

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 4 1 9 号 平成 2 7 年 8 月 2 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. オータムピンクK1号 (オートムピンクK1ヨリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、株の幅は中、節間長はやや短、着色葉の長さは中、着色葉の幅は狭、着色葉の基部の形は鈍形、着色葉の先端部の形は鋭尖形、非着色葉の基部の形は円形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は23A、着色葉の色は36A、非着色葉の色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「オートムピンクK1号」は、対照品種「早生系アキランサス(赤)」と比較して、着色葉の展開直後の色が23Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
片山秀一
兵庫県丹波市氷上町三原445
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
片山秀一
- 7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 5 月 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24420号 平成27年8月27日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. オータムボンボンK1号 (オータムボンボンK1コリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、株の幅はやや狭、節間長は短、着色葉の長さは短、着色葉の幅はかなり狭、着色葉の基部の形は鋭形、着色葉の先端部の形は鋭形、非着色葉の基部の形は鈍形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は23A、着色葉の色は56B、非着色葉の色は緑褐である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「オータムボンボンK1号」は、対照品種「オータムオレンジT1号」と比較して、着色葉の基部の形が鋭形であること、着色葉の色が56Bであること等で区別性が認められる。対照品種「早生系アキランスス(黄)」と比較して、着色葉の基部の形が鋭形であること、着色葉の色が56Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
片山秀一
兵庫県丹波市氷上町三原445
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
片山秀一
- 7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24421号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. SUMA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅はやや広、節間長はやや長、着色葉の長さは中、着色葉の幅は狭、着色葉の基部の形は鋭形、着色葉の先端部の形は鋭形、非着色葉の基部の形は鋭形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は23A、着色葉の色は19B、非着色葉の色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUMA」は、対照品種「オータムボンボンK1号」と比較して、着色葉の長さが中であること、非着色葉の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「オータムオレンジT1号」と比較して、着色葉の基部の形が鋭形であること、非着色葉の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩崎茂
兵庫県相生市矢野町上146

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩崎茂

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24422号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don ナガ 1

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の色は紫褐、葉の型は複葉、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の色は187A、葉の斑の有無は無、小葉の形は楕円形、小葉の先端の形は尾状鋭尖形、小葉の縁の鋸歯は中、葉柄の色は紫褐、花穂の長さはやや短、花穂の幅は広、花穂の形は三角形、小花穂の形は円錐状、花の大きさは中、がくの色は54C、花弁の数は5、花弁の形はへら形、花弁の色はNN155C、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナガ 1」は、対照品種「トリアシショウマ」と比較して、葉の色が187Aであること、がくの色が54Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ロリポップ」と比較して、葉の色が187Aであること、花弁の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社厚目内農園
青森県黒石市浅瀬石字村元159-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

長崎輝久

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24423号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 桜桃壺号 (サクモイチゴ[®])

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数は多、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「桜桃壺号」は、対照品種「まりひめ」と比較して、葉の大きさがやや大であること、花冠に対するがく片の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

星野光輝

福岡県久留米市荒木町荒木486-30

星野光浩

福岡県久留米市荒木町荒木486-30

6 登録品種の育成をした者の氏名

星野光輝 星野光浩

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24424号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 垣研9k221号 (カキケン9k221ゴ`リ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢はかなり強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは長、花の数は多、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「垣研9k221号」は、対照品種「紅ほっぺ」と比較して、花の数が多であること、果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

垣本商事株式会社
愛媛県松山市南高井町569番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉置学 森野みほ

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24425号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. Sunmitsu

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は弱、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは中、花の数はかなり少、花の直径はやや小、花弁の表面の色は白、果実の大きさは小、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは果皮並、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは硬、果肉の色は淡赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「Sunmitsu」は、対照品種「京虹」と比較して、果実の大きさが小であること、そう果の落ち込みが果皮並であること等で区別性が認められる。対照品種「垣研9k206号」と比較して、葉の大きさがやや小であること、果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木聡明

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24426号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. PM10号 (PM10コゝり)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢は中、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は横長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや短、花の数は中、花の直径はやや大、花卉の表面の色は桃、花卉の表面の主な色（観賞用品種に限る。）は68C、果実の大きさは中、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は橙、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは硬、果肉の色は淡桃、果心の色は白、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PM10号」は、対照品種「久留米IH4号」と比較して、葉の大きさがやや小であること、花卉の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）が濃いであること、果皮の色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「千葉S05-3」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、花卉の表面の主な色（観賞用品種に限る。）が68Cであること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

曾根一純 沖村誠 木村貴志 北谷恵美 飛川みのり 八木聡明 大沼紀子 高橋伸

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24427号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. レディア

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢は中、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは中、花の数は少、花の直径は大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比はかなり縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「レディア」は、対照品種「ゆめのか」と比較して、花の数が少であること、果柄の長さが中であること、そう果の落ち込みが落ち込み中であること等で区別性が認められる。対照品種「山口ST9号」と比較して、草姿が開張性であること、頂小葉の横断面の形が上に湾曲であること、そう果のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

庄島隆
福岡県糸島市東679

6 登録品種の育成をした者の氏名

庄島隆

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24428号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 千葉S4号 (ちばS4ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数はかなり少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「千葉S4号」は、対照品種「山口ST9号」と比較して、草姿が開張性であること、頂小葉の基部の形が鋭角であること、果実の成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「こはる」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が小であること、果実の成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「とちおとめ」と比較して、花弁の重なりが接するのであること、第1番果と第2番果の果形の差が小であること、果肉の色が橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県

千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田ふみ 石川正美 深尾聡

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24429号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. イロハ-001

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数は少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは中、果実の縦横比は縦長、果実の形は卵円形、果皮の色は桃白、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは硬、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「イロハ-001」は、対照品種「和田初こい」と比較して、果実の形が卵円形であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。対照品種「あそのこゆき」と比較して、果実の形が卵円形であること、果実の無種子帯が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

前田光樹

奈良県大和高田市池尻307-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田光樹

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24430号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ダンシングスノー

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型は中間型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダンシングスノー」は、対照品種「ポージブーケ ノーブルⅡ」と比較して、装飾花の直径がやや小であること、装飾花の主色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケ グレイス」と比較して、枝の斑点の多少が中であること、がく片の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加茂株式会社

東京都新宿区若松町25番17号ウイン新宿若松町702号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

一江豊一

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24431号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lysimachia congestiflora Hemsl. 流れ星 (ナガレボシ)

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく、草丈は低、株幅はかなり狭、茎の太さは細、茎の色は紫、茎のアントシアニンの着色は強、茎の毛の多少は中、新葉の色数は2、新葉の主な色は72A、新葉の二次色（2色以上の品種に限る。）は20D、葉の色数は3以上、葉の主な色は79A、葉の二次色（2色以上の品種に限る。）は137B、葉の三次色（3色以上の品種に限る。）は72A、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉の先端の形は鈍形、葉身の形は広卵形、がくの色は紫、花冠の直径はやや大、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の表面の色は12A、花喉部の主な色は12Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「流れ星」は、対照品種「ミッドナイトサン」と比較して、新葉の主な色が72Aであること、葉の主な色が79Aであること等で区別性が認められる。対照品種「リッシー」と比較して、新葉の主な色が72Aであること、葉の主な色が79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本吉弘
愛知県知多郡南知多町大字内海字西側63

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本吉弘

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 4 3 2 号 平成 2 7 年 8 月 2 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ozothamnus diosmifolius (Vent) DC. 小久保ゴールド (コクホゴールド)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は中間、樹高は中、樹幅は中、葉の長さは中、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、花序の数は中、花序の高さは中、花序の幅はやや狭、一花序当たりの花の数はやや少、つぼみの色は165B、花の長さは中、花の幅は狭、総ほうの色は165B、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「小久保ゴールド」は、対照品種「在来種」と比較して、総ほうの色が165Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小久保英明
愛知県田原市堀切町西畑37・38合併地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小久保英明
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 6 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第24433号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Paeonia suffruticosa Andrews 赤銅の輝 (シャクトウナカギ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立、樹高は高、新梢の長さは中、新梢の太さは中、分枝性は少、新梢の色は淡黄緑、複葉の形成は2回3出、葉の長さは中、葉の幅は中、小葉の形は中、葉の枚数は多、葉の厚さは中、葉の光沢は弱、花茎の長さは中、花茎の太さは太、花茎の色は赤褐、花形は盛上げ咲き、花弁の重ねの程度は千重、花の大きさは中、花の向きは斜上、花全体の色はその他（橙）、花弁の着色パターンは底紅、花弁の基本の色（Aゾーン）は20C、花弁の基本の色（Bゾーン）は71A、花弁の全形は倒卵形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の波打ちは無、花弁の縁のひだは無、花弁の切れ込みは弱、花の香りは強、露心の有無と程度は小、雄ずいの有無と多少は多、花糸の色は赤紫、葯の色は黄、雌ずいの形状は徳利形、花盤の色は白またはクリーム、雌ずい（心皮）の有無と数の中、柱頭の色は白またはクリーム、一季咲きか二季咲きかの別は一季咲き、開花の早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「赤銅の輝」は、対照品種「ハイヌーン」と比較して、花弁の基本の色（Aゾーン）が20Cであること等で区別性が認められる。対照品種「黄冠」と比較して、花弁の基本の色（Aゾーン）が20Cであること等で区別性が認められる。対照品種「八千代椿」と比較して、花弁の着色パターンが底紅であること、花弁の基本の色（Aゾーン）が20Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

青木宣明
島根県松江市浜佐田町1102-3
門脇良治
島根県松江市八束町亀尻398

6 登録品種の育成をした者の氏名

青木宣明 門脇良治

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24434号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Paeonia suffruticosa Andrews ジパング

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立、樹高は高、新梢の長さは中、新梢の太さは中、分枝性は少、新梢の色は緑、複葉の形成は2回3出、葉の長さは中、葉の幅は中、小葉の形は中、葉の枚数は多、葉の厚さは中、葉の光沢は弱、花茎の長さは短、花茎の太さは太、花茎の色は淡緑、花形は抱え咲き、花弁の重ねの程度は千重、花の大きさは中、花の向きは斜上、花全体の色は黄、花弁の着色パターンは底紅、花弁の基本の色（Aゾーン）は3C、花弁の基本の色（Bゾーン）は63A、花弁の全形は倒卵形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の波打ちは無、花弁の縁のひだは無、花弁の切れ込みは弱、花の香りは強、露心の有無と程度は小、雄ずいの有無と多少は多、花糸の色は黄、葯の色は黄、雌ずいの形状は徳利形、花盤の色は白またはクリーム、雌ずい（心皮）の有無と数の中、柱頭の色は白またはクリーム、一季咲きか二季咲きかの別は一季咲き、開花の早晚性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジパング」は、対照品種「ハイヌーン」と比較して、獅子咲きの発現の難易が易であること、花弁の重ねの程度が千重であること等で区別性が認められる。対照品種「黄冠」と比較して、獅子咲きの発現の難易が易であること、花弁の重ねの程度が千重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

青木宣明

島根県松江市浜佐田町1102-3

門脇良治

島根県松江市八束町亀尻398

6 登録品種の育成をした者の氏名

青木宣明 門脇良治

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 4 3 5 号 平成 2 7 年 8 月 2 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross チェリーポップス
- 3 登録品種の特性の概要
 草丈は中、節間長は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の表面の主な色は緑、葉の表面の斑の有無は有、葉の表面の斑の主な模様は中斑、葉の表面の斑の主な色は桃、葉の表面の斑の二次色（2色以上の品種に限る。）は淡緑、葉の表面の帯状紋の明瞭度はやや明瞭、花柄の長さはやや長、花柄の色は桃、頭状花序の長さはやや短、頭状花序の主な色は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）
 出願品種「チェリーポップス」は、対照品種「斑入りヒメツルソバ」と比較して、葉の周縁の波打ちが強であること、花柄の色が桃であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 兵藤行英
 愛知県安城市安城町常福寺10
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 兵藤行英
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第24436号 平成27年8月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. PWSKR

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は25.0cm以上、葉身長は6.0～7.9cm、葉幅は4.0～5.9cm、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度は低、葉柄長は8.0～9.9cm、花の重ねは一重咲き、花径は2.0～2.4cm、花色(表面)はNN155C、花色(裏面)はNN155C、花の中心部(花底部)の目の色は黄緑、蛇の目の有無及び程度は無、覆輪の有無及び程度は無、花卉の重なりは接する、花卉先端の形は桜弁、中心花梗1段目までの長さは20.0cm以上、花房における段差の程度は明確、花梗の帯化(せっ化)の有無と程度は無、がく片の白粉(フラボン)の有無と程度は高、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PWSKR」は、対照品種「まち灯り」と比較して、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度が低であること、花の中心部(花底部)の目の色が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「湖畔の花あかり」と比較して、花の中心部(花底部)の目の色が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「うぐいす ホワイト」と比較して、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度が低であること、花の中心部(花底部)の目の色が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
仙波勉
栃木県真岡市長田553

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規 仙波勉

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 4 3 7 号 平成 2 7 年 8 月 2 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi 紅舞妓大納言 (ベニマイコダイコソ)
- 3 登録品種の特性の概要
伸育性は直、分枝数は多、主茎長は短の長、主茎節数は中、毛茸の多少はやや少、下位葉の形は円葉、上位葉の形は細葉剣先、花色は黄、熟莢色は淡褐、莢の長さはやや長、莢の幅は極広、莢内胚珠数は極少、莢内粒数は極少、子実の形は烏帽子形、子実の大きさは極大、種皮の地色は濃赤、生態型は秋小豆型、開花期は晩、成熟期は晩、倒伏抵抗性は中、ウィルス病抵抗性は極強、種皮歩合はかなり低である。
出願品種「紅舞妓大納言」は、対照品種「新京都大納言」と比較して、主茎長が短の長であること、熟莢色が淡褐であること等で区別性が認められる。
対照品種「京都大納言」と比較して、熟莢色が淡褐であること、ウィルス病抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京都府
京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
静川幸明 古谷規行
- 7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 4 月 7 日