1 品種登録の番号及び年月日 第24520号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 熊本EC11 (クマトEC11)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、枝梢の太さは太、枝梢の長さはやや長、節間長は中、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはやや小、葉身長は長、葉身幅は中、葉形指数はかなり大、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形はやや扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさはかなり大、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度はやや疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さはかなり軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は高、酸味は中、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、成熟期はやや晩、浮皮果の発生は少、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「熊本EC11」は、対照品種「させぼ温州」と比較して、じょうのう膜の硬さがかなり軟であること、甘味が高であること等で区別性が認められる。対照品種「興津早生」と比較して、節間長が中であること、甘味が高であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

※英雄 【※は木偏に神】 北村光康 藤田賢輔 坂西英 福永悠介 満田實 磯部暁

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24521号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 長崎果研させぼ1号 (ながさきけんさせぼ1ごう)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさは中、樹勢はやや強、枝梢の太さはやや細、枝梢の長さは長、節間長はやや長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉形指数はやや小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形はやや扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は粗、果心の大きさはかなり大、果実の重さはやや軽、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合は小、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味は中、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、成熟期は中、浮皮果の発生は少、裂果の発生は少、貯蔵性は中である。

出願品種「長崎果研させぼ1号」は、対照品種「させぼ温州」と比較して、枝梢の太さがやや細であること、枝梢の長さが長であること、花卉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「宮川早生」と比較して、果心の充実度が粗であること、じょうのう膜の硬さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市江戸町2番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今村俊清 山下義昭 根角博久 高見寿隆 谷本恵美子 林田誠剛 古川忠 早崎宏靖

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24522号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. かなめ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は67C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「かなめ」は、対照品種「レッドビューティー」と比較して、新梢の色がその他(紫褐)であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンヘルツ」と比較して、新梢の色がその他(紫褐)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金井周一郎
埼玉県本庄市北堀229

6 登録品種の育成をした者の氏名

金井周一郎

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24523号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. もりの春太 (トリシユタ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(自然栽培)はやや小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(自然栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は3型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はやや狭、子実層たくの密度は粗、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはかなり短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は極大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(自然栽培)は春、子実体の発生型は散発、子実体の発生温度は低、子実体の発生最盛期までの期間は長、収量性は少である。

出願品種「もりの春太」は、対照品種「もりの春光」と比較して、子実層たくの密度が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆう次郎」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率が極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

生野泰文 森謙介 田村孝史

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24524号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-105号 (アキヤマ A-105 コマリ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色はその他(暗黄)、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは大、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は2型、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅はかなり狭、子実層たぐの密度は密、子実層たぐの色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは中、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は中、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「秋山A-105号」は、対照品種「秋山A-840号」と比較して、菌さんの肉質が中であること、りん皮の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-817号」と比較して、菌さんの肉質が中であること、りん皮の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24525号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. HS715

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は26℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は赤褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は厚、菌さんの肉質はかなり硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは小、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は1型、子実層たぐの並び方は波状ちぢれ、子実層たぐの幅は極狭、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは中、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)はその他(秋春)、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間はやや長、収量性はやや多である。

出願品種「HS715」は、対照品種「HS701」と比較して、菌さんの色が赤褐色であること、菌さんの厚さ(不時栽培)が厚であること、りん皮の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鮎澤澄夫 枝克昌 山内隆弘 沼田多佳子 後藤史和

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24526号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. HOKSY 3号菌 (HOKSY コウリン)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は密、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや薄、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは大、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は1型、子実層たぐの並び方は波状ちぢれ、子実層たぐの幅は極狭、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや小、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は軟、子実体の発生時期(不時栽培)はその他(春秋)、子実体の発生型は散発、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間は長、収量性はやや少である。

出願品種「HOKSY 3号菌」は、対照品種「JMS 5K-16」と比較して、菌さんの肉質が中であること、りん皮の大きさが大であること、菌柄の肉質が軟であること等で区別性が認められる。対照品種「HOKSY 5号菌」と比較して、菌さんの肉質が中であること、りん皮の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

衣笠里美 安積良仁 小林和之

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24527号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. HOKSY 5号菌 (HOKSY 5コウキン)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は24℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凹形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は薄、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は3型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は極狭、子実層たくの密度は中、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや小、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は軟、子実体の発生時期(不時栽培)はその他(夏春)、子実体の発生型は散発、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間は長、収量性はやや少である。

出願品種「HOKSY 5号菌」は、対照品種「JMS 5K-16」と比較して、菌さんの形(側面)が凹形であること、菌柄の肉質が軟であること等で区別性が認められる。対照品種「HOKSY 3号菌」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、りん皮の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

衣笠里美 安積良仁 小林和之

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24528号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌王3号 (キノコ3ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや厚、菌さんの肉質はやや軟、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは無、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間はやや短、収量性は少である。

出願品種「菌王3号」は、対照品種「菌王10号」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり速であること、平均乾重が3.0~3.5g未満であること等で区別性が認められる。対照品種「菌王7号」と比較して、りん皮の付着部位が全面であること、りん皮の大きさが中であること、菌柄の肉質が中であること、平均乾重が3.0~3.5g未満であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社富士種菌
山梨県南アルプス市有野499-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相場幸敏

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24529号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌王6号 (キノコ6ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや小、菌さんの色は赤褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は1型、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅はかなり狭、子実層たぐの密度は密、子実層たぐの色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは無、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は軟、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間はやや短、収量性はやや少である。

出願品種「菌王6号」は、対照品種「菌王10号」と比較して、5℃の場合の菌糸体の生長速度がやや速であること、10℃の場合の菌糸体の生長速度が速であること、菌柄の肉質が軟であること等で区別性が認められる。対照品種「菌王7号」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が速であること、りん皮の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社富士種菌
山梨県南アルプス市有野499-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相場幸敏

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24530号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック ラブリー エフェクト

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色は76D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は中、ドーサルセパルの縞斑の色はN80A、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN80A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80C、ペタルの覆色の面積はやや大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は中、ペタルの縞斑の色はN80A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN80A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN78C, 163B(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は中、中央裂片の網斑の密度は中、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78D(中央部), N163B(縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は187B、側裂片の網斑の密度は中、側裂片の網斑の色はN78Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック ラブリー エフェクト」は、対照品種「エムエスピンク ラム」と比較して、中央裂片の覆色がN78C, 163B(縁部)であること、側裂片の覆色がN78D(中央部), N163B(縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「オーロラピンク」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が少であること、ずい柱の色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24531号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック ラビットアイズ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色は77D、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は72B、中央裂片の覆色はN163D、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN80A(中央部)、N163D(縁部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色はN80A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色はN80A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック ラビットアイズ」は、対照品種「ダイアンシーナ ユミ」と比較して、ドーサルセパルの縦断面の形が内曲であること、ラテラルセパルの縞斑の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「あずき小町」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、中央裂片の地色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24532号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック エンジェルホワイト

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155D、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155D、中央裂片の覆色は8A(基部), 178C(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155D、側裂片の覆色は9A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は179A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック エンジェルホワイト」は、対照品種「ナノシグナリス」と比較して、ラテラルセパルの覆色が無であること、側裂片の縞斑の色が179Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Sogo Yukidian V3」と比較して、ペタルの長さが中であること、ペタルの幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24533号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Orange Beauty

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径は広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155D、ドーサルセパルの覆色はN66C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は中、ドーサルセパルの縞斑の色は67A、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色は67A、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155D、ペタルの覆色はN66C、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は中、ペタルの縞斑の色は67A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色は67A、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はN78B、中央裂片の覆色は71A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155D、側裂片の覆色はN78B、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Orange Beauty」は、対照品種「コクブンジ-038」と比較して、ペタルの覆色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティーハーネ」と比較して、ペタルの覆色がN66Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社黒白洋蘭園
埼玉県さいたま市見沼区染谷一丁目188番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

方昭銘

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24534号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume ロディ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は凸形、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN79C、ドーサルセパルの斑点の数はやや少、ドーサルセパルの斑点の大きさはやや小、ドーサルセパルの斑点の色はN79C、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN79C、ペタルの覆色の面積はやや小、ペタルの斑点の数はやや少、ペタルの斑点の大きさは中、ペタルの斑点の色はN79C、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は72A、中央裂片の覆色は59B, 13B(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は187B(縁部), 13B(縁部), 76D(縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は72A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ロディ」は、対照品種「Sinon Spark Ruby SN11」と比較して、ペタルの斑点の色がN79Cであること、中央裂片の地色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クランベリー」と比較して、中央裂片の地色が72Aであること、ずい柱の色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LU TSUE MIN

31, Sheng Lih 1st. ST., Ren Der Hsing, Tainan Hsien, 717, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

LU TSUE MIN

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24535号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena296-1

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は76D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は76D、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさはかなり小、ペタルの斑点の色はN80B、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN80D、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は12B、中央裂片の斑点の数は多、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は12B、側裂片の斑点の数は中、側裂片の斑点の色は60A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は60A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sheena296-1」は、対照品種「ハッピーアマー エレガンス」と比較して、ペタルの表面の地色が76Dであること、中央裂片の覆色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ルーシー」と比較して、ペタルの表面の地色が76Dであること、中央裂片の覆色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24536号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena199-33

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は凹形、花の縦径はやや短、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は155C、ドーサルセパルの覆色は75A、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN78C、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は155C、ペタルの覆色は75A、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN78C、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色は77D、中央裂片の覆色は163B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78C(中央部)、163A(縁部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は60B、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は60B、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sheena199-33」は、対照品種「ビューティーシーナランラン」と比較して、ペタルの覆色が75Aであること、中央裂片の覆色が163Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーシーナヒカル」と比較して、ペタルの覆色が75Aであること、中央裂片の覆色が163Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24537号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALDUXI

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は8A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は8A、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は71B、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は71B、側裂片の網斑の密度は無である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALDUXI」は、対照品種「メモリアルデイ」と比較して、リップのヒゲの長さが長であること、中央裂片の覆色が8Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SEKAI-F1881」と比較して、中央裂片の覆色が8Aであること、側裂片の覆色が8Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24538号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALFIMWAQ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は1C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は1C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は角卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや短、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は9A;185A(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は13A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は185A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALFIMWAQ」は、対照品種「PHALCUZO」と比較して、側裂片の縞斑の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「PHALCOPCOP」と比較して、側裂片の縞斑の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24539号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALCUWIM

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は1D、ドーサルセパルの覆色はN78D(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は1D、ペタルの覆色はN78D(基部)、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は9A, 61A(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は9A、側裂片の斑点の数は無、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALCUWIM」は、対照品種「PHALCUZO」と比較して、花の縦径がやや短であること、ペタルの覆色がN78D(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「PHALFIMWAQ」と比較して、花の縦径がやや短であること、ペタルの覆色がN78D(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24540号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALDIMXAP

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は凹形、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78A、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度はやや高、ドーサルセパルの網斑の色は72A、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78A、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさは小、ペタルの斑点の色はN78A(基部)、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色は72A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は59A, 13A(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は71A(縁部), 59A(中央部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALDIMXAP」は、対照品種「紅小町姫」と比較して、ペタルの覆色がN78Aであること、リップのヒゲの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「PHALEQEF」と比較して、ドーサルセパルの網斑の密度がやや高であること、ペタルの網斑の密度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24541号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALDRAXIP

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は凹形、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは中、ドーサルセパルの表面の地色は4C、ドーサルセパルの覆色はNN155C(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの表面の地色は4C、ペタルの覆色はNN155C(基部)、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は9B, 61A(基部・中央部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は9B、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALDRAXIP」は、対照品種「キヌのそよ風」と比較して、側裂片の覆色が9Bであること、側裂片の斑点の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「PHALFIMWAQ」と比較して、ラテラルセパルの表面の地色が4Cであること、側裂片の覆色が9Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24542号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALOCASYL

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN80D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN80B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はN80D、ペタルの覆色はNN155C(基部)、ペタルの覆色の面積はかなり小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN80B、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は13A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は13A、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALOCASYL」は、対照品種「PHALCAPDIM」と比較して、ドーサルセパルの表面の地色がN80Dであること、ペタルの表面の地色がN80Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーアマー エレガンス」と比較して、ドーサルセパルの表面の地色がN80Dであること、ペタルの表面の地色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24543号 平成27年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. かのT8号 (か/T8ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、節間長は標準、枝の太さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さは中、花の直径は中、花弁の形は円形、果実の大きさは大、果実の形は腎臓形、果頂部の形は平、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さはやや長、果皮の色は淡赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは中、果実の酸味は中、果実の甘味は高、果汁の多少は多、核の大きさは中、核の形は楕円形、開花始期は晩、収穫始期はやや早である。

出願品種「かのT8号」は、対照品種「佐藤錦」と比較して、果実の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「絢のひとみ」と比較して、果柄の長さがやや長であること、収穫始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社インドウ
山形県天童市大字上萩野戸982-5番地
菅野但夫
福島県福島市飯坂町鮎寄14

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅野但夫

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日