1 品種登録の番号及び年月日 第24544号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Agapanthus L'Her. PMN06

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈は高、葉の長さは長、葉数は多、葉の横断面は強、葉の湾曲は中、葉の厚さは厚、葉の表面の色はN137A、葉の裏面の色は137A、花序は散形花序、花序の形状はⅡ、花序の幅は中、苞の脱落性は有、苞の色は淡緑、花茎の長さは長、花茎の太さは太、花茎の曲りは無、花茎の色は137C、花被片の展開の状態は平開型、小花の総数は多、一重・八重の別は一重、内花被片の形はⅠ、内花被片の幅は中、内花被片表面の条線は不明瞭、内花被片内面の花色パターンは単色、内花被片内面Aゾーンの色はNN155C、内花被片外面の花色パターンはその他、内花被片外面Aゾーンの色はNN155C、雄ずいの有無は有、花糸の色は白、花柱の色(雌ずい)は白、柱頭の色は白、開花期は晩、越冬時の葉の状態は生存である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PMN06」は、対照品種「コムス ガーデンキング」と比較して、第2次花序の有無が無であること、内花被片内面の花色パターンが単色であること、内花被片内面Aゾーンの色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「青い空」と比較して、内花被片内面の花色パターンが単色であること、内花被片内面Aゾーンの色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

OSCO GARDEN JAPAN 株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Maxwell Craigie Gail Alexis Craigie

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24545号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Carex oshimensis Nakai FIWHITE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、株幅はやや広、花茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色部の色はN137D、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の様子は外斑、葉身の斑の色は157D、葉身の斑の面積は中、葉身の中肋の色は緑、雄小穂の長さはやや短、雄小穂の褐色の濃淡は濃、雌小穂の長さは中、出穂期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FIWHITE」は、対照品種「エヴァーゴールド」と比較して、葉身の斑の様子が外斑であること、葉身の斑の色が157Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

PATRICK FITZGERALD
OLDTOWN STONEYFORD CO. KILKENNY IRELAND

6 登録品種の育成をした者の氏名

PATRICK FITZGERALD

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24546号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DANITTEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の色は緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは中、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さはやや長、頭花の向きは水平、頭花の型は露心する八重、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はやや多、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANITTEN」は、対照品種「BKDAPYL」と比較して、葉の型が主に1回羽状複葉であること、頭花の直径が小であること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24547号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DASYVOGTYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、茎の色は緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはやや長、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さは長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はやや小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は多、舌状花の長さはやや短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の外曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色はN74B、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一様又はほぼ一様である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DASYVOGTYVE」は、対照品種「DAENOGTYVE」と比較して、舌状花の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「DATREOGTYVE」と比較して、舌状花の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24548号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. KLEDH11031

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは中、頭花の向きは半直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は極少、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は68B、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一様又はほぼ一様である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLEDH11031」は、対照品種「DATOOGTYVE」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDH13033」と比較して、舌状花の表面の主な色が68Bであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDH10032」と比較して、舌状花の表面の主な色が68Bであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm
Hanfacker Gew 9, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Dohm Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24549号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. KLEDH10032

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は卵形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さはやや長、頭花の向きは半直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は極少、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は不明瞭な条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLEDH10032」は、対照品種「DATYVE」と比較して、葉の型が主に単葉であること、頭花の型が半八重であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDH13033」と比較して、舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）が全体であること、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）が不明瞭な条であること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDH11031」と比較して、舌状花の表面の主な色が3Aであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm
Hanfacker Gew 9, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Dohm Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24550号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray IM-BM21号 (IM-BM21コホリ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さは厚、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は濃褐色、菌さんの肉質は中、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部内側、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は太形、発生最盛期までの期間はかなり短、収量性は極多である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「IM-BM21号」は、対照品種「IM-BM11号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度(30°C/日)が遅であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度(15°C/日)が速であること、子実体株の基部の形が太形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一正蒲鉾株式会社
新潟県新潟市東区津島屋7丁目77番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

沼田史江 川口信久 宮北渉

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24551号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart JFIR-16

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、春化後の草姿は半立～斜上、春化後の出穂期は早、出穂期の草高はやや高、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅はやや狭、最長稈の長さは中、穂の長さはやや短、穂の小穂の数は中、冠さび病抵抗性は強である。

出願品種「JFIR-16」は、対照品種「レジストR」と比較して、最長稈の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ニオウダチ」と比較して、出穂期の株幅が中であること、冠さび病抵抗性が強であること、いもち病抵抗性が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、冠さび病抵抗性が強であること、いもち病抵抗性が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平田球子 佐々木亨 高橋亘 三浦優一

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24552号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart JFIR-14

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、春化後の草姿は立～半立、春化後の出穂期は早、出穂期の草高はやや低、止め葉の長さは短、止め葉の幅はやや狭、最長稈の長さは短、穂の長さは短、穂の小穂の数はやや少、冠さび病抵抗性はかなり強である。

出願品種「JFIR-14」は、対照品種「ニオウダチ」と比較して、最長稈の長さが短であること、冠さび病抵抗性がかなり強であること、いもち病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、最長稈の長さが短であること、冠さび病抵抗性がかなり強であること、いもち病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平田球子 佐々木亨 高橋亘 三浦優一

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24553号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. jgrayWVel

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは太、枝の色は黄緑、分枝性は少、節間長はやや短、葉全体の形は披針形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は心形、葉身長はかなり長、葉身幅は中、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は147B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は有、葉裏面の毛は有、葉柄の長さは中、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは大、花の高さはやや高、花筒部の太さは太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色は155D、花色は69D、花筒部内側の色は69D、花筒部外側の色は155C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは中、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、花数はかなり多、花の香りは無、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「jgrayWVel」は、対照品種「ホワイトデライト」と比較して、葉表面の色が緑であること、花色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Lake Area Nursery INC.

323 Redwater Lake Road Hawthorne, Florida 32640, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John F. Gray

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24554号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunparasuji

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は緑、分枝性はやや少、節間長は短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さはやや高、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は60A, NN155B(絞り)、花色は53A, NN155C(絞り), 48A(掃込み)、花筒部内側の色はN25B、花筒部外側の色はNN155B, 60B(絞り)、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は鋭形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは中、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数は中、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunparasuji」は、対照品種「ツルマルノウアカ5155」と比較して、花筒部内側の色がN25Bであること、花筒部外側の色がNN155B, 60B(絞り)であること等で区別性が認められる。対照品種「サンマンデクリム」と比較して、花筒部外側の色がNN155B, 60B(絞り)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Theo Ruys

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24555号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunparaprero

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色はその他（紅）、分枝性はやや多、節間長はやや長、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は147B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さの中、葉柄の幅は狭、葉柄の色は紅、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さの中、つぼみの色は55A、花色は58B、花筒部内側の色は13A、花筒部外側の色は58D、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちはかなり弱、花冠裂片の長さの中、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さの中、小花柄の色は紅、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunparaprero」は、対照品種「サンマンデトミ」と比較して、つぼみの色が55Aであること、花色が58Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也 村上保之

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24556号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. SGライトレッド9

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性は少、節間長はかなり短、葉全体の形は倒卵形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は53A、花色は53C、花筒部内側の色はN25B、花筒部外側の色は53B、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SGライトレッド9」は、対照品種「Sunmandecripi」と比較して、花色が53Cであること、花筒部外側の色が53Bであること等で区別性が認められる。対照品種「FISRIX CHERRY TWO」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花筒部内側の色がN25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄
鹿児島県始良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24557号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. SGレッド8

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性はやや少、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さはやや低、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は59A、花色は53A、花筒部内側の色はN25C、花筒部外側の色は53B、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、花数は多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SGレッド8」は、対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、花筒部内側の色がN25Cであること、花数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「ツルマルノウアカ5155」と比較して、つぼみの色が59Aであること、花冠裂片の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄
鹿児島県始良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24558号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. jgraySVel

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さはかなり太、枝の色は黄緑、分枝性はかなり少、節間長はやや短、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は心形、葉身長は長、葉身幅はやや広、葉表面の色は139A、葉裏面の色は147B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は有、葉裏面の毛は有、葉柄の長さは中、葉柄の幅は広、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、花の高さはやや高、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は58B、花色は53C、花筒部内側の色はN57A、花筒部外側の色は53C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は紅、花数はかなり多、花の香りは無、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「jgraySVel」は、対照品種「ルビースター」と比較して、花冠裂片の重なりが重なること等で区別性が認められる。対照品種「レッドインパクト」と比較して、花色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Lake Area Nursery INC.

323 Redwater Lake Road Hawthorne, Florida 32640, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John F. Gray

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24559号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Oscaraud

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性は少、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は60A、花色は53A、花筒部内側の色は31A、花筒部外側の色は53B、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Oscaraud」は、対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、葉表面の色が緑であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「サンマンデクリム」と比較して、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ツルマルノウアカ5155」と比較して、花冠裂片の波打ちが弱であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Noel Brown

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24560号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. MANBRIGHTPINK

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さはやや低、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は58A、花色は61B、花筒部内側の色はN25A、花筒部外側の色は58A、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MANBRIGHTPINK」は、対照品種「ツキアカリピンク6030」と比較して、花色が61Bであること、花筒部内側の色がN25Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunmandecripi」と比較して、花の高さがやや低であること、花色が61Bであること、花筒部外側の色が58Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Noel Brown

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24561号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. MANREGALRUBY

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長は短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は59A、花色は59A、花筒部内側の色は28A、花筒部外側の色は59B、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数は多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MANREGALRUBY」は、対照品種「サワラノウレッド5134」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、つぼみの色が59Aであること、花筒部外側の色が59Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunparavel」と比較して、花色が59Aであること、花筒部外側の色が59Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Noel Brown

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24562号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. FISRIX PINKA

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は緑褐、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は58C、花色はN57B、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は58D、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FISRIX PINKA」は、対照品種「ツキアカリピンク6030」と比較して、葉柄の色が緑褐であること、花筒部外側の色が58Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24563号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. FISRIX DERED

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は多、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は中、葉柄の色は緑褐、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さは中、つぼみの色は60A、花色は53A、花筒部内側の色はN30D、花筒部外側の色は46A、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FISRIX DERED」は、対照品種「サンマンデクリム」と比較して、分枝性が多であること、花筒部外側の色が46Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Oscaraud」と比較して、分枝性が多であること、花筒部外側の色が46Aであること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、分枝性が多であること、葉表面の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24564号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. FISRIX LIPINK

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長は中、葉身幅は広、葉表面の色はN137B、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さは中、つぼみの色は54A、花色は65A、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は51C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FISRIX LIPINK」は、対照品種「ツルハンピンキー1」と比較して、花色が65Aであること、花筒部外側の色が51Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunparapibra」と比較して、つぼみの色が54Aであること、花筒部内側の色が14Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24565号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. FISRIX CHERRYTWO

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さは太、枝の色は黄緑、分枝性はやや少、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや広、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は53A、花色はN66A、花筒部内側の色は32A、花筒部外側の色は53C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数はかなり多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FISRIX CHERRYTWO」は、対照品種「Sunmandecripi」と比較して、つぼみの色が53Aであること、花筒部内側の色が32Aであること等で区別性が認められる。対照品種「MANBRIGHTPINK」と比較して、つぼみの色が53Aであること、花色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24566号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunparadai

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長はかなり短、葉全体の形はその他（円形）、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや広、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは長、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は53B、花色は46A、花筒部内側の色はN25A、花筒部外側の色は53C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さはかなり太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunparadai」は、対照品種「サンマンデクリム」と比較して、葉全体の形がその他（円形）であること、花筒部の太さがやや太であること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、葉全体の形がその他（円形）であること、花筒部の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「Oscaraud」と比較して、葉全体の形がその他（円形）であること、花冠裂片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Theo Ruys

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24567号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunparavel

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや広、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さは中、つぼみの色は61A、花色は59B、花筒部内側の色はN25A、花筒部外側の色は59C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑褐、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunparavel」は、対照品種「サワラノウレッド5134」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花筒部外側の色が59Cであること等で区別性が認められる。対照品種「MANBRIGHTPINK」と比較して、つぼみの色が61Aであること、花色が59Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Theo Ruys

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24568号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Patmandewi

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半つる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性はやや少、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は146B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さはやや太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は158B, 55C（上部）、花色はNN155D、花筒部内側の色は17A、花筒部外側の色は158D、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Patmandewi」は、対照品種「Sunparacoho」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花冠裂片全体の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「サマードレス」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花冠裂片の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Patio Plants V. O. F.

Gantel 18, 7891XA Klazienaveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martijn Los Maurits van den Arend

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24569号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 白妙 (シロタエ)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは29cm以下、葉柄長は25～49cm、葉柄のとげは中、花の大きさはやや小、花弁の地色は白、花弁のアントシアニンの有無は無、花弁の形は中、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数はかなり少、雄ずいの数は100～199、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「白妙」は、対照品種「月彩」と比較して、つぼみの形が細長型であること、花たく上面の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「滝之飛沫」と比較して、つぼみの色が黄緑であること、花弁のアントシアニンの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大木正人
千葉県東金市北幸谷121

6 登録品種の育成をした者の氏名

大木正人

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24570号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DORMARG

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は56C、花弁の表面の二次色は24D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DORMARG」は、対照品種「ハーゾラ」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Roseraies DORIEUX G. A. E. C.
Montagny, 42840 MONTAGNY, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Francois DORIEUX

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24571号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. おおすみ 花はな会 (オスミ ハナカイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「おおすみ 花はな会」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人ローズリングかのや

鹿児島県鹿屋市浜田町1250番地

David Barclay Sanderson

熊本県熊本市東区新生2丁目25番1-501号アイデイル健軍

6 登録品種の育成をした者の氏名

David Barclay Sanderson

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24572号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. KY01-2044

3 登録品種の特性の概要

草型は立葉、葉群の緑色の濃淡は濃、節間部の長径は中細、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率はかなり小、節間部の茎皮硬度は硬、節間部のろう質物の多少は多、根帯の幅は中、芽子の形（芽翼を除く。）は卵形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）はやや広、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は強、芽溝の深さは浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅は中、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さは中、しょう頭部の長さはやや短、しょう頭部のろう質物の多少は中、原料茎の長さはやや長、茎径は中、一茎重は中、原料茎の多少はやや多、脱葉性は難、糖分含量はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KY01-2044」は、対照品種「NiF8」と比較して、節間部の複合色が182Aであること、芽溝の深さが浅であること、芽溝の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「NC0310」と比較して、葉しょうの包合度が中であること、節間部の複合色が182Aであること、芽溝の深さが浅であること、芽溝の長さがやや長であること、一茎重が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺内方克 松岡誠 杉本明 寺島義文 境垣内岳雄 服部太一郎 氏原邦博 伊禮信 小原聡

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第24573号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. Ni28

3 登録品種の特性の概要

草型は中葉、分けつ性はやや強、葉群の緑色の濃淡はやや淡、節間部の長径は中細、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率はかなり小、節間部の茎皮硬度は軟、節間部のろう質物の多少は多、根帯の幅は中、芽子の形（芽翼を除く。）は円形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）は中、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は中、芽溝の深さは浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅はやや広、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は槍型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さは中、しょう頭部の長さはやや短、しょう頭部のろう質物の多少は中、原料茎の長さは長、茎径は中細、一茎重はやや軽、原料茎の多少はやや多、脱葉性は中、出穂性は無又は極少、糖分含量はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ni28」は、対照品種「Ni9」と比較して、芽溝の深さが浅であること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、脱葉性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「NCo310」と比較して、葉しょうの包合度がやや緩であること、芽溝の深さが浅であること、芽溝の長さがやや長であること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、脱葉性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊禮信 出花幸之介 内藤孝 與那覇至 宮城克浩 謝花治 佐渡山安常 崎山澄
寿 山口悟 太郎良和彦 前田剛希 仲宗根盛雄

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24574号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. Ni29

3 登録品種の特性の概要

草型は直立葉、分げつ性は中、葉群の緑色の濃淡は濃、節間部の長径は中、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率はやや小、節間部の茎皮硬度はやや軟、節間部のろう質物の多少は多、根帯の幅は中、芽子の形（芽翼を除く。）は長三角形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）は中、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は中、芽溝の深さは浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅は狭、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は槍型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅は中、葉身の長さはやや長、しょう頭部の長さは中、しょう頭部のろう質物の多少は中、原料茎の長さは長、茎径は中細、一茎重は中、原料茎の多少はやや多、脱葉性は易、出穂性は無又は極少、糖分含量はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ni29」は、対照品種「F161」と比較して、草型が直立葉であること、芽子の形（芽翼を除く。）が長三角形であること、芽溝の深さが浅であること、芽溝の長さが中であること、葉身の幅が中であること、葉身の長さがやや長であること、一茎重が中であること等で区別性が認められる。対照品種「NCo310」と比較して、草型が直立葉であること、芽子の形（芽翼を除く。）が長三角形であること、芽溝の深さが浅であること、芽溝の長さが中であること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、一茎重が中であること、脱葉性が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊禮信 出花幸之介 内藤孝 與那覇至 宮城克浩 謝花治 佐渡山安常 崎山澄
寿 山口悟 太郎良和彦 前田剛希 仲宗根盛雄

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24575号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. 黒海道 (クオイトゥリ)

3 登録品種の特性の概要

草型は立葉、葉群の緑色の濃淡はやや濃、節間部の長径は中細、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率は小、節間部の茎皮硬度はやや軟、節間部のろう質物の多少はかなり多、根帯の幅はやや広、芽子の形(芽翼を除く。)は卵形、芽子の大きさ(芽翼を除く。)は中、芽子の突出度(第二老化葉着生節)はかなり強、芽溝の深さは無又は極浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅はやや広、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三角型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さはやや長、しょう頭部の長さは長、しょう頭部のろう質物の多少は少、原料茎の長さはやや短、茎径は中細、一茎重は軽、原料茎の多少はやや多、脱葉性はやや易、糖分含量はかなり高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「黒海道」は、対照品種「NiF8」と比較して、芽子基部と葉しょう痕の間の広さが中であること、一茎重が軽であること等で区別性が認められる。対照品種

「NCo310」と比較して、節間部の複合色が184Aであること、芽子基部と葉しょう痕の間の広さが中であること、脱葉性がやや易であること、糖分含量がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺内方克 松岡誠 杉本明 境垣内岳雄 服部太一郎 石川葉子 氏原邦博 寺島
義文 伊禮信 前田秀樹 下田聡

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第24576号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. しまのうしえ

3 登録品種の特性の概要

草型はやや立葉、葉群の緑色の濃淡は中、節間部の長径は細、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率は小、節間部の茎皮硬度は中、節間部のろう質物の多少は少、根帯の幅は中、芽子の形（芽翼を除く。）は長三角形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）は中、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は弱、芽溝の深さはかなり浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅は狭、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三角型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さはやや長、しょう頭部の長さはやや短、しょう頭部のろう質物の多少は少、原料茎の長さはやや長、茎径は細、一茎重は極軽、原料茎の多少は多、脱葉性は中、糖分含量は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「しまのうしえ」は、対照品種「NiF8」と比較して、節間部のろう質物の多少が少であること、芽溝の長さが短であること、芽子基部と葉しょう痕の間の広さが中であること、一茎重が極軽であること、脱葉性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KRFo93-1」と比較して、節間部の茎皮硬度が中であること、芽溝の長さが短であること、芽子基部と葉しょう痕の間の広さが中であること、脱葉性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺内方克 松岡誠 杉本明 境垣内岳雄 服部太一郎 石川葉子 氏原邦博 寺島
義文 伊禮信 下田聡

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第24577号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. KN00-114

3 登録品種の特性の概要

草型は立葉、葉群の緑色の濃淡は濃、節間部の長径は中、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率はかなり小、節間部の茎皮硬度はやや軟、節間部のろう質物の多少は極多、根帯の幅はやや広、芽子の形（芽翼を除く。）は円形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）はやや広、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は中、芽溝の深さは無又は極浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅はやや広、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は槍型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さは中、しょう頭部の長さは中、しょう頭部のろう質物の多少は中、原料茎の長さはやや長、茎径は中、一茎重は中、原料茎の多少はやや多、脱葉性は易、糖分含量は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KN00-114」は、対照品種「NiF8」と比較して、芽溝の長さが長であること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、肥厚帯の色がN170Bであること等で区別性が認められる。対照品種「NCo310」と比較して、芽溝の長さが長であること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、肥厚帯の色がN170Bであること、糖分含量が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺内方克 松岡誠 杉本明 境垣内岳雄 服部太一郎 石川葉子 氏原邦博 寺島
義文 伊禮信

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24578号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trifolium repens L. HPC-1

3 登録品種の特性の概要

株張りはやや狭、節間長は短、葉柄の長さは中、小葉の長さはやや短、小葉の幅は狭、小葉の大きさは小、小葉の長さ／幅は中、変葉の多少はやや少、小葉数は3枚、葉の主な色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は166A、葉の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は137D、葉の三次色（3色以上の葉を持つ品種に限る。）は200D、葉の斑の型はI型、V型、頭花の数はかなり多、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HPC-1」は、対照品種「ティントセピア」と比較して、変葉の多少がやや少であること、葉の斑の型がI型、V型であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の羽 ショコラ」と比較して、葉の斑の型がI型、V型であること、花の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
小林孝之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24579号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trifolium repens L. HPC-3

3 登録品種の特性の概要

株張りは中、節間長はやや短、葉柄の長さは中、小葉の長さはやや短、小葉の幅は狭、小葉の大きさは小、小葉の長さ／幅は中、変葉の多少は少、小葉数は3枚、葉の主な色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は187A、葉の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は137A、葉の斑の型はⅢ型、Ⅴ型、頭花の数は多、開花期はやや晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HPC-3」は、対照品種「ティントセピア」と比較して、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社

東京都港区芝4丁目17番5号

小林孝之

埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24580号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trifolium repens L. HPC-4

3 登録品種の特性の概要

株張りは中、節間長は短、葉柄の長さはやや短、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、小葉の大きさはかなり小、小葉の長さ／幅はやや小、変葉の多少は極多、小葉数は5枚、葉の主な色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は138B、葉の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は138A、葉の三次色（3色以上の葉を持つ品種に限る。）はN186B、葉の斑の型はⅠ型、Ⅲ型、頭花の数はやや少、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HPC-4」は、対照品種「天使のドレス ライム」と比較して、小葉数が5枚であること、花の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
小林孝之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24581号 平成27年10月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trifolium repens L. HPC-8

3 登録品種の特性の概要

株張りはかなり狭、節間長は短、葉柄の長さはやや短、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、小葉の大きさは小、小葉の長さ／幅は中、変葉の多少は極多、小葉数は5枚、葉の主な色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は138A、葉の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）は187A、葉の三次色（3色以上の葉を持つ品種に限る。）は138C、葉の斑の型はI型、II型、頭花の数は多、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HPC-8」は、対照品種「天使の羽 レモン」と比較して、変葉の多少が極多であること、葉の主な色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）が138Aであること、花の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の羽 リップ」と比較して、葉の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る。）が187Aであること、葉の三次色（3色以上の葉を持つ品種に限る。）が138Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
小林孝之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日