

1 品種登録の番号及び年月日 第25335号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. ミサトネクストブランベール

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は中、株の幅は中、一次分枝の数はやや少、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度は中、花房の形は平型、花の直径はやや小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅は中、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色は138B、総ほう片の数は中、開花習性は一季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミサトネクストブランベール」は、対照品種「ファンシースノー」と比較して、葉身長がやや短であること、総ほう片の二次色が138Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25336号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. スレンダーフロストレヨン

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は中、株の幅はやや狭、一次分枝の数はやや多、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度は中、花房の形は平型、花の直径は小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN138C、総ほう片の数は中、開花習性は一季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スレンダーフロストレヨン」は、対照品種「シェリーホワイト」と比較して、総ほう片の二次色がN138Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フランクネルフラワーb」と比較して、葉身の長さが短であること、葉柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25337号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. ナロークールレヨン

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈はやや低、株の幅はやや狭、一次分枝の数は中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度はやや粗、花房の形は平型、花の直径は小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN138B、総ほう片の数はやや多、開花習性は一季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナロークールレヨン」は、対照品種「スレンダーフロストレヨン」と比較して、葉の表面の毛じの密度がやや粗であること等で区別性が認められる。対照品種「フランネルフラワーb」と比較して、葉身の長さが短であること、葉片の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25338号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. メルヘンスター

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は高、株の幅は中、一次分枝の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度は粗、花房の形は平型、花の直径は小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN138B、総ほう片の数は中、開花習性は一季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルヘンスター」は、対照品種「シェリーホワイト」と比較して、草丈が高であること、葉の表面の毛じの密度が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「フェアリーホワイト」と比較して、草丈が高であること、花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ファンシースノー」と比較して、葉片の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 木村裕子 鈴村尚司

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25339号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. エンジェルスター

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、草丈は低、株の幅はやや狭、一次分枝の数は少、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度はやや粗、花房の形は円錐形、花の直径は小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の形は楕円形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN138B、総ほう片の数は中、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エンジェルスター」は、対照品種「フェアリーホワイต์」と比較して、花の直径が小であること、総ほう片の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ファンシースノー」と比較して、草型がやや斜上であること、草丈が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 木村裕子 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25340号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. 天使のウインク (テンシウインク)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、草丈はかなり低、株の幅は狭、一次分枝の数はやや少、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉の表面の毛じの密度は粗、花房の形は平型、花の直径は極小、花序の中心部の直径はやや小、総ほう片の長さはかなり短、総ほう片の幅は狭、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155A、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN137A、総ほう片の数は中、開花習性は一季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「天使のウインク」は、対照品種「エンジェルスター」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、花の直径が極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

戸崎明
岐阜県岐阜市島田東町20番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

戸崎明

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第25341号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONMAJESTA

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さはやや太、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はやや多、花の主な色2は紫、花の大きさは小、花の長さはやや長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はN80A、外花被の先端部の色は70A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は先端部;N81B、中間部;155A、基部;N155C、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は155A、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅はやや広、中央内花被の色は先端～中間部;N80B、基部;76C、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は淡紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONMAJESTA」は、対照品種「KONGALAXY」と比較して、小花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「KONRATUS」と比較して、外花被の先端の凹みの深さが浅であること、外花被の中央部の色がN80Aであること、中央内花被の条線の数はかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25342号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESHAMKE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや多、花の主な色1は淡桃、花の大きさは中、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は広倒卵形、外花被の中央部の色は62A、外花被の先端部の色は155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は先端部;62C、中間部;2D、基部;N155C、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は2D、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は先端部;62D、中間部;155A、基部;N155C、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は桃である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TESHAMKE」は、対照品種「GASAMA」と比較して、外花被の縁部の色が65Cであること、中央内花被の条線の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「TESDIRT」と比較して、外花被の中央部の色が62Aであること、外花被の縁部の色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arthur Nicolaas Johannes Koekoek

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25343号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESKUROs

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さはやや細、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数は中、花の主な色1は桃、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は155A、外花被の先端部の色は67D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は先端部;54B、中間部8A、基部155A、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は8A、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は先端～中間部;54B、中央部;10C、基部;NN155B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は淡紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TESKUROs」は、対照品種「TESRADO」と比較して、外花被の縁部の色が54Bであること、中央内花被の条線の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TESREFI」と比較して、外花被の中央部の色が155Aであること、中央内花被の条線の数はかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arthur Nicolaas Johannes Koekkoek

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25344号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GATARAN

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや多、花の主な色1は淡黄、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色は157C、外花被の先端部の色は157A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は先端部;11C、基部;7A、側方内花被の条線分布部の大きさは極大、側方内花被の条線部分の色は7A、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さはやや長、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は地色;8C、中間部;7C、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GATARAN」は、対照品種「TESVOYA」と比較して、外花被の中央部の色が157Cであること、外花被の縁部の色が11Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハニーソフィア」と比較して、外花被の中央部の色が157Cであること、花糸の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arthur Nicolaas Johannes Koekkoek

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 3 4 5 号 平成 2 8 年 8 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GAGOLD

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はやや少、花の主な色は黄、花の大きさはやや小、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は145C、外花被の先端部の色は145B、外花被の縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は13A、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は13A、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は先端～中間部;13B、基部;158A、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はやや少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GAGOLD」は、対照品種「TESVOYA」と比較して、外花被の中央部の色が145Cであること、外花被の大条線の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハニーソフィア」と比較して、外花被の中央部の色が145Cであること、外花被の縁部の色が13Aであること、花糸の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arthur Nicolaas Johannes Koekkoek

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 8 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25346号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるあいす

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の分枝数はやや少、花の主な色は白、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はNN155C、外花被の先端部の色はNN155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は地色;NN155A、中間部;6B、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり小、側方内花被の条線部分の色はNN155A、側方内花被の条線の数はかなり少、側方内花被の条線の長さは極短、側方内花被の条線の幅はかなり狭、中央内花被の色はNN155C、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は桃である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ざるあいす」は、対照品種「KONCIOUS」と比較して、側方内花被の条線の有無が有であること、花糸の色が桃であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ざるされいく」と比較して、花糸の色が桃であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B. V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25347号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるさでこ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はやや多、花の主な色2は紫桃、花の大きさはやや小、花の長さはやや長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は69D、外花被の先端部の色は64C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は先端部;64B, 中間部;2D, 基部;69D、側方内花被の条線分布部の大きさは中、側方内花被の条線部分の色は2D、側方内花被の条線の数はかなり少、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は先端部;64C, 基部;69D、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ざるさでこ」は、対照品種「ざるさかでい」と比較して、外花被の縁部の色が73Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ザルサリン」と比較して、側方内花被の条線の数かなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25348号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ゐるさぽえむ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はやや多、花の主な色は桃、花の大きさはやや小、花の長さはやや長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は54B、外花被の先端部の色は185D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は先端部;54A, 中間部;9C, 基部;69D、側方内花被の条線分布部の大きさは極小、側方内花被の条線部分の色は69D、側方内花被の条線の数はかなり少、側方内花被の条線の長さはかなり短、側方内花被の条線の幅はかなり狭、中央内花被の色は先端部;54A, 基部;N155B、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゐるさぽえむ」は、対照品種「ゐるさかでい」と比較して、外花被の縁部の色が58Bであること、側方内花被の条線の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ZALSAKET」と比較して、側方内花被の条線分布部の大きさが極小であること、側方内花被の条線の数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B. V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25349号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 八幡屋礒五郎M-1 (ヤクタイゴ`ロウM-1)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は有、草丈はやや低、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは直立、果実の長さは短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径はかなり大、果実の縦断面の形は狭三角形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さは薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期は早である。

出願品種「八幡屋礒五郎M-1」は、対照品種「鷹の爪」と比較して、胚軸の着色の有無が無であること、未熟果の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「カリフォルニアワンダー」と比較して、短節間の有無が有であること、果実の縦断面の形が狭三角形であること、胎座のカプサイシンの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社八幡屋礒五郎
長野県長野市柳町83番地
国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

北村創 松島憲一 川口奏子 桂川あやな 北村和也 小木曾直道

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25350号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アマリンサ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN144D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アマリンサ」は、対照品種「SANTEC」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の先端の形が浅い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「アナスタシアライム」と比較して、舌状花の裏面の色がN144Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25351号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. リンジー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リンジー」は、対照品種「レミダス」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイスペード」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.

Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25352号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の敬憐 (コッカケリン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の敬憐」は、対照品種「国華正倉」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、舌状花の先端の形が窪むこと等で区別性が認められる。対照品種「国華若菜」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の先端の形が窪むこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25353号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 静姫 (シズヒメ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは細、枝梢の長さは短、節間長は中、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は卵形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは極軽、花卉の形は披針形、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は短いネック、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は粗、果心の大きさは中、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は中、香気の多少は多、種子数は多、発芽期はやや晩、開花期はやや晩、成熟期は中、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「静姫」は、対照品種「清見」と比較して、花粉の多少が中であること、果皮の色が濃橙であること、果皮歩合が小であること等で区別性が認められる。対照品種「マーコット」と比較して、果実の形が扁球であること、果梗部の形が短いネックであること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。対照品種「吉田ポンカン」と比較して、油胞の大きさが大小混合であること、果皮歩合が小であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

青島加奈子 小林康志 中村茂和 鹿野英士 大野文征 加々美裕 小野章子 荒木勇二 馬場明子 寺岡毅

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25354号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 佐賀果試9号 (サカシ9ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅は広、葉形指数は中、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は中、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は無、果実の形はやや扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は早、成熟期は早、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「佐賀果試9号」は、対照品種「いさお早生」と比較して、樹勢が中であること、枝梢のとげの多少が中であること、果皮歩合が中であること等で区別性が認められる。対照品種「上野早生」と比較して、樹勢が中であること、枝梢のとげの多少が中であること、甘味が中であること等で区別性が認められる。対照品種「興津早生」と比較して、枝梢のとげの多少が中であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松尾洋一 八田聡 大薮榮興 坂井有美子 中村典義 新堂高広 野中美穂子 竹
下大樹 夏秋道俊 納富麻子 口本文孝

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25355号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diospyros L. 豊楽台 (ホラクダイ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は開張、枝の太さは中、節間長はやや短、葉身の長さはやや短、葉の形は楕円形、雌雄性は雌花のみ、雌花の花冠の大きさは小、果実の大きさは小、果実の縦断面の形は広卵形、果実の横断面の形は円形、果頂部の形は鈍角、果頂の溝の明瞭度は無又は弱、果頂の条紋の明瞭度は無又は弱、果頂の裂果性は無又は弱、ていあ側面の形はやや下る、へたすき性は無又は弱、果実に対するへたの大きさは中、へた片の幅はやや狭、果柄の長さは中、果皮の色は黄橙、果肉の色は褐橙、果肉の褐斑の有無は時々有、種子の大きさはやや大、種子の形は長楕円形、雌花の開花期はやや晩、成熟期は晩、甘渋性は不完全甘柿である。

出願品種「豊楽台」は、対照品種「長野御所」と比較して、果実の横断面の形が円形であること、果頂部の形が鈍角であること、果肉の色が褐橙であること等で区別性が認められる。対照品種「禅寺丸」と比較して、果頂部の形が鈍角であること、果柄の長さが中であること、果肉の色が褐橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
島根県
島根県松江市殿町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野良洋 薬師寺博 三谷佳子 東暁史 倉橋孝夫 持田圭介 山崎安津 杉浦裕
義 土田靖久 神田巳樹夫 森永邦久 大畑和也 高橋洋靖 朝倉利員

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25356号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench White Double Delight

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、茎の色は淡緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は淡、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は粗、頭花の直径は中、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数は少、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色はNN155A、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）は中、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）はかなり低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）はNN155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「White Double Delight」は、対照品種「EC551-571」と比較して、花盤の小花の開やく前の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が145Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Henricus Maria Joseph Holtmaat

Burg. Tonckensstraat 47, 7921 KB Zuidwolde, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Blom

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25357号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Aloha

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅はやや広、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径は大、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数は中、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は20A、花盤の型はデージー型、花盤の直径（デージー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デージー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デージー型の品種に限る。）は橙、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デージー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Aloha」は、対照品種「マンゴー」と比較して、葉の周縁部の鋸歯が少であること、舌状花の長さ／幅がやや小であること、舌状花の表面の主な色が20Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25358号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Heavenly Dream

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径は大、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数はやや多、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は155C、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は橙、花盤内に生じた舌状花弁の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Heavenly Dream」は、対照品種「ピュリティ」と比較して、花柄の毛の粗密が密であること、舌状花の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25359号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Leilani

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は長、葉の幅はやや広、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は粗、頭花の直径はかなり大、頭花の高さは中、頭花の舌状花の数は中、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の表面の主な色は17B、花盤の型はデージー型、花盤の直径（デージー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デージー型の品種に限る。）は中、花盤の鱗片の色（デージー型の品種に限る。）は橙、花盤内に生じた舌状花弁の有無（デージー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Leilani」は、対照品種「Aloha」と比較して、葉の周縁部の鋸歯が無又は極少であること、舌状花の表面の主な色が17Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マンゴー」と比較して、頭花の舌状花弁の相対的な数が全部又はほぼ全部であること、舌状花の表面の主な色が17Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25360号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Maui Sunshine

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は高、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅はやや狭、葉の最大幅の位置は基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径はかなり大、頭花の高さは中、頭花の舌状花の数はやや多、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の表面の主な色は11A、花盤の型はデージー型、花盤の直径（デージー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デージー型の品種に限る。）は中、花盤の鱗片の色（デージー型の品種に限る。）は橙、花盤内に生じた舌状花弁の有無（デージー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Maui Sunshine」は、対照品種「マンゴー」と比較して、頭花の舌状花弁の相対的な数が全部又はほぼ全部であること、舌状花の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25361号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench BALSOMCOR

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径はやや大、頭花の高さは中、頭花の舌状花の数は中、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色はN30A、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALSOMCOR」は、対照品種「チキトーチ」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、舌状花の表面の主な色がN30Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25362号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench BALSOMSED

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は中、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は粗、頭花の直径は大、頭花の高さはやや高、頭花の舌状花の数はやや多、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は45A、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花弁の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALSOMSED」は、対照品種「サンダウン」と比較して、舌状花の表面の主な色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25363号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench BALSCERAS

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎の色はやや紫を帯びた緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は中、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色はやや紫を帯びた緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さはやや高、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色は53B、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）は低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）は53Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALSCERAS」は、対照品種「Guava Ice」と比較して、舌状花の表面の主な色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第25364号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench サークル フォレスト ピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は中、葉の幅は中、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径は大、頭花の高さはやや高、頭花の舌状花の数は極多、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色は73A、花盤の型はデ이지ー型、花盤の直径（デ이지ー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デ이지ー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デ이지ー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デ이지ー型の品種に限る。）は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サークル フォレスト ピンク」は、対照品種「Secret Affair」と比較して、頭花の舌状花の数が極多であること、花盤の型がデ이지ー型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木学

宮城県伊具郡丸森町字高畑48番地3コーポ旭ヶ丘202号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木学

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25365号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. BIT12

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや太、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎の色は緑、葉の幅はかなり広、葉の縦方向の反りの強弱は無又はわずかに外曲、葉の横断面の形はやや凹、葉の先端部の向きは直、花序の毛の有無は無、花の着生位置はほとんどが上部、花序の上部の形はドーム形、花の直径は中、花の上部の形は凸形、やくの有無は有、小花柄の長さは中、花弁の縦方向の湾曲はやや外曲、花弁の先端の形は切形、花弁の色数は1色、花弁の主な色はNN155C、がく裂片の数は6～9枚、がくのアントシアニン着色の強弱は中、がくの縦断面の形は円形、がく裂片の大きさは中、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BIT12」は、対照品種「MYDA エイチサヨ」と比較して、花序の毛の有無が無であること、がく裂片の数が6～9枚であること等で区別性が認められる。対照品種「アルタイル」と比較して、花弁の数が多であること、がく裂片の数が6～9枚であること等で区別性が認められる。対照品種「DANGYP3576」と比較して、花序の毛の有無が無であること、がく裂片の数が6～9枚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Biological Industries Nurseries - Agricultural Cooperative Society Ltd.
Kibbutz Beit Haemek 2511500, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Ofer

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25366号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart SI-14

3 登録品種の特性の概要

春化前の草姿は中間～半ほふく、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の緑色の濃淡はやや濃、春化後の草姿は半直立、春化後の出穂期は早、出穂期の草高は中、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅は中、最長稈の長さは中、穂の長さはやや短、穂の小穂の数は中、けい光反応性は極多、雄性不稔性は無、硝酸態窒素の濃度は低、冠さび病抵抗性は強である。

出願品種「SI-14」は、対照品種「優春」と比較して、硝酸態窒素の濃度が低であること、冠さび病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「はたあおば」と比較して、硝酸態窒素の濃度が低であること、冠さび病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社

北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小橋健 立花正 川地太兵 清多佳子 荒川明 原田久富美 須永義人 水野和彦
畠中哲哉 内山和宏

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第25367号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 紅鶴 (ヘニヅル)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は長、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡はやや淡、葉柄の長さは長、つぼみの色は濃桃、花の大きさは中、果実の大きさは大、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさはやや小、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さはやや短、果柄の太さはやや太、梗あの深さは深、梗あの幅は中、がくあの深さは深、がくあの幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「紅鶴」は、対照品種「陽光」と比較して、葉柄の長さが長であること、果実の形が長円錐形であること、果肉の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「秋陽」と比較して、葉柄の長さが長であること、果実の形が長円錐形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒木智哉 堀込充 中條忠久

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25368号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ベこげんき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はかなり少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性はやや易、耐倒伏性はかなり強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pib、白葉枯病ほ場抵抗性はかなり弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「ベこげんき」は、対照品種「べこごのみ」と比較して、後期の止め葉の姿勢が立であること、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくひびき」と比較して、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 福寫陽 梶亮太 津田直人 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25369号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ときめきもち

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は褐、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや小、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は中、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii,Pik、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「ときめきもち」は、対照品種「きぬのはだ」と比較して、粳の千粒重がやや小であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒメノモチ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、外穎先端の色が褐であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 福寫陽 梶亮太 津田直人 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司
田村泰章

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25370号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. なつほのか

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもち病抵抗性はやや弱、穂いもち病抵抗性は中、白葉枯病抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「なつほのか」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期がやや早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「イクヒカリ」と比較して、出穂期がやや早であること、成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

若松謙一 佐藤光徳 小牧有三 大内田真 森浩一郎 園田純也 山根一城 後藤英嗣 重水剛 桑原浩和 田中明男 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25371号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TTM044

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり大、果径比（縦／横）はかなり小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは中、花落ちの大きさはやや大、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中、開花の早晩はやや晩、成熟の早晩は中である。

出願品種「TTM044」は、対照品種「TTM007」と比較して、葉かび病レース0抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKTOM011」と比較して、節間長（普通品種に限る）が中であること、花落ちの大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 福永寛

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 3 7 2 号 平成 2 8 年 8 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. INDIGO ROSE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は濃、節間長（普通品種に限る）は短、葉長は中、葉幅は狭、葉の欠刻は羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはかなり濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは中、子室数は 2 のみ、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は茶、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中、開花の早晩は早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「INDIGO ROSE」は、対照品種「トスカーナバイオレット」と比較して、節間長（普通品種に限る）が短であること、果実の大きさがやや小であること、果実表皮の色が黄であること、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「Black Pearl」と比較して、果実の大きさがやや小であること、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「チョコちゃん」と比較して、節間長（普通品種に限る）が短であること、葉幅が狭であること、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The State of Oregon acting by and through the State Board of Higher
Education on behalf of Oregon State University
312 Kerr Administration Building, Corvallis, Oregon 97331-2140, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

James R. Myers

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 9 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25373号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0008

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は広卵形、葉身の切れ込みの有無は有、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや長、花序の直径は小、花序の形は倒広卵形、花らいの色はNN155D、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径はやや小、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さは中、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はNN155D、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0008」は、対照品種「サンマレフ TPPW」と比較して、葉身の長さが中であること、花序の形が倒広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus G.W. Stemkens

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第25374号 平成28年 8月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0011

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さは中、花序の直径はやや小、花序の形は倒広卵形、花らの色は68D、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径は中、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は先端上面のみ、花筒の長さはやや長、花冠の色数は3以上、花冠の模様は星形、花冠の主な色はNN155C、花冠の二次色は45B、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0011」は、対照品種「WESVEREVOSTAR」と比較して、花冠の主な色がNN155Cであること、花冠の二次色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mitchell Eu. Hanes

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日