

1 品種登録の番号及び年月日 第25559号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ小51 (ユシヨウ51)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ小51」は、対照品種「精あいごま」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の表面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。対照品種「秀ささやき」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25560号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精つきみず (セイツキミズ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精つきみず」は、対照品種「精朝づくよ」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精あいごま」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がかなり斜上であること、舌状花の表面の主な色が5Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25561号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精さくも (セイサクモ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精さくも」は、対照品種「秀ささやき」と比較して、舌状花の表面の主な色が5Cであること、舌状花の裏面の色が5Dであること等で区別性が認められる。対照品種「精朝づくよ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25562号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精なつは (セイツハ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精なつは」は、対照品種「釣船」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精かなた」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25563号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀はるかね (シュウハルカネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は一、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は一、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀はるかね」は、対照品種「なるみ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ひとみ」と比較して、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第25564号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューアゼリア

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN78C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は有、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューアゼリア」は、対照品種「しゅうつわの」と比較して、舌状花の表面の主な色がN78Cであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「こすず」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色がN78Cであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第25565号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 緋乃華 (ヒカ)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは29cm以下、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは中、花の大きさはやや小、花弁の地色は白、花弁のアントシアニンの有無は有、花弁のアントシアニンの濃淡は濃、花弁のアントシアニンの分布は全面、花弁の形は中、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数はやや多、雄ずいの数は99以下、雌ずいの形は異常、開花の早晩は中である。

出願品種「緋扇」は、対照品種「紅富士」と比較して、葉柄のとげの着色が有であること、雄ずいの数が99以下であること等で区別性が認められる。対照品種「華燭紅」と比較して、葉縁の波が中であること、つぼみの形が丸型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大木正人
千葉県東金市北幸谷121

6 登録品種の育成をした者の氏名

大木正人

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25566号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. VIOLIN MUSIC

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は極高、茎の太さは細、茎の色はその他、1次分枝数は極多、最長節間長は極長、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長は極長、花首長はやや短、花間長は極長、花段数は少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は中、花冠筒長はかなり短、花色の単色・複色の別は複色、複色の発現パターンはその他、花冠の地色はN82B、花冠の複色の色は85D、がくの形は円筒状、がくの長さはやや短、がくの幅はやや短、がくの単色・複色の別は複色、がくの色複色発現パターンはぼかし、がくの地色は144C、がくの複色の色はN137Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VIOLIN MUSIC」は、対照品種「クリスティン イェオ」と比較して、花冠の地色がN82Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サルビア ムエレリ」と比較して、花冠径（幅）が中であること、花冠の地色がN82Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

OSCO GARDEN JAPAN株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Catherine Bernabe

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25567号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. BLUE NOTE

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は高、茎の太さはかなり細、茎の色はその他、1次分枝数はやや多、最長節間長は中、葉序は対生、葉形はその他、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、葉の厚さはやや厚、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長は短、花間長は中、花段数は極多、花冠の形は唇状、花冠径(幅)は中、花冠筒長はかなり短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はN87A、がくの形は円筒状、がくの長さは短、がくの幅は短、がくの単色・複色の別は複色、がくの色の複色発現パターンはぼかし、がくの地色は149C、がくの複色の色はN189Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BLUE NOTE」は、対照品種「ジャーマンダーセージ」と比較して、花冠の地色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サルビア コアウイレンシス」と比較して、葉形がその他であること、花冠の地色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サルビア ムエレリ」と比較して、花冠径(幅)が中であること、花冠の地色がN87Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

OSCO GARDEN JAPAN株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Catherine Bernabe

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25568号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. SALMON DANCE

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はやや高、茎の太さはかなり細、茎の色はその他、1次分枝数はやや多、最長節間長は中、葉序は対生、葉形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は狭、葉色は淡緑、葉の厚さは中、葉柄の長さはかなり短、花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長はかなり短、花間長はやや長、花段数は少、花冠の形は唇状、花冠径

(幅)は中、花冠筒長はやや短、花色の単色・複色の別は複色、複色の発現パターンはその他、花冠の地色は38A、花冠の複色の色はNN155C、がくの形は円筒状、がくの長さの中、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は複色、がくの色の複色発現パターンはぼかし、がくの地色は138B、がくの複色の色はN77Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SALMON DANCE」は、対照品種「ライトサーモンピンク」と比較して、花冠の地色が38Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ピナフォア サンラルバ」と比較して、葉縁の形が単鋸歯であること、花冠の地色が38Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

OSCO GARDEN JAPAN株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Catherine Bernabe

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25569号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. RED CHORUS

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はかなり高、茎の太さはかなり細、茎の色は緑紫、1次分枝数は極多、最長節間長は長、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長は短、花間長はやや長、花段数は中、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は中、花冠筒長は短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は44A、がくの形は円筒状、がくの長さはやや短、がくの幅はやや短、がくの単色・複色の別は複色、がくの色の複色発現パターンはぼかし、がくの地色は145A、がくの複色の色はN186Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RED CHORUS」は、対照品種「マグナスチェリー」と比較して、葉形が卵形であること、花冠径（幅）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

OSCO GARDEN JAPAN株式会社
東京都あきる野市草花1137-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Catherine Bernabe

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25570号 平成28年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Spiraea L. Tor Gold

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、樹高は極低、葉全体の形はその他（倒卵形）、葉先端の形は円形、葉身長は短、葉身幅は狭、新葉の色は151A、斑の有無は無、葉柄の長さは中、花序のタイプは複散房花序、花房の大きさはやや小、花形は一重咲、花の大きさは中、主な花色はNN155C、花卉の形はその他（横楕円形）、花糸の色は白、花の香りは有、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tor Gold」は、対照品種「Tor」と比較して、新葉の色が151Aであること、成葉表面の色が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「シロバナシモツケ」と比較して、葉全体の形がその他（倒卵形）であること、新葉の色が151Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Valkplant B. V.

Valkenburgerlaan 64, 2771DA Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ton Stolwijk

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日