

1 品種登録の番号及び年月日 第25698号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHCRAO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱はかなり強、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はN79C、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は紫である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHCRAO」は、対照品種「ANTHEQIWIK」と比較して、葉身の裂片の有無が有であること、仏炎苞の端部の形が円形であること、仏炎苞の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHIEUW」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、仏炎苞の表面の主な色がN79Cであること、仏炎苞の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25699号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHKINAQ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は無、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は150D、仏炎苞の凹凸の強弱は弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHKINAQ」は、対照品種「マキシマエレガンシア」と比較して、葉柄の長さが中であること、仏炎苞の端部の形が鈍形であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHCONAP」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25700号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHINBOM

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は46A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は橙、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は橙、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHINBOM」は、対照品種「ANTHCANYH」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「アンスBNZL」と比較して、仏炎苞の大きさが小であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25701号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHIMODI

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや大、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは重なる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は60A、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHIMODI」は、対照品種「ANTHIEUW」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、仏炎苞の凹凸の強弱が強であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHCIMWI」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、仏炎苞の大きさがやや大であること、仏炎苞の表面の主な色が60Aであること、肉穂花序の先細りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25702号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHITOXO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は円形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は45B、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHITOXO」は、対照品種「アンスBNZL」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置がやや下位であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B.V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第25703号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHILCLO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は47C、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がりは弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は赤、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は赤、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は赤、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHILCLO」は、対照品種「ANTHUHOB」と比較して、仏炎苞の端部の形が鈍形であること、仏炎苞の表面の主な色が47Cであること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B.V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 0 4 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHCOPYLI

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さは短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は52B、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鋭角、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がりは直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は橙、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は橙、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は橙である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHCOPYLI」は、対照品種「ANTHCASDIK」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が52Bであること、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色が橙であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHBESKA」と比較して、仏炎苞の横断面の形が平であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25705号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHINFAM

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は広鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はN144D、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHINFAM」は、対照品種「ANTHAHOTO」と比較して、仏炎苞の表面の主な色がN144Dであること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンキング」と比較して、葉柄の長さが長であること、肉穂花序の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第25706号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHEPDAK

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は52A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHEPDAK」は、対照品種「ANTHBESKA」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色が白～淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHCOPYLI」と比較して、葉身の先端部の角度が鋭であること、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 0 7 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bouvardia Salisb. Zaboudiacrim

3 登録品種の特性の概要

樹高はやや高、茎の色は帯紫赤、節間長は長、茎の分枝性は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の横断面の形は平、花序の長さは短、花序の長径はやや小、花序の短径はやや小、花序の花の数は少、つぼみの色は赤、花型は半八重、花冠の直径は中、花筒の中間部の直径はやや大、花筒の長さは短、花筒の外表面の色は59D、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の色数は2色、花冠裂片の主な色は45B、花冠裂片の二次色は56D、花冠裂片の複色の模様は中筋、花冠裂片の形は広卵形、花冠裂片の横断面の形は凸である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zaboudiacrim」は、対照品種「ダイヤモンドボルドー」と比較して、花筒の外表面の色が59Dであること、花冠裂片の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルダフネ」と比較して、花型が半八重であること、花冠裂片の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25708号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bouvardia Salisb. Zaboudiali

3 登録品種の特性の概要

樹高は中、茎の色は帯紫赤、節間長はやや長、茎の分枝性は中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の横断面の形は平、花序の長さはかなり短、花序の長径は中、花序の短径は中、花序の花の数は少、つぼみの色は暗桃、花型は半八重、花冠の直径はやや大、花筒の中間部の直径はやや大、花筒の長さは短、花筒の外面の色は73D(主な色)、64B(基部)、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の色数は2色、花冠裂片の主な色は75C、花冠裂片の二次色はN57D、花冠裂片の複色の模様は目、花冠裂片の形は広卵形、花冠裂片の横断面の形は凸である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Zaboudiali」は、対照品種「デヨングズダイヤモンドライトピンク」と比較して、花冠裂片の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「デヨングズダイヤモンドダークピンク」と比較して、花冠裂片の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijssenhou, the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第25709号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. オレアネオ

3 登録品種の特性の概要

草型はかなり斜状、株の高さは中、花茎長は中、茎の太さは中、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は円形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長は長、葉幅はやや広、葉数はやや少、葉色は濃緑、花数は多、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度はかなり低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはやや小、花卉全体の形は狭線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さはやや短、花卉の幅は狭、花卉の複色の有無は有、花卉表側の色はN25C(基部:17C)、花卉裏側の色は23A(先端:173A;基部:13C)、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オレアネオ」は、対照品種「オレア」と比較して、草型がかなり斜状であること、花卉の長さがやや短であること、花卉裏側の色が23A(先端:173A;基部:13C)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

多田幸広 松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25710号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. サザンライク

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サザンライク」は、対照品種「サザンパイン」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サザンライト」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺剛史 吉水竜次 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25711号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. サザンキーサ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サザンキーサ」は、対照品種「サザンパイン」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「サザンシャイン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「サザンマンゴー」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺剛史 吉水竜次 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第25712号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイフンシャル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形は数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイフンシャル」は、対照品種「セイラティマー」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルチェ」と比較して、花らしい外面の色が75Dであること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第25713号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 七海 (ナミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「七海」は、対照品種「ふさえ」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「小太郎」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の基部の形が凹形であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「安次郎」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山田周一
岐阜県高山市三福寺町1515番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田周一

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25714号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興陽成 (セイコウヨウセイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は曲がりくねる、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は84C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興陽成」は、対照品種「精興緑遊」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の縦断面の形状が曲がりくねるであること等で区別性が認められる。対照品種「精興照姫」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の舌状花の形の数3以上であること、舌状花の表面の主な色が61Aであること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第25715号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. Robpwpur

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、株張りは小、枝の長さはかなり短、枝の太さはかなり細、枝の色は緑褐色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性はやや多、節間長は短、葉の形は卵形、葉身長は短、葉幅は狭、葉長比はやや小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは軟、葉柄長はやや短、花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径は中、花筒の長さは中、花色の変化の有無は無、満開時の花色はN78B、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色はNN155C、満開時の小花の中心部の色はN78B、ほう葉の形は卵形、花柄の長さは長、一花房当たりの開花数は中、花の香りは無、果実の着生の難易は極難、開花習性は二季咲き、開花時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Robpwpur」は、対照品種「コバノランタナ（バイオレット）」と比較して、満開時の花色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「コバノランタナ（ピンク）」と比較して、満開時の花色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert J. Roberson

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第25716号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. LAN10005

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、株張りは小、枝の長さは短、枝の太さは細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性はかなり多、節間長はやや短、葉の形は長楕円状披針形、葉身長は中、葉幅はやや狭、葉長比は大、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長はやや長、花房の形は平たい球形、花房径は中、花の直径はやや小、花筒の長さはやや短、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は15A、満開時の花色は45A、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は15A、満開時の小花の中心部の色は45A、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さはやや長、一花房当たりの開花数は多、花の香りは弱、果実の着生の難易は極難、開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LAN10005」は、対照品種「セイシェルレッド」と比較して、葉の形が長楕円状披針形であること、開花始めの花色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「道永4号」と比較して、満開時の花色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25717号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. こなゆきの舞 (コナキノマイ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり弱、穂発芽性はやや易、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia、葉いもち病抵抗性はやや強である。

出願品種「こなゆきの舞」は、対照品種「アキヒカリ」と比較して、玄米の色が白であること、障害型耐冷性がかかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、玄米の色が白であること、障害型耐冷性がかかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口誠之 三浦清之 笹原英樹 松下景 長岡一朗 重宗明子 後藤明俊

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第25718号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ちほのまい

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は水平～反曲、出穂期はやや晩、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は中、耐倒伏性は中、脱粒性は中、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもち病抵抗性はやや弱、穂いもち病抵抗性はやや弱、白葉枯病は場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）は61～80%である。

出願品種「ちほのまい」は、対照品種「はなかぐら」と比較して、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が61～80%であること等で区別性が認められる。対照品種「山田錦」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、穂発芽性が中であること、耐倒伏性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永吉嘉文 松浦聡司 中原孝博 黒木智 中西葵 三枝大樹 竹田博文 薮押睦幸
角朋彦 北崎康生 川口満 吉岡秀樹 井場良一

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 1 9 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGBEDARE

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は中、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、上部花弁の表面の周縁部の色はN57A、上部花弁の裏面の色は75C、下部花弁の表面の周縁部の色はN57A、下部花弁の裏面の色は75Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGBEDARE」は、対照品種「サーフィンワインレッド」と比較して、花弁の波打ちの強弱がやや強であること、下部花弁の表面の周縁部の色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「REGBECHER」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が53Aであること、下部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「スイム 湘南」と比較して、花の直径が中であること、上部花弁の模様の形が条斑状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 2 0 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGBEPI

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径はやや小、上部花弁の幅は中、上部花弁の模様の有無は無、上部花弁の表面の周縁部の色はN66C、上部花弁の裏面の色は75C;NN155C(基部)、下部花弁の表面の周縁部の色はN66C、下部花弁の裏面の色は75C;NN155C(基部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGBEPI」は、対照品種「ミス湘南」と比較して、花の直径がやや小であること、上部花弁の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25721号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGBESOPI

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径はやや小、上部花弁の幅は中、上部花弁の模様の有無は無、上部花弁の表面の周縁部の色はN155D、上部花弁の裏面の色は75D;155C(基部)、下部花弁の表面の周縁部の色はN155D、下部花弁の裏面の色は75D;155C(基部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGBESOPI」は、対照品種「REGBEPI」と比較して、花弁の波打ちの強弱がやや弱であること、上部花弁の表面の周縁部の色がN155Dであること、下部花弁の裏面の色が75D;155C(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「スカラップ」と比較して、花の直径がやや小であること、花弁の波打ちの強弱がやや弱であること、上部花弁の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 2 2 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGPIN

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は大、上部花弁の幅はかなり広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色は68B、上部花弁の裏面の色は59A;75B(周縁部)、下部花弁の表面の周縁部の色は68B、下部花弁の裏面の色は75Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGPIN」は、対照品種「REGCAN」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が61Cであること、下部花弁の裏面の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「CAMPEYE」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様の間の色が61Cであること、下部花弁の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 2 3 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACHAFMAG

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さはやや長、花序の幅はやや広、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花卉の上部花卉に対する配置（一重品種に限る。）は離れる、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN74A、上部花卉の表面の中央部の色は61B、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはやや小、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色はN74B、下部花卉の表面の中央部の色はN74B、下部花卉の裏面の色は72C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACHAFMAG」は、対照品種「サマーシャワー ローズ」と比較して、上部花卉の表面の中央部の色が61Bであること、下部花卉の表面の中央部の色がN74Bであること、下部花卉の基部の複色部の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SILVILLETTA BURGUNDY」と比較して、上部花卉の裏面の色が71Dであること、下部花卉の表面の中央部の色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 1 1 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25724号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACHAFPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さはやや長、花序の幅はやや広、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花卉の上部花卉に対する配置（一重品種に限る。）は離れる、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN66A、上部花卉の表面の中央部の色はN66A、上部花卉の模様の明瞭度はやや弱、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはかなり小、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは小、下部花卉の表面の周縁部の色はN66A、下部花卉の表面の中央部の色はN66A、下部花卉の裏面の色は58C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACHAFPUR」は、対照品種「PACHAFMAG」と比較して、上部花卉の表面の中央部の色がN66Aであること、下部花卉の表面の中央部の色がN66Aであること、下部花卉の基部の複色部の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーシャワー ローズ」と比較して、草姿がほふくであること、上部花卉の表面の中央部の色がN66Aであること、上部花卉の裏面の色が58Cであること等で区別性が認められる。対照品種「カンテロス」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること、上部花卉の模様の形が条と斑点であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第25725号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. Florpeltlav

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は中、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は77C、上部花卉の表面の中央部の色は77C、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさはやや小、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは小、下部花卉の表面の周縁部の色は77C、下部花卉の表面の中央部の色は77C、下部花卉の裏面の色は76D;76B(周縁部)、下部花卉の模様の明瞭度はやや弱、下部花卉の模様の形は斑点のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は77Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpeltlav」は、対照品種「キムラKM33」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、上部花卉の幅がやや狭であること、下部花卉の模様の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスビリー」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること、下部花卉の模様の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Toscana Breeding B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ilse Fischer-Toehl

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25726号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. フリンジェ フィオーレローザ

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりは閉じる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度はかなり弱、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや狭、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は中、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は欠刻、上部花卉の表面の周縁部の色はN78C、上部花卉の表面の中央部の色はN78C、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条と斑点、上部花卉の最大の斑点の大きさは小、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは小、下部花卉の表面の周縁部の色はN78C、下部花卉の表面の中央部の色はN78C、下部花卉の裏面の色は76C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN78Cである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フリンジェ フィオーレローザ」は、対照品種「キムラKM33」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度がかなり弱であること、上部花卉の先端の形が欠刻であること、上部花卉の表面の周縁部の色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Florpeitlav」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度がかなり弱であること、上部花卉の先端の形が欠刻であること、下部花卉の模様の明瞭度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスビリー」と比較して、上部花卉の先端の形が欠刻であること、下部花卉の表面の中央部の色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

木村亮祐

愛知県あま市乙之子屋敷54

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村亮祐 長谷純宏 野澤樹

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第25727号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group Toscabernd

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度はやや弱、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は46B、上部花卉の表面の中央部の色は46B、上部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、上部花卉の基部の複色部の有無は有、上部花卉の基部の複色部の大きさは大、下部花卉の表面の周縁部の色は53A、下部花卉の表面の中央部の色は53A、下部花卉の裏面の色は45A、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は46Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Toscabernd」は、対照品種「SIL MAGNUS IMP」と比較して、花柄の長さがやや短であること、下部花卉の表面の中央部の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ZONTADERED」と比較して、葉身の環状紋の位置が先端部付近であること、上部花卉の基部の複色部の有無が有であること、下部花卉の表面の中央部の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Fabienne Monte

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25728号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca oleracea L. SAKPOR009

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の幅は中、葉身の形はへら形、葉身の緑色の濃淡は淡、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無は無、葉柄の有無は有、仮雄ずいの弁化の有無は無、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）は内曲、花の大きさはやや小、花卉の目の有無は有、花卉の目の色はN34A、花卉の色数（目を除く。）は2、花卉の主な色（目を除く。）は50A、花卉の二次色（目を除く。）（2色以上の品種に限る。）は17B、花卉の二次色の分布（目を除く。）（2色以上の品種に限る。）は条、花卉の先端の切れ込みの深さは無又は浅である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPOR009」は、対照品種「在来種レッド」と比較して、花卉の目の色がN34Aであること、花柱のアントシアニン着色の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「スカーレットシェード」と比較して、花卉の目の色がN34Aであること、花柱のアントシアニン着色の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西多功一 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25729号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca oleracea L. SAKPOR010

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の幅は中、葉身の形はへら形、葉身の緑色の濃淡は淡、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無は無、葉柄の有無は有、仮雄ずいの弁化の有無は無、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）は内曲、花の大きさはやや小、花弁の目の有無は有、花弁の目の色は59C、花弁の色数（目を除く。）は1、花弁の主な色（目を除く。）は67A、花弁の先端の切れ込みの深さは無又は浅である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPOR010」は、対照品種「京清水レッド」と比較して、花弁の主な色（目を除く。）が67Aであること、花柱のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーローズスター」と比較して、葉身の緑色の濃淡が淡であること、花の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西多功一 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25730号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca oleracea L. SAKPOR011

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の幅は中、葉身の形はへら形、葉身の緑色の濃淡は淡、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無は無、葉柄の有無は有、仮雄ずいの弁化の有無は無、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）は内曲、花の大きさはやや小、花卉の目の有無は有、花卉の目の色は6A、花卉の色数（目を除く。）は1、花卉の主な色（目を除く。）はN74B、花卉の先端の切れ込みの深さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPOR011」は、対照品種「ラヴァ ローズライラック」と比較して、株の幅がかなり狭であること、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKPOR001」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること、花卉の目の色が6Aであること、花柱のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西多功一 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25731号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca oleracea L. SAKPOR012

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の幅は中、葉身の形はへら形、葉身の緑色の濃淡はやや淡、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無は無、葉柄の有無は有、仮雄ずいの弁化の有無は無、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）は平からやや内曲、花の大きさはやや小、花弁の目の有無は無、花弁の色数（目を除く。）は1、花弁の主な色（目を除く。）は7A、花弁の先端の切れ込みの深さは無又は浅である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPOR012」は、対照品種「SAKPOR004」と比較して、株の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西多功一 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25732号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca oleracea L. SAKPOR013

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の幅はやや広、葉身の形はへら形、葉身の緑色の濃淡はやや淡、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無は無、葉柄の有無は有、仮雄ずいの弁化の有無は無、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）は内曲、花の大きさはやや小、花弁の目の有無は無、花弁の色数（目を除く。）は1、花弁の主な色（目を除く。）はNN155D、花弁の先端の切れ込みの深さは無又は浅である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPOR013」は、対照品種「在来種白」と比較して、葉身の幅がやや広であること、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「ラヴァ ホワイト」と比較して、株の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西多功一 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25733号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. OLIJBUTTER

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は7C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OLIJ BUTTER」は、対照品種「TAN05009」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色が7Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Huibert Wijnand Olij

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第25734号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SUNCamyel

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は2D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNCamyel」は、対照品種「KORFREE0016」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「メルセフヘン」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Franko Roses New Zealand Limited
220, Pebble Brook Road, Silverdale, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel Paul Schuurman

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 3 5 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN07504

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は52D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN07504」は、対照品種「タンリカス」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「タンゼルボン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の表面の主な色が52Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 5 年 7 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25736号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. OLIJCATAL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は5B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OLIJCATAL」は、対照品種「INTERGELAN」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色が5Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25737号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH73547

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH73547」は、対照品種「TAN07504」と比較して、花弁の表面の主な色が65Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「タンゼルボン」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「Scherendee」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25738号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Scharthur

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Scharthur」は、対照品種「SCH72513」と比較して、花弁の数が少であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25739号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIVI1685A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は61B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUIVI1685A」は、対照品種「TAN04518」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の表面の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KORDEAUX」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の表面の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25740号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICH1505A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はNN155B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICH1505A」は、対照品種「ビジュードネージュ」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の幅（切り花用品種に限る）が広であること等で区別性が認められる。対照品種「スクレブランク」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 4 1 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIVI2138A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 45A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「RUIVI2138A」は、対照品種「MEIKATANA」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 7 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25742号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERKENKRAPS

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は60A、花弁の表面の二次色は155A、花弁の表面の二次色の分布は基部, 部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERKENKRAPS」は、対照品種「INTERJARUELF」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25743号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBAHOLEN

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は157D、花弁の表面の二次色は36D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERBAHOLEN」は、対照品種「インタートロフェル」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁の表面の主な色が157Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25744号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIMCL0051

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUIMCL0051」は、対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR, Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉本利彦

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25745号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERMETAL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERMETAL」は、対照品種「TAN08888」と比較して、がくの変形の強弱がやや弱であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、花弁の表面の主な色が69Dであること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25746号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. くるるスギウラ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「くるるスギウラ」は、対照品種「OLIJSUPER」と比較して、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「メルフィヘン」と比較して、花弁の数がやや少であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉浦幹泰

愛知県田原市折立町折立27番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉浦幹泰

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25747号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSLEVITY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSLEVITY」は、対照品種「コルティグロ」と比較して、花弁の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25748号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSPLUTO

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は8C、花弁の表面の二次色は55D、花弁の表面の二次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSPLUTO」は、対照品種「AUSLEVITY」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「コルティグロ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「メイパオニア」と比較して、花の直径が大であること、がくの変形の強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色が8Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 4 9 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSYACHT

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 60A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「AUSYACHT」は、対照品種「MEISTILEY」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の表面の主な色が 60A であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 9 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25750号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGRYOUP

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は10D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGRYOUP」は、対照品種「KORFREE0016」と比較して、葉の大きさがやや大であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること等で区別性が認められる。対照品種「メルセフヘン」と比較して、花弁の表面の主な色が10Dであること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

三輪真太郎

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25751号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachi フレンチラム

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は63B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tanamachi フレンチラム」は、対照品種「Tanamachi ラブリーラズベリー」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色が63Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 5 7 5 2 号 平成 2 9 年 2 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH50467

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色はN66C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH50467」は、対照品種「TAN04518」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「KORDEAUX」と比較して、葉の大きさが極大であること、花弁の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.

Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第25753号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MR061105

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MR061105」は、対照品種「MEIKATANA」と比較して、がくの変形の強弱が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「オスカーシャイン」と比較して、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25754号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0121

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は58C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0121」は、対照品種「SCH50467」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイロスケエ」と比較して、花弁の表面の主な色が58Cであること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Ernst Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25755号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0122

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は46A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0122」は、対照品種「KORCUT0063」と比較して、がくの変形の強弱がかなり強であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スペファイヤー」と比較して、茎のとげの数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Ernst Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25756号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. マ レース

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はかなり高、茎の太さは細、茎の色は緑紫、1次分枝数は極多、最長節間長はやや短、葉序は対生、葉形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや短、花首長はかなり短、花間長は短、花段数は極少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）はやや小、花冠筒長は短、花色の単色・複色の別は複色、複色の発現パターンは覆輪、花冠の地色はN77B、花冠の複色の色はN77C、がくの形は円筒状、がくの長さはやや短、がくの幅は中、がくの単色・複色の別は複色、がくの色々の複色発現パターンはぼかし、がくの地色は145A、がくの複色の色はN77Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マ レース」は、対照品種「マグナスチェリー」と比較して、花冠径（幅）がやや小であること、花冠の地色がN77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピナフォア パステルバイオレット」と比較して、花冠径（幅）がやや小であること、花冠の地色がN77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

河合園江

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第25757号 平成29年 2月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. SAL010-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は極高、茎の太さは中、茎の色は紫、1次分枝数は中、最長節間長は長、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長は中、最大葉幅はやや広、葉色は濃緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは中、花穂の形は円筒、花穂長は長、花首長は中、花間長は長、花段数は多、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は中、花冠筒長はやや長、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は41C、がくの形は円筒状、がくの長さは長、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は複色、がくの色の複色発現パターンはぼかし、がくの地色は160C、がくの複色の色は178Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAL010-1」は、対照品種「Wendy's Wish」と比較して、花冠の地色が41Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Steven Eggleton

3 Harris Rd Wonga Park Victoria 3115, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Steven Eggleton

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日