

1 品種登録の番号及び年月日 第25990号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. 藤原交配 泉州ノ誉 (フジワラコウハイ センシュウノホメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立、葉のろう質の強弱は中、葉の緑色の濃淡は中、葉の太さ（たまねぎ品種に限る。）はやや細、球の大きさ（たまねぎ品種に限る。）は小、球の高さ（たまねぎ品種に限る。）はやや低、球の直径（たまねぎ品種に限る。）はやや小、球の最大直径の位置は中央部、球の縦断面の形はやや扁平形、球の外皮の色は褐、球のりん片表皮の色は緑系、りん片のしまりは中、球の肉質は中、秋播き栽培での抽だい性（たまねぎ品種に限る。）は無又は極弱、秋播き栽培での収穫期（たまねぎ品種に限る。）はかなり早、貯蔵中のほう芽期は早である。

出願品種「藤原交配 泉州ノ誉」は、対照品種「濱の宝」と比較して、葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）がかなり短であること、秋播き栽培での抽だい性（たまねぎ品種に限る。）が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スーパーハイゴールド」と比較して、葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「浜笑」と比較して、葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤原健三
大阪府貝塚市中898-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤原健三

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25991号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INSUMEBORA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅はやや狭、枝の粗密は密、茎の太さは細、茎の色は赤、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さはかなり短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の色は赤褐、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密はかなり粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の欠刻の深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は粗、花型は一重、花の直径はやや小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色はN30B、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、有（無：内花被片、有：外花被片）、花被片の波打ちの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INSUMEBORA」は、対照品種「ボサノバ オレンジ」と比較して、茎の色が赤であること、葉身の裏面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイヤークラッカー オレンジ」と比較して、茎の色が赤であること、葉身の表面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25992号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INSUMDAELE

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅は狭、枝の粗密は密、茎の太さはかなり細、茎の色は赤褐、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密はかなり粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さはやや短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の色は赤褐、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の欠刻の深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は粗、花型は一重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は42A、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INSUMDAELE」は、対照品種「ボサノバ レッド」と比較して、葉身の裏面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイヤークラッカー レッド」と比較して、葉身の裏面の色が赤褐であること、花被片の波打ちの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25993号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INSUMAPIMP

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の幅は狭、枝の粗密は密、茎の太さは細、茎の色は赤褐、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なるの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さはやや浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密は粗、花型は一重、花の直径はやや小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は33C、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INSUMAPIMP」は、対照品種「ビューベリア サーモン」と比較して、花型が一重であること、花被片の表面の主な色が33Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ファイヤークラッカー オレンジ」と比較して、花被片の表面の主な色が33Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25994号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INBOLCREAM

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅はやや狭、枝の粗密は密、茎の太さはやや細、茎の色は赤褐、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密はかなり粗、花型は八重、花の直径は中、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は36A、花被片の先端の形は鋭角, 円形（鋭角:内花被片, 円形:外花被片）、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INBOLCREAM」は、対照品種「ベレコニア ソフトオレンジ」と比較して、葉身の裏面の色が赤緑であること、花被片の表面の主な色が36Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アプリコットファンタジー」と比較して、葉身の表面の色が緑であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「クリーミーファンタジー」と比較して、ほう葉の先端部の色が赤であること、花被片の表面の主な色が36Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25995号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INBOLHOTOR

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の幅は狭、枝の粗密は中、茎の太さは細、茎の色は赤、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度はやや鋭、葉身の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の欠刻の深さはやや浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密は粗、花型は八重、花の直径は中、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は32A、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INBOLHOTOR」は、対照品種「ベレコニア ソフトオレンジ」と比較して、茎の色が赤であること、花被片の表面の主な色が32Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イルミネーション スカーレット」と比較して、葉身の裏面の色が赤褐であること、花被片の表面の主な色が32Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25996号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss BKPBEWFASO

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅は狭、枝の粗密は粗、茎の太さは細、茎の色は赤、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は粗、葉身の頂部の長さは極短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の色は赤褐、葉身の表面の光沢の有無は有、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度はやや鋭、葉身の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さはかなり短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は中、花型は八重、花の直径はやや小、花被片の表面の色数は2色、花被片の表面の主な色は18C、花被片の表面の模様は覆輪、花被片の表面の二次色はN34D、花被片の先端の形は円形、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKPBEWFASO」は、対照品種「エンジェルソフトピンク」と比較して、茎の色が赤であること、花被片の表面の主な色が18Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INSUMAPIMP」と比較して、茎の色が赤であること、葉身の裏面の色が赤褐であること、花被片の表面の主な色が18Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第25997号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss BKPBEWFER

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅はやや広、枝の粗密は中、茎の太さは細、茎の色は赤褐、茎の向きは下垂性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さは短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の色は濃緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の欠刻の深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密は粗、花型は八重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は42A、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKPBEWFER」は、対照品種「ファイヤークラッカー レッド」と比較して、茎の向きが下垂性であること、葉身の裏面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「INSUMDAELE」と比較して、葉身の表面の色が濃緑であること、葉柄の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第25998号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. おくり姫 (オクリヒメ)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさはやや大、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は中、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡はやや淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さはかなり厚、果実の重量はやや重、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）はやや淡、種子の長さはやや長、種子の色はクリーム黄色、成熟期はかなり晩、日持ち性は長である。

出願品種「おくり姫」は、対照品種「いちひめ」と比較して、果実のコルク層の厚みが厚であること等で区別性が認められる。対照品種「DHM-R1」と比較して、果実のコルク層の厚みが厚であること、果実の重量がやや重であること、マスクメロンえそ斑点ウイルス抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8
株式会社大学農園
北海道札幌市中央区北六条西十六丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 地子立 平井剛 福川英司 木村文彦 田中静幸 佐藤昌一 佐藤善蔵
佐藤公治

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第25999号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. DHM-R5

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや長、葉身の大きさは中、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は中、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡はやや淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは極大、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度はやや密、果肉の厚さはかなり厚、果実の重量は中、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）はやや淡、種子の長さはやや長、種子の色はクリーム黄色、成熟期は晩、日持ち性はやや短である。

出願品種「DHM-R5」は、対照品種「いちひめ」と比較して、果実のコルク層の厚みが厚であること、成熟から過熟になるときの果皮色の変化の速さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「DHM-R1」と比較して、果実のコルク層の厚みが厚であること、成熟から過熟になるときの果皮色の変化の速さが中であること、マスクメロンえそ斑点ウイルス抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8
株式会社大学農園
北海道札幌市中央区北六条西十六丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 地子立 平井剛 福川英司 木村文彦 佐藤昌一 佐藤善蔵 佐藤公治

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26000号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerSugar Berry

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN186A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2は187D、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は187A、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN77B、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN186A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79A、花茎の向きは半直立、花茎の長さは極短、花茎の主な色は187A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は密、つぼみの色は60A、花の向きは外向き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の外面の色は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerSugar Berry」は、対照品種「Sugar Plum」と比較して、葉身の色1がN77Bであること、花茎の花の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「Midnight Bayou」と比較して、花茎の長さが極短であること、花茎の花の粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第26001号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. リトル ライム

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はかなり粗、葉身長は長、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は円錐形、花序の花型は中間型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は145C、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リトル ライム」は、対照品種「早咲きライムライト」と比較して、葉縁の形がかなり粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26002号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリつくば黒1号 (コシカリツクバク1ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや小、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は長円形、玄米の色は暗褐、暗紫－黒（暗褐(主な色)、暗紫－黒(背側)）、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや易、脱粒性は難である。

出願品種「コシヒカリつくば黒1号」は、対照品種「富山黒75号」と比較して、出穂期が晩であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社リーゾ
茨城県つくば市天久保二丁目9番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

石丸理佐

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26003号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. とよめき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「とよめき」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、成熟期が中であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

平林秀介 山口誠之 石井卓朗 小林伸哉 竹内善信 後藤明俊 黒木慎
加藤浩 春原嘉弘 根本博 安東郁男 井邊時雄 太田久稔 佐藤宏之
前田英郎 池ヶ谷智仁 津田直人 常松浩史 田中淳一

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26004号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. OSTZ0001

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、葉の長さは中、葉の幅は広、葉の周縁の切れ込みの深さは深、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は濃、開花初期の頭花の舌状花の主な色は179C、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや多、頭花の直径はやや小、花盤の型はデージー型、花盤の色（花盤がデージー型の品種に限る。）は紫、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデージー型の品種に限る。）は中、舌状花の基部の目の色は72C、舌状花の下部の主な色は158B、舌状花の中央部の主な色は179D、舌状花の上部の主な色は179D、舌状花の裏面の色の区分は橙に褐の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OSTZ0001」は、対照品種「トラ テラ」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さが深であること、舌状花の下部の主な色が158Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ミスティブラウン」と比較して、草丈が中であること、葉の長さが中であること、開花初期の頭花の舌状花の主な色が179Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Theodorus C.M. van Kleinwee

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26005号 平成29年 6月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. WESVERHUHOPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはやや長、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはかなり短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らの色は67A;69C、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径は中、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さはやや長、花冠の色数は2、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は基部へ淡い、花冠の主な色はN57C、花冠の二次色はN57A、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は緑白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WESVERHUHOPI」は、対照品種「ピンクパフェ」と比較して、草姿が匍匐であること、花冠裂片の重なりが離れるであること、花冠の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff
Fresenhorst 26 A 46354 Sudlohn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日