

1 品種登録の番号及び年月日 第26170号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium hollandicum R. M. Fritsch x Allium karataviense Regel

札幌3号 (サッポロ3コウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、葉数はかなり少、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の色は緑、花茎の長さは短、花茎の太さはかなり細、花序の高さはやや低、花序の幅は中、一花序当たりの小花数は中、小花の直径は中、花被片の形は狭卵形、花被片表面の主な色は76B、花被片表面の中央脈の色は桃、やくの色は紫、小花柄の色は197A、開花期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「札幌3号」は、対照品種「パープルセンセーション」と比較して、草姿が開張であること、花被片表面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アイボリークイーン」と比較して、花被片表面の主な色が76Bであること、やくの色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠田浩一 村田奈芳

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26171号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium ampeloprasum L. シナノイッキユウ1号 (シノイッキユウ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立、葉の緑色の濃淡は淡、葉のろう質は中、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉しょうの基部のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉しょうの基部の太さはかなり細、花茎の発生の難易は無又は極弱、鱗茎の大きさはかなり小、鱗茎の縦断面の形は円形、鱗茎の外皮の色はピンク白、鱗片の数は極少、鱗片の大きさは極大、鱗片の外皮の色は桃、鱗片の肉色は淡黄、収穫期はやや早、ほう芽期は中である。

出願品種「シナノイッキユウ1号」は、対照品種「ジャンボにんにく」と比較して、花茎の発生の難易が無又は極弱であること、鱗片の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「無臭ニンニク」と比較して、花茎の発生の難易が無又は極弱であること、鱗片の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「エレファントガーリック」と比較して、花茎の発生の難易が無又は極弱であること、鱗片の数が極少であること、鱗片の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社オサダ
長野県中野市大字江部297-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

長田道仁

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26172号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium sativum L. 八幡平バイオレット (ハチマンタイバイオレット)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや斜上、葉の緑色の濃淡は濃、葉のろう質の多少は多、葉の長さはやや長、葉の幅は極広、葉しょうの基部のアントシアニン着色の強弱は強、葉しょうの基部の太さは極太、花茎の有無は有、りん茎の大きさは極大、りん茎の縦断面の形は横広楕円形、りん茎の外皮の色はピンク白、りん片の数は少、りん片の大きさは極大、りん片の外皮の色は紫、りん片の肉の色は淡黄、収穫期は極晩、ほう芽期は極晩である。

出願品種「八幡平バイオレット」は、対照品種「岩手在来（八幡平系）」と比較して、りん茎の大きさが極大であること、りん片の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「福地ホホワイト」と比較して、りん茎の大きさが極大であること、りん片の大きさが極大であること、りん片の外皮の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤時彌

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26173号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium sativum L. てんま一番星 (テンマイバンボシ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや斜上、葉の緑色の濃淡は濃、葉のろう質の多少は多、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり広、葉しょうの基部のアントシアニン着色の強弱は中、葉しょうの基部の太さは太、花茎の有無は有、りん茎の大きさは大、りん茎の縦断面の形は横広楕円形、りん茎の外皮の色はピンク白、りん片の数は少、りん片の大きさは大、りん片の外皮の色は紫、りん片の肉の色は淡黄、収穫期は極晩、ほう芽期は極晩である。

出願品種「てんま一番星」は、対照品種「岩手在来（八幡平系）」と比較して、りん茎の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「八幡平バイオレット」と比較して、りん茎の大きさが大であること、りん片の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「福地ホワイト」と比較して、花茎の長さが長であること、りん片の外皮の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゆうき青森農業協同組合
青森県上北郡東北町字塔ノ沢山1番地311
天間忠幸
青森県上北郡七戸町字後平290番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向中野渉

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第26174号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. あさくら22号 (アサクラ22ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅はやや広、節間長はやや長、着色葉の長さは中、着色葉の幅は狭、着色葉の基部の形は鋭形、着色葉の先端部の形は鋭尖形、非着色葉の基部の形は鈍形、非着色葉の先端部の形は鋭尖形、着色葉の展開直後の色は31B、着色葉の色は39D、非着色葉の色は緑褐である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「あさくら22号」は、対照品種「早生系アキランサス(赤)」と比較して、株の幅がやや広であること、着色葉の基部の形が鋭形であること、非着色葉の先端部の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「須磨の娘」と比較して、非着色葉の先端部の形が鋭尖形であること、着色葉の展開直後の色が31Bであること、着色葉の色が39Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

空閑正樹
福岡県朝倉市片延68-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

空閑正樹

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26175号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. OBBLWHITE

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は直立、草丈はかなり低、株の幅はかなり狭、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は上位半分、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は2/3以上、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は倒披針形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は中、つぼみの色は2C、頭花の葉に対する位置は同位、頭花の直径は小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数は少、花盤の主な色（管状花の開花前）は143A、花盤の主な色（管状花の開花後）は1B、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はNN155D、舌状花の開花盛期の表面の主な色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OBBLWHITE」は、対照品種「Bonbraho」と比較して、葉の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「BELLISSIMA WHITE」と比較して、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）が倒披針形であること、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ビラボンムーンライト」と比較して、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Lunghusen

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26176号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. 萌花ショコラ (モエカショコラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合は中、株の中央部の色はN77D、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形は倒卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、外葉の周縁の波打ちの粗密は無又は極粗、外葉の中肋の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は凹、外葉の斑の有無は無、外葉の色数は2色、外葉の色2は緑＋紫、着色葉の形は倒卵、着色葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、着色葉の周縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、着色葉の周縁の切れ込みの粗密は中、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは無又は極短、着色葉の中心部の主な色は186D、着色葉の外縁の色は186C;139A、着色期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「萌花ショコラ」は、対照品種「ダイヤモンド赤」と比較して、外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、着色葉の中心部の主な色が186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「紅神楽」と比較して、外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、着色葉の中心部の主な色が186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高見昌伸
兵庫県加西市別府町甲998-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高見昌伸

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26177号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt
CR寒次郎 (CRカンジロウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、外葉の長さは中、外葉の最大幅は中、外葉の形は倒卵形、外葉の先端の形は円形、外葉の色は緑、外葉の緑色の濃淡（緑色の品種に限る。）は中、外葉のアントシアニン着色の有無は無、外葉の光沢の強弱は中、外葉の表面の凹凸の数は中、外葉の表面の凹凸の大きさは小、外葉裏面の毛の強弱は弱、外葉の周縁の波打ちの強弱は弱、外葉の先端の周縁の切れ込みの強弱は無、外葉の基部の周縁の鋸歯の強弱は中、外葉の中肋の長さは中、外葉の中肋の幅はやや広、球の高さはやや高、球の最大幅は中、球の縦断面の形は卵形、結球様式は結球、球の葉のかぶりの深さ（結球する品種に限る。）は中、球の緑色の濃淡（頂部が緑色の品種に限る。）は中、球の内部の色は淡黄、球のしまりは中、球の内部の茎の頂部の形は円形、収穫期はかなり晩、根こぶ病抵抗性は極強（グループ1, 2, 4において極強、グループ3において極弱）である。

出願品種「CR寒次郎」は、対照品種「寒次郎」と比較して、根こぶ病抵抗性が極強（グループ1, 2, 4において極強、グループ3において極弱）であること等で区別性が認められる。対照品種「あきめき」と比較して、外葉の表面の凹凸の数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6-6-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

松元哲 畠山勝徳 近藤友宏 高下新二 宮崎俊夫

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26178号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ザ クラウン ローズレッド

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量は中、開花時草丈はやや高、節数は中、茎の太さ（地上10cm）はやや細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長は中、茎の強度はやや強、葉身長（最長側枝の最大葉）は中、葉柄長（最長側枝の最大葉）は中、葉身長（地上10cm付近の葉）は中、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや広、葉色は緑、花弁の形は槌弁、花弁の形2は丁字状花弁、外花弁の反り方（長さ方向）は平、花径は大、花弁の長さ（最外弁）はやや長、花弁の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径はかなり大、外花弁の色（表）－2はN74A、舌状花数はかなり少、総ほう片数は多、開花期の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザ クラウン ローズレッド」は、対照品種「ザ クラウンブリリアントローズ」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が中であること、外花弁の色（表）－2がN74Aであること、舌状花数がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「ザ クラウン ピンク」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が中であること、外花弁の色（表）－2がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26179号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ミヨアスジュリブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈は中、節数は中、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度はやや強、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は中、葉身長（地上10cm付近の葉）は極短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はかなり短、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花弁の形は舟底弁、外花弁の反り方（長さ方向）は平、花径は中、花弁の長さ（最外弁）は短、花弁の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径は大、外花弁の色（表）－2はN82B、花盤の色は黄、舌状花数は中、総ほう片数はやや多、開花期の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨアスジュリブルー」は、対照品種「松本ライトブルー」と比較して、葉柄長（最長側枝の最大葉）が中であること、葉身長（地上10cm付近の葉）が極短であること、葉柄長（地上10cm付近の葉）がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ステラ ブルー」と比較して、外花弁の色（表）－2がN82Bであること、舌状花数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26180号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ミヨアスジュリホワイト

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量は多、開花時草丈は中、節数は中、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）は極短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色（表）－1はNN155D、花盤の色は黄、舌状花数はやや少、総ほう片数はやや多、開花期の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨアスジュリホワイト」は、対照品種「白くれない」と比較して、一次分枝の発生位置が低～中位であること、葉身長（地上10cm付近の葉）が極短であること、開花期の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「松本ホワイト」と比較して、一次分枝の発生位置が低～中位であること、葉身長（地上10cm付近の葉）が極短であること、開花期の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26181号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ミヨアスジュリピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや多、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はやや細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径は中、花卉の長さ（最外弁）はやや短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径は大、外花卉の色（表）－1は73C、花盤の色は黄、舌状花数はやや少、総ほう片数は中、開花期の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨアスジュリピンク」は、対照品種「松本シェルピンク」と比較して、外花卉の色（表）－1が73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「松本ラベンダーピンク」と比較して、外花卉の色（表）－1が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26182号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 2335

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）はやや淡、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は64C、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は53A、花弁の幅はやや狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncatha 2335」は、対照品種「ダイイチ-S23-25」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花の表面の主な色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田 将弘

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26183号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 2243

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はやや小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は60B、花の目の有無は無、花弁の幅はやや狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncatha 2243」は、対照品種「ダイイチ-MC21-41」と比較して、花の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田 将弘

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26184号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ロイヤル パープルピンク エクボ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径は中、花弁の重なりはわずかに重なる、花の表面の主な色は62B、花の表面の二次色は62D、花の表面の二次色の分布は切斑状、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は47B、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロイヤル パープルピンク エクボ」は、対照品種「ミラクル」と比較して、花の表面の主な色が62Bであること、花の表面の二次色が62Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤功
福島県福島市佐倉下字紫内南8

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤功

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26185号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chelone L. リップチャーム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニンの着色は強、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭尖形、花序の長さはやや長、花序の幅は広、花冠の縦径は中、花冠の横径は大、花筒の外面の上部の色は75B、上唇弁の外面の色は75B、下唇弁の型は凸、下唇弁の中央裂片の内面の色は155A、下唇弁のひげの色は黄、仮雄ずいの花の長さに対する長さは2分の1である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リップチャーム」は、対照品種「ピンクセンセーション」と比較して、茎のアントシアニンの着色が強であること、葉身の緑色の濃淡が濃であること、下唇弁の中央裂片の内面の色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

細川正明
新潟県新潟市秋葉区出戸87-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

細川正明

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26186号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cleome spinosa Jacq. INCLESBIMP

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はかなり低、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の色は暗緑、頂小葉の長さはかなり短、頂小葉の幅は狭、花の高さは低、花の幅は狭、花弁の長さはかなり短、花弁下部の長さはかなり短、花弁の幅は狭、花弁の主な色はNN155C、雄ずいの数は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INCLESBIMP」は、対照品種「スパークラー ホワイト」と比較して、雌ずいの長さが極短であること、雄ずいの長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann Friedhelm Leuchtenberger

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26187号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. PAS782694

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の緑色の濃淡は中、節間長はやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の斑の有無は無、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さは中、花房の幅はやや狭、小花房の幅はやや広、花序の幅はやや狭、ほう葉の多少は少、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の表面の主な色はNN155D、ほう葉の裏面の主な色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PAS782694」は、対照品種「インユーフェ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉身の先端の形が鋭形であること、葉柄の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「DIWAL2」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉身の先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26188号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. INEUPDISTA

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はやや低、茎の緑色の濃淡は中、節間長はかなり短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の斑の有無は無、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さはやや短、花房の幅は極狭、小花房の幅は狭、花序の幅は狭、ほう葉の多少は多、ほう葉の長さは短、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の表面の主な色はNN155D、ほう葉の裏面の主な色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INEUPDISTA」は、対照品種「INCHA08214」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉身の形が楕円形であること、葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ディワリホワイトブラスト」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、節間長がかなり短であること、葉身の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26189号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. GARGL1

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の凹凸の強弱はやや弱、葉身の毛じの粗密はかなり粗、葉身の中央部の切れ込みの深さは浅、葉身の緑色の濃淡は濃、葉身の先端の形は鈍形、花柄の長さは短、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は弱、頭花の型は一重、頭花の直径はやや小、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は無、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凹形、外部舌状花弁の長さは短、外部舌状花弁の幅は狭、外部舌状花弁の先端の形は丸、外部舌状花弁の表面の色はN30A、外部舌状花弁の色数は1、外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）は均一、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は無、外部舌状花弁の裏面の主な色は橙、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）は小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は無、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）は橙、柱頭の主な色は黄、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じ、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GARGL1」は、対照品種「フェスティバル オレンジ」と比較して、葉身の中央部の切れ込みの深さが浅であること、葉身の先端の形が鈍形であること、やくの縦しまの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨフロリダ」と比較して、葉身の中央部の切れ込みの深さが浅であること、葉身の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26190号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. GARDREAMS

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の毛じの粗密は粗、葉身の中央部の切れ込みの深さは中、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鈍形、花柄の長さは短、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、頭花の型は一重、頭花の直径は中、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さは短、外部舌状花弁の幅は狭、外部舌状花弁の先端の形は尖る、外部舌状花弁の表面の色はN66A、外部舌状花弁の色数は1、外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）は均一、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は無、外部舌状花弁の裏面の主な色は桃、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）はやや小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は有、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）は桃、柱頭の主な色は白、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は濃い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は濃いである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GARDREAMS」は、対照品種「Garpam」と比較して、葉身の緑色の濃淡が中であること、外部舌状花弁の長い自由花弁を形成する傾向の有無が有であること、外部舌状花弁の表面の色がN66Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レニー」と比較して、葉身の先端の形が鈍形であること、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26191号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. GARHON2

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の毛じの粗密は中、葉身の中央部の切れ込みの深さは中、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭形、花柄の長さはやや短、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、頭花の型は一重、頭花の直径はやや小、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は無、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅はかなり狭、外部舌状花弁の先端の形は丸、外部舌状花弁の表面の色は23A、外部舌状花弁の色数は1、外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）は均一、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は無、外部舌状花弁の裏面の主な色は黄、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）は小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は無、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る）は橙、柱頭の主な色は黄、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は淡い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GARHON2」は、対照品種「Garsunny」と比較して、外部舌状花弁の表面の色が23Aであること、外部舌状花弁の裏面の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「コンボクリスタルエロー」と比較して、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置が上位であること、外部舌状花弁の表面の色が23Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26192号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Rouche

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅はやや狭、葉の数は中、葉しょうの長さはやや長、葉しょうの幅は中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は点状、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さはやや長、花序の着花部の長さはやや短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）は中、ほうの長さは中、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は45A、ほうの裏面の色は45A、前出葉の色は155B、がくの色は155B、花冠の色は5Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Rouche」は、対照品種「Rostara」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、前出葉の色が155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラナ」と比較して、ほうの裏面の色が45Aであること、前出葉の色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26193号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. UNGVE11

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高は中、幼しょうのアントシアニンの着色は強、幼しょうの毛の有無は有、新しょうの枝の色は赤紫、枝の節間長は中、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅はかなり小、葉身の形は倒卵形、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色はN137A、葉身の二次色の分布は覆輪及び主脈部、葉身の二次色は187B、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は三角形、花序の長さは中、花序の幅はやや狭、花序の花の粗密は中、花冠の色の変化の強弱は強、花冠の幅はやや狭、花冠裂片の表面の色はN87B、花筒部のがくに対する長さは同等、花筒部の外面の色はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「UNGVE11」は、対照品種「Purple Pixie」と比較して、枝の節間長が中であること、葉身の長さが中であること、葉身の幅がやや広であること、葉身の二次色の分布が覆輪及び主脈部であること、葉身の光沢が中であること、花序の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山二丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

HELMUT UNGER

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26194号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Katawija

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅は中、葉の長さは短、葉の幅は極狭、葉の形は線形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや少、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は中、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は155A、開花初期の花冠表面の二次色は50D、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は少、花の直径は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は56C、花冠裂片の表面の二次色は58D、花冠裂片の二次色の分布位置は基部、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は56C、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Katawija」は、対照品種「EVITA」と比較して、葉の形が線形であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「PARISSA」と比較して、葉の形が線形であること、花冠裂片の数（八重品種に限る。）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nubilus B.V.

Lange Broekweg 84, 2671 DW Naaldwijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leonardus Johannes Maria van der knaap

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26195号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 阿波白秀 (アワハクシュ)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは50～69cm、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは中、花の大きさは大、花弁の地色は白、花弁のアントシアンの有無は有、花弁のアントシアンの濃淡は淡、花弁のアントシアンの分布はつま紅、肥大茎の肩張りは強、肥大茎の太さはやや大、肥大茎の長さは短、肥大茎の屈曲は無、肥大茎の節数は3～4節、分岐肥大茎の肥大の程度は中、肥大茎表皮の色は中、肥大茎表皮の皮点は中、肥大茎の肉のかたさは軟、根茎肥大の早晩は中、地下根茎の深さは中である。

出願品種「阿波白秀」は、対照品種「金澄」と比較して、花茎長が50～99cmであること、肥大茎表皮の皮点が中であること等で区別性が認められる。対照品種「備中」と比較して、花茎長が50～99cmであること、花弁のアントシアンの分布がつま紅であること、肥大茎の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原啓子 澤田英司 佐藤章裕 山本真也

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26196号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 石川65号 (イカリ65ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、籾の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Piiである。

出願品種「石川65号」は、対照品種「京の輝き」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期がやや晩であること、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村啓二 小牧正子 武田康一 猪野雅哉 中道晶子 松谷瑛 黒田晃
小林大樹 廣田実央 笹倉康弘 野村央文

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26197号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oxalis L. GC-0X-1

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は低、主茎地下部の太さは中、主茎地下部の長さは短、主茎地下部の色は紅、葉の発生位置は伸長した主茎から、単葉と複葉の別は複葉、複葉の形は三出葉、小葉全体の形は倒心臓形、小葉先端の形は心臓形、小葉先端の切れ込みの有無は有、小葉先端の切れ込みの程度は浅、小葉基部の形は鋭形、複葉の大きさは中、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、新葉表面の色は灰緑、成熟葉表面の色は灰緑、成熟葉裏面の色は紅紫、成熟葉の斑の有無は有、葉柄の長さは短、花序の形は散形花序、花の向きは上向き、花形は鐘形、花弁の重なりの有無は無、花径は小、単色と複色の別は単色、花弁表面の色は13A、花弁裏面の色は13C、花底の色は6A、花弁全体の形は倒三角形、花弁先端の形は切形、一重・八重の別は一重、がく片の形は披針形、柱頭の高さは上段雄ずいより高い、やくの色は黄、柱頭の色は黄緑、花柄の太さは細、花柄の長さは短、花の位置は上位、一花序当りの花数は複数、花つきは中、開花時期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GC-0X-1」は、対照品種「カッパートーン」と比較して、葉面の凹凸が凹凸であること、成熟葉表面の色が灰緑であること、成熟葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

正岡啓史
愛媛県西条市円海寺36-18

6 登録品種の育成をした者の氏名

正岡啓史

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26198号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phyla nodiflora (L.) Greene K7世 (K7せい)

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐性、草丈は低、茎の色は緑褐、茎の毛の多少は中、分枝性は密、節間長は中、葉序は対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は無、花房の形は円錐状、花房の大きさは中、花房の高さは中、花房の向きは上向き、花形は一重咲、花径は中、花色はNN155D;13A(花冠中央)、花柄の長さは極短、花数はやや少、花の香りは無、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「K7世」は、対照品種「きずな2号」と比較して、節間長が中であること、花柄の長さが極短であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「カンボエルバ」と比較して、花柄の長さが極短であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「GPK5世」と比較して、節間長が中であること、花柄の長さが極短であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大出真隆

栃木県小山市西城南5丁目39番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大出真隆

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26199号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. 春の宴 (ハルノタゲ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数は無又は極少、葉柄の有無は有、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の切れ込みの粗密は中、花序の型は散生、花の向きは下向き、花柄の抽出は抽出する、花柄の長さは短、花柄のアントシアニンの着色は中、花型は八重、花の大きさは小、花冠裂片の数はやや少、花冠裂片の向きは水平、花冠裂片の主な色はN80B、花色の移行性は無、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は153B、花冠の蛇の目の有無は有、花冠の蛇の目の色はNN155C、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは深、花冠裂片の波打ちは無又は極弱、花の香りは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「春の宴」は、対照品種「イワザクラ」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「うぐいす ホワイト」と比較して、花序の型が散生であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤原年男
高知県吾川郡仁淀川町下名野川15番地2
和田六男
高知県高知市七ツ湊257-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤原年男 和田六男

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26200号 平成29年 8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2013カワモ03

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はNN155A、花弁の表面の二次色はN155B、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2013カワモ03」は、対照品種「2009カワモベージュピンク」と比較して、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「2009カワモサクラピンク」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日