

1 品種登録の番号及び年月日 第26237号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. YSG2号 (YSG2コウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は株立ち型、偽茎の数（株立ち型品種に限る。）はやや少、草高はやや低、一偽茎当たりの葉の数は少、葉のろう質の多少は多、葉の緑色の色相は緑、葉の長さは短、葉の太さは中、葉の先端部の形は鋭、葉の基部のしまりは緩い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は中、葉しょうの光沢の強弱は強、偽茎の長さはやや短、偽茎の太さは中、抽だいの難易は強、抽だいした花茎の長さはやや短である。

出願品種「YSG2号」は、対照品種「YSG1号」と比較して、草高がやや低であること、葉の長さが短であること、偽茎の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「九条浅黄系」と比較して、葉の緑色の色相が緑であること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県  
山口県山口市滝町1番1号  
下関農業協同組合  
山口県下関市秋根北町4-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井宏栄 日高輝雄 木村靖 熊谷恵 林秀幸 河村清美 森脇崇裕

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26238号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONCHEESK

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、花序の分枝数はかなり多、花の主な色1は淡黄、花の大きさは極大、花の長さは極長、花被片の展開度は中、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色は10C、外花被の先端部の色は10C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は有、外花被の大条線の数極少、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は先端～中間部:4B、基部:4D、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は4B、側方内花被の条線数はかなり多、側方内花被の条線の長さはやや長、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は先端～中間部:4C、基部:4D、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は黄である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONCHEESK」は、対照品種「KONOAVIDA」と比較して、外花被の大条線の有無が有であること、花糸の色が黄であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「KONSHAKIRA」と比較して、外花被の縁部の色が10Dであること、中央内花被の条線数がかなり少であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26239号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONWPEARLS

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はかなり多、花の主な色1は白、花の大きさは極小、花の長さは中、花被片の展開度は大、外花被片の形は楕円形、外花被の中央部の色は192C、外花被の先端部の色は145B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は地色:NN155C、先端部:145C、中央部:7B、中央内花被の色は地色:NN155C、先端部:145C、中央部:7B、中央内花被の条線の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONWPEARLS」は、対照品種「KONSTREMEX」と比較して、外花被の縁部の色がNN155Bであること、側方内花被の条線の有無が無であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「KONPARADIS」と比較して、側方内花被の条線の有無が無であること、子房のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.  
Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日      第26240号      平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica juncea (L.) Czern.      SM-1412

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、子葉の大きさは小、胚軸の着色は淡、分げつ性は無、茎の肥大性は無、葉数は中、葉形は長楕円、葉長はやや長、葉縁の切れ込みは深裂、裂片の多少は極多、裂片の大きさは小、葉の鋸歯の多少はやや少、葉面の着色は濃、葉の光沢は中、葉面の波打ちはやや少、葉縁の波打ちは無、小葉の多少は多、葉柄・中肋の形は半円形、葉柄・中肋の幅は狭、葉柄・中肋の厚さはやや薄、葉柄・中肋上のコブの有無は無、葉柄・中肋のねじれはかなり僅、袴の有無は無、葉柄・中肋の色は淡緑、葉柄・中肋の色素は無、葉柄の長さはやや短、葉柄・中肋基部の幅はかなり狭、花茎の形状はⅠ型、根の肥大性は無、種子の大きさは中、種子の色は褐、早晚性は中、結球性は無、葉柄・中肋の筋は少、葉肉の辛味は中である。

出願品種「SM-1412」は、対照品種「TTK456」と比較して、葉面の波打ちがやや少であること、葉柄・中肋の色素が無であること等で区別性が認められる。対照品種「アカリアス」と比較して、葉面の波打ちがやや少であること、葉柄・中肋の色素が無であること等で区別性が認められる。対照品種「赤サラダからし菜」と比較して、葉面の波打ちがやや少であること、葉柄・中肋の色素が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間      25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山陽種苗株式会社  
兵庫県姫路市神屋町6-65

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中久恵

7 出願公表の年月日      平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26241号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. 国華夜叉 (コッカヤシャ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華夜叉」は、対照品種「国華十段」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）が先端部から1/4であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華五旗」と比較して、舌状花の裏面の色が75Bであること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華晴舞台」と比較して、舌状花の裏面の色が75Bであること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園  
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26242号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. DEKBOMBER GREEN

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は144B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKBOMBER GREEN」は、対照品種「DELIKWEBEC」と比較して、葉の基部の形が円形であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が円筒形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社  
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26243号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMACARON ROSY

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKMACARON ROSY」は、対照品種「DEKMACARON」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること、舌状花の裏面の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エルセシル」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の型が八重であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社  
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26244号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKDORIX

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A;75D(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKDORIX」は、対照品種「ピンキーロックダーク」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数はやや多であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、花らいの外面の色が186C;N144C(先端)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社  
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26245号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. 泉郷破魔矢 (センキョウハマヤ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は65D;NN155C（基部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、管弁の返し（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷破魔矢」は、対照品種「泉郷花紅葉」と比較して、舌状花の裏面の色が65D;NN155C（基部）であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が63B;NN155B（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷鐘の音」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が63B;NN155B（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園  
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26246号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. 国華上善 (コッカジョウゼン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華上善」は、対照品種「国華晴舞台」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の裏面の色が77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「国華五旗」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園  
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26247号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. 泉郷光華 (センキョウコウカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は極大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷光華」は、対照品種「泉郷瑞星」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園  
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26248号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Chrysanthemum x morifolium* Ramat. 国華仙桃 (コッカセントリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN78C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華仙桃」は、対照品種「国華名香」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること、舌状花の表面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華十段」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の一次欠刻の深さが浅であること、舌状花の表面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華強剛」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園  
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26249号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 阿波すず香 (アワズカ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは中、節間長は中、幼葉の色は帯紫、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は卵形、葉身の波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は極小、網脈の鮮明度は不明、翼葉の形は紡錘形、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは極重、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁の色(花蕾の外側)は帯紫、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は有、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は中、果心の大きさは中、果実の重さは軽、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凹、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは厚、果皮歩合は極大、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは小、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は中、香気の多少は多、種子数は少、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は少である。

出願品種「阿波すず香」は、対照品種「ユズ(山根系)」と比較して、果実の重さが軽であること、種子数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「スダチ(本田系)」と比較して、翼葉の幅が広であること、葉柄の長さが長であること、果皮の厚さが厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山尾正実 徳永忠士 山本浩史 中島光廣 阪口優

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26250号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. みやびの舞 (ミヤビノマイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、葉の数は多、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は強、葉身の表面の地色は緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は中、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや長、花茎の結実後の回旋性は中、花の型は一重、花の香りは強、花弁の数は極少、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の縁の欠刻の有無は有、花弁の縁の欠刻の数は多、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は全弁が反転、花弁のねじれは強、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは目、花弁先端の色は61A、花弁中央部の色は61A、花弁基部の色は187A、花弁の表面の突起の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「みやびの舞」は、対照品種「香りの舞い」と比較して、花弁先端の色が61Aであること、花弁中央部の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

埼玉県

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石坂宏 近藤恵美子 亀有直子 田中淳 長谷純宏

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第26251号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. マイクロゴールドエンガール

3 登録品種の特性の概要

草型は小型、葉の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は無、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は中、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さはかなり短、花茎の長さはやや短、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は一重、花の香りは無又は極弱、花弁の数は極少、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は全弁が反転、花弁のねじれは弱、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは目、花弁先端の色は150D、花弁中央部の色は150D、花弁基部の色は71C、花弁の表面の突起の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイクロゴールドエンガール」は、対照品種「ミディゴールドエンガール」と比較して、花弁の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「イエローガール」と比較して、花弁の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社鹿毛真耕園  
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第26252号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSエレガントファム

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の色は淡緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは無又は極短、花序の型はIV型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は70D、がくの中肋の色は70C、花冠の大きさはかなり小、花冠の型はI型、花冠の色は2B;64B(中央)、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSエレガントファム」は、対照品種「平安」と比較して、葉の緑色の濃淡が淡であること、がくの主な色が70Dであること等で区別性が認められる。対照品種「舞姫」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26253号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSカッサイフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は63B、がくの中肋の色は63A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2B、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSカッサイフルール」は、対照品種「まほろば」と比較して、葉の緑色の濃淡が淡であること、葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エバーマカロン」と比較して、がくの主な色が63Bであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26254号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSクラウドフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は強、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は淡緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はIV型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155C、がくの中肋の色はNN155C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSクラウドフルール」は、対照品種「静流」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや淡であること、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「キノバイス」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26255号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSグラスジャポネ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はIV型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は68A、がくの中肋の色は67B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSグラスジャポネ」は、対照品種「まほろば」と比較して、葉の緑色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「ブリリアントルージュ」と比較して、葉の幅がやや狭であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26256号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSコーテンフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は73B、がくの中肋の色は71B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSコーテンフルール」は、対照品種「キノルージュ」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「都」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「TSグラスジャポネ」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26257号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSコンパルフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はIV型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は4D、がくの中肋の色は4D、花冠の大きさは中、花冠の型はI型、花冠の色は4D、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSコンパルフルール」は、対照品種「金春」と比較して、花冠の色が4Dであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26258号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSスカイフライフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は84C、がくの中肋の色はN66A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は4A、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSスカイフライフルール」は、対照品種「ブリリアントルージュ」と比較して、がくの主な色が84Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ポルトダイヤモンド」と比較して、がくの主な色が84Cであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26259号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSマンヨーフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さは長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はIV型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は67A;69C(外縁部)、がくの中肋の色は67A、花冠の大きさは小、花冠の型はI型、花冠の色は4A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSマンヨーフルール」は、対照品種「湖衣姫」と比較して、葉の長さが長であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26260号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSムーンマウントフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さは細、花茎の色は淡緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は4D、がくの中肋の色は4D、花冠の大きさは小、花冠の型はⅡ型、花冠の色は3C、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSムーンマウントフルール」は、対照品種「陽春」と比較して、がくの主な色が4Dであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「月山」と比較して、がくの主な色が4Dであること、花冠の色が3Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26261号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group Lemon Drop

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、花序の長さは中、花序の花数は中、花茎の長さは長、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花のセパルの湾曲は外反、花のペタルの湾曲は外反、花の縦径は長、花の香りは無又は弱、ドーサルセパルの形は楕円形、ドーサルセパルの地色は5A、ドーサルセパルの斑点の数は無又は極少、ドーサルセパルの横縞の数は中、ドーサルセパルの横縞の分布は全体、ドーサルセパルの横縞の色は151C、ドーサルセパルの覆輪の幅は無又は極狭、ラテラルセパルの形は楕円形、ラテラルセパルの地色は5B、ペタルの地色は5A、ペタルの斑点の数は無又は極少、ペタルの横縞の数は中、ペタルの横縞の分布は全体、ペタルの横縞の色は151B、リップの長さは中、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさは小さい、リップの周縁の波打ちは無又は弱、リップの中央裂片の形は扇形、リップの中央裂片の切れ込みは中、リップの中央裂片の地色は6A、リップの側裂片の地色は6A、リップのカルスの色は黄、リップのカルス周辺の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Lemon Drop」は、対照品種「ハニードロップ」と比較して、ラテラルセパルの形が楕円形であること、リップの中央裂片の切れ込みが中であること等で区別性が認められる。対照品種「メイフェアイエローエンジェル」と比較して、ラテラルセパルの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋正勝

京都府京都市西京区大原野灰方町178

6 登録品種の育成をした者の氏名

James Yen Jen Fang

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26262号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group Sakurako Sakurako

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の長さはやや長、花序の花数はやや多、花茎の長さはやや長、花茎のアントシアニンの着色は中、花のセパルの湾曲は外反、花のペタルの湾曲は外反、花の縦径はやや長、花の香りは無又は弱、ドーサルセパルの形は狭楕円形、ドーサルセパルの地色は63B、ドーサルセパルの覆色のぼかしの色は65D、ドーサルセパルの斑点の数は無又は極少、ドーサルセパルの横縞の数は無又は極少、ドーサルセパルの覆輪の幅は無又は極狭、ドーサルセパルの基部斑の大きさは極小、ラテラルセパルの形は曲がった倒卵形、ラテラルセパルの地色は63B、ペタルの地色は63B、ペタルの覆色のぼかしの色は65D、ペタルの斑点の数は無又は極少、ペタルの横縞の数は無又は極少、ペタルの覆輪の幅は無又は極狭、ペタルの基部斑の大きさは極小、リップの長さは短、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさは同程度、リップの周縁の波打ちは中、リップの中央裂片の形は扇形、リップの中央裂片の切れ込みは無又は極弱、リップの中央裂片の地色はNN155A、リップの中央裂片の覆色のぼかしの色は72B、リップの側裂片の地色はNN155A、リップのカルスの色は橙、リップのカルス周辺の色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sakurako Sakurako」は、対照品種「モーニングメドレーサクラコ」と比較して、リップの中央裂片の地色がNN155Aであること、リップの側裂片の地色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アンビー」と比較して、ペタルの地色が63Bであること、リップの中央裂片の形が扇形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口直己

愛知県東海市大田町蟹田40番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口直己

7 出願公表の年月日 平成28年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26263号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. クンヌンジャミ

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや晩、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり長、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は茶、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや小、玄米の千粒重は小、玄米の色は暗紫－黒、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、脱粒性は難である。

出願品種「クンヌンジャミ」は、対照品種「ゆかりの舞」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり長であること、玄米の千粒重が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Korea National Open University Industry Academic Cooperation Foundation  
169 Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Su-Noh Ryu

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26264号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. スーパージャミ

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はかなり晩、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上1/4のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は披針形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極晩、穎の色は茶、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重は中、玄米の色は暗紫－黒、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、脱粒性はやや易である。

出願品種「スーパージャミ」は、対照品種「むらさきの舞」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、玄米の千粒重が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Korea National Open University Industry Academic Cooperation Foundation  
169 Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Su-Noh Ryu

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26265号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume SEKAI-F4511

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78D, N78B(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78D, N78B(基部)、ペタルの覆色の面積はやや大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は9B(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は9B(縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SEKAI-F4511」は、対照品種「リトルビーナスエリコ」と比較して、ラテラルセパルの斑点の色がN78Aであること、側裂片の縞斑の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「マキワタナベ」と比較して、ラテラルセパルの斑点の色がN78Aであること、側裂片の縞斑の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiau Feng Lane, Chun-Gen Road, Lin-Lo, Ping-Tong, 909 Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26266号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume SEKAI-F4608

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はかなり少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78A(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78A(基部)、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は8A(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は8A(縁部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は71A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SEKAI-F4608」は、対照品種「SOGO-F1984」と比較して、ペタルの正面の形が極横長であること、ペタルの覆色がN78A(基部)であること、中央裂片の覆色が8A(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「ウエディングドレス フェーストラブ」と比較して、ペタルの正面の形が極横長であること、側裂片の斑点の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiau Feng Lane, Chun-Gen Road, Lin-Lo, Ping-Tong, 909 Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26267号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume SEKAI-F2414

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは中、ドーサルセパルの表面の地色は8D、ドーサルセパルの覆色はN80A(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの表面の地色は8D、ペタルの覆色はN80A(基部)、ペタルの覆色の面積はやや小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極短、リップの側裂片の形はⅢ型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色はN80B、中央裂片の覆色は12B(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN80B(先端部)、61A(側部)、12B(縁部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SEKAI-F2414」は、対照品種「SOGO-F2845」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が少であること、ペタルの覆色がN80A(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「SOGO-F2722」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が少であること、ずい柱の色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiau Feng Lane, Chun-Gen Road, Lin-Lo, Ping-Tong, 909 Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26268号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume OUKI

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78C, N78A(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78C, N78A(基部)、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は64B、中央裂片の覆色は183C(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はN78B、側裂片の覆色は183C, 17C(基部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「OUKI」は、対照品種「MM-317」と比較して、ドーサルセパルの覆色がN78C, N78A(基部)であること、ペタルの表面の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティーシーナランラン」と比較して、ペタルの正面の形が極横長であること、リップの中央裂片の形が三角形であること等で区別性が認められ

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村商事有限会社  
埼玉県春日部市武里中野212番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村淑浩

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26269号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pittosporum tenuifolium Gaertn. SILVER PILLAR

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹皮の色は褐系、当年枝の長さは中、当年枝の節間の長さは中、当年枝の色は200B、新葉の葉身のアントシアニンの着色は無又は弱、新葉の葉身の色数は2、新葉の葉身の主な色は146B、新葉の葉身の二次色は145A、新葉の葉身の二次色の分布は周縁部、成葉の葉身の長さはやや短、成葉の葉身の幅はやや狭、成葉の葉身の形は楕円形、成葉の葉身のアントシアニンの着色は無又は弱、成葉の葉身の主な色はN137A、成葉の葉身の二次色は3C、成葉の葉身の二次色の分布は周縁部、成葉の葉身周縁の波打ちは無又は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SILVER PILLAR」は、対照品種「Silver Sheen」と比較して、新葉の葉身の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「Variegatum」と比較して、成葉の葉身の長さがやや短であること、成葉の葉身の二次色が3Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社埼玉園芸市場  
埼玉県加須市下樋遣川6000

6 登録品種の育成をした者の氏名

RICHARD WARE

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第26270号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. AKIV28902M

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅はやや大、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らの色は51B、花型は一重、花冠裂片の重なりは重なる、花冠の直径は大、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さは長、花冠の色数は2、花冠の模様は星形、花冠の主な色は52A、花冠の二次色はN155C、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AKIV28902M」は、対照品種「Sunmarirosta」と比較して、花冠裂片の重なりが重なるであること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が中であること、花冠の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「WESVEREVOSTAR」と比較して、花冠の主な色が52Aであること、花冠の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L. L. C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

北原明子

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26271号 平成29年 9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Wasabia japonica (Miq.) Matsum. 伊づま (ヱヅマ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、草丈はやや高、葉形はやや丸、葉色は濃緑、主茎展開葉数は中、1株総展開葉数はやや少、葉縁の鋸歯の密度は中、展葉の早晩は中、葉柄断面の形は半月、葉柄の長さはかなり長、葉柄基部の幅は広、葉柄の色は緑、葉柄のアントシアニンの有無は有、根茎の形は総太、根茎の太さは極太、根茎の長さはかなり長、根茎表皮の色（水わさび）は緑、根茎切断面のアントシアニン着色の有無は無、花茎痕の大きさは小、花茎痕の高さはやや低、根茎肥大の早晩は早、根数（水わさび）は少、根茎の辛味の程度（水わさび）はやや弱、葉柄の辛味の程度（水わさび）は中、根茎すりおろし時の色（水わさび）は淡緑、香気の程度（水わさび）は中、甘みの程度（水わさび）はやや強、粘りの程度（水わさび）は中、開花の早晩は早、花茎数は多、分げつ性はかなり少である。

出願品種「伊づま」は、対照品種「真妻」と比較して、草姿が中であること、根茎の太さが極太であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじだるま」と比較して、葉柄のアントシアニンの多少が多であること、根茎の太さが極太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊奈健宏 杉山泰昭 馬場富二夫

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日