- 1 品種登録の番号及び年月日 第26291号 平成29年11月13日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Brassica oleracea L. var. *acephala* DC. 桃子野マーブル (モモノマーブル)

- 3 登録品種の特性の概要
 草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合は小、株の中央部の色は72A、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形は倒卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、外葉の周縁の波打ちの粗密は無又は極粗、外葉の中肋の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は凹、外葉の斑の有無は有、外葉の色数は3色、外葉の色2は濃緑+紫、外葉の斑の色(斑を有する品種に限る。)は淡桃、着色葉の形は倒卵、着色葉の周縁の波打ちの強弱は弱、着色葉の周縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、着色葉の周縁の切れ込みの粗密はやや粗、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは無又は極短、着色葉の中心部の主な色は72A、着色葉の外縁の色は72A、着色期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
 出願品種「マルモドルチェ」は、対照品種「ダイヤモンド赤」と比較して、外葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「堀久保2010」と比較して、外葉の色2が濃緑+紫であること、外葉の斑の色(斑を有する品種に限る。)が淡桃であること、着色葉の中心部の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 25年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 高見昌伸
 兵庫県加西市別府町甲998-2

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 高見昌伸

- 7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26292号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興一茶 (セイコウイチサ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興一茶」は、対照品種「峻光」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、頭花の舌状花の形の数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「精興栄伸」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第26293号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 山園K4号 (ヤマエンK4コウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり短、葉の一次欠刻の深さはかなり浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「山園K4号」は、対照品種「越天楽」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり浅であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーロベル イエロー」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の一次欠刻の深さがかなり浅であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山形県
山形県山形市松波二丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤幸子 齋藤裕太郎 阿部篤智 野口協一 新野清 西村幸一 酒井友幸
高橋由信 阿部知子

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26294号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイオーマン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイオーマン」は、対照品種「DEKMORGANA」と比較して、葉の長さがやや長であること、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること等で区別性が認められる。対照品種「セイショール」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「セイアルダ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26295号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンムネロ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はかなり高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN34A、舌状花の表面の二次色は160C、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は166C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンムネロ」は、対照品種「セイデュシャン」と比較して、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや大であること、舌状花の表面の主な色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイヴォーグ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、舌状花の裏面の色が166Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26296号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイエアリー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の直径（摘らいしたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり粗、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は曲がりくねる、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は157A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイエアリー」は、対照品種「ネオの静」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の裏面の色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26297号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカミン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカミン」は、対照品種「セイオーマン」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、葉の一次欠刻の深さが浅であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「セイオペラノヴァ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、葉の一次欠刻の深さが浅であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26298号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFAVRON

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は縁が接する強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は183A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は180C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFAVRON」は、対照品種「フィロリポップ レッド」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が縁が接する強い凹であること、舌状花の裏面の色が180Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26299号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFHEALI

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFHEALI」は、対照品種「セイマライアグリーン」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「セイパーマー」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「フィーリング グリーン」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26300号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の糸こがね (キノイトカガネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の糸こがね」は、対照品種「笑の光」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「寄の糸寿」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多であること、舌状花の縦断面の形状が平であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄
広島県福山市新市町大字常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26301号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFCULM

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFCULM」は、対照品種「精興花扇」と比較して、草丈がやや高であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイセイラー」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIROSSANO DARK」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26302号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFESCAM

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFESCAM」は、対照品種「フィロリポップ パープル」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の表面の主な色が61Aであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26303号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 白水の優 (ハスイノユ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白水の優」は、対照品種「寄の空」と比較して、花らいの外面の色が1Dであること、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「弓戸の恒」と比較して、花らいの外面の色が1Dであること、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北脇敏匡
兵庫県三木市吉川町水上729番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北脇敏匡

7 出願公表の年月日 平成28年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26304号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. FLOGAZLEM

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、株の幅は中、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は粗、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は緑、頭花の直径はやや小、舌状花の数はやや多、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広倒披針形、舌状花の表面の色数は2色、舌状花の表面の主な色は21A、舌状花の表面の二次色は4D、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色はN25B、花盤の直径はやや小、花盤の色は橙、花柄の長さはかなり短、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FLOGAZLEM」は、対照品種「在来系（白）」と比較して、舌状花の表面基部の模様の色がN25Bであること、花盤の色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「レモンスカッシュ」と比較して、舌状花の表面基部の模様の色がN25Bであること、花盤の色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floreta Intellectual Property Pty Ltd
100 Tinchborne Street Capalaba West QLD4157, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kerry Veianne Bunker

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26305号 平成29年11月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. GLYSB1019

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さはかなり短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期は早、成熟期は早である。

出願品種「GLYSB1019」は、対照品種「げんき娘」と比較して、種皮の地色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「陽恵」と比較して、熟さやの色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「莢音」と比較して、茎の長さがかなり短であること、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が大であること、種皮の地色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大橋真信 本多範久 坪倉康隆

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日