

1 品種登録の番号及び年月日 第26342号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus limon (L.) Burm. f. Golden SL

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は中、幼葉の色は紫、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は弱、葉身の大きさは極大、葉身長は長、葉身幅は広、葉形指数は中、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は無、葉柄の長さは短、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は広、花卉の色（花蕾の外側）は帯紫、花卉の数は6枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は無、果実の形は紡錘形、果頂部の形は突、果頂部放射条溝の有無は有、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は短いネック、果梗部放射条溝の多少は中、果心の大きさは極小、果実の重さは中、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、油胞の密度は密、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は太長、さじょうの大きさは大、さじょう（果肉）の色は黄白、果汁の多少はやや多、甘味はやや低、酸味は高、香気の多少は多、種子数は無、発芽期は早、開花期は早、成熟期はやや早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無である。

出願品種「Golden SL」は、対照品種「アレンユーレカ」と比較して、枝梢のとげの多少が中であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「クックユーレカ」と比較して、枝梢のとげの多少が中であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Agricultural Research Council - Institute for Tropical and Subtropical Crop
1 River Street, Nelspruit, Republic of South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名

BREEDT, Hannes

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26343号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. SAKSOY007

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さはかなり短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは極低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄緑、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや早、成熟期はやや早である。

出願品種「SAKSOY007」は、対照品種「KA-1420」と比較して、裂きょうの難易が易であること、熟さやの色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「ユキムスメ」と比較して、裂きょうの難易が易であること、熟さやの色の濃淡が濃であること、子実の形が偏球であること等で区別性が認められる。対照品種「三郷WA1」と比較して、若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）が長であること、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）が極高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26344号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. Florpeltburg

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは閉じる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さは短、花序の幅はやや広、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は有、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は61A、上部花卉の表面の中央部の色は61A、上部花卉の模様の明瞭度は中、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は64A、下部花卉の表面の中央部の色は64A、下部花卉の裏面の色は64C、下部花卉の模様の明瞭度は弱、下部花卉の模様の形は条のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は64Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpeltburg」は、対照品種「シル トムケ」と比較して、草姿が斜上であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「シル ルベン」と比較して、草姿が斜上であること、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Toscana Breeding B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ilse Fischer-Toehl

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26345号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. Tosforice

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは一部重なる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さはやや短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はやや強、小花柄の突起の有無は有、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は60A、上部花卉の表面の中央部の色はN74D、上部花卉の模様の明瞭度は弱、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は60A、下部花卉の表面の中央部の色はN74D、下部花卉の裏面の色は76D;61C(周縁部)、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN74Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tosforice」は、対照品種「カラーケード レッドアイス」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「カラーケード バーガンディアイス」と比較して、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、下部花卉の表面の中央部の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Toscana Breeding B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ilse Fischer-Toehl

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26346号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACHAFDARE

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は中、花柄の長さはやや短、花序の幅は中、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は中、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花卉の上部花卉に対する配置（一重品種に限る。）は離れる、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は凹形、上部花卉の表面の周縁部の色は46A、上部花卉の表面の中央部の色は46A、上部花卉の模様の明瞭度は中、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は46A、下部花卉の表面の中央部の色は46A、下部花卉の裏面の色は47C、下部花卉の模様の明瞭度は弱、下部花卉の模様の形は条のみ、下部花卉の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACHAFDARE」は、対照品種「カンテデレッズ」と比較して、草姿がほふくであること、葉身の表面の環状紋の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26347号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACHAFRED

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりは閉じる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さは中、花序の幅はやや広、最大花の幅はやや広、小花柄の長さは中、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は中、小花柄の突起の有無は有、花型は一重、下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）は離れる、上部花弁の幅は広、上部花弁の先端の形は全縁、上部花弁の表面の周縁部の色は45B、上部花弁の表面の中央部の色は45B、上部花弁の模様の明瞭度は中、上部花弁の模様の形は条のみ、上部花弁の基部の複色部の有無は無、下部花弁の表面の周縁部の色は45B、下部花弁の表面の中央部の色は45B、下部花弁の裏面の色は47D、下部花弁の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花弁の基部の複色部の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACHAFRED」は、対照品種「PACHAFDARE」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、上部花弁の表面の中央部の色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「SIL VILLET TA RED」と比較して、草姿がほふくであること、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 4 8 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALFYPCI

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はかなり少、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は12C、ドーサルセパルの覆色は165C, N78B(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色は71A、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色は71A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの表面の地色は12C、ペタルの覆色は165C, N78B(基部)、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は中、ペタルの縞斑の色は71A、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色は71A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極短、リップの側裂片の形はⅢ型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色はN78B、中央裂片の覆色はN34A, 17B(基部, 縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B, N34A(側部), 17B(基部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALFYPCI」は、対照品種「PHALEMWAS」と比較して、ペタルの覆色が165C, N78B(基部)であること、リップの側裂片の形がⅢ型であること等で区別性が認められる。対照品種「SOGO-F0802」と比較して、ペタルの覆色が165C, N78B(基部)であること、中央裂片の網斑の密度が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 1 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26349号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALIFQUDI

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数の中、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は8D、ドーサルセパルの覆色は54B, 71B(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は少、ドーサルセパルの縞斑の色は64A、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色は64A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は8D、ペタルの覆色は54B, 71B(基部)、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色は64A、ペタルの網斑の密度は低、ペタルの網斑の色は64A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は59A、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は59A, 70A(先端部), 13B(基部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALIFQUDI」は、対照品種「PHALDIQYK」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色が54B, 71B(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「火影」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色が54B, 71B(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26350号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume SheenaTKS18

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はかなり少、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は凹形、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色はN78A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78B、ペタルの覆色の面積はかなり大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN78A、ペタルの網斑の密度はやや高、ペタルの網斑の色はN78A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はN78B、中央裂片の覆色は71A, 174A(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B, 71A, 172B(縁部)、側裂片の斑点の数は多、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SheenaTKS18」は、対照品種「ビューティーシーナランラン」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が少であること、ペタルの覆色の面積がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティー シーナ キャンディー」と比較して、ラテラルセパルの網斑の密度が低であること、リップのヒゲの長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26351号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume SheenaCK16

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は9C、ドーサルセパルの覆色はN170B, 61B(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は9C、ペタルの覆色はN170B、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は楕円形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極短、リップの側裂片の形はⅢ型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは狭、中央裂片の地色は59A、中央裂片の覆色はN80B, 17B(基部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はNN78A, N80B, 13C(基部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は71A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は71A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SheenaCK16」は、対照品種「サングリア」と比較して、ペタルの覆色がN170Bであること、側裂片の斑点の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジマジック」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色がN170Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26352号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 桜乃夢 (サクラノユメ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色はやや強、花の側面の形は平、花の縦径はかなり長、花の横径はかなり広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは極長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN80D、ドーサルセパルの覆色はN78D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78B、ドーサルセパルの網斑の密度はかなり低、ドーサルセパルの網斑の色はN78B、ペタルの長さは長、ペタルの幅はかなり広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は76B、ペタルの覆色はN80D、ペタルの覆色の面積はやや小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色はN78C、リップの中央裂片の長さはやや長、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は76B、中央裂片の覆色は17B, N34B(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は17B, N34B(縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は60A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桜乃夢」は、対照品種「MM-317」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数が無であること、中央裂片の覆色が17B, N34B(縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「Unimax 湖衣姫」と比較して、中央裂片の覆色が17B, N34B(縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中原勇二

宮崎県宮崎市阿波岐ヶ原町宮神3125-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

中原勇二 中原慎太郎

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26353号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. スピカパレード

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、葉柄の有無は無、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の最大幅の位置は中央部から先端部、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の切れ込みの粗密は粗、花序の型は散生、花の向きは上向き、花柄の抽出は抽出しない、花型は八重、花の大きさはやや小、花冠裂片の数は少、花冠裂片の向きは斜上、花冠裂片の主な色はN66D、花色の移行性は有（移行前56C, 移行後N66B）、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は151A、花冠の蛇の目の有無は有、花冠の蛇の目の色はNN155C、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは浅、花冠裂片の波打ちは極強、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スピカパレード」は、対照品種「いちごのミルフィーユ」と比較して、葉身の長さが短であること、花冠の目の色が151Aであること、花冠裂片の波打ちが極強であること等で区別性が認められる。対照品種「クラウディア ピンクシェード」と比較して、葉身の幅が狭であること、花色の移行性が有（移行前56C, 移行後N66B）であること、花冠裂片の波打ちが極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸

岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26354号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. プリティモトコ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉柄の有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の幅はかなり広、葉身の最大幅の位置は基部、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の切れ込みの粗密は中、花序の型は輪生、花の向きは横向き、花柄の抽出は抽出する、花柄の長さはやや短、花柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は一重、花の大きさはやや小、花冠裂片の数は少、花冠裂片の向きは水平、花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）は接する、花冠裂片の主な色はNN155C、花色の移行性は無、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は145B、花冠の蛇の目の有無は無、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは深、花冠裂片の波打ちは無又は極弱、花の香りは強である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリティモトコ」は、対照品種「うぐいす ホワイト」と比較して、葉身の切れ込みの深さが深であること、がくの白粉が無又は極弱であること、花冠の目の色が145Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤大樹

福島県東白川郡矢祭町下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤大樹

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26355号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. 花色工房ジュ1501 (ハイクワボウジュ1501)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉柄の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部から先端部、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の切れ込みの粗密は粗、花序の型は散生、花の向きは上向き、花柄の抽出は抽出しない、花型は八重、花の大きさは小、花冠裂片の数は少、花冠裂片の向きはかなり斜上、花冠裂片の主な色は187A、花色の移行性は無、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は14A、花冠の蛇の目の有無は無、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは無又は極浅、花冠裂片の波打ちは中、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「花色工房ジュ1501」は、対照品種「キャンディチョコレート」と比較して、葉身の長さが中であること、花冠裂片の向きがかなり斜上であること、花冠裂片の切れ込みが無又は極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルパープルエッジ」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、花冠の覆輪の有無が無であること、花冠裂片の切れ込みが無又は極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早川拓吾

愛知県安城市和泉町中本郷131

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川拓吾

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26356号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. フェデヴェール

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フェデヴェール」は、対照品種「ジャンリモーネ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「メイヘベン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26357号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. プランドメランコリー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臟形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は55B、花弁の表面の二次色は2C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プランドメランコリー」は、対照品種「Scherendee」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN07504」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26358号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Koroda 1

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は55C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Koroda 1」は、対照品種「インターリス」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認められる。対照品種「インタージャトサン」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 560-500,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kim, Won Hee Kim, Seung Tae Lee, Eun Kyung Lee, Su Young Mun,
Bo Heum Lee, Kwang Seek

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26359号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERPURSKY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は68A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERPURSKY」は、対照品種「INTERJABILE」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、がくの変形の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERJARIAF」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26360号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBICALIEL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はNN155A、花弁の表面の二次色は54C、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERBICALIEL」は、対照品種「コロレソラ」と比較して、花の直径がやや小であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26361号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJASCENTRE

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は72B、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の表面の三次色は紫赤、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJASCENTRE」は、対照品種「ジャクレフイ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26362号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJATOOBYM

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は76D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJATOOBYM」は、対照品種「メルセコヘン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花弁の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「オスハンター」と比較して、花弁の表面の主な色が76Dであること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 3 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA101534

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は60A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GRA101534」は、対照品種「INTERJANORA」と比較して、花弁の数がやや少であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 4 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA102471

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 76C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「GRA102471」は、対照品種「TAN08888」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「RUID0813A」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花弁の表面の主な色が 76C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 5 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA61361M1

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 65C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「GRA61361M1」は、対照品種「メルファイヘン」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花弁の表面の主な色が 65C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 6 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH74002

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「SCH74002」は、対照品種「OLIJDOL」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「NATUBREAK」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 7 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH74152

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 28A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH74152」は、対照品種「TAN07410」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の表面の主な色が28Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 8 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH75946

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は48C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH75946」は、対照品種「タンゼルボン」と比較して、がくの変形の強弱が極強であること、花弁の表面の主な色が48Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 4 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 6 9 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH78284

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 14A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「SCH78284」は、対照品種「INTERJACINUS」と比較して、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERGELAN」と比較して、がくの変形の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 0 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH78285

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 65A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「SCH78285」は、対照品種「GRA61361M1」と比較して、花弁の数が中であること、花弁の表面の主な色が 65A であること等で区別性が認められる。対照品種「インタージャロセ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 1 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH78286

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 40A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「SCH78286」は、対照品種「メイリズロ」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が 40A であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイジェルダン」と比較して、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 2 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGRIOTTI

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGRIOTTI」は、対照品種「RUICF1440A」と比較して、がくの変形の強弱が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJINSPI」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 3 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. REQUEVERT

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「REQUEVERT」は、対照品種「ケイハグリー」と比較して、花の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「KEIHAGREEG」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantas Continental, S.A.

C/Posadas, s/n-Rivero de Posadas; 14730 Posadas(Cordoba), Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Juan Requena Ruiz

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 4 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICH0953B

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 8A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「RUICH0953B」は、対照品種「スクレトロジェ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 5 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN08505

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 73B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN08505」は、対照品種「ASAM PINK」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種

「KORJAPPI」と比較して、花弁の数が中であること、花弁の表面の主な色が 73B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 7 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 6 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN09117

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は 2、花弁の表面の主な色は 16D、花弁の表面の二次色は 32C、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN09117」は、対照品種「パナラーン」と比較して、花弁の表面の主な色が 16D であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 7 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26377号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. OLIJCARALU

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は21D、花弁の表面の二次色は56D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OLIJCARALU」は、対照品種「トワシュシュ」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の表面の主な色が21Dであること等で区別性が認められる。対照品種「VUVUZELA」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花弁の表面の主な色が21Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 7 8 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN10056

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は45B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN10056」は、対照品種「エベラ152」と比較して、茎のとげの数が多であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「MEISTILEY」と比較して、茎のとげの数が多であること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26379号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachi ワイン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は42A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tanamachi ワイン」は、対照品種「メルナナヘン」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の表面の主な色が42Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26380号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アニヴェルセルエフ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アニヴェルセルエフ」は、対照品種「ゲリエトワ」と比較して、花弁の数がやや多であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26381号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アイチ1号 (アイチ1ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイチ1号」は、対照品種「オスカーシャイン」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥村義秀 平野哲司 山口徳之 大石一史

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26382号 平成29年12月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 03SK4 3-1-1

3 登録品種の特性の概要

出穂期は極早、出穂期の葉身の緑色の濃淡は中、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱は中、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）はより淡い、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡はかなり弱、開花時の護穎の芒の着生の強弱は強、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱は中、開花終期の穂の粒着の粗密はやや疎、成熟期の草丈は低、稈の直径はかなり小、成熟期の葉の幅は狭、成熟期の穂の長さはかなり短、成熟期の穂の粗密はやや疎、成熟期の穂の形は狭卵形体、成熟期の穂首の長さは中、成熟期の穎の色は薄茶、脱穀後の穎果の色は淡茶、正面から見た子実の形は円、紫斑点病抵抗性は強である。

出願品種「03SK4 3-1-1」は、対照品種「JN358」と比較して、幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「JN290EE」と比較して、幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ソルガム中間母本農3号」と比較して、出穂期が極早であること、開花終期の穂の粒着の粗密がやや疎であること、子実の千粒重がやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

春日重光

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 3 8 3 号 平成 2 9 年 1 2 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 峰風（みねかぜ）

3 登録品種の特性の概要

出穂期は中、出穂期の葉身の緑色の濃淡は中、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱は無又は極弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）はより淡い、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡は無又は極弱、開花時の護穎の芒の着生の強弱は強、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱は弱、開花終期の穂の粒着の粗密は疎、成熟期の草丈は高、稈の直径はやや小、成熟期の葉の幅はやや広、成熟期の穂の長さはかなり長、成熟期の穂の粗密は疎、成熟期の穂の形は円錐体、成熟期の穂首の長さは長、成熟期の穎の色は濃茶、脱穀後の穎果の色は淡茶、正面から見た子実の形は楕円、紫斑点病抵抗性は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「峰風」は、対照品種「涼風」と比較して、開花時の護穎の芒の着生の強弱が強であること、成熟期の穂の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「T122」と比較して、開花時の護穎の芒の着生の強弱が強であること、成熟期の穂の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンA」と比較して、開花時の護穎の芒の着生の強弱が強であること、成熟期の穂首の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

清沢敦志 後藤和美 春日重光 高井智之 海内裕和 宮坂幸弘 原拓夫 太田俊明

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 8 月 2 8 日