1 品種登録の番号及び年月日 第26562号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. にじ太郎 (ニジタロウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雄、自家結実性の有無は無、樹勢は弱、熟梢の太さは極太、熟梢の陽光面における色は赤褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは小、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は広卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はやや大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは弱、1花穂中の花蕾数は多、花の直径はやや小、花卉の主な色は黄白、開花期は早である。

出願品種「にじ太郎」は、対照品種「極早生オス」と比較して、熟梢の皮目の大きさが中であること、葉脚部の重なりが深く重なること、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)がやや大であること、1花穂中の花蕾数が多であること、熟梢表面の白粉の多さが少であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、花性が雄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名
村上覚 鈴木公威 種石始弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第26563号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. 静岡ゴールド (シズカゴールド)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢は弱、熟梢の太さは極大、熟梢の陽光面における色は淡褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは小、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は広卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)は中、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは無又は極弱、1花穂中の花蕾数は極小、花の直径は中、花卉の主な色は黄色、果実の重さは中、果実の形は楕円、果実中央部の横断面の形(扁平の程度)扁円(中)、花頂部の形は全体的にやや突出、果実のがくの周囲のリングは僅かに見える、花梗部の形は円形、花梗の長さはやや長、花梗の相対長(花梗長/果実縦径)はかなり小、果実の宿存がくの有無は無、果皮の色は黄褐、果実の毛じの粗密は粗、果実の毛じの種類は短い綿毛、果皮の色(可食時期)は淡褐、外果皮の色は黄、果心の色は黄色、果実の甘さは高、果実の酸度はやや高、開花期は早、収穫期はやや早である。

出願品種「静岡ゴールド」は、対照品種「レインボーレッド」と比較して、果頂部の形が全体的にやや突出であること、果皮の色が黄褐であること、内果皮の色が黄であること、果心の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名
村上覚 鈴木公威 種石始弘

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26564号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus unshiu Marcow. 長崎果研原口1号 (ナガサキケンハラゲチゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢はやや弱、枝梢の太さは中、枝梢の長さは短、節間長は長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は長、葉身幅は広、葉形指数は小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さは重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は橙、果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、成熟期は早、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無である。

出願品種「長崎果研原口1号」は、対照品種「原口早生」と比較して、葉身長が長であること等で区別性が認められる。対照品種「岩崎早生」と比較して、果実の形が扁球であること、果皮の色が黄橙であること、果皮歩合が小であること等で区別性が認められる。対照品種「宮川早生」と比較して、葉身の大きさが中であること、果皮の色が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長崎県
長崎県長崎市江戸町2番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名
早崎宏靖 古川忠 高見寿隆 谷本恵美子 根角博久 林田誠剛 園田真一郎

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26565号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cordyline Comm. ex Juss. サンゴ

3 登録品種の特性の概要

樹高は矮性、茎の分枝性は無、葉の展開状態は斜上、茎の太さは中、節間は密、茎の色は165A、葉の全体の形は長楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはI型、葉身のねじれは無、葉身の長さは11~20、葉身の幅は3.1~5.0、葉形指数は3.1~5.0、葉脈の型は平行脈、葉脈の明瞭度は明瞭、葉の厚さは厚、幼葉の地色はNN137C、成葉の表面の地色はNN137B、成葉の裏面の地色は137C、成葉の斑の有無は有、成葉の斑の鮮明度は鮮明、成葉の斑の型は2種複合、葉の基本斑の様子は縦斑、二次斑の様子は覆輪、三次斑の様子は縦斑、成葉の斑の基本色は191C、成葉の斑の二次的な色は187B、成葉の斑の三次的な色は187B、成葉の光沢は弱、成葉の硬さは硬である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンゴ」は、対照品種「Aichi Aka」と比較して、成葉の表面の地色がNN137Bであること、成葉の硬さが硬であること等で区別性が認められる。対照品種「グローバル」と比較して、節間が密であること、成葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
進藤隆宏
埼玉県白岡市柴山959

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤隆宏

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26566号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis melo L. てまり

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや短、葉身の大きさはやや小、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さはやや短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さはやや厚、果実の重量は軽、果肉の主な色は緑白、種子の長さは中、種子の色はクリーム黄色、成熟期は晩、日持ち性はやや長である。

出願品種「てまり」は、対照品種「エキスポール」と比較して、果実の重量が軽であること等で区別性が認められる。対照品種「アールスメイト春Ⅰ」と比較して、幼果の果柄周辺部の濃色部の広がり小であること、果実の重量が軽であること等で区別性が認められる。対照品種「ミラノ夏Ⅰ」と比較して、果実の重量が軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八江農芸株式会社
長崎県諫早市厚生町3-18

6 登録品種の育成をした者の氏名
淵上幸治

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26567号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 艶黒衣 (ツヤクロ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、草姿は斜上～開張、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや長、茎の節数は多、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は極大、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏楕円体、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は緑、開花始期は中、成熟期はやや晩、粗タンパク含有率は中である。

出願品種「艶黒衣」は、対照品種「くろこじろう」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「ゲチョク1」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「のんたぐろ」と比較して、子実の子葉の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

堀内治
山梨県富士吉田市新屋184

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内治

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26568号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Heuchera L. Ginger Snap

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は178A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2は186B、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は187B、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は中、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN77C、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は200B、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはかなり短、花茎の主な色は187B、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はかなり小、花茎の花の粗密はやや密、つぼみの色は51B、花の向きは下向き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の外側の色は55Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Ginger Snap」は、対照品種「プラムプディング」と比較して、葉身の色1がN77Cであること、葉身の色2が200Bであること、花茎の花の着生する部位の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26569号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Glitter

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN187A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の様子は均一、若葉の葉身の色1の面積は小、若葉の葉身の色2はN187B、若葉の葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色2の様子は均一、若葉の葉身の色2の面積はやや大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さの中、葉柄の毛の粗密は無又は極粗、葉柄の主な色はN77A、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の色1はN186A、葉身の色1の分布は葉脈に沿う、葉身の色1の様子は均一、葉身の色1の面積は小、葉身の色2は202C、葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、葉身の色2の様子は均一、葉身の色2の面積はやや大、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN77A、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色は187A、花茎の花の着生する部位の長さはやや長、花茎の花の着生する部位の幅は極広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は63B、花の向きはやや下向き、花の長さはかなり長、花の幅は中、花の外側の色は68Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Glitter」は、対照品種「INHEUBLKNI」と比較して、葉身の色2が202Cであること、花茎の花の着生する部位の幅が極広であること等で区別性が認められる。対照品種「Ginger Snap」と比較して、若葉の葉身の色1がN187Aであること、若葉の葉身の色2がN187Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26570号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Zipper

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1は183A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は59A、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鋭形、葉身裂片の切れ込みの深さは深、葉身の周縁部の欠刻の数は多、葉身の周縁部の欠刻の深さは極深、葉身の周縁部の波打ちの強弱は中、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1は166B、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は59B、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は183B、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密はやや密、つぼみの色は60A、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色は162Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Zipper」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の深さが極深であること、葉身の色2の分布が無であること等で区別性が認められる。対照品種「INHEUREDUFU」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の深さが極深であること、花茎の花の着生する部位の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Peach Crisp」と比較して、花茎の長さが短であること、花の外側の色が162Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26571号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Midnight Ruffles

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1はN77A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色はN79A、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱はやや強、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN77A、葉身の色1の分布は周縁部及び葉脈に沿う、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN77B、葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79B、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色は187A、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は大、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は60A、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外側の色は60Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Midnight Ruffles」は、対照品種「チョコレートラッフルズ」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の色2の分布が中央部の葉脈間であること等で区別性が認められる。対照品種「オブシディアン」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の色2の分布が中央部の葉脈間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26572号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Lime Ruffles

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅は狭、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN144A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の様子はぼかし、若葉の葉身の色1の面積は小、若葉の葉身の色2は145C、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の様子は均一、若葉の葉身の色2の面積はやや大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は145C、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは深、葉身の周縁部の波打ちの強弱はやや強、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN144A、葉身の色1の分布は葉脈に沿う、葉身の色1の様子はぼかし、葉身の色1の面積は小、葉身の色2は145C、葉身の色2の分布は全体の葉脈間、葉身の色2の様子は均一、葉身の色2の面積はやや大、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は145C、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色は151A、花茎の花の着生する部位の長さは長、花茎の花の着生する部位の幅はやや広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は145D、花の向きはやや下向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外面の色は155Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Lime Ruffles」は、対照品種「ライムリッキー」と比較して、葉身の色2の分布が全体の葉脈間であること等で区別性が認められる。対照品種「Mint Julep」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さがやや深であること、葉身の周縁部の波打ちの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26573号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEU90122

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1は174A、若葉の葉身の色1の分布は周縁部及び葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の様子は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや小、若葉の葉身の色2は174C、若葉の葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色2の様子は均一、若葉の葉身の色2の面積は中、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は174A、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の色1は160D、葉身の色1の分布は中央部の葉脈間、葉身の色1の様子は均一、葉身の色1の面積は中、葉身の色2は164B、葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、葉身の色2の様子は均一、葉身の色2の面積はやや小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は186C、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色は174A、花茎の花の着生する部位の長さはやや長、花茎の花の着生する部位の幅はやや広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は153A、花の向きはやや下向き、花の長さは中、花の幅はやや狭、花の外側の色は145Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INHEU90122」は、対照品種「CAMEL」と比較して、若葉の葉身の色2の分布が中央部の葉脈間であること、葉身の色2の分布が周縁部及び葉脈に沿うであること等で区別性が認められる。対照品種「アンバーウェーブ」と比較して、若葉の葉身の色2の分布が中央部の葉脈間であること、葉身裂片の切れ込みの深さがやや浅であること、葉身の色2の分布が周縁部及び葉脈に沿うであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26574号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEUSWPRI

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は46A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の様子は均一、若葉の葉身の色1の面積は小、若葉の葉身の色2はN77B、若葉の葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色2の様子はぼかし、若葉の葉身の色2の面積は極小、若葉の葉身の色3は186C、若葉の葉身の色3の分布は中間部の葉脈間、若葉の葉身の色3の様子は均一、若葉の葉身の色3の面積は中、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は無又は極粗、葉柄の主な色は187C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の色1は185A、葉身の色1の分布は葉脈に沿う、葉身の色1の様子は均一、葉身の色1の面積は小、葉身の色2は186D、葉身の色2の分布は全体の葉脈間、葉身の色2の様子は均一、葉身の色2の面積はやや大、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187D、花茎の向きは半直立、花茎の主な色は187A、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は64C、花の向きは下向き、花の外面の色は69Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INHEUSWPRI」は、対照品種「Rio」と比較して、葉柄の毛の粗密が無又は極粗であること、葉身の色1が185Aであること、葉身の色2が186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Georgia Peach」と比較して、若葉の葉身の色2の面積が極小であること、葉柄の毛の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26575号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Gold Cascade

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1は149A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや大、若葉の葉身の色2は166A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は小斑点、若葉の葉身の色2の面積は小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は176B、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは浅、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は短、葉身の周縁部の欠刻の数は無又は極少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は149A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積はやや大、葉身の色2は166A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は小斑点、葉身の色2の面積は小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は149C、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は174A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は182B、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の外側の色は39C、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は淡桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Gold Cascade」は、対照品種「ストップライト」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の先端部の形が円形であること、葉身裂片の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「Golden Zebra」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26576号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. HQ10

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立～半直立、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少はやや少、草丈は中、穂の条数は2、穂の形は平行、穂の長さは中、芒の長さは中、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性は中、千粒重(原麦粒)はやや小、まき性は春まき性である。

出願品種「HQ10」は、対照品種「スカイゴールデン」と比較して、穂の長さが中であること、ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「サチホゴールデン」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、出穂期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

五月女敏範 上田美香 山口昌宏 加藤常夫 関和孝博 渡邊浩久 桑川晃伸 長嶺敬 春山直人 谷口義則 大塚勝 鈴木恵美子 大野かおり 沖山毅 高山敏之 渡邊修孝 加島典子 小田俊介 豊島貴子 大山亮 鈴木康夫 仲田聡 河田尚之 小玉雅晴 石川直幸 常見讓史 野沢清一 薄井雅夫 斉藤哲哉 佐藤圭一 福田 暎 白間香里

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第26577号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. ニューサチホゴールド

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立～半直立、稈の長さはやや短、出穂期は早、穂のろう質の多少は中、草丈は中、穂の条数は2、穂の形は平行、穂の長さは中、芒の長さはやや長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性は中、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。

出願品種「ニューサチホゴールド」は、対照品種「アスカゴールド」と比較して、穂の長さが中であること、穀粒のリポキシゲナーゼ(lox)活性の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイゴールド」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が中であること、穀粒のリポキシゲナーゼ(lox)活性の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番地20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

上田美香 五月女敏範 春山直人 渡邊浩久 山口昌宏 沖山毅 高山敏之 加藤
常夫 長嶺敬 大山亮 鈴木康夫 豊島貴子 大野かおり 関和孝博 斉藤哲哉
薄井雅夫 糸川晃伸 鈴木恵美子 新井申 白間香里

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26578号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ワキシーフアイバー

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや短、穂の条数は2、穂の形は先細、穂の長さはかなり長、芒の長さは中、うるち・もちの別はもち、穂発芽性は中、千粒重(原麦粒)はやや大、まき性は春まき性である。

出願品種「ワキシーフアイバー」は、対照品種「ビューファイバー」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。対照品種「ユメサキボシ」と比較して、草姿が半直立であること、穂の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

柳澤貴司 青木恵美子 平将人 吉岡藤治 塔野岡卓司

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26579号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. トヨノホシ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや長、穂の条数は2、穂の形は平行、穂の長さはやや長、芒の長さはやや長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性はかなり難、千粒重(原麦粒)はかなり大、まき性は春まき性である。

出願品種「トヨノホシ」は、対照品種「はるしずく」と比較して、穀粒硬度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ニシノホシ」と比較して、穂の向きが立であること、千粒重(原麦粒)がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「サチホゴールド」と比較して、出穂期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県
大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県酒造協同組合
大分県大分市新春日町1丁目3番43号

6 登録品種の育成をした者の氏名

白石真貴夫 大窪恵美子 森山修志 安道結香 清水康弘 安部良樹 伊東さち子
田原裕作 衛本圭史 大成忍 長谷川航 二階堂雅士 和田久継 下田雅彦 大塚
正 河野誠一 北里陽介 長森義知 四ツ谷岳昭 藤居崇 森健太郎 久保雅彦

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第26580号 平成30年 2月 9日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ゆきみ六条 (ユキミロクジョウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間～半ほふく、稈の長さはやや長、出穂期は中、穂のろう質の多少は中、草丈は中、穂の条数は3以上、穂の形は平行、穂の長さは短、芒の長さは長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性はやや易、千粒重(原麦粒)は中、まき性は秋まき性である。
出願品種「ゆきみ六条」は、対照品種「ミノリムギ」と比較して、穂の長さが短であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイバースノウ」と比較して、穂の長さが短であること、千粒重(原麦粒)が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
長嶺敬 関昌子 伊藤誠治 山口修 青木恵美子 馬場孝秀
- 7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26581号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. CETERO

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはかなり小、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅は小、結球性は不結球、葉の長さは短、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横狭楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密はかなり密、収穫期はやや早である。

出願品種「CETERO」は、対照品種「MULTIBLOND 1」と比較して、葉の凹凸の強弱が弱であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。対照品種「フリスビー」と比較して、葉の幅が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Miguel Roca

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第26582号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. CRISPITA II

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさは中、子葉の形は狭楕円形、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅は小、結球性は不結球、葉の長さはやや短、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は立、葉の形は倒卵形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、収穫期はやや早である。

出願品種「CRISPITA II」は、対照品種「TLE460」と比較して、子葉の形が狭楕円形であること、葉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Miguel Roca

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26583号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LUNOS

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさは小、子葉の形は広楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は小、結球性は半結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は極弱、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は広楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、収穫期の葉の姿勢は立、葉の形は広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は弱、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は無、収穫期はかなり早である。

出願品種「LUNOS」は、対照品種「アベニール3号」と比較して、葉の光沢の強弱が弱であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Miguel Roca

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26584号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. シナノリップ

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は短、皮目の多少は多、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡はやや淡、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは中、果実の大きさはやや大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は大、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さは中、果柄の太さは太、梗あの深さは中、梗あの幅は中、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は帯黄、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は早、収穫期は早である。

出願品種「シナノリップ」は、対照品種「シナノレッド」と比較して、つぼみの色が濃桃であること、幼果のアントシアニン着色の広がりが大であること、果皮の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「つがる」と比較して、果皮を被う色の面積が大であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

前島勤 小松宏光 金丸京平 泉克明

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26585号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. レッド キュー

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は直立、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃赤、花の大きさはやや大、果実の大きさは中、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄白、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は中、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は多、果柄の長さは長、果柄の太さは細、梗あのはきは浅、梗あのはきは狭、がくあのはきは浅、がくあのはきは狭、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯赤、果実の甘味は中、果実の酸味はやや高、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「レッド キュー」は、対照品種「御所川原」と比較して、果実の大きさが中であること、果皮を被う色が紫紅であること、果皮を被う色の型が全面着色であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドフィールド」と比較して、果実の形が長円錐形であること、果実の角張りの強弱が無又は弱であること、果柄の長さが長であること、果実の甘味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

五所川原市
青森県五所川原市字岩木町12番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田久典 鈴木秀人

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26586号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. 千代の紅 (チヨノベニ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は短、皮目の多少は中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは中、果実の大きさは極大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なし模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは大、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さはやや長、果柄の太さは中、梗あの深さはやや深、梗あの幅はやや広、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は少、果心の形は広楕円形、開花始期は晩、収穫期は中である。

出願品種「千代の紅」は、対照品種「光義」と比較して、果実の大きさが極大であること、果面の粗滑が中であること等で区別性が認められる。対照品種「秋映」と比較して、果実の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社天香園
山形県東根市中島通り一丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名
古屋渡

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26587号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリつくばHD2号 (コシヒカリがHD2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さはやや短、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は極難、脱粒性は難である。

出願品種「コシヒカリつくばHD2号」は、対照品種「コシヒカリ関東HD1号」と比較して、穂発芽性が極難であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリえいち3号」と比較して、穂発芽性が極難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住友化学株式会社
東京都中央区新川二丁目27番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

美濃部侑三

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26588号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. こしちから

3 登録品種の特性の概要

草姿は中～半ほふく、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は着色、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は赤褐、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。

出願品種「こしちから」は、対照品種「銀河のちから」と比較して、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「キタカミコムギ」と比較して、出穂期がやや早であること、草丈が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ネバリゴシ」と比較して、穂の先端の芒の長さがやや長であること、穂の色が着色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口義則 吉川亮 中村和弘 伊藤裕之 平将人 八田浩一 前島秀和 伊藤美環
子 中村俊樹 石川吾郎 中村洋 伊藤誠治 池永幸子

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第26589号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. さちかおり

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立～中、出穂期は早、穂の形は紡錘状、穂の長さはやや短、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さは短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期は早、粒質は硝子質である。

出願品種「さちかおり」は、対照品種「シロガネコムギ」と比較して、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド7+9であること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド5+10であること等で区別性が認められる。対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂の色が白であること、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村和弘 河田尚之 塔野岡卓司 松中仁 藤田雅也 八田浩一 久保堅司 小田俊介 乙部千雅子 関昌子 石川直幸 高田兼則 谷中美貴子 池田達哉

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26590号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi 福とら白 (フトラシロ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は直、分枝数はやや多、主茎長は短、主茎節数は少、毛茸の多少は中、下位葉の形は円葉、上位葉の形は円葉剣先、花色は黄、熟莢色は極淡褐、莢の長さはやや短、莢の幅はかなり狭、莢内胚珠数はやや多、莢内粒数は多、子実の形は短円筒、子実の大きさは小の大、種皮の地色は黄白、生態型は秋小豆型、開花期は晩の早、成熟期は中の早、種皮歩合はやや低である。

出願品種「福とら白」は、対照品種「群馬在来」と比較して、熟莢色が極淡褐であること等で区別性が認められる。対照品種「丹波白小豆」と比較して、成熟期が中の早であること等で区別性が認められる。対照品種「備中白小豆」と比較して、成熟期が中の早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社虎屋
東京都港区赤坂4丁目9番22号

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥本大祐 根岸幸弘 星野太郎

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26591号 平成30年 2月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vitis L. 甲斐ベリー3 (カイベリー3)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さはかなり長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは極大、果粒の形1は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は中、肉質は中間、果汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は多である。

出願品種「甲斐ベリー3」は、対照品種「甲斐のくろまる」と比較して、成葉の大きさが大であること、果粒の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「ピオーネ」と比較して、成葉の大きさが大であること、果粒の形1が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

雨宮秀仁 小林和司 塩谷諭史 竹下政春 飯島光夫 山下浩輝 両角斉彦 猪股雅人

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日