

1 品種登録の番号及び年月日 第26592号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ミヨアスジュリローズ

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈は中、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花弁の形は舟底弁、外花弁の反り方（長さ方向）は内曲、花径はやや小、花弁の長さ（最外弁）は短、花弁の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は大、外花弁の色（表）－2は71D、花盤の色は黄、舌状花数はやや少、総ほう片数はやや少、開花期の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨアスジュリローズ」は、対照品種「松本ローズ」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度がかなり低であること、外花弁の色（表）－2が71Dであること等で区別性が認められる。対照品種「桃くれない」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度がかなり低であること、外花弁の色（表）－2が71Dであること等で区別性が認められる。対照品種「松本ピンク」と比較して、葉柄長（地上10cm付近の葉）が短であること、内花弁の色（表）－2が71Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26593号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ミヨアスジュリパープル

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量は少、開花時草丈は中、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）は極短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はかなり短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）はやや短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色（表）－2は83B、花盤の色は黄、舌状花数はやや少、総ほう片数は中、開花期の早晩性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨアスジュリパープル」は、対照品種「松本パープル」と比較して、葉身長（地上10cm付近の葉）が極短であること、外花卉の色（表）－2が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ステラ ブルー」と比較して、葉身長（地上10cm付近の葉）が極短であること、舌状花数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26594号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don TOHOKUH-09LBSE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はやや多、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はやや小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は76B、花の表面の二次色はN155B、花の表面の二次色の分布は切斑状、花の表面の二次色の割合は極多、花の目の有無は有、花の目の大きさは極小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は59D、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TOHOKUH-09LBSE」は、対照品種「ミラクル」と比較して、花の表面の主な色が76Bであること、花の表面の二次色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社トーホク
栃木県宇都宮市東町309

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷暢一

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26595号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don TOHOKUH-10LBS

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや小、花卉の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は93C、花の表面の二次色は69D、花の表面の二次色の分布は切斑状、花の表面の二次色の割合は極多、花の目の有無は無、花卉の幅はやや広、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TOHOKUH-10LBS」は、対照品種「TOHOKUH-09LBSE」と比較して、花の表面の主な色が93Cであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ミラクル」と比較して、花卉の重なりが大きく重なるであること、花の表面の主な色が93Cであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社トーホク
栃木県宇都宮市東町309

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷暢一

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26596号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don みき

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色はN155C、花の目の有無は有、花の目の大きさは大、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN57A、花弁の幅は広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「みき」は、対照品種「ニルバーナカスケード ピンクスプラッシュ」と比較して、草姿が半直立であること、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花の表面の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口順治
兵庫県加古郡稲美町草谷1097-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口順治

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26597号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don VI-13-037

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色はNN155B、花の表面の二次色はN66B、花の表面の二次色の分布は周縁部、花の表面の二次色の割合は中、花の目の有無は無、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VI-13-037」は、対照品種「サクライ 5」と比較して、草姿が直立であること、花の表面の二次色がN66Bであること等で区別性が認められる。対照品種「リップピンクチュチュ」と比較して、草姿が直立であること、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26598号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don VI-12-2015

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径は中、花卉の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は69D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり大、花の目の色数は2、花の内側の目の色は60A、花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）はN57B、花卉の幅は広、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VI-12-2015」は、対照品種「サクライ 4」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「ニルバーナカスケード ピンクスプラッシュ」と比較して、草姿が半直立であること、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26599号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ミヨVIKN24-1-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は極多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径は小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は67B、花の目の有無は無、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨVIKN24-1-1」は、対照品種「ミヨVIKB22-1-2」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26600号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ミヨVIK024-2-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は67C、花の目の有無は有、花の目の大きさは中、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155C、花弁の幅は狭、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨVIK024-2-1」は、対照品種「FS-LWWE7」と比較して、草姿が水平であること、花の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26601号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ミヨVIKP24-7-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は多、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は69D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN66A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨVIKP24-7-2」は、対照品種「ダイイチ-FS21-5」と比較して、花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨVIKC22-1-3」と比較して、草姿が水平であること、花弁の対称性が対称であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

1 品種登録の番号及び年月日 第26602号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ミヨVIKQ24-7-3

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数はかなり多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はNN78B、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は71A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨVIKQ24-7-3」は、対照品種「ミヨVIKB22-1-2」と比較して、草姿が水平であること、花の表面の主な色がNN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26603号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 2316

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は69A、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は60B、花弁の幅はやや狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncatha 2316」は、対照品種「ダイイチ-SIR22-16」と比較して、花の表面の主な色が69Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26604号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 2439

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の一次分枝の数は多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN74A、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は72A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncatha 2439」は、対照品種「ミヨVIKQ24-7-3」と比較して、草姿が半直立であること、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨVIKB22-1-2」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花の表面の主な色がN74Aであること、花弁の形が狭長楕円形又は倒披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26605号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. KBA-232

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや小、子葉の苦みの有無は無、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期は早、第1次側枝の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡は淡、葉柄の長さは中、性表現型は雌性型、子房のとげの色は白、果実の長さは短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は小、果実の横断面の形は円、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は強、果実の稜の強弱は強、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は有、果実のとげの型は柔毛のみ、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は無、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KBA-232」は、対照品種「ときわベランダ」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の緑色の濃淡が淡であること、果実の稜の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「フリーダム」と比較して、果実の稜の強弱が強であること、果実のしわの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

井戸昇

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26606号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. KUB-935

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さは中、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数はやや多、葉身の長さはやや短、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さはやや長、果実の直径は中、果実の長さ／直径はやや大、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱はやや強、果実の稜の強弱は中、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は刺のみ、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KUB-935」は、対照品種「ビュースター」と比較して、葉身の周縁の鋸歯の強弱が弱であること、収穫適期の果皮の硬さが軟であること、果実の白粉の程度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KUQ-7」と比較して、果実の先端部の形が鋭形であること、収穫適期の果皮の硬さが軟であること等で区別性が認められる。対照品種「ちなつ」と比較して、果実の先端部の形が鋭形であること、収穫適期の果皮の硬さが軟であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中貞治

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26607号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. KRP-84

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや大、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期は中、第1次側枝の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さはやや短、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径はやや大、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱はやや強、果実の稜の強弱は中、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は刺のみ、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KRP-84」は、対照品種「Vロード」と比較して、第1次側枝の数がやや少であること、葉身の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「セレクトⅠ」と比較して、葉身の緑色の濃淡が濃であること、収穫適期の果皮の硬さが軟であること等で区別性が認められる。対照品種「あそみどり5号」と比較して、第1次側枝の数がやや少であること、果実の先端部の形が鈍形であること、収穫適期の果皮の硬さが軟であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

井戸昇

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26608号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. KDC-008

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さは中、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数はやや多、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、性表現型は雌性型、子房のとげの色は白、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は中、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は強、果実の稜の強弱は強、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は有、果実のとげの型は柔毛のみ、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は無、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KDC-008」は、対照品種「きゅうり中間母本農6号」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、果実の先端部の形が鈍形であること、果実の稜の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「フリーダムハウス2号」と比較して、果実の稜の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

添島久輝

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26609号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. KPC-92

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さは中、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期は早、第1次側枝の数はやや少、葉身の長さはやや短、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、性表現型は混性型、果実の長さはやや短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は中、果実の横断面の形は円、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は中、果実の稜の強弱は中、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、いぼの有無は無、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KPC-92」は、対照品種「きゅうり中間母本農6号」と比較して、先端裂片の先端の形が円であること、葉柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ときわペランダ」と比較して、葉身の長さがやや短であること、先端裂片の先端の形が円であること、収穫適期の果皮の光沢の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「フリーダム」と比較して、先端裂片の先端の形が円であること、収穫適期の果皮の光沢の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中貞治

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26610号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. KLEDM14A20

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はNN155C、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KLEDM14A20」は、対照品種「ブライダル ホワイト」と比較して、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。対照品種「バウンティ」と比較して、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Per Klemm

Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Traude Mundinger-Flad Per Klemm

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26611号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Taym

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長はかなり長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数の中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2、花弁の色の分布は周囲小輪、花弁の色の分布2は条小斑、花弁の地色はNN155B、花弁の複色はN57B、花弁の複色割合は中、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Taym」は、対照品種「マルティナ」と比較して、花弁の複色割合が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sergio Santamaria

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26612号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. WESACE

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは太、節間長は長、茎のろう質は弱、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はNN155C、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WESACE」は、対照品種「ブライダル ホワイト」と比較して、茎のろう質が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「バウンティ」と比較して、茎のろう質が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gijsbertus van Leeuwen

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26613号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BRESC15845

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は40C、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BRESC15845」は、対照品種「BARDELARIA」と比較して、側枝数が少であること、花弁数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

7 出願公表の年月日 平成27年9月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26614号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. FANCY BIEN FAIT

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は4、茎長は短、茎の太さは中、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2、花弁の色の分布は周囲小輪, 条、花弁の地色はNN155B、花弁の複色は46C、花弁の複色割合は少、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FANCY BIEN FAIT」は、対照品種「CFPC キヤミ」と比較して、花弁の複色が46Cであること、花弁の複色割合が少であること等で区別性が認められる。対照品種「パナシェ」と比較して、花弁の地色がNN155Bであること、花弁の複色が46Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26615号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. MODERN GIRL

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は54A、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MODERN GIRL」は、対照品種「サマードレス」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、花弁の地色が54Aであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジブリンブリン」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、花弁の地色が54Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26616号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. OP 10 R 14

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は中、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は42A、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「OP 10 R 14」は、対照品種「マイフェアレディー」と比較して、花弁数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「グランルージュ」と比較して、葉色が濃緑であること、側枝数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ナポリ」と比較して、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26617号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ミアモーレ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は中、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は45A、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミアモーレ」は、対照品種「グランルージュ」と比較して、茎のろう質が中であること、花弁数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「OP 10 R 14」と比較して、葉色が緑であること、花弁の地色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26618号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. カンタービレ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は4、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は46B、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カンタービレ」は、対照品種「CFPC チアフル」と比較して、花弁数がやや多であること、花弁の地色が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC イオス」と比較して、葉巻きの程度が極巻くであること、葉のろう質がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26619号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. シャーロック

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は中、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は71A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャーロック」は、対照品種「CFPC レイア」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の地色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ソルシエール」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26620号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. シャボンローズ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は4、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の数の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN57C、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャボンローズ」は、対照品種「JABREA」と比較して、花柄の長さがかなり短であること、花冠下部の側面の形が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ミーティア」と比較して、最大葉幅がかなり狭であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26621号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. マカロンフリーズ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN57B、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「マカロンフリーズ」は、対照品種「シャボンローズ」と比較して、花弁の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ミーティア」と比較して、花弁の横断面の形が平であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 不破規智 高橋恵子 斉藤貴文

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26622号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. さくらもなか

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや多、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN57D、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「さくらもなか」は、対照品種「シャボンローズ」と比較して、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「JABREA」と比較して、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ミーティア」と比較して、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋睦宏 高橋恵子 星川圭一

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26623号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ルビアンフルール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は多、節間数は4、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2、花弁の色の分布は周囲小輪、花弁の色の分布2は条小斑、花弁の地色は75D、花弁の複色はNN74A、花弁の複色割合は多、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルビアンフルール」は、対照品種「CFPC シャンテリー」と比較して、花弁の切れ込みの深さが中であること、花弁の複色割合が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oscar Hasegawa

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26624号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. シュトラール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2、花弁の色の分布は周囲条斑、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は52D、花弁の複色は42A、花弁の複色割合は中、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュトラール」は、対照品種「CFPC プラリネ」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、花弁の地色が52Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サマードレス」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oscar Hasegawa

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26625号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. パドリード

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数は少、節間数は3、茎長は中、茎の太さは中、節間長は長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉卷きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は漏斗形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は43A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「パドリード」は、対照品種「ブレレル」と比較して、花柱の数が2～3本であること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDS11149」と比較して、花柱の数が2～3本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

La Villetta S.R.L.

Santo Stefano Al Mare(IM) Via Peirona 15 Cap 18010, Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Massimo Baratta

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26626号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP11 TYR04

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は1、茎長は短、茎の太さは細、節間長は極短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は3、花弁の色の分布は周囲小輪、花弁の色の分布2はその他(斑紋)、花弁の地色は59A、花弁の複色はNN74D(斑紋);62D(周囲小輪)、花弁の複色の割合は多、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP11 TYR04」は、対照品種「サンフロール チャーミー」と比較して、葉のろう質がかなり強であること、花弁の切れ込みの深さがやや浅であること、花弁の複色がNN74D(斑紋);62D(周囲小輪)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, UK

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26627号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. SAKGEN001

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡はかなり淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは極外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は94A、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密はかなり粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は6以上、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKGEN001」は、対照品種「ポラーノ ブルー」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること、花冠の内面上部の斑点の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「深山秋」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博 峰村慎司

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26628号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. サラマンダー

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡はやや淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は多、茎の二節以上の側枝発生数はやや多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN80B、花冠の内面上部の色は84D、花冠の外面上部の色はN80C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はかなり広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サラマンダー」は、対照品種「プリリン」と比較して、葉の形が披針形であること、花冠の外面上部の色がN80Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フィナーレ」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80Bであること、花冠の外面のしま模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第26629号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 明秋 (メイシュウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは中、果実の大きさはやや大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は極小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は極大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なし模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さは長、果柄の太さは中、梗あのは深さは深、梗あのは幅は広、がくあのは深さは深、がくあのは幅は広、果肉の硬さは硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「明秋」は、対照品種「大紅栄」と比較して、果実のがくの開閉が極小であること、果皮を被う色の面積が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、果皮を被う色の面積が極大であること、収穫期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

櫻庭保夫
青森県北津軽郡板柳町夕顔関字長田10

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻庭保夫

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26630号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. レッドパール

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は短、皮目の多少は少、葉身の長さはかなり短、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは長、つぼみの色は赤、花の大きさは小、果実の大きさは中、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は中、果点の数は中、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少はかなり少、果柄の長さは極長、果柄の太さは中、梗あのは深さはやや深、梗あのは幅は広、がくあのは深さはやや浅、がくあのは幅は中、果肉の硬さはやや硬、果肉の色は帯赤、果実の甘味は高、果実の酸味は高、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期は早、収穫期は早である。

出願品種「レッドパール」は、対照品種「レッドゴールド」と比較して、果実の大きさが中であること、果皮を被う色の型が不明瞭なしま模様を伴った全面着色であること等で区別性が認められる。対照品種「ハニールージュ」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がり小であること、果実の大きさが中であること、果皮を被う色の型が不明瞭なしま模様を伴った全面着色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴野潔

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26631号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. クリオファイブ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長はやや短、皮目の多少は中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさはやや大、果実の形は円筒形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさはやや小、スカーフスキンの多少は少、果柄の長さはかなり長、果柄の太さは細、梗あのは深さは深、梗あのは幅は広、がくあのは深さは中、がくあのは幅はやや広、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味はかなり低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は長楕円形、開花始期は中、収穫期は晩である。

出願品種「クリオファイブ」は、対照品種「クリフワン」と比較して、果実の形が円筒形であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、果皮を被う色の型が不明瞭なしま模様を伴った全面着色であること、果実の蜜の多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤健勝

青森県弘前市大字中畑字和泉70の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤健勝

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26632号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. いなほのか

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は少、葉身の長さはかなり短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実の大きさはやや大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑はやや滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は小、果皮を被う色は桃赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全面着色と斑点状着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは長、果柄の太さは太、梗あ深さは中、梗あの幅は広、がくあ深さはやや浅、がくあの幅はやや狭、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯桃、果実の甘味は中、果実の酸味は高、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は早、収穫期はやや早である。

出願品種「いなほのか」は、対照品種「ピンクパール」と比較して、果実の形が球形であること、果実の甘味が中であること、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドパール」と比較して、果皮を被う色の面積が小であること、果皮を被う色が桃赤であること、果実の甘味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人信州大学
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴野潔

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26633号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. み系358 (ミイ358)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期はかなり晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上1/4のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は中、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもち病抵抗性はかなり強、穂いもち病抵抗性はかなり強、白葉枯病は場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「み系358」は、対照品種「まいひかり」と比較して、玄米の千粒重が大であること、玄米の長さが長であること、葉いもち病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

押川純二 松浦聡司 永吉嘉文 中原孝博 黒木智 中西葵 三枝大樹 藪押睦幸
角朋彦 北崎康生 川口満 井場良一

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26634号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. きたげんき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は7型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pik-m、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「きたげんき」は、対照品種「ななつぼし」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia,Pik-mであること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「きたあおば」と比較して、耐倒伏性がやや強であること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

梶亮太 梅本貴之 清水博之 松葉修一 保田浩 池ヶ谷智仁 横上晴郁 黒木慎

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26635号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch さくひめ

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢はやや強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は中、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは長、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鈍、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は密、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は弱、果肉の硬さは軟、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味は中、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は早である。

出願品種「さくひめ」は、対照品種「日川白鳳」と比較して、果頂部の形が広浅凹であること、果実の着色面積が中であること、葉芽のほう芽期が極早であること、開花始期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ちよひめ」と比較して、果実の着色面積が中であること、葉芽のほう芽期が極早であること、開花始期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

八重垣英明 末貞佑子 山口正己 澤村豊 安達栄介 山根崇嘉 土師岳 内田誠
鈴木勝征

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第26636号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. プティ ラ フェット

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の太さはかなり細、茎の色は緑紫、1次分枝数は極多、最長節間長はやや短、葉序は対生、葉形はその他、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉色は淡緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや短、花首長はかなり短、花間長は短、花段数はやや少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は大、花冠筒長はやや短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はN57A、がくの形は円筒状、がくの長さはやや短、がくの幅は中、がくの単色・複色の別は複色、がくの色複色発現パターンはぼかし、がくの地色はN79A、がくの複色の色は145Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プティ ラ フェット」は、対照品種「ピナフォア ディープローズ」と比較して、葉色が淡緑であること、葉の表面の光沢が無であること等で区別性が認められる。対照品種「マグナスピンク」と比較して、葉縁の形が全縁であること、花色の単色・複色の別が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

河合園江

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26637号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. INSALGOSCA

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の太さはやや太、茎の色は緑、1次分枝数の中、最長節間長は中、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり広、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは長、花穂の形は円筒、花穂長はかなり長、花首長は短、花間長はやや短、花段数は多、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は中、花冠筒長は長、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は44A、がくの形は鐘状、がくの長さは長、がくの幅はかなり長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は44Aである。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INSALGOSCA」は、対照品種「ライトハウス レッド」と比較して、葉柄のアントシアニン発現の有無・程度がやや少であること、花冠の地色が44Aであること、がくの地色が44Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ホットジャズ スペシャル」と比較して、花穂長がかなり長であること、花冠の地色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26638号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. INSALGOPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の太さはやや太、茎の色は緑、1次分枝数はやや少、最長節間長はやや短、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長はやや長、最大葉幅は極広、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは長、花穂の形は円筒、花穂長は長、花首長は短、花間長はやや短、花段数はやや多、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は中、花冠筒長は長、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はN79B、がくの形は鐘状、がくの長さはかなり長、がくの幅は長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色はN79Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INSALGOPUR」は、対照品種「フェニックスワイン」と比較して、株張りがやや大であること、葉形が卵形であること、花冠の地色がN79Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ライトハウス パープル」と比較して、葉柄のアントシアニン発現の有無・程度が少であること、花冠の地色がN79Bであること等で区別性が認められる。対照品種「フェニックスパープル」と比較して、株張りがやや大であること、葉形が卵形であること、花冠の地色がN79Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26639号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. はまごろも3号 (ハマゴロモ3ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はかなり高、茎の太さは中、茎の色は紫、1次分枝数はやや多、最長節間長は長、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長は中、最大葉幅は中、葉色は濃緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは中、花穂の形は円筒、花穂長は極長、花首長は中、花間長は長、花段数はやや少、花冠の形は筒状、花冠径(幅)は中、花冠筒長はやや長、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は67B、がくの形は円筒状、がくの長さは長、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は複色、がくの色複色発現パターンはぼかし、がくの地色は187C、がくの複色の色は195Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「はまごろも3号」は、対照品種「Wendy's Wish」と比較して、最大葉幅が中であること、がくの地色が187Cであること等で区別性が認められる。対照品種「はまごろも1号」と比較して、花冠の地色が67Bであること、がくの地色が187Cであること等で区別性が認められる。対照品種「はまごろも2号」と比較して、がくの地色が187Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口絵梨香

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26640号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. NEBULA

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さは硬、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや晩である。

出願品種「NEBULA」は、対照品種「TTM019」と比較して、成熟の早晩がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ティティ」と比較して、葉の緑色の強さが中であること、成熟の早晩がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM043」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること、成熟の早晩がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Naomi Houminer

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26641号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. EDIOSO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はハート形、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみはやや弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形はくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや淡、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は早である。

出願品種「EDIOSO」は、対照品種「CFプチぷよ」と比較して、葉の緑色の強さがやや濃であること、果肩部のひだが中であること、果実の心の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM981」と比較して、葉の緑色の強さがやや濃であること、縦断面の果形がハート形であること、果肩部のひだが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marion Eble

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26642号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. BELIDO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや長、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は早である。

出願品種「BELIDO」は、対照品種「プリンセスあかねちゃん」と比較して、花房の形が単一であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。対照品種

「TTM019」と比較して、縦断面の果形が球形であること、こうあ部のくぼみがかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM042」と比較して、小葉の大きさがやや小であること、縦断面の果形が球形であること、こうあ部のくぼみがかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marion Eble

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26643号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM151

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色はオレンジ、果柄の離層は無、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さは中、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は中である。

出願品種「KGM151」は、対照品種「リコボール」と比較して、果肩部のひだが弱であること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM993」と比較して、花卉の色がオレンジであること、縦断面の果形がやや扁平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島諒 浅野聖 伊藤博孝

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26644号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. SEYCHELLE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはやや硬、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「SEYCHELLE」は、対照品種「アンジェレ」と比較して、こうあ部のくぼみがかなり弱であること、果頂部の形が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュエルトマト」と比較して、縦断面の果形が長円筒形であること、果実表皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pilar Checa

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26645号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM152

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）はやや長、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は混合、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや淡、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中、開花の早晩は早、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM152」は、対照品種「KGM091」と比較して、葉長がやや短であること、葉幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM131」と比較して、葉長がやや短であること、葉幅が狭であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今森久弥 市川雅敏

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26646号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. BABENO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみは無又は極弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は早である。

出願品種「BABENO」は、対照品種「ブリセイド」と比較して、果柄の長さがやや長であること、こうあ部のくぼみが無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「デュネ」と比較して、完熟期の果肉色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Manga Owona

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26647号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. ハル-06-05

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは無又は極弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや淡、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬である。

出願品種「ハル-06-05」は、対照品種「TTM019」と比較して、こうあ部のくぼみが無又は極弱であること、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「キャロル10」と比較して、こうあ部のくぼみが無又は極弱であること、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26648号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM153

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色はオレンジ、果柄の離層は無、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは中、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや淡、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は中である。

出願品種「KGM153」は、対照品種「KGM133」と比較して、幼果期の果色がやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM061」と比較して、幼果期の果色がやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野聖

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26649号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. BAMANO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや長、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は混合、花卉の色はオレンジ、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はかなり大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色はオレンジ、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「BAMANO」は、対照品種「BAMBELO」と比較して、花房の形が混合であること等で区別性が認められる。対照品種「キャンドルライト」と比較して、花卉の色がオレンジであること、縦断面の果形が長円筒形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Manga Owona

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26650号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. LEMONADE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は中、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は黄、完熟期の果肉色は黄、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「LEMONADE」は、対照品種「イエローピコ」と比較して、果柄の長さがやや短であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。対照品種「カナリーベル」と比較して、小葉の大きさが小であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pilar Checa

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26651号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Thuja occidentalis L. エレガンススフィア

3 登録品種の特性の概要

樹姿は球形、生長速度は遅、枝のタイプは奇形なし、枝の角度は水平、一次小枝の数は少、一次小枝の広がり方は斜め、高次小枝の長さは極長、高次小枝の幅は広、春の高次小枝の上面の主な色は144A、春の高次小枝の下面の主な色は144A、春の高次小枝の斑の有無は無、夏の高次小枝の上面の主な色は138B（先端31D）、夏の高次小枝の下面の主な色は138B（先端31D）、夏の高次小枝の斑の有無は無、冬の高次小枝の上面の主な色はN187B（先端166B）、冬の高次小枝の下面の主な色はN187B（先端166B）、冬の高次小枝の斑の有無は無、葉のタイプは針葉のみである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エレガンススフィア」は、対照品種「ラインゴールド」と比較して、夏の高次小枝の上面の主な色が138B（先端31D）であること、夏の高次小枝の下面の主な色が138B（先端31D）であること、冬の高次小枝の上面の主な色がN187B（先端166B）であること、冬の高次小枝の下面の主な色がN187B（先端166B）であること等で区別性が認められる。対照品種「グローバサ」と比較して、夏の高次小枝の上面の主な色が138B（先端31D）であること、夏の高次小枝の下面の主な色が138B（先端31D）であること、冬の高次小枝の上面の主な色がN187B（先端166B）であること、冬の高次小枝の下面の主な色がN187B（先端166B）であること、葉のタイプが針葉のみであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中康章

三重県津市高野尾町1626番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26652号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. 須川のめぐみ (スカノグミ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は開張、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはやや短、前年枝の節間長はやや短、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は小、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さはかなり長、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさはかなり大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度はやや粗、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあ形の形は円、がく片の向きは立、がく片の反り方は外曲、がくあの直径はやや大、がくあの深さは中、果粉の程度はやや強、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡黄、糖度は多、酸度は少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期はやや晩、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は中である。

出願品種「須川のめぐみ」は、対照品種「Weymouth」と比較して、樹勢が強であること、葉の長さ／幅が小であること、果房の着生密度がやや粗であること、裂果性が少であること等で区別性が認められる。対照品種「須川のかがやき」と比較して、樹勢が強であること、葉の長さ／幅が小であること、がく片の向きが立であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田村善持
群馬県利根郡みなかみ町新巻1890

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村善持

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26653号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. DUEMPFLAPEA

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は有、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らいの色は49B、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径は中、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は基部へ淡い、花冠の主な色は48D、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEMPFLAPEA」は、対照品種「LAN PEACHY」と比較して、草姿が斜上であること、花冠の主な色が48Dであること、花冠の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「トスカニーピーチ」と比較して、草姿が斜上であること、花らいの色が49Bであること、花冠の主な色が48Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 6 5 4 号 平成 3 0 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0013

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らいの色は142B、花型は八重、花冠裂片の重なりは重なる、花冠の直径は中、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色は157C、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0013」は、対照品種「サンビバホ」と比較して、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱がやや強であること、花冠の主な色が157Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus G. W. Stemkens

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 4 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26655号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0022

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は有、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らの色は155B、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径はやや大、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はNN155D、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0022」は、対照品種「サンマリリホ」と比較して、花冠裂片の縦断面の曲がり内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kathryn Verlinden

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第26656号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0029

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は有、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らの色は155B、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径は大、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さは長、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はNN155D、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0029」は、対照品種「AKIV85201」と比較して、草姿が直立であること、株の幅がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunmaricoho」と比較して、草姿が直立であること、葉身の長さがかなり長であること、葉身の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kathryn Verlinden

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26657号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ポンタ

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は雌性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は3、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは小、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは中、果粒の形1は球形、果皮の色は紅黄、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は高、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「ポンタ」は、対照品種「サフォークレッド」と比較して、花性が雌性であること、果皮と果肉の分離性が易であること等で区別性が認められる。対照品種「巨峰」と比較して、花性が雌性であること、果粒の大きさが中であること、果粒の形1が球形であること、果皮の色が紅黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所
大阪府羽曳野市尺度442

6 登録品種の育成をした者の氏名

段正幸 西政義 加藤彰宏 林部寿美雄 細見彰洋 磯部武志 古川真 松原弘典
三輪由佳

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第26658号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zoysia Willd. 千葉G79号 (チバG79ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、ほふく茎の密度は中、ほふく茎の太さはやや細、葉長は短、葉幅はやや狭、葉色はやや濃、初期生育は中、春の草勢は良、秋の草勢は良、春秋の出穂の有無は春も秋も出穂しない、再生の良否は中、緑化の早晚(生育期間)はやや早、紅葉の早晚は晩、越夏の良否(越夏性)はかなり良である。

出願品種「千葉G79号」は、対照品種「つくば姫」と比較して、草型が中間であること、紅葉の早晚が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ちばフェアグリーン」と比較して、秋の草勢が良であること、紅葉の早晚が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県
千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤正広 小塚玲子

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26659号 平成30年 3月 9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zoysia Willd. 善緑 (ゼンミドリ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや直立、出穂茎の太さは細、出穂茎の長さはやや長、ほふく茎の密度はやや密、ほふく茎の太さは太、葉長は極長、葉幅はかなり広、葉色は濃、穂長はやや長、穂色はやや淡、小穂の数は中、初期生育は良、春の草勢は良、秋の草勢は良、出穂始めは晩、春秋の出穂の有無は春のみ出穂、穂数はやや少、再生の良否は中、緑化の早晚(生育期間)はやや早、紅葉の早晚は中、越夏の良否(越夏性)はかなり良である。

出願品種「善緑」は、対照品種「つくば太郎」と比較して、紅葉の早晚が中であること等で区別性が認められる。対照品種「エクイターフ」と比較して、穂色がやや淡であること、紅葉の早晚が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木亨 中山貞夫 杉信賢一

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日