

1 品種登録の番号及び年月日 第26692号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KAIDRESS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KAIDRESS」は、対照品種「ターンブルー」と比較して、花卉の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社改良園
埼玉県川口市大字神戸123番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木明彦

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26693号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GAR0004

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAR0004」は、対照品種「ラドコン」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花卉の表面の主な色がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第26694号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014キムラ01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は61A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014キムラ01」は、対照品種「フランシス デュブリュイ」と比較して、花の直径が中であること、花卉の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「デュックドブラガンズ」と比較して、花卉の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヴァグレット」と比較して、茎のとげの数が中であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26695号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014キムラ03

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014キムラ03」は、対照品種「ロサ ペンデュリナ ブルゴーニュ」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「フランシス E レスター」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや低であること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26696号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014キムラ04

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は4D、花卉の表面の二次色は65B、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014キムラ04」は、対照品種「ポールボキューズ」と比較して、花卉の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「KORGOTFUN」と比較して、花卉の表面の二次色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26697号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014キムラ05

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014キムラ05」は、対照品種「KEIFUHANAKO」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凸形であること、花卉の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「2009カワモサクラピンク」と比較して、花卉の表面の主な色が65Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26698号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014キムラ07

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014キムラ07」は、対照品種「JACPERBY」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「2013キムラ01」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26699号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014カワモ01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014カワモ01」は、対照品種「KGOT-001G」と比較して、花の直径が中であること、花卉の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KEIFUMOKA」と比較して、花卉の数がやや多であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26700号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2014カワモ02

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は75D、花卉の表面の二次色は58D、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2014カワモ02」は、対照品種「AUSMERCHANT」と比較して、花卉の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26701号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBABNIRP

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は62C、花弁の表面の二次色はN66A、花弁の表面の三次色は白、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の三次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERBABNIRP」は、対照品種「HARtroy」と比較して、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「INTEREYRUPPIN」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTEREYBABEUQ」と比較して、花弁の数がやや少であること、花弁の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26702号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERUFERIF

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は8A、花卉の表面の二次色は37B、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERUFERIF」は、対照品種「KORGELEFLO」と比較して、花卉の切れ込みの強弱が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「KORGOTFUN」と比較して、花卉の切れ込みの強弱が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26703号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERUFOMALG

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERUFOMALG」は、対照品種「Auscerise」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ヴァグレット」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「オスムーヴ」と比較して、茎のとげの数が少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26704号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. VISorone

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は19D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VISorone」は、対照品種「オスケッピィ」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花色の分類が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「Ausrover」と比較して、花弁の表面の主な色が19Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

JAN SPEK ROZEN BV

Zijde 155, NL-2771EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Vissers

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26705号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. VISgomaju

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は4D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VISgomaju」は、対照品種「グラハム トーマス」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が楕円形であること、花卉の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「オスポリー」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

JAN SPEK ROZEN BV

Zijde 155, NL-2771EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Vissers

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26706号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. VISbonpa

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VISbonpa」は、対照品種「Harpacket」と比較して、花卉の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「Masdeli」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

JAN SPEK ROZEN BV
Zijde 155, NL-2771EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Vissers

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26707号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SPROLEM

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は3D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPROLEM」は、対照品種「INTERBYLONSTRA」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERBABASRAL」と比較して、とげの主な色が緑であること、花卉の表面の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

James SPROUL

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26708号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN02733

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN02733」は、対照品種「ユアインネルン アン シュロス シャールフェンステン」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや高であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が広卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「オスムーヴ」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が広卵形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「オスヴァース」と比較して、花の直径が大であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26709号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GAR0009

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAR0009」は、対照品種「グランドミギ」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26710号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GAR0018

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は44B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAR0018」は、対照品種「コルテマ」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の表面の主な色が44Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ニコロ パガニーニ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が44Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26711号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausmixture

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausmixture」は、対照品種「オスリーフ」と比較して、茎のとげの数が少であること、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スヴニール ドゥ ラ マルメゾン」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26712号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auswhirl

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は4A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auswhirl」は、対照品種「KORFREE0016」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が中間であること、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「オスポリー」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成27年9月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第26713号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUPINIGIN

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUPINIGIN」は、対照品種「スヴニール ドゥ ラ マルメゾン」と比較して、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ブライダル ピンク」と比較して、花卉の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「2014キムラ04」と比較して、花卉の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26714号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RADPROV

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は68B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RADPROV」は、対照品種「Auskitchen」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マダム イザーク プレール」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

William J. RADLER

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26715号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELATHOM

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は56B、花卉の表面の二次色は1D、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は2Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELATHOM」は、対照品種「AUSLOFTY」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オスケッピー」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26716号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELPRUVIO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は59B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELPRUVIO」は、対照品種「Ausdecorum」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「オスヴァース」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26717号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELFLOBLA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELFLOBLA」は、対照品種「Ausrapper」と比較して、茎のとげの数が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「Evera209」と比較して、花卉の数が極多であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26718号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELSTRILUM

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の二次色は50B、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELSTRILUM」は、対照品種「グリマルディ」と比較して、花卉の表面の主な色が53Aであること、花卉の表面の二次色が50Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックセロウ」と比較して、花卉の表面の主な色が53Aであること、花卉の表面の二次色が50Bであること等で区別性が認められる。対照品種「デルストリショック」と比較して、花卉の表面の主な色が53Aであること、花卉の表面の二次色が50Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26719号 平成30年 3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DORSERE

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の二次色は4D、花弁の表面の二次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DORSERE」は、対照品種「ケイファプル」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「2009カワモベージュピンク」と比較して、茎のとげの数が中であること、葉の表面の光沢の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Roseaies DORIEUX EARL
Montagny 42820 Montagny, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Georges DORIEUX

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日