

1 品種登録の番号及び年月日 第26778号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. フェアリームーン

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、草丈は低、株の幅はやや狭、一次分枝の数は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の表面の毛じの密度はやや粗、花房の形は円錐形、花の直径はやや小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや広、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は150D、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色は138B、総ほう片の数は中、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フェアリームーン」は、対照品種「エンジェルスター」と比較して、総ほう片の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。対照品種「フェアリーホワイト」と比較して、総ほう片の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 7 7 9 号 平成 3 0 年 4 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. ファンシーマリエ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈はやや高、株の幅は中、一次分枝の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の表面の毛じの密度はやや粗、花房の形は円錐形、花の直径はやや小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さは中、総ほう片の幅はやや広、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色は155C、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色はN138B、総ほう片の数は中、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファンシーマリエ」は、対照品種「メルヘンスター」と比較して、節間長が長であること、葉片の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 7 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26780号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. BKPBEVWT

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプは木立性叢生型、草姿は斜上、草丈はやや低、分枝の数は少、茎の長さはやや短、茎の太さは中、茎の基部の型は直、茎の主な色は赤緑、茎の斑点の有無は有、茎の毛の粗密は無又は極粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形(単葉の品種に限る。)は長卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は開く、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は浅、葉身の周縁の欠刻の形は鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は1色、葉身の表面の主な色はNN137B、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は138B、葉身の表面の葉底の色は61A、葉身の表面の毛の有無は有、葉身の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の裏面の主な色は赤緑、花房の向きは横向き、花柄の長さはやや短、雄花の花型は半八重、雄花の花弁の数(半八重及び八重品種に限る。)はかなり少、雄花の直径は大、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の模様の種類は模様なし、雄花の外花弁の表面の周縁部の色はN155B、雄花の外花弁の表面の中央部の色はNN155B、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)は模様なし、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)はNN155B、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)はNN155B、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さは短、子房の幅はやや狭、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色は淡緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BKPBEVWT」は、対照品種「ファイヤークラッカー ホワイト」と比較して、茎の節部のアントシアニン着色の有無が無であること、雄花の花型が半八重であること等で区別性が認められる。対照品種「ボサノバ アイボリー」と比較して、雄花の花型が半八重であること、雄花の外花弁の表面の中央部の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ビューベリア レモン」と比較して、雄花の花型が半八重であること、雄花の外花弁の表面の中央部の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26781号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. ラブミーモア

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプはローレイン型、草姿は斜上、草丈はやや低、分枝の数は少、茎の長さはやや短、茎の太さはやや細、茎の基部の型は直、茎の主な色は緑、茎の斑点の有無は有、茎の毛の粗密は粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや広、葉身の形(単葉の品種に限る。)は広卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は開く、葉身の先端部の形は鈍形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の欠刻の形は鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は無又は極弱、葉身の表面の色数は1色、葉身の表面の主な色は137A、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は145B、葉身の表面の葉底の色は58D、葉身の表面の毛の有無は無、葉身の凹凸の強弱はかなり弱、葉身の裏面の主な色は淡緑、花房の向きは横向き、花柄の長さは短、雄花の花型は4弁花、雄花の直径はやや大、雄花の外花弁の形は倒卵形、雄花の外花弁の表面の模様の種類は模様なし、雄花の外花弁の表面の周縁部の色は73C、雄花の外花弁の表面の中央部の色は73C、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)は模様なし、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)はN66D、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)はN66D、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さは短、子房の幅は中、子房の中央部の色は緑、子房の翼の色はピンクである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ラブミーモア」は、対照品種「ラブミー」と比較して、雄花の直径がやや大であること、雄花の外花弁の表面の中央部の色が73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ラブミーキャンドル」と比較して、雄花の直径がやや大であること、雄花の外花弁の表面の中央部の色が73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ミセス・J・A・ピーターソン」と比較して、葉身の表面の主な色が137Aであること、雄花の外花弁の表面の中央部の色が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

富岡和彦
佐賀県唐津市七山藤川334番第1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

富岡和彦

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26782号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華頭美 (コッカケンビ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華頭美」は、対照品種「国華上善」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26783号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の富 (コッカフ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の富」は、対照品種「国華三傑」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華佑弥」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）が先端部から1/4であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26784号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華万舞 (コッカマンブ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数 は3以上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華万舞」は、対照品種「国華佑弥」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の明」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の花筒の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26785号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華白日 (コッカハクジツ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華白日」は、対照品種「国華八十吉」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「兼六白菊」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26786号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の弥 (コッカヤ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の弥」は、対照品種「国華寿の祝」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の裏面の色が5Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華の伝」と比較して、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の裏面の色が5Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26787号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華雅楽 (コッカガラク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76B、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華雅楽」は、対照品種「国華夜叉」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）が船底状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の幸」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）が船底状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26788号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華王覇 (コッカオハ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華王覇」は、対照品種「国華上善」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の花筒の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26789号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華千万 (コッカセンマン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華千万」は、対照品種「兼六白菊」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華大加」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26790号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. きゅうり中間母本農7号 (キュリチュウカンボホンノウ7ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さは中、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数は多、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡は淡、葉柄の長さはやや短、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さはやや長、果実の直径は中、果実の長さ／直径はやや大、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は首あり、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱はやや強、果実の稜の強弱は無又は弱、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は柔毛と刺、果実のとげの色(子房のとげが白い品種に限る。)は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、単為結果性の有無は有、着果習性は側枝型である。

出願品種「きゅうり中間母本農7号」は、対照品種「ときわ」と比較して、果実の直径に対する心部の割合が小であること、収穫適期の果実の地色の濃淡が濃であること、果実の斑点の有無が無であること、果柄の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「アンコール10」と比較して、果実の基部の形が首ありであること、果柄の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山充啓 川頭洋一 下村晃一郎 吉岡洋輔 坂田好輝 吹野伸子 野口裕司

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26791号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ヨシニアジュリエ

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN77D、花冠裂片の表面の二次色は160D、花冠裂片の二次色の分布は不規則、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は152D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヨシニアジュリエ」は、対照品種「ペチュドレラージ ブラッシュ」と比較して、花の直径が中であること、花冠裂片の表面の主な色がN77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクバニラ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN77Dであること、花筒の内面の主な色が152Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大塩芳弘
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大塩芳弘

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26792号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DMARV122

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN80D、花冠裂片の表面の二次色は7A、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DMARV122」は、対照品種「TX715」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN80Dであること等で区別性が認められる。対照品種「TX642」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26793号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX746

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は153D、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX746」は、対照品種「サルサ クリームイエロー」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ショックウェーブイエロー」と比較して、草姿が立性であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26794号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX747

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN78D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は203C、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX747」は、対照品種「TX637」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN78Dであること等で区別性が認められる。対照品種「かさね」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN78Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26795号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX748

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は1D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX748」は、対照品種「ピンクバニラ」と比較して、草姿が立性であること、花筒の内面の主な色が1Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ドレスアップ ラベンダーピンクアイス」と比較して、花筒の内面の主な色が1Dであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26796号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX785

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は86D、花冠裂片の表面の二次色はNN155A、花冠裂片の二次色の分布は花冠裂片の間、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX785」は、対照品種「USTUN37301」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ペチュサル ライトブルー」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26797号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX786

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は155A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は153C、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX786」は、対照品種「ショックウェーブイエロー」と比較して、草姿が立性であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「TX746」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26798号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX787

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN78A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN77A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX787」は、対照品種「TX714」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurf Depausa」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26799号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Skytatsu

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや強、花筒の内面の主な色はN88D、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Skytatsu」は、対照品種「ファンタジー ブルー」と比較して、花の直径がやや大であること、花冠裂片の表面の主な色が86Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26800号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunbui Mihyaku

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN80A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は79D、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbui Mihyaku」は、対照品種「ダマスク バイオレット」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN80Aであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

加古哲也 宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26801号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunbui Mirehaha

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は67C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN74D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbui Mirehaha」は、対照品種「ウスチュニ6001」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が67Cであること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「タイダルウェーブ ホットピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が67Cであること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

加古哲也 宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26802号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunbui Sairemi

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN80C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbui Sairemi」は、対照品種「TX593」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さがやや深であること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

加古哲也 宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第26803号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Saikuni

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は58C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色はN34C、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Saikuni」は、対照品種「ピコベラ サーモン」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が58Cであること、花筒の内面の主な色がN34Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26804号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpetu 552

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は4C、花冠裂片の表面の二次色は71C、花冠裂片の二次色の分布は花冠裂片の間、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpetu 552」は、対照品種「Balpechay」と比較して、花の直径がやや小であること、花冠裂片の表面の二次色が71Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ソフィスティカ ライムバイカラー」と比較して、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26805号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 1661

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN74B、花冠裂片の表面の二次色は4C、花冠裂片の二次色の分布は中央脈に沿う、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 1661」は、対照品種「Sunpetu 552」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「デボネア ダスティローズ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN74Bであること、花筒の内面の主な色が7Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26806号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. OP-01

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は72A、花冠裂片の表面の二次色はNN155D、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色はN82D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP-01」は、対照品種「ロンド バーガンディ ピコティ」と比較して、葉身の凹凸の有無が無であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安里慎也
沖縄県うるま市塩屋450-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

安里慎也

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26807号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. OP-03

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は86A、花冠裂片の表面の二次色はNN155C、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN82B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP-03」は、対照品種「BALPERBLUES」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「DANCAS217」と比較して、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安里慎也

沖縄県うるま市塩屋450-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

安里慎也

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26808号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. OP-04

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の二次色は58D、花冠裂片の二次色の分布は花冠裂片の間、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は155A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OP-04」は、対照品種「ピコベラ ローズスター」と比較して、花冠裂片の表面の二次色が58Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安里慎也

沖縄県うるま市塩屋450-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

安里慎也

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26809号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN61202

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN78A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN81B、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN61202」は、対照品種「Sunsurf Depausa」と比較して、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。対照品種「TX787」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26810号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN59505

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN74B、花冠裂片の表面の二次色は144B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は64B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN59505」は、対照品種「Balpelite」と比較して、花の直径が中であること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイアナスマイル」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや弱であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26811号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN66502

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN57B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は160B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN66502」は、対照品種「タイダルウェーブ ホットピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN57Bであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「ミラージュ サマー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN57Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26812号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. BHTUN19502

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は154D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BHTUN19502」は、対照品種「ペチュラテ ホワイト」と比較して、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が154Dであること等で区別性が認められる。対照品種「タンゴホワイト」と比較して、葉身の幅が狭であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Brian Heiser

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26813号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ミヨペDK184-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN79A、花冠裂片の表面の二次色はN79D、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN187A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨペDK184-1」は、対照品種「ヴァルゴ ブラックベルベット」と比較して、やくの色が青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨペBC527-5」と比較して、葉身の長さが短であること、花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26814号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. 桃子ちゃん (モモちゃん)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は有、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は67A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は75A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は青紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桃子ちゃん」は、対照品種「バリフロー チェリー」と比較して、葉身の長さが中であること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

角田孝久
高知県高知市万々132番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田孝久

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26815号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KEIFK1

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN78B、花冠裂片の表面の二次色はNN155D、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFK1」は、対照品種「DLITT262」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN78Bであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高山晃
埼玉県鴻巣市中央26-14-206

6 登録品種の育成をした者の氏名

高山晃

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26816号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 1992

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は3D、花冠裂片の表面の二次色は48B、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 1992」は、対照品種「ヨシニアシルラテ」と比較して、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「あずき」と比較して、花筒の内面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26817号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 4571

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は70C、花冠裂片の表面の二次色は71A、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は187A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 4571」は、対照品種「あずき」と比較して、草姿が這性であること、葉身の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨペ C0111-1」と比較して、草姿が這性であること、葉身の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26818号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 1942

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は70B、花冠裂片の表面の二次色は158B、花冠裂片の二次色の分布は不規則、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN77A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 1942」は、対照品種「Sunpet 4571」と比較して、草姿が立性であること、葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「あずき」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が70Bであること、花筒の内面の主な色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26819号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Miyarona

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は51A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は145D、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Miyarona」は、対照品種「カミホンダブルRE」と比較して、葉身の幅が中であること、葉身の凹凸の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26820号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunpet 3674

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色はN81A、花冠裂片の表面の二次色は150D、花冠裂片の二次色の分布は中央脈に沿う、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は13A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunpet 3674」は、対照品種「ロンド バイオレット スター」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN81Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunpet 1661」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26821号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume sheena285-3

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78D, N78B(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78D, N78B(基部)、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色はN78A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はN81C、中央裂片の覆色は71A, N34A(側部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B, N34A(縁部), 9C(基部)、側裂片の斑点の数は中、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「sheena285-3」は、対照品種「ビューティー シーナ キャンディー」と比較して、中央裂片の覆色が71A, N34A(側部)であること、側裂片の覆色がN78B, N34A(縁部), 9C(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティー シーナ リン リン」と比較して、中央裂片の覆色が71A, N34A(側部)であること、中央裂片の斑点の数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26822号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック あかね

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや広、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はN34C、ドーサルセパルの覆色はN78D(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はN34C、ペタルの覆色は34D, N78D(基部)、ペタルの覆色の面積は中、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色はN78C、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はIV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN78B, N34A(縁部)、中央裂片の斑点の数は少、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN34A(縁部), 12A(縁部)、側裂片の斑点の数は多、側裂片の斑点の色は60A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック あかね」は、対照品種「サーフソング」と比較して、ペタルの斑点の数が少であること、中央裂片の覆色がN78B, N34A(縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「アプリコットスマイル」と比較して、ペタルの斑点の数が少であること、中央裂片の覆色がN78B, N34A(縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治

愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26823号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック サンセットドリーム

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は凹形、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は8C、ドーサルセパルの覆色はN78D, N78A(基部)、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色は70A、ドーサルセパルの網斑の密度はかなり低、ドーサルセパルの網斑の色は70A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色は8C、ペタルの覆色はN78D, N78A(基部)、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色は70B、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色は70B、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は64A, 34B(縁部), N78A(先端部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B, 64A, 34B(縁部)、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック サンセットドリーム」は、対照品種「キャラック キュートオレンジ」と比較して、ペタルの覆色がN78D, N78A(基部)であること、中央裂片の覆色が64A, 34B(縁部), N78A(先端部)であること等で区別性が認められる。対照品種「サーフソング」と比較して、ペタルの覆色がN78D, N78A(基部)であること、中央裂片の覆色が64A, 34B(縁部), N78A(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治

愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26824号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena333-1

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はNN78B、ドーサルセパルの網斑の密度は低、ドーサルセパルの網斑の色はNN78B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78B、N78A(基部)、ペタルの覆色の面積はかなり大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はNN78A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はNN78A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はN78A、中央裂片の覆色は59B、178A(縁部)、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78A、178B(縁部)、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sheena333-1」は、対照品種「ビューティー シーナ キャンディー」と比較して、中央裂片の覆色が59B、178A(縁部)であること、側裂片の覆色がN78A、178B(縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティー シーナ リンリン」と比較して、中央裂片の覆色が59B、178A(縁部)であること、側裂片の覆色がN78A、178B(縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26825号 平成30年 4月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phyla nodiflora (L.) Greene K9世 (K9セイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐性、草丈は高、茎の色は緑褐、茎の毛の多少は中、分枝性はやや密、節間長はやや長、葉序は対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は無、花房の形は円錐状、花房の大きさはやや大、花房の高さはやや高、花房の向きは上向き、花形は一重咲、花径はやや小、花色は76D;13A(花冠中央)、花柄の長さはやや長、花数はやや多、花の香りは有、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「K9世」は、対照品種「Sヒトシ4世」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花径がやや小であること、花色が76D;13A(花冠中央)であること等で区別性が認められる。対照品種「Sヒトシ2世」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花色が76D;13A(花冠中央)であること等で区別性が認められる。対照品種「カンポエルバ」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大出真隆

栃木県小山市西城南5丁目39番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日