

1 品種登録の番号及び年月日 第26854号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. アイドル ブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分枝の向きは半直立、分枝の粗密はかなり密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さは短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや狭、葉の鋸歯の分布は縁全体、葉の緑色の濃淡はやや濃緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径はやや大、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは外反、舌状花の縦断面の曲がり外曲、舌状花の頂部の曲がり平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN87A、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形はロート形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なり強弱は中、花盤の直径は無又は極小、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイドル ブルー」は、対照品種「VICTORIA ULLA」と比較して、葉の鋸歯の分布が縁全体であること、総ほう片の付き方が離れるであること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ビクトリアファニー」と比較して、分枝の粗密がかなり密であること、総ほうの形がロート形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.
van Hemessenkade 7, 2481BG Woubrugge, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

N. Wde Waard

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26855号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. アイドル ピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は中、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや広、葉の鋸歯の分布は無、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径は中、舌状花の長さはやや短、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がりは外曲、舌状花の頂部の曲がりは平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色は75A、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なりは強、花盤の直径は無又は極小、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイドル ピンク」は、対照品種「VICTORIA XENIAN」と比較して、茎の節間のアントシアニン着色の有無が無であること、舌状花の横断面の形が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「ビクトリアピンクファニー」と比較して、葉の鋸歯の分布が無であること、舌状花の表面の色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.

van Hemessenkade 7, 2481BG Woubrugge, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

N. Wde Waard

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26856号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. アイドル ホワイト

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は中、茎の節間のアントシアニン着色の有無は有、葉の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はかなり広、葉の鋸歯の分布は縁全体、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径はやや大、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは外反、舌状花の縦断面の曲がり外曲、舌状花の頂部の曲がり平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はNN155C、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は強、花盤の直径は無又は極小、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイドル ホワイト」は、対照品種「DASJES」と比較して、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）がかなり広であること、葉の鋸歯の分布が縁全体であること等で区別性が認められる。対照品種「ビクトリアダイアナ」と比較して、草丈がやや高であること、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）がかなり広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.
van Hemessenkade 7, 2481BG Woubrugge, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

N. Wde Waard

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26857号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. エストレラ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、分枝の向きは半直立、分枝の粗密はやや密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや狭、葉の鋸歯の分布は縁上部、葉の緑色の濃淡は濃緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）は中、頭花の直径はやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がりや平、舌状花の頂部の曲がりや平、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN78C、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は弱、花盤の直径はやや小、花盤の色は黄、管状花の形（花盤のある品種に限る）は花弁状形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は帯黄、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エストレラ」は、対照品種「パトリシア」と比較して、総ほう片の重なるの強弱が弱であること、管状花の大きさ（花盤のある品種に限る）が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ファーストラブ」と比較して、草丈が高であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.

van Hemessenkade 7, 2481BG Woubrugge, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

N. Wde Waard

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26858号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erysimum L. INERYWIORC

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は低、茎の太さはやや太、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は倒披針形、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉の周縁の鋸歯の有無は有、葉の周縁の鋸歯の数は中、一花序の花数はやや多、花らいに対する花の位置は同位、小花柄の長さはやや短、花型は一重、花径はやや大、花弁の重なりは重なる、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の形は横楕円形、花弁の先端部の形は円形、花弁の基部の形は鈍形、花弁の波打ちは中、開花初期の花弁の色は169A、花弁の主な色は58A、花弁の二次色は149D、開花後期の花弁の主な色はN78A、開花後期の花弁の二次色は76D、花弁の脈の明瞭度は弱、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INERYWIORC」は、対照品種「アンティックイエロー」と比較して、がくの色が紫褐であること、花弁の主な色が58Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ペイントボックス」と比較して、がくの色が紫褐であること、花弁の主な色が58Aであること等で区別性が認められる。対照品種「モネズモーメント」と比較して、がくの色が紫褐であること、開花初期の花弁の色が169Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第26859号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erysimum L. INERYWIPAR

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はかなり低、茎の太さはやや太、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は倒披針形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の斑の有無は無、葉の周縁の鋸歯の有無は有、葉の周縁の鋸歯の数は中、一花序の花数はやや多、花らいに対する花の位置は同位、小花柄の長さはやや短、花型は一重、花径はやや小、花弁の重なりは重なる、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の形は円形、花弁の先端部の形は円形、花弁の基部の形は鈍形、花弁の波打ちは無又は弱、開花初期の花弁の色は15A、花弁の主な色は71A、開花後期の花弁の主な色はN78A、花弁の脈の明瞭度は弱、花の香りは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INERYWIPAR」は、対照品種「モネズモーメント」と比較して、葉の表面のアントシアニンの着色が弱であること、開花初期の花弁の色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「INERYWIROU」と比較して、開花初期の花弁の色が15Aであること、花弁の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「INERYWIORC」と比較して、開花初期の花弁の色が15Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26860号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. INGBMAGEN

3 登録品種の特性の概要

葉の長さは長、葉の幅は中、葉身の凹凸の強弱は中、葉身の毛じの粗密はかなり粗、葉身の中央部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鈍形、花柄の長さは中、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は弱、頭花の型は半八重、頭花の直径はやや小、頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）はやや小、頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る）は規則的、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は同等、外部舌状花弁の形は狭倒卵形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅は狭、外部舌状花弁の先端の形は丸、外部舌状花弁の表面の色は60A、外部舌状花弁の色数は1、外部舌状花弁の色の分布（単色品種に限る）は均一、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は無、外部舌状花弁の裏面の主な色は赤、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）は小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は有、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）は60B、柱頭の主な色は白、やくの主な色は紫、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じ、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INGBMAGEN」は、対照品種「TERRA EMBRACE」と比較して、葉身の中央部の切れ込みの深さがかなり浅であること、外部舌状花弁の表面の色が60Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラズベリーケーキ」と比較して、外部舌状花弁の表面の色が60Aであること、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Ambrosius

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26861号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. Garsurprise

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の凹凸の強弱はやや強、葉身の毛じの粗密は無又は極粗、葉身の中央部の切れ込みの深さは浅、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は直角、花柄の長さは短、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱はやや弱、頭花の型は半八重、頭花の直径はやや小、頭花に対する内部舌状花の直径の大きさ（半八重又は八重品種に限る）は中、頭花の内部舌状花の集まりの境界の規則性（半八重又は八重品種に限る）は不規則、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形は水平、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅はかなり狭、外部舌状花弁の先端の形は丸、外部舌状花弁の表面の色は72A、外部舌状花弁の色数は2、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は有、外部舌状花弁の二次色は白、外部舌状花弁の裏面の主な色は桃、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る）は小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る）は有、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（半八重又は八重品種に限る）は72A、柱頭の主な色は白、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は薄い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は濃いである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Garsurprise」は、対照品種「TERRA EMBRACE」と比較して、花柄の長さが短であること、外部舌状花弁の先端の二次色の有無が有であること、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡が薄いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florist Holland B.V.

Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Melchior Moen

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26862号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. ムーンチャイルド

3 登録品種の特性の概要

樹性は半つる性、茎の太さはやや細、茎の長さは極短、茎の色は紫紅、分枝性は密、葉全体の形はひし形、葉裂片の切れ込み程度は中裂、葉裂片の切れ込み数は3裂、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鈍形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは無、葉縁の形は歯牙縁、葉身長はかなり短、葉身幅はかなり狭、新葉の色はN144A、成葉表面の色は143A、成葉裏面の色は黄緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は黄緑、斑の有無は無、成葉表面の光沢は中、葉柄の長さはかなり短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ムーンチャイルド」は、対照品種「ラプラタ」と比較して、葉身幅がかなり狭であること、新葉の色がN144Aであること、成葉表面の色が143Aであること等で区別性が認められる。対照品種「マダムチャコ」と比較して、茎の長さが極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
磯部敏満
愛知県知多郡南知多町大字内海字馬場28

6 登録品種の育成をした者の氏名
磯部敏満

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26863号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. 雪のしずく (ユキシズク)

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さはやや細、茎の長さはやや長、茎の色は緑褐、分枝性はかなり粗、葉全体の形はひし形、葉裂片の切れ込み程度は深裂、葉裂片の切れ込み数は3裂、側裂片全体の形は楕円形、頂裂片全体の形は楕円形、側裂片先端の形は円形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は円形、葉縁の波打ちはやや有、葉縁の形は歯牙縁、葉身長は短、葉身幅はかなり狭、新葉の色は139B、成葉表面の色は147A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は緑、斑の有無は有、斑のパターンは散斑、砂子斑、斑の色数は1色、葉の主たる斑色は150D、斑色の変化性は不変、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さはかなり短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「雪のしずく」は、対照品種「雪の妖精」と比較して、分枝性がかなり粗であること、葉裂片の切れ込み数が3裂であること、葉のよじれが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

廣野さち江
愛知県知多郡美浜町大字野間字小松川10-11

6 登録品種の育成をした者の氏名

廣野さち江

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26864号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helichrysum Mill. corr. Pers. VOHEC0404

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈は低、茎の色は灰緑、茎の毛の多少は多、葉身の形は線形、葉身長はやや短、葉身幅は極狭、葉身の毛の多少は多、葉身の表面の色は灰緑、葉身の裏面の色は灰緑、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は2型、花蕾の形は卵形、花の形は7型、花の直径は極小、筒状花部の直径は極小、総ほう片の単色・複色の別は単色、総ほう片の表面の主な色は8C、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄緑、総ほう片の全体の形は狭卵形、総ほう片の先端の形は鈍形、総ほう片の長さは極短、総ほう片の幅はかなり狭、総ほう片の質は軟質、総ほう片の数は少、一花房当たりの花の数はやや少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「VOHEC0404」は、対照品種「コルマ」と比較して、草丈が低であること、総ほう片の先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Volmary GmbH
Kaldenhofer Weg 70, 48155 Muenster, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubertus Volmary

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26865号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miscanthus Andersson ナイアガラムーン

3 登録品種の特性の概要

草姿は立、草丈は中、葉群の高さはやや低、茎の数は中、稈の長さは中、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は中、葉身の形は線形、葉身の反りの位置は葉全体、葉身の横断面の形は内曲、葉身の長さはやや短、葉身の幅は極狭、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）は段斑、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）は8B、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）は中、中肋の色は白、穂の形は倒円錐状、穂の長さはやや短、穂の一次枝梗の長さはやや短、小穂の毛の色は紫、ほう穎の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナイアガラムーン」は、対照品種「レーザービーム」と比較して、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）が中であること、中肋の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、葉身の形が線形であること、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「リトルゼブラ」と比較して、葉身の横断面の形が内曲であること、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大野良知
岐阜県関市志津野2886番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大野良知

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26866号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 辻ノ川1号 (ツノカワ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はかなり濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり長、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は黄、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは弱、脱粒性は難である。

出願品種「辻ノ川1号」は、対照品種「十和」と比較して、後期の止め葉の姿勢が立～半立であること等で区別性が認められる。対照品種「十和錦」と比較して、後期の止め葉の姿勢が立～半立であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社四万十米クラブ
高知県高岡郡四万十町仁井田378番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

南部隆男 下元利文

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26867号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 葵美人 (アオイビジン)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ(浮稲品種を除く。)はやや短、穂の主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は淡赤、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密はやや密、外穎先端の色は紫、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型(Stvb-i)である。

出願品種「葵美人」は、対照品種「きぬはなもち」と比較して、出穂期が晩であること、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「モチミノリ」と比較して、成熟期がかなり晩であること、玄米の千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

外山祐介 宮田祐二 鈴木亨 山本寛人

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26868号 平成30年 6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tagetes L. 09TAG1002

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草姿は立型、分枝性は強、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉型は羽状複葉、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は淡、葉縁の切れ込みの深さはやや浅、小花の型は筒状花及び舌状花、頭花の直径はかなり小、舌状花の列数（舌状花型品種に限る。）は極少、舌状花の切れ込みの有無は無、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、頭花の色数は1色、頭花の色（頭花の色数が1色の品種に限る。）は17A、舌状花の裏面の主な色は15Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「09TAG1002」は、対照品種「レモン ジェム」と比較して、頭花の色数が1色であること、舌状花の裏面の主な色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レモンマリーゴールド」と比較して、頭花の色数が1色であること、舌状花の裏面の主な色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「グラウンド コントロール」と比較して、葉の長さが短であること、頭花の色（頭花の色数が1色の品種に限る。）が17Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日