1 品種登録の番号及び年月日 第26921号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Adenium Roem. et Schult. チョンプー

3 登録品種の特性の概要

葉身の着生角度は斜上、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は倒卵形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の先端部の形は鈍形、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、葉身の波打ちの有無は無、花柄の長さはやや短、がく裂片の長さは中、花型は八重、花径はやや大、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の先端部の形は突形、花冠裂片の重なりは一部重なる、花冠裂片の横断面の形は外曲、花冠裂片の周縁の鋸歯は浅、花冠裂片表面の主な色は75C、花冠裂片表面の二次色の有無は有、花冠裂片表面の二次色はN66C、花冠裂片表面の二次色の分布は糸覆輪、花冠裂片裏面の主な色は69D、内側の花冠裂片の主な色（八重品種に限る。）は75C、内側の花冠裂片の二次色の有無（八重品種に限る。）は有、内側の花冠裂片の二次色（八重品種に限る。）はN57C、内側の花冠裂片の二次色の分布（八重品種に限る。）は覆輪、花筒の長さはやや長、花筒外面の主な色は150D、花筒外面の二次色の有無は有、花筒外面の二次色は48B、花筒内面の主な色は4D、花筒内面の縞模様の有無は有、葯付属体の突出は花筒から出るである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チョンプー」は、対照品種「Triple red」と比較して、花冠裂片表面の主な色が75Cであること、花冠裂片表面の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「クリスマス サンタクロース」と比較して、花冠裂片表面の主な色が75Cであること、花冠裂片表面の二次色がN66Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジッポー
静岡県磐田市東貝塚80

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部一夫

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26922号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Adenium Roem. et Schult. チョンプーさくら

3 登録品種の特性の概要

葉身の着生角度は斜上、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は倒披針形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、葉身の波打ちの有無は有、花柄の長さは短、がく裂片の長さはやや短、花型は八重、花径はやや小、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の先端部の形は円形、花冠裂片の重なりは一部重なる、花冠裂片の横断面の形は内曲、花冠裂片の周縁の鋸歯はかなり浅、花冠裂片表面の主な色はN57D、花冠裂片表面の二次色の有無は有、花冠裂片表面の二次色は69D、花冠裂片表面の二次色の分布は覆輪、花冠裂片裏面の主な色は63C、内側の花冠裂片の主な色（八重品種に限る。）は75D、内側の花冠裂片の二次色の有無（八重品種に限る。）は有、内側の花冠裂片の二次色（八重品種に限る。）はN57B、内側の花冠裂片の二次色の分布（八重品種に限る。）は条、覆輪、花筒の長さは中、花筒外面の主な色は48B、花筒外面の二次色の有無は無、花筒内面の主な色は4C、花筒内面の縞模様の有無は有、葯付属体の突出は花筒から出るである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チョンプーさくら」は、対照品種「ダブル ハッサディ」と比較して、葉身の先端部の形が鋭形であること、内側の花冠裂片の二次色の分布（八重品種に限る。）が条、覆輪であること等で区別性が認められる。対照品種「D. IRINE」と比較して、花冠裂片表面の主な色がN57Dであること、花冠裂片表面の二次色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジッポー
静岡県磐田市東貝塚80

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部一夫

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26923号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. SUNBIDEVB 1

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間型、草丈はやや高、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の毛の有無は無、葉の型は一回羽状複葉、葉の大きさは小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは中、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さは浅、舌状花の表面の地色は8A、舌状花の表面の二次色の分布は無、舌状花の表面の二次色の面積は無又は極小、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNBIDEVB 1」は、対照品種「BID109903」と比較して、葉の型が一回羽状複葉であること、舌状花の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26924号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ペルルミニオン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペルルミニオン」は、対照品種「サンダー」と比較して、花らいの外面の色が150Cであること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155B;2A(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26925号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Davidia involucrata Baill. 怪錦 (アヤニシ)

3 登録品種の特性の概要

樹冠形は楕円形、樹高は中、枝の分枝性は斜上性、新梢の色は褐、成熟枝の色は褐、葉の形は心臓形、葉先端の形は鋭尖形、葉身長は中、葉身幅は中、葉の表面の色は緑、葉の毛の有無は有、葉の斑の有無は有、斑の形は覆輪斑、斑の色は黄緑、葉柄の長さはやや長、葉柄の色はその他(緑褐)、大苞片の形は楕円形、大苞片の長さは中、大苞片の幅は中、苞片の色は157D、雄花(雄ずい)群の直径は中、花柄の長さはやや短、花柄の色は黄緑、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「怪錦」は、対照品種「ソノマ」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「チャイナコンパクト」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

柴道昭
埼玉県川口市赤山845

6 登録品種の育成をした者の氏名

柴道昭

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第26926号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Digitalis L. TMDGFP001

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はかなり広、花茎の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は極広、葉の形はへら形、葉縁の形は鋸歯状、花序の長さはやや長、花序の幅は中、花序の花の粗密はやや粗、花柄の長さは中、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花冠の縦径はやや大、花冠の横径は大、花筒の縦径は中、花筒の横径はやや大、下唇弁の中央裂片の長さはやや長、花冠の外面上部の主な色は186C、花冠の内面下部の主な色はNN155B、花冠の内面下部の二次色の模様は花冠先端部、花冠の内面下部の二次色は158B、花冠の内面下部の三次色の模様は花冠先端部（四次色の模様:中点）、花冠の内面下部の三次色は186B（四次色:N186D）、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TMDGFP001」は、対照品種「ポルカドット ピッパ」と比較して、花冠の内面下部の二次色の模様が花冠先端部であること、下唇弁の中央裂片表面の毛の多少が無又は少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Branded Garden Products Limited
Poplar Lane, Ipswich, Suffolk IP8 3BU, The United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26927号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモエキゾトールブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88B、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモエキゾトールブルー」は、対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、花茎の毛の密度が中であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「スマッシュ バイオレット」と比較して、葉の幅がやや狭であること、花茎の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第26928号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. BARLIVENDER

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87D、がくの中肋の色は85D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARLIVENDER」は、対照品種「サンデーラベンダー」と比較して、花序の花数がやや多であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

German Garrido

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26929号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモメトロピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり短、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は73A、がくの中肋の色は76D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅡ型、花冠の色は4D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモメトロピンク」は、対照品種「ミヨプララブリーピンク」と比較して、葉の周縁の毛の密度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨアスピンク」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26930号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモメトロラベンダー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN81C、がくの中肋の色は76C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は4D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモメトロラベンダー」は、対照品種「サンデーラベンダー」と比較して、がくの主な色がN81Cであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀 猪野溪二

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26931号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモサンデースカイ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色は90C、がくの中肋の色は91C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモサンデースカイ」は、対照品種「紀州ファインラベンダー」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が弱であること、がくの主な色が90Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、葉の切れ込みの強弱が中であること、がくの主な色が90Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀 山崎亮太

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第26932号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フジミサムライブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フジミサムライブルー」は、対照品種「紀州ファインラベンダー」と比較して、葉の切れ込みの強弱が強であること、がくの主な色がN88Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田健二 茶谷和行 山本大輔

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26933号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 08LPS13

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉身の形は広卵形～三角形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はI型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さは中、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88C、がくの中肋の色は63D、花冠の大きさは中、花冠の型はI型、花冠の色は155A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「08LPS13」は、対照品種「紀州ファインラベンダー」と比較して、葉身の形が広卵形～三角形であること、花茎の翼の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「藤娘」と比較して、花序の花数がかなり多であること、がくの中肋の色が63Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Green Harvest Pacific Ltd.
245 Bremner Road, RD2, Drury 2578, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ed Morgan

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26934号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 08LPS7

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN155B、がくの中肋の色は181C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は4D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「08LPS7」は、対照品種「ピンキースター」と比較して、葉身の形が楕円形であること、がくの主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Green Harvest Pacific Ltd.
245 Bremner Road, RD2, Drury 2578, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ed Morgan

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26935号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 04LPS2008

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや広、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はI型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN89D、がくの中肋の色は93D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はI型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「04LPS2008」は、対照品種「スタラムバイオ」と比較して、葉身の形が倒卵形であること、花茎の翼の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「紀州ファインバイオレット」と比較して、葉身の形が倒卵形であること、花茎の翼の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Green Harvest Pacific Ltd.
245 Bremner Road, RD2, Drury 2578, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ed Morgan

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26936号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FKH11-27

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱はやや強、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は93B、がくの中肋の色は91B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FKH11-27」は、対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、葉の長さが長であること、花茎の翼の波打ちの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「DB43」と比較して、花茎の翼の幅が中であること、花序の花数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26937号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. HLS1503

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HLS1503」は、対照品種「セイヤルブルー」と比較して、花茎の翼の幅が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、花茎の翼の幅が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルベットフォーカス」と比較して、花茎の翼の幅が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクレン農業協同組合連合会
北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

出原慧

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26938号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 紀州ファインピンク (キシュウファインピンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色は72D、がくの中肋の色は69D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅡ型、花冠の色は155A、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紀州ファインピンク」は、対照品種「プレミィソフトピンク」と比較して、花序の分枝性が中であること、がくの直径がやや小であること、花冠の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「TSピンクファム」と比較して、花序の分枝性が中であること、がくの直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県
和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川大輔

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26939号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 紀州ファインブルー (キシュウファインブルー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88D、がくの中肋の色は91C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紀州ファインブルー」は、対照品種「藤娘」と比較して、花序の花数がやや多であること、花冠の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県
和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川大輔

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26940号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 紀州ファインパープル (キシュウファインパープル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88B、がくの中肋の色は85B、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紀州ファインパープル」は、対照品種「サンバイブルー」と比較して、花茎の長さが中であること、がくの直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県
和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川大輔

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26941号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フジミブルートレビ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色はN88D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フジミブルートレビ」は、対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、花茎の長さが中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルブルー」と比較して、がくの主な色がN88Aであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田健二 茶谷和行 山本大輔

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26942号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. WP1303

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや多、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN74C、がくの中肋の色は75B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は4D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP1303」は、対照品種「ティーエスモナリザ」と比較して、花茎の翼の幅がかなり狭であること、がくの主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エターナルピンク」と比較して、葉の長さがやや長であること、がくの直径がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「TSアラモフレール」と比較して、葉の長さがやや長であること、がくの主な色がNN74Cであること等で区別性が認め

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田健二 山本大輔

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26943号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FK11-68

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色は76C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FK11-68」は、対照品種「DB43」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が弱であること、花序の花数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「デュエルバイオレット」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「サンデーバイオレット」と比較して、花序の数が中であること、がくの直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26944号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FK11-199

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はかなり多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FK11-199」は、対照品種「ブルーポセイドン」と比較して、葉の幅がやや狭であること、がくの直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨブラバイオレット」と比較して、葉の長さがやや短であること、花茎の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26945号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨリモピリカ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは長、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色は85B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨリモピリカ」は、対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、がくの主な色がN88Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルブルー」と比較して、がくの主な色がN88Aであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀 谷 一道

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26946号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. DBW1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉柄の有無は有、葉柄の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は中央部から基部、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の切れ込みの粗密は中、花序の型は輪生、花の向きは横向き、花柄の抽出は抽出する、花柄の長さはやや短、花柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、がくの白粉は強、花型は八重、花の大きさは小、花冠裂片の数はやや少、花冠裂片の向きは水平、花冠裂片の主な色は91B、花色の移行性は無、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は7A、花冠の蛇の目の有無は有、花冠の蛇の目の色はNN155B、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは深、花冠裂片の波打ちは弱、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DBW1」は、対照品種「ウィン-ダブライブル」と比較して、がくの白粉が強であること、花冠裂片の主な色が91Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩
福島県東白川郡矢祭町下関河内字下古宿8

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩 佐藤和規

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第26947号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. Kerbelchamp

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉柄の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の切れ込みの粗密は粗、花序の型は散生、花の向きは上向き、花柄の抽出は抽出しない、花型は八重、花の大きさは中、花冠裂片の数は多、花冠裂片の向きはやや斜上、花冠裂片の主な色はN74D、花色の移行性は有（移行前:4D, 移行後:N74D）、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は17A、花冠の蛇の目の有無は無、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは中、花冠裂片の波打ちは中、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Kerbelchamp」は、対照品種「kerbelpice」と比較して、花冠裂片の向きがやや斜上であること、花冠裂片の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

37, Thornhill Place, Longstanton, Cambridge CB24 3EE, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley

Priscilla Grace Kerley

Timothy Edward Kerley

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第26948号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. ベガパレード

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、葉柄の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の最大幅の位置は中央部から先端部、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の切れ込みの粗密は粗、花序の型は散生、花の向きは上向き、花柄の抽出は抽出しない、花型は八重、花の大きさは小、花冠裂片の数は少、花冠裂片の向きはかなり斜上、花冠裂片の主な色は63A、花色の移行性は有（移行前:12B, 移行前期:28C, 移行後期:63A）、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は146C、花冠の蛇の目の有無は有、花冠の蛇の目の色は12A、花冠の覆輪の有無は有、花冠の覆輪の色は12C、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは中、花冠裂片の波打ちは強、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベガパレード」は、対照品種「フェアリー紫の妖精」と比較して、花色の移行性が有（初期12B;中期28C;後期63A）であること等で区別性が認められる。対照品種「クラウディア ディープスカーレットver.2」と比較して、花色の移行性が有（初期12B;中期28C;後期63A）であること、花冠の覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸
岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26949号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. ANNA0430

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉柄の有無は有、葉身の長さは短、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は中央部から基部、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の切れ込みの粗密は中、花序の型は輪生、花の向きは横向き、花柄の抽出は抽出する、花柄の長さはやや短、花柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の大きさは小、花冠裂片の数はやや少、花冠裂片の向きはやや斜上、花冠裂片の主な色は73B、花色の移行性は無、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は151A、花冠の蛇の目の有無は有、花冠の蛇の目の色はNN155A、花冠の覆輪の有無は無、花冠の縞斑の有無は無、花冠裂片の切れ込みは深、花冠裂片の波打ちは中、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANNA0430」は、対照品種「かんざし小町 牡丹」と比較して、がくの白粉が弱であること、花冠裂片の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「デュエット ローズ」と比較して、がくの白粉が弱であること、花冠裂片の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「かんざし小町 紅」と比較して、がくの白粉が弱であること、花冠裂片の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金井亮典
埼玉県鴻巣市箕田1916番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金井亮典

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第26950号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. KTn03-54

3 登録品種の特性の概要

草型はやや立葉、分けつ性は中、葉群の緑色の濃淡はやや濃、節間部の長径は太、節間部の形は円筒型、節間部の茎皮硬度はかなり硬、節間部のろう質物の多少は多、根帯の幅は中、芽子の形（芽翼を除く。）は円形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）はやや狭、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は強、芽溝の深さは無又は極浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は中間部、芽翼の幅は中、葉しょうの長さはやや短、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は槍型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅は広、葉身の長さは中、しょう頭部の長さはやや長、しょう頭部のろう質物の多少は少、原料茎の長さはかなり長、茎径は中太、一茎重はかなり重、原料茎の多少はやや少、脱葉性は易、糖分含量は高である。

出願品種「KTn03-54」は、対照品種「NiF8」と比較して、節間部の複合色が187Cであること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、しょう頭部のろう質物の多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「NCo310」と比較して、節間部の複合色が187Cであること、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、しょう頭部のろう質物の多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺内方克 松岡誠 杉本明 境垣内岳雄 服部太一郎 田中穰 寺島義文
氏原邦博 伊禮信 石川葉子

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26951号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scabiosa L. SGIPU2-0

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈は中、茎の太さはやや太、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長はやや短、葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化は有、茎葉全体の形は楕円形、茎葉先端の形は鋭形、葉縁の形Iは複葉状、茎葉の長さはやや短、茎葉の幅は広、根生葉の複葉化は有、根生葉全体の形は倒被針形、根生葉先端の形は円形、根生葉の長さはやや短、根生葉の幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、斑の有無は無、花序の形は頭状花序、一重・八重の別は八重、花序の高さはやや高、花序の径は広、花序の分枝長はやや長、花序全体の形は円盤状、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数はかなり多、辺花の一重、八重の別は一重、辺花裂片先端の形は円形、辺花の長さは中、辺花の幅はやや狭、辺花の単色、複色の別は複色、辺花裂片表面の色はN87B、NN78D、辺花裂片裏面の色はN88D、心花数は極多、心花の長さはかなり長、心花の幅はやや広、心花の単色、複色の別は単色、心花裂片表面の色は85C、総苞片の数は多、総苞片の形は広線形、総苞片の色は緑、やくの色はピンク、花の香りは有である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SGIPU2-0」は、対照品種「SGIBL01-0」と比較して、花序の分枝長がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「Echo Blue」と比較して、草丈が中であること、花序の径が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Paradise Seed Company Pty. Ltd
145 Cherry Lane, Kulnura, NSW 2250, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Robb

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26952号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Syringa L. ペンダ

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、側枝の粗密は中、葉の型は単葉、葉の切れ込みの数は無、葉の形は卵形、葉の主な色は黄緑、葉の二次色は無、つぼみの色は77A、花序の向きは半直立、花序の長さはやや短、花序の型は円錐型から円筒型、花序の花の粗密は密、花型は一重、花冠の直径はやや小、花冠裂片の向きは水平、花冠裂片の形は狭楕円形、花冠裂片の波打ちは無又は弱、花冠裂片の縁の湾曲は強、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の内面の主な色はN78C、花冠裂片の内面の二次色はN78B、花筒の外面の色は77B、やくの色は紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ペンダ」は、対照品種「Josee」と比較して、つぼみの色が77Aであること、花冠裂片の内面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Palibin」と比較して、つぼみの色が77Aであること、花冠裂片の内面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26953号 平成30年 7月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

 Syringa L. エスエムエスエックスピーエム

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、側枝の粗密は中、葉の型は単葉、葉の切れ込みの数は無、葉の形は卵形、葉の主な色は黄緑、葉の二次色は無、つぼみの色はN78D、花序の向きは半直立、花序の長さはやや短、花序の型は円錐型から円筒型、花序の花の粗密は中、花型は一重、花冠の直径はやや小、花冠裂片の向きは半直立、花冠裂片の形は広楕円形、花冠裂片の波打ちは無又は弱、花冠裂片の縁の湾曲は強、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の内面の主な色は76C、花筒の外面の色は76C、やくの色は紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「エスエムエスエックスピーエム」は、対照品種「Josee」と比較して、樹高が極低であること、つぼみの色がN78Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

 Spring Meadow Nursery, Inc.
 12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

 Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日