

1 品種登録の番号及び年月日 第26973号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Albuca spirilis L. f. Frizzle Sizzle

3 登録品種の特性の概要

葉群の高さは中、葉群の幅は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の縦断面の形は先端部が強いらせん状、葉の横断面の形はやや凹、葉の色は濃緑、花柄の長さは中、花序の長さは中、花序の幅は中、花の数は中、小花柄の向きはやや上向き、小花柄の長さは中、小花柄の色は褐緑、花の高さは中、花の幅は中、外花被片の長さは中、外花被片の幅は中、外花被片の形は楕円形、外花被片の縦断面の形は直、外花被片の横断面の形は凹形、外花被片の先端の形は円形、外花被片の外面の周縁部の主な色は152D、外花被片の外面の中央部の主な色はN138B、内花被片の形は卵形、内花被片の先端の形は円形、内花被片の外面の周縁部の主な色は154D、内花被片の外面の中央部の主な色はN138Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Frizzle Sizzle」に類似した品種はない。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

G. A. M. Zuidgeest
Middelbroekweg 71, 2675 KH Honselersdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. A. M. Zuidgeest

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 6 9 7 4 号 平成 3 0 年 8 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium chinense G. Don レジスタファイブ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の横断面の形は中、葉のねじれの強弱は弱、葉の緑色の濃淡は中、葉のろう質の多少は多、葉しょう部の長さは長、葉しょう部の太さは極太、花茎の数は中、花茎の長さは中、一株球重はやや重、りん茎の縦断面の形は卵形、りん茎の外皮の色は白、りん片の数はやや少、収穫期（食用品種に限る。）はやや晩である。

出願品種「レジスタファイブ」は、対照品種「ラクダ(鳥取県在来)」と比較して、葉の枯れ上がりの早晩が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本隆義 大津真士 北山淑一 田平弘基 前田英博

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 5 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第26975号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. こいわらべ

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高は低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さは太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さはやや短、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「こいわらべ」は、対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）が中であること、葉しょうの光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、開花期がかなり遅であること、雄性不稔性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 山下謙一郎 塚崎光 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26976号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. TAM-3

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高は低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さは中、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さは中、偽茎の太さはやや太、抽だいの難易はやや強、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「TAM-3」は、対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）が中であること、葉の太さが中であること、雄性不稔性が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、葉の太さが中であること、葉の基部のしまりがやや固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島昭夫 若生忠幸 山下謙一郎 塚崎光 小原隆由 山崎篤 山崎博子 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26977号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. MSS-TA-4

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はかなり低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さは極短、葉の太さはやや太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さは短、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「MSS-TA-4」は、対照品種「こいわらべ」と比較して、葉の長さが極短であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）が中であること、葉の長さが極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 小島昭夫 山下謙一郎 塚崎光 小原隆由 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26978号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. すずわらべ

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はやや低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さは太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはかなり固い、葉の基部の横断面の形は近円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さは中、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さは短である。

出願品種「すずわらべ」は、対照品種「こいわらべ」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）が淡であること、葉の基部のしまりがかなり固いであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の基部のしまりがかなり固いであること、葉しょうの光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 山下謙一郎 塚崎光 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26979号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. MSN-TAM-1

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はやや低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は少、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さはやや太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはかなり固い、葉の基部の横断面の形は近円、葉しょうの合わさり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや強、偽茎の長さは中、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さはやや短である。

出願品種「MSN-TAM-1」は、対照品種「すずわらべ」と比較して、葉のろう質の多少が少であること、葉の太さがやや太であること、葉しょうの光沢の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の太さがやや太であること、葉の基部のしまりがかなり固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 小島昭夫 山下謙一郎 塚崎光 小原隆由 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26980号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. TA-4

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はかなり低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さは極短、葉の太さはやや太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さはやや短、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「TA-4」は、対照品種「TAM-3」と比較して、抽だいの難易が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、葉しょうのしまりが固いであること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島昭夫 若生忠幸 山下謙一郎 塚崎光 小原隆由 藤戸聡史

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26981号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. パープルバリエ

3 登録品種の特性の概要

草型はドーム形、草丈はやや低、株の幅はかなり小、生長点の位置は少し下、新葉の色は緑、成葉の色は灰緑（ピンク白（覆輪））、成葉のアントシアニンの着色の程度はやや淡、葉形は楕円、葉身長はかなり短、葉身幅はかなり狭、葉中央脈の屈曲は中、葉表面の凹凸は無、葉縁の波打は中、葉の内曲は中、葉柄の着き方は半直立、葉柄の長さは短、葉柄の太さはかなり狭、葉数は少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パープルバリエ」は、対照品種「キッチン赤」と比較して、株の幅がかなり小であること、成葉の色が灰緑（ピンク白（覆輪））であること、葉柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドボー」と比較して、株の幅がかなり小であること、成葉の色が灰緑（ピンク白（覆輪））であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

久保田高生
群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田高生

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26982号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. エスアンドエス01

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは上向き、花型は半八重、花の直径は大、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平行、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は6～8枚、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は重なる、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は平行、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色はN88A、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は中央に向けて淡色化、がく片の裏面の主な色は92A、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エスアンドエス01」は、対照品種「スイセイ2号」と比較して、がく片の裏面の二次色（複色品種に限る。）がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マルチブルー」と比較して、弁化した仮雄ずいの主な色が萼であること等で区別

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地
佐々木淳
群馬県富岡市岡本750

6 登録品種の育成をした者の氏名

関口雄二 佐々木淳

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第26983号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. シナノアーリー

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度はやや弱、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量はかなり多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「シナノアーリー」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌柄の断面の形が楕円形であること、有効茎数と子実体収量との比率が極茎重型であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研G-5号」と比較して、25℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり早であること、菌かきから子実体発生までの期間がやや長であること、子実体収量がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山智行 角田茂幸

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第26984号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 長野農工研iQ2 (カノコウケンiQ2)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は極多、有効茎本数はやや多、有効茎数と子実体収量との比率はかなり茎重型である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「長野農工研iQ2」は、対照品種「雪ぼうし2号」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、発生最盛期までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研G-6号」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、有効茎本数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人長野県農村工業研究所
長野県須坂市大字須坂787番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

細川奈美 大久保正宏 山岸功

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26985号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 夢つづき (ユメツヅキ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは長、花の数は極多、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは果皮並、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはやや硬、果肉の色は赤、果心の色は赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「夢つづき」は、対照品種「Sequoia」と比較して、果実の表面の凹凸の強弱が無又は極弱であること、果肉の色が赤であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「とちおとめ」と比較して、花の数が極多であること、そう果の落ち込みが果皮並であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
アヲハタ株式会社
広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号

6 登録品種の育成をした者の氏名

曾根一純 沖村誠 木村貴志 北谷恵美 飛川みのり 李新賢 南場芳恵 清水崇行

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26986号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 佐賀i5号 (サガ i5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは長、花の数は中、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は心臓形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは極硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「佐賀i5号」は、対照品種「紅ほっぺ」と比較して、頂小葉の大きさがやや大であること、果実の硬さが極硬であること、果実の成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「紅い雫」と比較して、果実の形が心臓形であること、果実のがくの着生位置が陥入であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡和彦 中島寿亀 西美友紀 伊東寛史 木下剛仁 大坪竜太 緒方千佳 中山裕
介 石橋泰之 小川浩樹 中尾雅明

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26987号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 佐賀i9号 (サガ i9ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数はやや少、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は卵円形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは大、果実の硬さは硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「佐賀i9号」は、対照品種「やよいひめ」と比較して、果皮の色が赤であること、そう果の落ち込みが落ち込み中であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫I-4号」と比較して、頂小葉の大きさが大であること、果柄の長さがやや長であること、そう果の落ち込みが落ち込み中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡和彦 中島寿亀 伊東寛史 西美友紀 木下剛仁 大坪竜太 緒方千佳 田川愛
中山裕介 中尾雅明

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26988号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lophomyrtus Burret MAGIC DRAGON

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は低、樹幅は狭、枝の太さはやや細、葉身の向きは上向き、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、夏季の葉身の表面の主な色は147A、夏季の葉身の表面の二次色は10C、夏季の葉身の表面の二次色の分布は縁部、夏季の葉身の表面の三次色は189B、夏季の葉身の表面の三次色の分布は不規則、葉身の表面の主な色はN77A、葉身の表面の二次色は48D、葉身の表面の二次色の分布は縁部、葉身の表面の三次色はN77D、葉身の表面の三次色の分布は不規則、葉身の基部の形は鋭形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MAGIC DRAGON」は、対照品種「カスリーン」と比較して、夏季の葉身の表面の二次色が10Cであること、夏季の葉身の表面の二次色の分布が縁部であること、葉身の表面の二次色が48Dであること、葉身の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Malachy Francis Doherty
Coolbunnia Half-Way House, co. Waterford Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Malachy Francis Doherty

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第26989号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Parthenocissus Planch. YELLOW WALL

3 登録品種の特性の概要

茎の太さは太、茎の長さは中、茎の横断面の形は丸、茎の色は褐、分枝性は極少、節間長は中、巻きひげの吸盤の有無は無、単葉、複葉の別は複葉、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の毛の有無は有、葉の光沢はかなり弱、葉縁の形は鋸歯、葉の鋸歯の密度は中、葉の鋸歯の位置は上部1/2部分、葉縁のとげの明瞭度はやや明瞭、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉の模様の有無は無、葉柄の長さは長、葉柄のアントシアニンの着色は有、葉色の季節変化の有無は有（秋）、葉色の変化後の色は162B、複葉の小葉数は5枚、小葉柄の長さは短、小葉の長さはやや短、小葉の幅はやや狭、小葉の形は倒卵形、側小葉の形はやや不等辺、小葉の先端の形は鋭尖形、小葉の基部の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YELLOW WALL」は、対照品種「Troki」と比較して、葉色の変化後の色が162Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SZCZEPAN MARCZYNSKI
ul. Duchnicka 25 05-800 Pruszkow, Poland

6 登録品種の育成をした者の氏名

SZCZEPAN MARCZYNSKI

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26990号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Perilla L. 下阿達 (シモダチ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、主茎長はやや長、主茎上部のアントシアニン着色の程度は中、1次分枝数は中、胚軸のアントシアニン着色の程度は濃、子葉の表面の色は緑、子葉の裏面の色は赤紫、葉の形はやや同幅、葉の切れ込み程度は浅、葉のきょ歯の形は五角形大、葉の大きさはやや大、葉の厚さは薄、葉の波打ちは弱、葉面のちぢみ（山脈状）はやや強、葉面のちぢみ（凸状）は無、葉の表面の色は赤紫、葉裏面のアントシアニン着色の程度は全面・濃、葉柄長は長、花穂長はやや長、小花の大きさは小、花卉の形状は一重、花卉の色は淡赤紫、がくの大きさはかなり大、生育の早晩はやや早、出穂早晩性はやや晩、葉の香りは中である。

出願品種「下阿達」は、対照品種「赤芳」と比較して、葉の切れ込み程度が浅であること、葉のきょ歯先端の形が鈍であること等で区別性が認められる。対照品種「芳香あかしそ」と比較して、葉の切れ込み程度が浅であること、葉のきょ歯先端の形が鈍であること、葉の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人京都大学
京都府京都市左京区吉田本町36番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

本多義昭 伊藤美千穂

7 出願公表の年月日 平成27年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26991号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phleum pratense L. なつぴりか

3 登録品種の特性の概要

春の草勢は良、出穂期は中、草型はやや直立～中間、穂数は多、出穂茎率は高、稈長は中、茎の太さはやや太、穂長は長、着葉角度はかなり狭、葉身長は長、葉幅はやや広、葉色は緑、再生はかなり良、1,000粒重は中、越冬性はかなり良、斑点病抵抗性はかなり強、条葉枯病抵抗性は強、黒さび病抵抗性は強である。

出願品種「なつぴりか」は、対照品種「アッケシ」と比較して、再生茎出穂程度が多であること等で区別性が認められる。対照品種「キリタツプ」と比較して、再生茎出穂程度が多であること等で区別性が認められる。対照品種「ノサップ」と比較して、再生茎出穂程度が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井弘毅 吉澤晃 佐藤公一 玉置宏之 足利和紀 田中常喜

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第26992号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physostegia virginiana (L.) Benth. ニチダフィー

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、茎の色は緑、節数は中、節間長はかなり短、側枝の多少は中、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は線形、葉身の色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花穂の数は少、花穂の長さはやや短、花穂の幅は中、花の長さはやや長、花冠の幅はやや広、花冠の縦径はやや大、花冠筒部外面の側部の色はN81D、花冠筒部の内面の模様の有無は有、花冠筒部の内面の模様の分布は下唇弁中央裂片から花筒中央部付近、上唇弁の外面の主な色はN81B、下唇弁中央裂片の反りの強弱は強、下唇弁中央裂片の内面の主な色はN81B、下唇弁中央裂片の内面の模様の色はN78A、開花始期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ニチダフィー」は、対照品種「ロゼア」と比較して、節間長がかなり短であること、上唇弁の外面の主な色がN81Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クラウンローズ」と比較して、節間長がかなり短であること、上唇弁の外面の主な色がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒靖幸

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第26993号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Polyscias scutellaria (Burm. f.) Fosberg フリスビー煌 (フリスビーキラメキ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高はやや高、節間長はかなり短、枝の色は褐色、枝の毛の有無は無、枝の皮目の有無は有、枝の皮目の多少は中、単葉複葉の割合は単葉のみ、葉の形は円形、葉の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の先端の形は円形、葉の基部の形は心臓形、葉基部の切れ込みの深さは中、葉縁の切れ込みの深さは浅い、葉の斑の有無は有、葉の斑の形は覆輪、葉の斑の程度は強、葉の斑の安定度は不安定、新葉表面の色は137B、成葉表面の色はNN137B、成葉裏面の色は137C、斑の一次色は1C（覆輪）、斑の二次色は189A（掃込み）、葉の光沢の強弱は弱、葉表面の毛の有無は無、葉裏面の毛の有無は無、葉柄のアントシアンの出現程度は中、葉柄の着生角度はやや狭い、葉の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フリスビー煌」は、対照品種「フクリンアラリア」と比較して、単葉複葉の割合が単葉のみであること、葉の斑の程度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

下柳田正人
鹿児島県指宿市十二町335-ロ号

6 登録品種の育成をした者の氏名

下柳田正人

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26994号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tibouchina Aubl. PEACE BABY

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高はやや低、枝の色は褐、枝の毛の有無は有、葉の全体の形は披針形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、葉の表面の色は濃緑、葉の裏面の色は淡緑、葉の斑の有無は無、葉の光沢の強弱はかなり弱、葉の毛の多少は少、葉柄の長さは極長、花房の形はⅡ型、花冠の大きさは大、花弁の地色は155C、花弁の複色の有無は無、花弁の形は倒卵形、花弁の数は5枚、雄ずいの数は10本、やくの色は紫、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PEACE BABY」は、対照品種「コートダジュール」と比較して、葉身幅がやや広であること、花弁の地色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「コートダジュールピンク」と比較して、葉身幅がやや広であること、花弁の地色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terence Charles Keogh
209 Bunker Road Victoria Point QLD 4165 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Terence Charles Keogh

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26995号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev Bondre 1178

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はかなり低、茎の色は緑、茎の毛の多少は少、葉身の形は長楕円形、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身の毛の多少は少、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は1型、花蕾の形は卵形、花の形は2型、花の直径はやや小、筒状花部の直径は中、総ほう片の単色・複色の別は単色、総ほう片の表面の主な色は6B、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄、総ほう片の全体の形は卵形、総ほう片の先端の形は鋭尖形、総ほう片の長さは中、総ほう片の幅は中、総ほう片の質は硬質、総ほう片の数は多、一花房当たりの花の数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Bondre 1178」は、対照品種「オーブ0379」と比較して、花の形が2型であること、総ほう片の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「チョコイエロー」と比較して、総ほう片の単色・複色の別が単色であること、総ほう片の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Shaun L. Rebello

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26996号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev Bondre 11100

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈は低、茎の色は緑、茎の毛の多少は少、葉身の形は倒披針形、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身の毛の多少は少、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は1型、花蕾の形は卵形、花の形は2型、花の直径はやや小、筒状花部の直径は中、総ほう片の単色・複色の別は単色、総ほう片の表面の主な色は53B、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄、総ほう片の全体の形は卵形、総ほう片の先端の形は鋭尖形、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の質は硬質、総ほう片の数は多、一花房当たりの花の数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Bondre 11100」は、対照品種「チョコ レッド」と比較して、葉身の形が倒披針形であること、総ほう片の表面の主な色が53Bであること、総ほう片の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Shaun L. Rebello

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26997号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev Bondre 1051

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はかなり低、茎の色は緑、茎の毛の多少は少、葉身の形は長楕円形、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身の毛の多少は少、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は1型、花蕾の形は卵形、花の形は4型、花の直径はやや小、筒状花部の直径は中、総ほう片の単色・複色の別は複色、総ほう片の複色の分布は基部まで、総ほう片の表面の主な色は61B、総ほう片の表面の二次色はNN155C、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄、総ほう片の全体の形は卵形、総ほう片の先端の形は鋭形、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅はやや狭、総ほう片の質は硬質、総ほう片の数はかなり多、一花房当たりの花の数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Bondre 1051」は、対照品種「チョコピンク」と比較して、葉身長が短であること、総ほう片の複色の分布が基部までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Shaun L. Rebello

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26998号 平成30年 8月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zingiber officinale Roscoe 大地 の 夜明け (ダイノヨケ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立、草丈はやや高、茎の数はかなり少、頂葉の着生の向きは水平、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の緑色の濃淡はやや濃、茎の長さは長、茎の太さは中、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、塊茎の重さはやや軽、塊茎の形はタイプⅢ、塊茎の外皮の色は灰黄色、塊茎片の数はかなり少、塊茎片の大きさは大、塊茎の肉色は黄色、萌芽期は極晩である。

出願品種「大地 の 夜明け」は、対照品種「黄金虚空蔵Ⅱ」と比較して、塊茎の芽のアントシアニン着色の強弱が中であること、萌芽期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「とさのひかり」と比較して、塊茎の芽のアントシアニン着色の強弱が中であること、塊茎の肉色が黄色であること等で区別性が認められる。対照品種「土佐一」と比較して、塊茎の肉色が黄色であること、萌芽期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

箭野正昭
高知県高岡郡越知町今成1796番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

箭野正昭

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日