

1 品種登録の番号及び年月日 第26999号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. グリーンオアシス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはかなり短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は中、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は145C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は145C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は145A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は145D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は145C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は145A、リップの長さはやや長、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グリーンオアシス」は、対照品種「夜想曲」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27000号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ロビーモンロー

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B, 60A(基部)、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は60A、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は65D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186B, 60A(基部)、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は60A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は59B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は59B、開花時期は冬咲である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ロビーモンロー」は、対照品種「賛美歌」と比較して、リップの斑点の色が59Bであること、ずい柱の先端の色が60Cであること等で区別性が認められる。対照品種「マイピーチ」と比較して、ドーサルセパルの周縁の反転の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27001号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. キッシングトーク

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は75B, 71B(基部)、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は71B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は75D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75B, 71B(基部)、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は71A、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は59B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キッシングトーク」は、対照品種「春祭り」と比較して、リップの周縁の色が59Bであること、ずい柱の先端の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「苺の雫」と比較して、リップの周縁の色が59Bであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27002号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 萌香 (モカ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186C、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさはやや小、セパルの斑点の色は61A、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は71B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186D、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはやや小、ペタルの斑点の色は61A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は71B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「萌香」は、対照品種「苺の雫」と比較して、ラテラルセパルの周縁の反転の強弱がかなり弱であること、ずい柱の先端の色が64Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27003号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. マロンケーキ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は21A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は21A、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は72B、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は21A、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は21A、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は72B、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は8B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は59A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マロンケーキ」は、対照品種「ムーンライトシャドー」と比較して、セパルの周縁の色が21Aであること、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「キャンドルナイト」と比較して、セパルの中央部の色が21Aであること、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27004号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ゴールドシップ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は9A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は9A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は9A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は9A、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は59A、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は8A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は8A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は59A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゴールドシップ」は、対照品種「カイラビングファンタジーモアジュテーム」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの斑点の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27005号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 風立ちぬ (かぜたぬ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は145B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は145B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は145C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN74D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は71A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「風立ちぬ」は、対照品種「ショパンの調べ」と比較して、セパルの斑点の有無が無であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ライムポシエット」と比較して、セパルの斑点の有無が無であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27006号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ドリームアンジュ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155C, 71B(基部)、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155C, 71B(基部)、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は72D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ドリームアンジュ」は、対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、リップの周縁の色が72Dであること、ずい柱の先端の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「天使の翼」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27007号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ホタルのひかり

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）はやや多、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は7A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は7A、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は64A、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は7A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は7A、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は64A、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は8D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は7A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN34A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホタルのひかり」は、対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、リップの周縁の色が7Aであること、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「月の恋人」と比較して、セパルの周縁の色が7Aであること、ずい柱の先端の色が8Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27008号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. オリエントアルチャイム

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は14D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は171A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は60A、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は14D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は171A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は60A、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は8D、リップの花境の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は53A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オリエントアルチャイム」は、対照品種「ハーフムーン ワンダフルアイディル」と比較して、ペタルの周縁の色が171Aであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルクティ」と比較して、ペタルの周縁の色が171Aであること、ずい柱の先端の色が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27009号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. アップルボール

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る。）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は186D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B, 60A(基部)、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は60A、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は60A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は186D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186B, 60A(基部)、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は60A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は60A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は60A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は60A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アップルボール」は、対照品種「苺の雫」と比較して、ペタルの周縁の色が186B, 60A(基部)であること、ペタルの条線の色が60Aであること等で区別性が認められる。対照品種「萌香」と比較して、ペタルの周縁の色が186B, 60A(基部)であること、ずい柱の中央部の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27010号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. DSAM131

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さは短、葉の形は披針形、葉の長さは短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさは小、花の中心部の色は13A、花弁の幅はやや狭、花弁の表面の主な色は67A、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色は71C、花弁の数はやや少、花の香りの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DSAM131」は、対照品種「砂漠の星空マーズ」と比較して、花弁の表面の主な色が67Aであること、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「砂漠の宝石ルビー」と比較して、花弁の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西川公一郎

岡山県勝田郡奈義町行方431-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27011号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. DSAB131

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さは短、葉の形は披針形、葉の長さは短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形はやや上向き、花の大きさはやや小、花の中心部の色は12A、花弁の幅は中、花弁の表面の主な色はNN78A、花弁の表面の複色の有無は無、花弁の数はやや少、花の香りの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DSAB131」は、対照品種「DSAM131」と比較して、花弁の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西川公一郎

岡山県勝田郡奈義町行方431-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27012号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ビッグスプラッシュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかしと斑点、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN78A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は狭楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかしと斑点、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN81A、リップの湾曲の型はI型、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色はN81A、リップの中央部の色はN81A、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ビッグスプラッシュ」は、対照品種「レッドスプラッシュ」と比較して、セパルの模様がぼかしと斑点であること等で区別性が認められる。対照品種「さくらひらひら」と比較して、セパルの主な色がNN155Cであること、リップの主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森尾道正
高知県南国市十市1767番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森尾道正

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第27013号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gerbera L. INGEBTANGE

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉身の凹凸の強弱は中、葉身の毛じの粗密は中、葉身の中央部の切れ込みの深さは浅、葉身の緑色の濃淡は濃、葉身の先端の形は直角、花柄の長さは短、花柄の基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、頭花の型は一重、頭花の直径はやや小、外部舌状花とほう葉先端部の位置は接する、内部ほう葉の先端のアントシアニン着色の有無は有、総ほう頂部に対する外部舌状花弁の先端の位置は上位、外部舌状花弁の形は狭楕円形、外部舌状花弁の縦断面の形はやや外反、外部舌状花弁の横断面の形は凸形、外部舌状花弁の長さはかなり短、外部舌状花弁の幅は狭、外部舌状花弁の先端の形は尖る、外部舌状花弁の表面の色はN30B、外部舌状花弁の色数は2、外部舌状花弁のしまの有無は無、外部舌状花弁の下部の二次色の有無は有、外部舌状花弁の上部の二次色の有無は無、外部舌状花弁の周縁の二次色の有無は無、外部舌状花弁の先端の二次色の有無は有、外部舌状花弁の二次色は黄、外部舌状花弁の裏面の主な色は橙、花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）は小、黒色花盤の有無（一重又は半八重品種に限る。）は無、花盤の周縁部の管状花の花被片の主な色（一重品種に限る。）は橙、柱頭の主な色は黄、やくの主な色は黄、やくの頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は淡い、冠毛の頂部以外の部分と比較した頂部の色の濃淡は同じである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INGEBTANGE」は、対照品種「Garoran」と比較して、葉身の中央部の切れ込みの深さが浅であること、外部舌状花弁の表面の色がN30Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジケーキ」と比較して、花柄の長さが短であること、外部舌状花弁の裏面の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Ambrosius

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27014号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucothoe D. Don MAKIJAZ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや低、株幅は中、冬期の葉群のアントシアニンの着色は中、新しょうの枝の色は赤褐、新しょうの葉の主な色は177A、新しょうの葉の斑の有無は有、新しょうの葉の斑の色は184C、枝の太さは細、枝のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の最大幅の位置は基部から中央部、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は円形、葉身の主な色はN137A、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の色は144A, 150D、葉身の斑の分布は掃け込み、葉身の鋸歯の深さは浅、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身のねじれは無又は弱、葉柄の長さは短、花序の長さは短、がくの色はNN155B、花冠の長さは長、花冠筒部の幅は中、花冠筒部の開口部の幅は狭、花冠裂片の反りの強弱は弱、花冠の色はNN155B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MAKIJAZ」は、対照品種「レインボー」と比較して、葉身の長さが短であること、花冠裂片の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「トリカラー」と比較して、葉身の長さ／幅が中であること、葉身の斑の分布が掃け込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Michal JAN Kaluzinski
Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek, Poland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michal JAN Kaluzinski

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 1 5 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucothoe D. Don OPSTAL20

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや低、株幅は狭、冬期の葉群のアントシアニンの着色は強、新しょうの枝の色は赤紫、新しょうの葉の主な色は178B、新しょうの葉の斑の有無は無、枝の太さは中、枝のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅は小、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端部の形は鈍形、葉身の基部の形は円形、葉身の主な色はN137B、葉身の斑の有無は無、葉身の鋸歯の深さは浅、葉身の凹凸は中、葉身のねじれは中、葉柄の長さは極短、花序の長さは極短、がくの色はNN155C、花冠の長さは短、花冠筒部の幅は狭、花冠筒部の開口部の幅は中、花冠裂片の反りの強弱は弱、花冠の色はNN155C、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OPSTAL20」は、対照品種「カーリーレッド」と比較して、冬期の葉群のアントシアニンの着色が強であること、葉身のねじれが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ron van Opstal Holding B.V.

Sint Willebrordusstraat 3, 4882NM Klein Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ron van Opstal

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 8 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 1 6 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucothoe D. Don LITTLE FLAMES

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高は中、株幅はやや狭、冬期の葉群のアントシアニンの着色は強、新しょうの枝の色は赤褐、新しょうの葉の主な色は185A、新しょうの葉の斑の有無は無、枝の太さは細、枝のアントシアニンの着色は強、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の主な色は146A、葉身の斑の有無は無、葉身の鋸歯の深さは浅、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身のねじれは無又は弱、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LITTLE FLAMES」は、対照品種「Lipsbolwi」と比較して、枝のアントシアニンの着色が強であること等で区別性が認められる。対照品種「Zebliid」と比較して、枝のアントシアニンの着色が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ron van Opstal Holding B.V.

Sint Willebrordusstraat 3, 4882NM Klein Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo Duijndam

7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 9 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 1 7 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ATR G41

3 登録品種の特性の概要

樹勢は弱、枝の数は中、新しょうの姿勢は開張、新しょうの伸長状態は直、枝の毛じの粗密は中、枝の表面の光沢の強弱は中、えき花芽の着生は中、枝の太さは太、節間長は中、皮目の多少は少、皮目の大きさは中、皮目の形は円形、枝の陽光面の色は赤褐、芽の大きさは大、芽の先端の形は尖、芽の姿勢はやや離れる、芽の支持部の大きさは大、枝の先端の色は緑、若葉のアントシアニン着色の有無は無、葉身の向きは水平、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は直、葉身の先端突起の長さは中、葉身の周縁の鋸歯の形は鈍鋸歯、葉身の裏面の毛じの粗密は無又は粗、葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉柄の長さは中、葉身の長さ／葉柄の長さは中、たく葉の大きさは中、ほう芽期はやや早である。

出願品種「ATR G41」は、対照品種「M9」と比較して、枝の表面の光沢の強弱が中であること、芽の支持部の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「M26」と比較して、枝の表面の光沢の強弱が中であること、枝の陽光面の色が赤褐であること、葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「JM7」と比較して、芽の大きさが大であること、葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cornell University
c/o CTEC, 395 Pine Tree Road, Suite 310, Ithaca, New York 14850, USA
U.S. Department of Agriculture
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

James Cummins Herbert Sanders Aldwinkle Terence Lee Robinson Gennaro Fazio

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 8 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 1 8 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ATR G935

3 登録品種の特性の概要

樹勢は弱、枝の数は中、新しょうの姿勢は開張、新しょうの伸長状態は直、枝の毛じの粗密は粗、枝の表面の光沢の強弱は中、えき花芽の着生は中、枝の太さはやや太、節間長は中、皮目の多少は中、皮目の大きさは小、皮目の形は広楕円形、枝の陽光面の色は褐、芽の大きさは中、芽の先端の形は丸、芽の姿勢は密着する、芽の支持部の大きさは中、枝の先端の色は緑、若葉のアントシアニン着色の有無は無、葉身の向きは斜下、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端突起の長さは中、葉身の周縁の鋸歯の形は鋭鋸歯、葉身の裏面の毛じの粗密は無又は粗、葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉柄の長さは短、葉身の長さ／葉柄の長さはやや大、たく葉の大きさは中、ほう芽期はやや早である。

出願品種「ATR G935」は、対照品種「M9」と比較して、枝の表面の光沢の強弱が中であること、葉身の向きが斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「M26」と比較して、枝の表面の光沢の強弱が中であること、葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「JM7」と比較して、枝の毛じの粗密が粗であること、葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cornell University
c/o CTEC, 395 Pine Tree Road, Suite 310, Ithaca, New York 14850, USA
U.S. Department of Agriculture
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

James Cummins Herbert Sanders Aldwinkle Terence Lee Robinson Gennaro Fazio

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 8 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 1 9 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. UF10-45-12

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは大、茎径はやや太、茎長はかなり長、茎の色は144A、分枝性は中、節間長はかなり長、葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや深、葉の波打ちは有、葉長はやや長、葉幅はかなり広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る。）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る。）は内側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る。）はくずれ斑、葉の表面の地色は187A、葉の表面の斑の色は144A、葉の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色は147D、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「UF10-45-12」は、対照品種「ホットビート」と比較して、葉の裏面の色数が単色であること、葉の茎に対する角度が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「マンゴープリンセス」と比較して、葉長がやや長であること、葉の表面の地色が187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バルカン」と比較して、節数の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.

1022 McCarty Hall D P.O. Box 110200 Gainesville, FL 32611-0200 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

David G. Clark Grayson M. Clark

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27020号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. UF09-8-37

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは大、茎径はやや太、茎長は中、茎の色は187A、分枝性は中、節間長は中、葉形はその他（楕円形）、葉縁の欠刻は深、葉の波打ちは無、葉長は中、葉幅はやや狭、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る。）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る。）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る。）は爪斑、葉の表面の地色は183A、葉の表面の斑の色は143A、葉の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色はN79B、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長は短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「UF09-8-37」は、対照品種「パンプキントーチ」と比較して、葉の表面の地色が183Aであること、葉の裏面の地色がN79Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ウィザード サンセット」と比較して、葉縁の欠刻が深であること、葉の表面の地色が183Aであること等で区別性が認められる。対照品種「灯翠」と比較して、葉の表面の斑の形（複色品種に限る。）が爪斑であること、葉の表面の地色が183Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.

1022 McCarty Hall D P.O. Box 110200 Gainesville, FL 32611-0200 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

David G. Clark Grayson M. Clark

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 0 2 1 号 平成 3 0 年 9 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. UF08-5-10

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは極大、茎径はやや太、茎長は極長、茎の色は187B、分枝性の中、節間長はかなり長、葉形はその他（楕円形）、葉縁の欠刻は深、葉の波打ちは有、葉長はやや長、葉幅は中、葉色の変化は無、葉の表面の色数は単色、葉の表面の地色は144A、葉の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色は176B、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「UF08-5-10」は、対照品種「月桂樹」と比較して、茎の色が187Bであること、葉の裏面の地色が176Bであること等で区別性が認められる。対照品種「フラッシュ」と比較して、茎の色が187Bであること、葉の裏面の地色が176Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.

1022 McCarty Hall D P.O. Box 110200 Gainesville, FL 32611-0200 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

David G. Clark Grayson M. Clark

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27022号 平成30年 9月 5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. UF08-19-10

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りはかなり大、茎径は中、茎長はかなり長、茎の色は187A(145A)、分枝性は中、節間長はやや長、葉形はその他(倒披針形)、葉縁の欠刻は深、葉の波打ちは無、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界(複色品種に限る。)は明瞭、葉の表面の斑の位置(複色品種に限る。)は外側、葉の表面の斑の形(複色品種に限る。)は爪斑、モザイク、葉の表面の地色は187A、葉の表面の斑の色は144A、葉の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色は147B、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「UF08-19-10」は、対照品種「スーパーダックフット」と比較して、葉縁の欠刻が深であること、葉の表面の色数が2色であること等で区別性が認められる。対照品種「UF09-8-37」と比較して、葉の表面の地色が187Aであること、葉の裏面の地色が147Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.
1022 McCarty Hall D P.O. Box 110200 Gainesville, FL 32611-0200 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

David G. Clark Grayson M. Clark

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日