1 品種登録の番号及び年月日 第27058号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. マゲニマイナ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、草丈はかなり高、子葉の大きさは中、子葉の色は濃緑、胚軸の色は淡緑、分げつ性は無、葉数は多、葉形は短楕円、葉長は長、葉縁の切れ込みは全縁、葉色は緑、葉面の着色は無、葉の光沢はやや多、葉のろう質は少、葉面の毛じは無、葉面の波うちは中、葉縁の波打ちは中、葉柄・中肋の形は半円状、葉柄・中肋の幅はやや狭、葉柄・中肋基部の幅は中、葉柄・中肋の色は淡緑、種子の大きさは中、抽だい性(花蕾)(花つぼみ(含茎)を利用するもの)はやや早、花茎の太さ(花つぼみ(含茎)を利用するもの)はやや太、花茎の色(花つぼみ(含茎)を利用するもの)は緑、花蕾の大きさ(花つぼみ(含茎)を利用するもの)はやや大、花蕾の色(花つぼみ(含茎)を利用するもの)は濃緑である。

出願品種「マゲニマイナ」は、対照品種「オータム ポエム」と比較して、葉長が長であること、葉色が緑であること、花茎のろう質(花つぼみ(含茎)を利用するもの)が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人島根大学
島根県松江市西川津町1060番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林伸雄 中務明

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第27059号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀いおり (シュウイリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は7B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀いおり」は、対照品種「ゆみまどか」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「いざよい」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）がやや小であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27060号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. Greenpeace F6ho

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は平形、菌さん縁の巻き込みは無、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間は短、子実体収量は極多、有効茎本数は多、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「Greenpeace F6ho」は、対照品種「シナノアーリー」と比較して、菌さん縁の巻き込みが無であること等で区別性が認められる。対照品種「大木の恵8492」と比較して、菌さん縁の巻き込みが無であること、菌柄の断面の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研G-6号」と比較して、菌さん縁の巻き込みが無であること、菌柄の断面の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Green Co., Ltd.

38, Haksan 1-gil, Iseo-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

PARK HEE JOO Chang Yun Lee

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第27061号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hardenbergia Benth. スタンディーパープル

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、樹高は中、枝の太さは中、枝の色は緑褐、分枝性はやや密、節間長は中、葉のタイプは単葉、葉全体の形は披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は切形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は濃緑、葉裏面の色は灰緑、斑の有無は無、葉柄の長さは中、花序のタイプは総状花序、花房の長さはやや短、花房の幅は中、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の縦径は中、花の横径は中、つぼみの色はN80A、旗弁の色はN81B、旗弁基部の色はN144D、翼弁の色はN81A、舟弁の色は83A、旗弁全体の形は扁円形、がくの色は79A、小花柄の長さは中、花数の中、花の香りは無、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スタンディーパープル」は、対照品種「春の舞」と比較して、花の向きが横向きであること、つぼみの色がN80Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハーデンベルギア 紫」と比較して、つぼみの色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上永太郎
福岡県久留米市田主丸町地徳2784
渡辺良則
福岡県久留米市田主丸町竹野1810-7

6 登録品種の育成をした者の氏名

井上永太郎 渡辺良則

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27062号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. グランドマウンテン

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は100B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「グランドマウンテン」は、対照品種「ブルーフレッシュ」と比較して、枝の斑点の多少が中であること、葉身全体の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷田部元照

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27063号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. TK 03

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は101C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TK 03」は、対照品種「TK 01」と比較して、樹高が中であること、装飾花の単色・複色が単色であること、開花の開始時期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーフレッシュ」と比較して、枝の斑点の多少がやや多であること、開花の開始時期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋康弘
千葉県成田市前林1199番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋康弘

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27064号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. TK 05

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紅、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は62B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TK 05」は、対照品種「あかつき」と比較して、開花の開始時期が早であること、がく片の湾曲が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋康弘
千葉県成田市前林1199番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋康弘

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27065号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. プリモフェューシャ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紅、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プリモフェューシャ」は、対照品種「ピーチ姫」と比較して、葉身基部の形が鋭形であること、装飾花のがく片の重なり程度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク マナスル」と比較して、葉身基部の形が鋭形であること、装飾花のがく片の重なり程度が弱であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

仁木照夫
群馬県桐生市黒保根町下田沢3470

6 登録品種の育成をした者の氏名

仁木照夫

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27066号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 星がすり (ホカシ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紅（酸性区:青）、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色はN57D（酸性区:93C）、装飾花の複色の色は69B（酸性区:96D）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「星がすり」は、対照品種「TK 02」と比較して、枝の斑点の多少がかなり少であること、装飾花の複色のタイプがその他（ぼかし）であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。対照品種「プリモフェューシャ」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

仁木照夫
群馬県桐生市黒保根町下田沢3470

6 登録品種の育成をした者の氏名

仁木照夫

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第27067号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. MHA-001

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紅（酸性区：青）、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色は53D（酸性区：92A）、装飾花の複色の色は143B（酸性区：148A）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MHA-001」は、対照品種「プリモフェューシャ」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が強であること、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本正志
長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本正志

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27068号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucothoe D. Don OPSTAL 50

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや低、株幅はやや狭、冬期の葉群のアントシアニンの着色は強、新しょうの枝の色は赤紫、新しょうの葉の主な色は176A、新しょうの葉の斑の有無は無、枝の太さは細、枝のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の長さ／幅は大、葉身の最大幅の位置は基部から中央部、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の主な色はN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の鋸歯の深さは浅、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身のねじれは無又は弱、葉柄の長さは短、花序の長さは短、がくの色はNN155B、花冠の長さは長、花冠筒部の幅は中、花冠筒部の開口部の幅は広、花冠裂片の反りの強弱は中、花冠の色はNN155B、開花始期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「OPSTAL 50」は、対照品種「Royal Ruby」と比較して、枝のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花序の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「アメリカイワナンテン(矮性斑無し系統)」と比較して、花序の長さが短であること、ほうの色が緑褐であること等で区別性が認められる。対照品種「アキシリス」と比較して、花序の長さが短であること、ほうの色が緑褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ron van Opstal Holding B.V.
Sint Willebrordusstraat 3, 4882NM Klein Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ron van Opstal

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27069号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lysimachia congestiflora Hemsl. 緑葉流れ星 (ミドリハカレボシ)

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく、草丈は低、株幅はかなり狭、茎の太さは細、茎の色は紫、茎のアントシアニンの着色は極強、茎の毛の多少は中、新葉の色数は1、新葉の主な色は137B、葉の色数は1、葉の主な色は137A、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉の先端の形は鈍形、葉身の形は卵形、がくの色は淡緑、花冠の直径はやや大、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の表面の色は12A、花喉部の主な色は12Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「緑葉流れ星」は、対照品種「リッシー」と比較して、葉の色数が1であること、葉の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、小花柄の色が淡緑であること、花喉部の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドスター」と比較して、葉の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、小花柄の色が淡緑であること、花喉部の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本吉弘
愛知県知多郡南知多町大字内海字西側63

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本吉弘

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第27070号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pilea depressa (Sw.) Blume Nexus

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、側枝の粗密は粗、側枝の長さはかなり短、側枝の太さは細、側枝の毛の有無は無、側枝のアントシアニンの着色は無又は極弱、節間長は短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは極短、葉身の形は倒卵形、葉身の先端部の形は切形、葉身の周縁の鋸歯の有無は有、葉身の周縁の鋸歯の分布は先端部のみ、葉身の周縁の鋸歯の深さは浅、葉身の表面の色は144B、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の裏面の色は145Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Nexus」は、対照品種「ピレア デプレッサ (在来系統)」と比較して、側枝の粗密が粗であること、側枝の長さがかなり短であること、葉身の表面の色が144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川唯也
愛知県安城市高棚町井荒井61-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

石川唯也

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第27071号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodanthe Lindl. サチエ

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はかなり低、茎の色は緑、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の着生は抱かない、葉の長さはかなり短、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、花の着き方は頂花のみ、花らいの形は狭卵形、頭花の側面の形は平形、頭花の直径はやや小、花盤の直径はやや小、総ほう片の数はやや少、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅は狭、総ほう片の形は狭卵形、総ほう片の色数は1、総ほう片の主な色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サチエ」は、対照品種「ペーパーカスケード」と比較して、草姿が開張であること、葉の縦方向の反りが強く外曲であること等で区別性が認められる。対照品種「花かんざし」と比較して、草姿が開張であること、総ほう片の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高坂隆雄
青森県上北郡おいらせ町浜道111-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高坂隆雄

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第27072号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saxifraga rosacea Moench 春風 (ハルカゼ)

3 登録品種の特性の概要

株幅はかなり狭、草丈はやや低、葉形は3裂、葉長は長、葉幅は中、葉色は緑、花の
高さは中、花径はやや広、花弁長は中、花弁幅は中、花色はN155B、複色の有無は有、
複色の色は73B、花色模様の種類はぼかし、花弁表面の弁脈の色の有無は有、花弁表面
の脈の色は58A、花弁の形は円形、花弁先端の形は円形、花弁の反りは外反、花弁数は
中、がくの形は披針形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや狭、花数は中、開花期は
中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「春風」は、対照品種「せいようくもまぐさ(在来系赤)」と比較して、複
色の色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内川雅規
埼玉県鴻巣市広田3745-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

内川雅規

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27073号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum turgidum L. subsp. *durum* (Desf.) Husn. セトデュール

3 登録品種の特性の概要

子葉しょうのアントシアニンの着色は中、草姿は半直立、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度はかなり低、出穂期は早、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色は無又は極弱、止め葉の葉しょうの白粉はやや強、止め葉の白粉は無又は極弱、稈の最上部の節に着生する毛は無又は極粗、穂首の白粉はやや弱、穂の白粉は中、草丈はやや低、穂の先端の芒の長さはやや短、芒の長さは穂より長い、護穎の形は楕円形、護穎のくちばしの曲がり方はかなり弱、護穎の外側表面の毛の有無は有、穂首直下の節間の髓の厚さはやや薄、芒の色は淡褐、穂の長さは短、穂の着色は淡い、成熟期は早、ふの色は黄褐、穂の粒着の粗密は中、原麦粒の刷毛の長さは短、原麦粒の形はやや細長い、原麦粒の色は白、原麦粒のフェノール反応による着色は無又は極淡、千粒重は中、まき性は春まき型である。

出願品種「セトデュール」は、対照品種「Produra」と比較して、止め葉の葉しょうの白粉がやや強であること、原麦粒の刷毛の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Mv-Makaroni」と比較して、子葉しょうのアントシアニンの着色が中であること、出穂期が早であること、成熟期が早であること、原麦粒の刷毛の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Mv-Pennedur」と比較して、出穂期が早であること、穂の長さが短であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田兼則 渡邊美貴子 石川直幸 船附稚子 長嶺敬

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27074号 平成30年10月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. Hansoti13

3 登録品種の特性の概要

葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはやや太、葉柄又は葉軸の斑紋の有無は有、小葉の形は楕円形、小葉の幅は中、小葉の数は中、葉の斑の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Hansoti13」は、対照品種「ザミオクルカス ザミーフォリア(斑なし)」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の色がNN137Aであること等で区別性が認められる。対照品種「在来種在来種(斑入り)」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の色がNN137Aであること、葉の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山田農園
広島県広島市西区高須1-12-26

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ashish A. Hansoti

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日