

1 品種登録の番号及び年月日 第27117号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. 芳銀想 (ヨシギンソウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、株の直径は中、着色葉部が株の直径に占める割合はやや小、株の中央部の色はN79C、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さはやや短、外葉の形は羽状、外葉の周縁の波打ちの強弱は中、外葉の周縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中肋の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は凹、外葉の斑の有無は無、外葉の色数は2色、外葉の色2は灰緑＋濃紫、着色葉の形は羽状、着色葉の周縁の波打ちの強弱は中、着色葉の周縁の波打ちの粗密は中、着色葉の周縁の切れ込みの深さは極深、着色葉の周縁の切れ込みの粗密は密、着色葉の中肋の横断面の形は楕円、着色葉の葉柄の長さは短、着色葉の中心部の主な色はN79C、着色葉の外縁の色はN187A、着色期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「芳銀星」は、対照品種「紅くじゃく」と比較して、株の中央部の色がN79Cであること、着色葉の外縁の色がN187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パラマウント(ピンク)」と比較して、株の中央部の色がN79Cであること、着色葉の外縁の色がN187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大塩芳弘

兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大塩芳弘

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27118号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC. 芳銀珠 (ヨギンタマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の直径はやや小、着色葉部が株の直径に占める割合は極大、株の中央部の色はN187A、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形は倒卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は弱、外葉の周縁の波打ちの粗密はやや粗、外葉の中肋の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は平、外葉の斑の有無は無、外葉の色数は2色、外葉の色2は灰緑＋濃紫、着色葉の形は倒卵、着色葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、着色葉の周縁の波打ちの粗密は無又は極粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、着色葉の周縁の切れ込みの粗密は中、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは無又は極短、着色葉の中心部の主な色はN187A、着色葉の外縁の色はN187A、着色期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「芳銀珠」は、対照品種「チタニウムシルバー」と比較して、外葉の葉柄の長さが無又は極短であること等で区別性が認められる。対照品種「パープルステン」と比較して、株の直径がやや小であること、外葉の葉柄の長さが無又は極短であること、外葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大塩芳弘
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大塩芳弘

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27119号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cleome spinosa Jacq. INCLESRCAR

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はかなり低、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の色は暗緑、頂小葉の長さは短、頂小葉の幅は狭、花の高さは極低、花の幅は極狭、花弁の長さはかなり短、花弁下部の長さは極短、花弁の幅は狭、花弁の主な色はN74D、雄ずいの数は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INCLESRCAR」は、対照品種「Inncleosr」と比較して、花弁の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「クリオマジエンタ」と比較して、花弁の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27120号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. YT01

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、葉の数は多、葉身の長さは極長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は狭心臓形、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は無、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は強、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さはやや長、花茎の長さは長、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は一重、花の香りは中、花弁の数は極少、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は全弁が反転、花弁のねじれは中、花弁の模様の有無は無、花弁先端の色は83B、花弁中央部の色は83A、花弁基部の色は83A、花弁の表面の突起の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YT01」は、対照品種「ホクコーミニ10号」と比較して、葉身の長さが極長であること、花弁先端の色が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スーパーコンパクト ダークバイオレット」と比較して、葉身の長さが極長であること、花弁中央部の色が83Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋康弘
千葉県成田市前林1199番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋康弘

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第27121号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ホクコーミニ12号 (ホクコーミニ12ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、葉の数はかなり多、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は無、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は強、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さはやや長、花茎の長さはやや長、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は八重、花の香りは無又は極弱、花弁の数は中、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は全弁が反転、花弁のねじれは無又は極弱、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは目、花弁先端の色はN82D、花弁中央部の色はN82D、花弁基部の色はN81A、花弁の表面の突起の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホクコーミニ12号」は、対照品種「ホクコーミニ10号」と比較して、花の型が八重であること、花弁中央部の色がN82Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スーパーコンパクト ライトバイオレット」と比較して、花の型が八重であること、花弁中央部の色がN82Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山正夫 村山俊夫

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27122号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリインカローズ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは長、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さはやや短、頭花の向きは半直立、頭花の型は八重、頭花の直径はやや大、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）は中、舌状花の長さは中、舌状花の中間部の横断面の形は弱く外曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は67Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリインカローズ」は、対照品種「ミヨダリピンククォーツ」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27123号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリマルガリータ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは中、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さは中、頭花の向きは半直立、頭花の型は八重、頭花の直径は中、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）は密、舌状花の長さはやや短、舌状花の中間部の横断面の形は平、舌状花の先端の形は深い切れ込み状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリマルガリータ」は、対照品種「純愛」と比較して、花柄の色が紫であること、舌状花の先端の形が深い切れ込み状であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の先端の形が深い切れ込み状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鷲澤幸治

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27124号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia milii Des Moul. エムEuys

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株の幅はやや広、側枝の有無は有、側枝の数はやや少、開花枝の向きは斜上、枝の太さは細、茎のとげの着生状態は群生、茎のとげの長さは極短、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、花柄の長さは短、花柄の色は緑、花柄の緑色の濃淡は濃、花序の段数は1段又は2段、苞花葉の重なりの有無は有、苞花葉の大きさは小、苞花葉の表面の色は46D、苞花葉の裏面の色は50B、苞花葉の開花終期の退色の強弱は中、苞花葉の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エムEuys」は、対照品種「ポイシアン あかね」と比較して、側枝の有無が有であること、茎のとげの着生状態が群生であること、茎のとげの長さが極短であること、葉の裏面の色が淡緑であること、苞花葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「ポイシアン さゆり」と比較して、側枝の有無が有であること、茎のとげの着生状態が群生であること、茎のとげの長さが極短であること、葉の裏面の色が淡緑であること、苞花葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chien-Young Chu Sheng-An Yang

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 1 2 5 号 平成 3 0 年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNHEUCHA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1はN170A、若葉の葉身の色1の分布は周縁部、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2はN170D、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はやや大、若葉の葉身の色3は172A、若葉の葉身の色3の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色3の模様は均一、若葉の葉身の色3の面積は極小、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は粗、葉柄の主な色は182B、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは極浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は152C、葉身の色1の分布は周縁部、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極小、葉身の色2は199D、葉身の色2の分布は全体の葉脈間、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はやや大、葉身の色3はN199C、葉身の色3の分布は葉脈に沿う、葉身の色3の模様は均一、葉身の色3の面積はかなり小、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は181D、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は178A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密はやや密、つぼみの色は162B、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色は69Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TNHEUCHA」は、対照品種「Electra」と比較して、葉身の色1が152Cであること、葉身の色2が199Dであること、花茎の主な色が178Aであること、花の外側の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「INHEU90122」と比較して、花茎の長さが短であること、花の外側の色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 2 月 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27126号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Iresine P. Browne ミルキーウェイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の色は赤紫、茎の毛の有無は有、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の横断面の形は平、葉身の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉身の表面の主な色は137C、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の斑の位置は葉脈と葉脈間、葉身の斑の色数は2色、葉身の斑の主な色は150D、葉身の光沢の強弱はやや弱、葉身の基部の形は円形、葉身の先端の形は鋭形、葉柄の長さは中、葉柄の色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミルキーウェイ」は、対照品種「ホワイトフェアリー」と比較して、葉身の表面の主な色が137Cであること、葉身の斑の色数が2色であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクファイヤー」と比較して、葉身の斑の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本英行
愛知県知多郡阿久比町大字板山字向山91-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本英行

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27127号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. KSST-CH

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径は中、花色は69C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は中、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KSST-CH」は、対照品種「桜の詩」と比較して、葉面の凹凸が多であること、一重花の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ステッキチェリー」と比較して、一重花の色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27128号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 55-S-MR

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は中、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色はやや淡緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びはやや易、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長はやや長、花の直径はやや小、花色はN82D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや低、花弁のちりめん状のしわの程度はやや低、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はやや早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「55-S-MR」は、対照品種「スカイフラッシュ チルドレン」と比較して、草丈がやや高であること、着葉茎の剛直性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「八幡ラベンダー」と比較して、草丈がやや高であること、一重花の色がN82Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第27129号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 152-N-W

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数はかなり多、葉色はやや淡緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径は中、花色はNN155C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや高、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はやや早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「152-N-W」は、対照品種「サトホワイト」と比較して、葉面の凹凸が多であること、葉数がかかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「グローリーホワイト」と比較して、上部葉の長さが短であること、葉数がかかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第27130号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 258-N-CH

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色はやや淡緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はやや短、花の直径は中、花色は69B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「258-N-CH」は、対照品種「ラブミー チェリー」と比較して、上部葉の長さが短であること、葉数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第27131号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 271-N-CH

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数は多、葉色はやや淡緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径は中、花色は69D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はやや早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「271-N-CH」は、対照品種「真珠の詩」と比較して、葉面の凹凸がやや多であること、花色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第27132号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 309-N-MR

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数はかなり多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は中、花間長はやや短、花の直径は中、花色はN82D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや高、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は中、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「309-N-MR」は、対照品種「グローリーラベンダー」と比較して、葉数がかかなり多であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「マリーブルー」と比較して、葉面の凹凸が多であること、上部葉の葉付き角度がかかなり斜上であること、がくのアントシアニンの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 1 3 3 号 平成 3 0 年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mecardonia Ruiz & Pav. INTAMEC003

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の長さは短、茎の色は緑、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の形は楕円形、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の周縁部の形は鋸歯状、花柄の長さはやや短、花の長さは中、花の幅は中、がくの形は卵形、がくの色は淡緑、上唇弁の長さはやや短、上唇弁の幅はやや狭、上唇弁の形はV型、上唇弁の先端の形は凹形、上唇弁の主な色は5A、上唇弁の二次色の有無は有、上唇弁の二次色の型は条斑、上唇弁の二次色は赤紫、下唇弁の中央裂片の長さは長、下唇弁の中央裂片の幅はやや狭、下唇弁の中央裂片の形はI型、下唇弁の先端の形は凹形、下唇弁の主な色は3A、下唇弁の二次色の有無は有、下唇弁の二次色の型は条斑、下唇弁の二次色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTAMEC003」は、対照品種「SAKMEC001」と比較して、草姿が斜上であること、花の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「USMECA8205」と比較して、草姿が斜上であること、花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

National Institute of Agricultural Technology
Rivadavia 1439 (C1033AAE) Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina

6 登録品種の育成をした者の氏名

Julian Alejandro Greppi

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 9 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27134号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Melampodium leucanthum Torr. & A. Gray TF757

3 登録品種の特性の概要

株幅はやや狭、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、一次分枝数は少、節間長はかなり短、葉形は卵形、葉縁の波打ち程度は弱、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉の表面の色は淡緑、花形は一重咲、舌状花卉の重なりの有無は有、花容は水平、花の大きさはやや小、舌状花数はやや多、舌状花の形は倒卵形、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の複色の有無は無、舌状花の色は17A、花盤の色は21A、開花期の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TF757」は、対照品種「メテオ」と比較して、葉縁の波打ち程度が弱であること、舌状花の色が17Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ショースター」と比較して、葉身長がやや短であること、舌状花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

古市浩之 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第27135号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ヴァンルージュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る。）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る。）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る。）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヴァンルージュ」は、対照品種「MEICAIRMA」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「KOSATO-07-001」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、がくの変形の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤枝光俊
愛知県豊川市平井町坂田後9番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤枝光俊

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27136号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICI0631A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る。）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る。）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る。）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は46A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICI0631A」は、対照品種「Korschwama」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「アサミ・レッド」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「セルイロン」と比較して、茎のとげの数が少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27137号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tulipa L. なごり雪 (ナゴリユキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花の数は1、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、花型は八重、花の主な色は2D、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭尖形、内花被の外側中央部の主な色は2D、内花被の外側周辺部の主な色は2D、花被片の内側の斑の主な色は10D、花糸の下部の色は淡黄、花糸の上部の色は淡黄、花粉の色は黄、開花始期は中生である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「なごり雪」は、対照品種「モンテスパイダー」と比較して、花の主な色が2Dであること、花糸の下部の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイタバレー」と比較して、外花被の先端の形が鋭尖形であること、花被片の内側の斑の主な色が10Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

池川誠司 辻俊明 浦嶋修 木津美作絵 飯村成美 今井徹 西村麻実 井上徹彦
天橋崇 石黒泰 堀井香織 山川美樹

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27138号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. サウザンスプレnder

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）はやや濃、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形は筒、花冠の色は淡桃、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは小、がくあの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は内曲、がくあの直径は中、がくあの深さは浅、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は淡黄、糖度は中、酸度は多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期はかなり早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は短である。

出願品種「サウザンスプレnder」は、対照品種「オニール」と比較して、果実の縦断面の形が円であること、果実の硬さが硬であること、果肉の色が淡黄であること、裂果性が少であること等で区別性が認められる。対照品種「パルメットー」と比較して、果実の硬さが硬であること、果肉の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

University of Georgia Research Foundation, Inc
Boyd Graduate Research Center Athens, Georgia 30602-7411 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

D. Scott NeSmith

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第27139号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. サマーサンセット

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序の長さはやや長、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は粗、未熟果の緑色の濃淡はやや淡、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、がくあいの形は円、がく片の向きは水平、がく片の反り方は内曲、がくあいの直径は中、がくあいの深さは浅、果粉の程度は極弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は白、糖度は多、酸度はやや多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は中、ほう芽期はやや早、前年枝の開花始期はやや早である。

出願品種「サマーサンセット」は、対照品種「Climax」と比較して、葉の長さ／幅がやや大であること、葉の先端部の形が中であること、果粉の程度が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifblue」と比較して、果粉の程度が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

University of Georgia Research Foundation, Inc.
Boyd Graduate Research Center Athens Georgia 30602-7411 USA
The United States of America, as Represented by the Secretary of
Agriculture
Washington, DC 20250 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

D Scott NeSmith Ehlenfeldt; Mark K.

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27140号 平成30年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0028

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は有、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は倒広卵形、花らの色は90D、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径は中、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は先端上面のみ、花筒の長さは長、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はN87C、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は緑白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0028」は、対照品種「デュルセーナ」と比較して、花冠の主な色がN87Cであること等で区別性が認められる。対照品種「KLEVP06349」と比較して、花筒の突出した毛の先端の色が淡緑黄であること、花冠の主な色がN87Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kathryn Verlinden

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日