

1 品種登録の番号及び年月日 第27141号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. CHQZ0004

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈は低、分枝の粗密はかなり密、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花型は半八重、頭花の直径は極小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）はNN155D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや小、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は赤、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CHQZ0004」は、対照品種「Bonmadrosepi」と比較して、葉の周縁の鋸歯の形が深鋭鋸歯であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること、開花期（秋植）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「HESUN20」と比較して、葉の周縁の鋸歯の粗密が中であること、頭花の直径が極小であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erwin de Jong

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27142号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. プリモプリンセス

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈は高、分枝の粗密はやや粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや広、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は灰緑、葉片の長さは中、葉片の幅は中、花型は半八重、頭花の直径はかなり小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は155C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや小、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリモプリンセス」は、対照品種「プリンセスリトルホワイト」と比較して、葉片の幅が中であること、舌状花の反りが平であること等で区別性が認められる。対照品種「サンドリームホワイト」と比較して、草丈が高であること、葉の形がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

稲葉善太郎 武藤貴大 岩崎勇次郎

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27143号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ブリアンルージュ

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はやや低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花型は一重、頭花の直径はかなり小、舌状花の形は線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は基部、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）はNN155C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや小、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は赤、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブリアンルージュ」は、対照品種「CHQZ0001」と比較して、葉の周縁の鋸歯の粗密が粗であること、舌状花の形が線形であること、開花期（秋植）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmadre」と比較して、舌状花の形が線形であること等で区別性が認められる。対照品種「スパライト」と比較して、舌状花の向きが斜上であること、舌状花の形が線形であること、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武藤貴大 岩崎勇次郎

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27144号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マノロティエラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はかなり多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マノロティエラ」は、対照品種「セイトリニティー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIBONBON」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第27145号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMARAMA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は縁が重なる強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKMARAMA」は、対照品種「スーパーピンポン」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、葉の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIPOP UP」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）がやや斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27146号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMARAMA SUNNY

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は縁が接する強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKMARAMA SUNNY」は、対照品種「DELIPOP UP YELLOW」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が縁が接する強い凹であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）がやや斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「セイノーマンサニー」と比較して、草丈が高であること、頭花の花柄の長さが中であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が縁が接する強い凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27147号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFMAC03

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMAC03」は、対照品種「Hi Dean」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の長さ／幅がやや高であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「セイオーマン」と比較して、草丈がかなり高であること、たく葉の大きさがやや小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27148号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 佐賀RK1号 (サガRK1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐賀RK1号」は、対照品種「Hi Dean」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の幅が狭であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本健一郎 大藪榮興 高取由佳 宮崎雄太 千綿龍志 松尾洋一 川崎孝和 松村司 徳永敦子

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27149号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興太白 (セイコウタイハク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興太白」は、対照品種「新神」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の幅が狭であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳の源」と比較して、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27150号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興秋光 (セイコウシュウコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は8B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はかなり多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興秋光」は、対照品種「笑の稔」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の表面の光沢の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳左近」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが中であること、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27151号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興白浜 (セイコウシラハマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はかなり多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興白浜」は、対照品種「新神」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「精興の誠」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）がやや斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27152号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興栄山2 (セイコウエイザン2)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形は管状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は8B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興栄山2」は、対照品種「精興栄山」と比較して、草丈がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27153号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精こいごろも (セロイゴモ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は70A、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精こいごろも」は、対照品種「精ちぐさ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「精さきえ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27154号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ムース

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムース」は、対照品種「ブリーチ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「リヒター」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荻野智洋 室谷元 石田裕太郎 阿部友美 緒方翔 宮寄航

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 1 5 5 号 平成 3 1 年 1 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. VOLDAH2116

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎の色は緑、葉の型は主に 1 回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は淡緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは中、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さはやや長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は少、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は丸状、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 43A である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「VOLDAH2116」は、対照品種「DA12」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、舌状花の表面の主な色が 43A であること等で区別性が認められる。対照品種「NEBDAH4389」と比較して、花柄の色が赤褐又は紫を帯びた緑であること、舌状花の表面の主な色が 43A であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Volmary GmbH
Kaldenhofer Weg 70, 48155 Munster, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubertus Volmary

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 1 月 1 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27156号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. オレンジ シフォン

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）はやや細、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は密、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は淡緑、頭花の直径は中、舌状花の数は中、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は狭倒披針形、舌状花の表面の色数は3色以上、舌状花の表面の主な色は4D、舌状花の表面の二次色は202A、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色は172A(主な色)、4D(模様中央部点状)、花盤の直径は小、花盤の色は橙、花柄の長さは短、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレンジ シフォン」は、対照品種「キス イエローフレーム」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること、舌状花の形が狭倒披針形であること、舌状花の表面の主な色が4Dであること、舌状花の表面の二次色が202Aであること等で区別性が認められる。対照品種「AZTEC」と比較して、舌状花の表面の主な色が4Dであること、舌状花の表面の二次色が202Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27157号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. ババロア クリーム

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、株の幅は狭、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は密、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は淡緑、頭花の直径は中、舌状花の数はやや少、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の色数は3色以上、舌状花の表面の主な色は155B、舌状花の表面の二次色は71B、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色は7A、花盤の直径は小、花盤の色は黄、花柄の長さは中、花柄の太さはやや細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ババロア クリーム」は、対照品種「AZTEC」と比較して、舌状花の表面の二次色が71Bであること、舌状花の表面基部の模様の色が7Aであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジ シフォン」と比較して、舌状花の表面の主な色が155Bであること、舌状花の表面の二次色が71Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ニューデイ ローズストライプ」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること、舌状花の数がやや少であること、舌状花の表面基部の模様の色が7Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 1 5 8 号 平成 3 1 年 1 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. FLOGAZHOS

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は粗、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は濃緑、頭花の直径はやや小、舌状花の数は多、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや広、舌状花の形は広倒披針形、舌状花の表面の色数は 2 色、舌状花の表面の主な色は 14A、舌状花の表面の二次色は N25B、舌状花の表面基部の模様の有無は無、花盤の直径はやや小、花盤の色は橙、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや細である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「FLOGAZHOS」は、対照品種「CAN みかん」と比較して、舌状花の表面の主な色が 14A であること、舌状花の表面基部の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floreta Intellectual Property Pty Ltd
100 Tinchborne Street Capalaba West QLD 4157, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kerry Veianne Bunker

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 3 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27159号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. いわてEB-2号（イワテEB-2ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る。）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「いわてEB-2号」は、対照品種「マジェル」と比較して、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてEB-1号」と比較して、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてMB-2号」と比較して、開花期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中里崇 佐々木忍 鹿糠美雪 齊藤伸枝

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27160号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. いわてMB-2号（イワテMB-2ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る。）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）はやや少、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「いわてMB-2号」は、対照品種「マジェル」と比較して、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）がやや少であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてEB-1号」と比較して、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「いわてEB-2号」と比較して、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中里崇 佐々木忍

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27161号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 風の音 (かぜノオト)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡はやや濃、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はかなり濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る。）はやや多、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は93A、花冠の内面上部の色は94D、花冠の外面上部の色は93A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「風の音」は、対照品種「錦秋の風」と比較して、花冠の外面上部の斑点の粗密が無又は極粗であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、茎の一節側枝発生数がかなり少であること、葉の縦断面の形が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第27162号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. プロGRESS

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は無、最長葉の着生位置は上1/3、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る。）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は小、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN89A、花冠の内面上部の色は91C、花冠の外面上部の色はN89A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は部分退化、開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プロGRESS」は、対照品種「いわてVEB-7号」と比較して、花冠裂片の表面の色がN89Aであること、花冠の外面上部の色がN89Aであること等で区別性が認められる。対照品種「いわてVEB-6号」と比較して、花冠裂片の表面の色がN89Aであること、花冠の外面上部の色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第27163号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ルビー

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数は少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る。）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る。）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は72A、花冠の内面上部の色は72B, NN155D、花冠の外面上部の色は72A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は無、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は漏斗形、やぐの発達の状態は部分退化、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルビー」は、対照品種「紅竜」と比較して、花冠の先端の直径が中であること、花冠裂片の表面の色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ファーストラブ」と比較して、着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）が中であること、花冠裂片の表面の色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第27164号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. 青式部 (アサキヅ)

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は太、茎の最大径は太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長は中、複葉対数は1、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は中、着葉角度は中間、葉長はやや長、葉幅はやや広、たく葉の大きさは中、葉の色は濃、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さは中、花の着生密度は密、花の向きは斜上、花形はオープン、花径は中、旗弁長はやや長、旗弁幅はやや広、翼弁長はやや長、翼弁幅は広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は70A、旗弁中央部の色は70A、翼弁上部の色はN88C、翼弁中央部の色はN88C、舟弁中央部の色は91C、旗弁の形はノッチ、翼弁の内曲はかなり弱、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは中、花柄の長さはかなり短、一花房当たりの花数は少、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「青式部」は、対照品種「式部」と比較して、旗弁中央部の色が70Aであること、翼弁中央部の色がN88Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スーパーミッドブルー」と比較して、旗弁中央部の色が70Aであること、旗弁の形がノッチであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

郡司定雄 長友広明 中村薫 中岡直士 倉永泰代

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27165号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. たけだのあやか

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径はやや太、茎の最大径はやや太、茎のアントシアン発現の有無は有、節間長はかなり長、複葉対数は1～2、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は中、着葉角度は斜上、葉長は中、葉幅は中、たく葉の大きさは中、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さは中、花の着生密度はやや疎、花の向きは斜上、花形はオープン、花径はやや大、旗弁長は長、旗弁幅はやや広、翼弁長はかなり長、翼弁幅はかなり広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は68A、旗弁中央部の色は68B、翼弁上部の色は73C、翼弁中央部の色は73C、舟弁中央部の色はNN155A、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は1～2、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は無、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さはやや太、花柄の長さは中、一花房当たりの花数はやや少、花の香りは強、開花の習性は冬咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「たけだのあやか」は、対照品種「岡山農試ピー3号」と比較して、花の着生密度がやや疎であること、開花の習性が冬咲き性であること等で区別性が認められる。対照品種「リップルピーチ」と比較して、複葉対数が1～2であること、花弁の斑紋の有無が無であること、冬咲き性の開花期の早晩が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイアナ」と比較して、花の着生密度がやや疎であること、翼弁中央部の色が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武田忠幸
北海道伊達市弄月町135-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

武田忠幸

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27166号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. Balvowite

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡はやや濃、開花初期の頭花の舌状花の主な色はNN155C、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや少、頭花の直径は小、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）は黄緑、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は無又は極狭、舌状花の下部の主な色はNN155C、舌状花の中央部の主な色はNN155C、舌状花の上部の主な色はNN155C、舌状花の裏面の色の区分は極淡黄～淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balvowite」は、対照品種「サニーヘンリー」と比較して、草姿が半直立であること、葉の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「アキラ デイジーホワイト」と比較して、葉の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road, West Chicago, Illinois 60185-2698 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Linda Laughner

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27167号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SAKOST024

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は155B、副花冠の有無は無、舌状花の数は中、頭花の直径はやや小、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）は紫、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は狭、舌状花の基部の目の色はN82D、舌状花の下部の主な色はNN155A、舌状花の中央部の主な色はNN155A、舌状花の上部の主な色はNN155A、舌状花の裏面の色の区分2は黄に緑の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKOST024」は、対照品種「クリーム」と比較して、舌状花の中央部の主な色がNN155Aであること、舌状花の裏面の色の区分2が黄に緑の条であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーヘンリー」と比較して、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）が紫であること、舌状花の裏面の色の区分2が黄に緑の条であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 石川信

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27168号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SAKOST025

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや高、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さはやや深、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は20B、副花冠の有無は無、舌状花の数は多、頭花の直径は中、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）2は黒、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は中、舌状花の基部の目の色はNN155C;86C(内側)、舌状花の下部の主な色は18B、舌状花の中央部の主な色は18B、舌状花の上部の主な色は18B、舌状花の裏面の色の区分は極淡黄～淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKOST025」は、対照品種「サニーアマンダ」と比較して、開花初期の頭花の舌状花の主な色が20Bであること、舌状花の中央部の主な色が18Bであること、舌状花の裏面の色の区分が極淡黄～淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「クリーム」と比較して、開花初期の頭花の舌状花の主な色が20Bであること、舌状花の中央部の主な色が18Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 石川信

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27169号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SAKOST026

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はかなり高、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡はやや淡、開花初期の頭花の舌状花の主な色は14A、副花冠の有無は無、舌状花の数は多、頭花の直径はやや小、花盤の型はデージー型、アネモネ型、花盤の色（花盤がデージー型の品種に限る。）2は黒、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）は漏斗状、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデージー型の品種に限る。）は無又は極狭、舌状花の下部の主な色は12A、舌状花の中央部の主な色は13B、舌状花の上部の主な色は13B、舌状花の裏面の色の区分2は黄に褐の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKOST026」は、対照品種「ダブルファン イエロー」と比較して、草姿が直立であること、草丈がかなり高であること、舌状花の中央部の主な色が13Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 石川信

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 1 7 0 号 平成 3 1 年 1 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. KLE0E14228

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は155C、副花冠の有無は無、舌状花の数は中、頭花の直径は中、花盤の型はアネモネ型、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）は漏斗状、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の下部の主な色は155C、舌状花の中央部の主な色は155C、舌状花の上部の主な色は155C、舌状花の裏面の色の区分は極淡黄～淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLE0E14228」は、対照品種「ダブルファン ライトラベンダー」と比較して、漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色が155Aであること、舌状花の裏面の色の区分が極淡黄～淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「パティエ ダブルホワイト」と比較して、漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色が155Aであること、舌状花の裏面の色の区分が極淡黄～淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silke Wagener Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 5 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27171号 平成31年 1月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ミヨペD0324-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る。）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は10B、花冠裂片の表面の二次色は58C、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は163A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨペD0324-1」は、対照品種「デボネア ダスティローズ」と比較して、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が163Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ソフィスティカ アンティークシェード」と比較して、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が163Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日