

1 品種登録の番号及び年月日 第27399号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. SAKCAL003

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、株の高さはかなり低、花茎長は極短、茎の太さは極太、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は円形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長は短、葉幅は中、葉数はやや少、葉色は緑、花数はやや少、花形は八重咲、花容は水平、花の大きさは中、舌状花の重ねの程度はやや高、舌状花数は中、管状花部の大きさは中、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さは長、花卉の幅は中、花卉の複色の有無は有、花卉表側の色は12C;N77A（先端部）、花卉裏側の色は12B;N77A（先端部）、花の中心部の色は黒紫、総ほうの直径はやや大、花柄の長さはかなり短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL003」は、対照品種「シトラス イエロー」と比較して、花卉表側の色が12C;N77A（先端部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中川雅博 川隅英則

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 0 0 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Castanea Mill. 中岡1号（ナカカ1ゴウ）
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は斜上、ほう芽期はやや早生、雄花の開花始期は中生、雌花の開花始期は早生、若葉の着色の有無は無、葉の大きさは中、成熟期は中生、単胚多胚の別は単胚、果実の形は広楕円形、果実の色は褐、果実の大きさは小である。
出願品種「中岡1号」は、対照品種「七立」と比較して、雄花穂の長さが長であること、葉身の長さ／葉柄の長さがやや大であること、果実の形が広楕円形であること、果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「筑波」と比較して、雄花の開花始期が中生であること、果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中岡進
愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲1509
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中岡進
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27401号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diospyros L. 紀州てまり (キシュテマリ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、節間長は長、葉身の長さは中、葉の形は卵形、雌雄性は雌花のみ、雌花の花冠の大きさは中、果実の大きさは極大、果実の縦断面の形は扁円形、果実の横断面の形は角形、果頂部の形は凹形、果頂の溝の明瞭度は中、果頂の条紋の明瞭度は無又は弱、果頂の裂果性は無又は弱、ていあ側面の形はやや下る、へたすき性は無又は弱、果実に対するへたの大きさは中、へた片の幅は中、果柄の長さはやや長、果皮の色は橙、果肉の色は橙、果肉の褐斑の有無は時々有、種子の大きさはやや小、種子の形は卵形、雌花の開花期はやや晩、成熟期はやや早、甘渋性は完全甘柿である。

出願品種「紀州てまり」は、対照品種「太秋」と比較して、雌雄性が雌花のみであること、果頂の条紋の明瞭度が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「早秋」と比較して、果実の大きさが極大であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊本昌平 小松英雄

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27402号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench キタミツキ

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限伸育、草丈はやや低、花卉の色は白、花房の数は中、分枝の数は中、茎の節数は中、子実の長幅比は中、子実の形は三角稜形、乳熟後期の果皮の色は白～淡緑、完熟粒の果皮の色は黒、千粒重は大、容積重はやや大、生態型は夏型、開花始期は早、開花最盛期は中、成熟期は早、耐倒伏性は中、脱粒性は中、ルチン含量はやや高である。

出願品種「キタミツキ」は、対照品種「キタワセソバ」と比較して、花房の数が中であること、茎の節数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「レラノカオリ」と比較して、花房の数が中であること、茎の節数が中であること、ルチン含量がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 鈴木達郎 本田裕 六笠裕治

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 0 3 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Zelma

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、幼しょうのアントシアニンの着色は無又は極弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は緑、枝の節間長はやや短、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の形は倒披針形、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は137A、葉身の二次色の分布は無、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は長楕円形、花序の長さは短、花序の幅は狭、花序の花の粗密は密、花冠の色の変化の強弱は無又は弱、花冠の幅はやや狭、花冠裂片の表面の色は90D、花筒部のがくに対する長さは長、花筒部の外面の色はN88D, NN155D(下部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Zelma」は、対照品種「UNGVE11」と比較して、幼しょうのアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Purple Pixie」と比較して、新しょうの枝の色が緑であること、枝の節間のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Firma E. Hopmans
Schervenvweg 34, 1771RT Wieringerwerf, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Larsen

7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27404号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Zakira

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は高、幼しょうのアントシアニンの着色は無又は極弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は緑褐、枝の節間長は中、葉芽の隙間の有無は有、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の形は長楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色はNN137A、葉身の二次色の分布は無、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は長楕円形、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花序の花の粗密は密、花冠の色の変化の強弱は無又は弱、花冠の幅は狭、花冠裂片の表面の色は90C、花筒部のがくに対する長さは同等、花筒部の外面の色はN87Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zakira」は、対照品種「UNGVE11」と比較して、幼しょうのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の二次色の分布が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Zelma」と比較して、葉身の形が長楕円形であること、花筒部の外面の色がN87Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Firma E. Hopmans
Schervenweg 34, 1771RT Wieringerwerf, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Larsen

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第27405号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Zita

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高はやや高、幼しょうのアントシアニンの着色は中、幼しょうの毛の有無は有、新しょうの枝の色は緑褐、枝の節間長は中、葉芽の隙間の有無は有、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉身の長さは極長、葉身の幅は広、葉身の長さ／幅は小、葉身の形は楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は137A、葉身の二次色の分布は無、葉身の三次色の分布は無、花序の着生位置は腋生、花序の形は長楕円形、花序の長さは中、花序の幅は狭、花序の花の粗密は密、花冠の色の変化の強弱は無又は弱、花冠の幅はやや狭、花冠裂片の表面の色はNN74B、花筒部のがくに対する長さは長、花筒部の外面の色はN78Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Zita」は、対照品種「Zelma」と比較して、花冠裂片の表面の色がNN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Zakira」と比較して、花冠裂片の表面の色がNN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Purple Pixie」と比較して、枝の節間のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花冠裂片の表面の色がNN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Firma E. Hopmans

Schervenvweg 34, 1771RT Wieringerwerf, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Larsen

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第27406号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. TULL 302

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は低、幼しょうのアントシアニンの着色は強、幼しょうの毛の有無は有、新しょうの枝の色は紫、枝の節間長は短、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は小、葉身の形は楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は189A、葉身の二次色の分布は周縁部、葉身の二次色は10D、葉身の三次色の分布は覆輪及び主脈部、葉身の三次色は187Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TULL 302」は、対照品種「Heartbreaker」と比較して、幼しょうのアントシアニンの着色が強であること、葉身の長さ／幅が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Padraig Tully
Sweeps, Richardstown, Ballyboughal, County Dublin, Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Padraig Tully

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 0 7 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ホワイトファイバー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間～半ほふく、稈の長さはやや長、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや長、穂の条数は3以上、穂の形は平行、穂の長さはやや長、芒の長さはやや長、うるち・もちの別はもち、穂発芽性は中、千粒重(原麦粒)はやや大、まき性は春まき性である。
出願品種「ホワイトファイバー」は、対照品種「セツゲンモチ」と比較して、千粒重(原麦粒)がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「シュンライ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
丸山泰 前島秀和 吉田清志 矢ヶ崎和弘 牛山智彦 細野哲 中村和弘 谷口岳志
田淵秀樹 久保田基成 中澤伸夫 高橋信夫 新井利直 後藤和美 酒井長雄
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 7 月 2 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27408号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. はねうまもち

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間～半ほふく、稈の長さはやや長、出穂期は中、穂のろう質の多少は中、草丈はやや長、穂の条数は3以上、穂の形は平行、穂の長さは中、芒の長さはやや長、うるち・もちの別はもち、穂発芽性はやや易、千粒重(原麦粒)はやや大、まき性は秋まき性である。

出願品種「はねうまもち」は、対照品種「ファイバースノウ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。対照品種「ミノリムギ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

長嶺敬 関昌子 青木秀之 伊藤誠治 山口修

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27409号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. KOLMALIMELI

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱は弱、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は切形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は楕円形、花弁の色は12A、花弁の開き方は下向き、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は黄、花柱の長さは短、果序の長さは長、果序の幅は広、果序の形は平、果序の果実の数はやや多、果実の長さはやや短、果実の幅は狭、果実の縦断面の形は楕円形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は滑らか、果実の色の区分は緑、果実の主な色は144A、果実の二次色の有無は無、果実の光沢の強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOLMALIMELI」は、対照品種「コルムドリーム」と比較して、葉の幅が中であること、果実の主な色が144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan de Jong

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27410号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. KOLMUNI

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱はかなり強、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱は強、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は倒卵形、花弁の色は9A、花弁の開き方は上向き、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は黄、花柱の長さは短、果序の長さは短、果序の幅はやや狭、果序の形は平、果序の果実の数はやや少、果実の長さはやや短、果実の幅はやや狭、果実の縦断面の形は広卵形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は有、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分2は紫褐、果実の主な色は187A、果実の二次色の有無は有、果実の二次色は143C、果実の光沢の強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOLMUNI」は、対照品種「コルムジア」と比較して、果実の主な色が187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan de Jong

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27411号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. KOLMASUN

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高は低、枝のアントシアニン着色の強弱は中、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は楕円形、花弁の色は12A、花弁の開き方は水平、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は黄、花柱の長さはかなり短、果序の長さは短、果序の幅は狭、果序の形は平、果序の果実の数は中、果実の長さはやや短、果実の幅は狭、果実の縦断面の形は楕円形、果実の横断面の形は円形、果実の先端のくぼみの有無は無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は滑らか、果実の色の区分はクリーム、果実の主な色は8D、果実の二次色の有無は無、果実の光沢の強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOLMASUN」は、対照品種「コルムビュー」と比較して、果実の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第27412号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. KOLMAREZON

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱は強、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は楕円形、花弁の色は13A、花弁の開き方は水平、花弁の重なりは離れる、やくの色は黄、花柱の長さは短、果序の長さはやや長、果序の幅は広、果序の形は平、果序の果実の数はやや多、果実の長さはやや短、果実の幅は狭、果実の縦断面の形は楕円形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は有、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分2は淡赤、果実の主な色は50A、果実の二次色の有無は有、果実の二次色は3D、果実の光沢の強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOLMAREZON」は、対照品種「KOLMPASS」と比較して、葉の長さがやや短であること、果実の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ボサキャンド」と比較して、果実の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan de Jong

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第27413号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLTANGO

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱は強、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさは中、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の形は楕円形、花弁の色は14A、花弁の開き方は下向き、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は橙、花柱の長さはやや短、果序の長さはやや短、果序の幅は中、果序の形は平、果序の果実の数は中、果実の長さは長、果実の幅は広、果実の縦断面の形は円形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は有、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分2は赤、果実の主な色は50A、果実の二次色の有無は有、果実の二次色は3C、果実の光沢の強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ALLTANGO」は、対照品種「ALLRIOMARA」と比較して、果実の先端のくぼみの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「エクセレントフレーザー」と比較して、果実の先端のくぼみの有無が有であること、果実の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27414号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLCALYP

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高は中、枝のアントシアニン着色の強弱は中、新葉のアントシアニン着色の有無は有、新葉のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさは中、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の形は楕円形、花弁の色は13A、花弁の開き方は下向き、花弁の重なりは重なる、やくの色は黄、花柱の長さは短、果序の長さはやや短、果序の幅はやや狭、果序の形は平、果序の果実の数は中、果実の長さは中、果実の幅はやや広、果実の縦断面の形は円形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は有、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分2は赤、果実の主な色は46B、果実の二次色の有無は有、果実の二次色は1D、果実の光沢の強弱は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ALLCALYP」は、対照品種「ALLPARADISO」と比較して、花弁の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。対照品種「ALLRIOMARA」と比較して、がく片の反りが強であること、果実の先端のくぼみの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27415号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLB00

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱は弱、新葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさは中、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の形は楕円形、花弁の色は13A、花弁の開き方は水平、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は橙、花柱の長さは短、果序の長さはやや短、果序の幅は中、果序の形は平、果序の果実の数は中、果実の長さは長、果実の幅はやや広、果実の縦断面の形は楕円形、果実の横断面の形は円形、果実の先端のくぼみの有無は無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分は緑、果実の主な色は144A、果実の二次色の有無は無、果実の光沢の強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ALLB00」は、対照品種「ALLBAM」と比較して、葉の長さがやや長であること、がく片の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27416号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLLIPST

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹高は低、枝のアントシアニン着色の強弱は強、新葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は楕円形、花弁の色は12A、花弁の開き方は下向き、花弁の重なりは僅かに重なる、やくの色は黄、花柱の長さは短、果序の長さは短、果序の幅は狭、果序の形は平、果序の果実の数はやや少、果実の長さは長、果実の幅は広、果実の縦断面の形は広卵形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分2は赤、果実の主な色は50A、果実の二次色の有無は有、果実の二次色はNN155B、果実の光沢の強弱は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ALLLIPST」は、対照品種「ALLPARADISO」と比較して、果実の主な色が50Aであること、果実の二次色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ALLRIOMARA」と比較して、果実の主な色が50Aであること、果実の二次色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ALLCALYP」と比較して、果実の主な色が50Aであること、果実の二次色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27417号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSキャメルフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数はやや多、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はIV型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は4D、がくの中肋の色はN74D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はI型、花冠の色は150D、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSキャメルフルール」は、対照品種「陽春」と比較して、がくの中肋の色がN74Dであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27418号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSクラウドフロウ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さは細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はIV型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は69C、がくの中肋の色は72D、花冠の大きさは中、花冠の型はI型、花冠の色はNN155A、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSクラウドフロウ」は、対照品種「TSエレガントファム」と比較して、がくの主な色が69Cであること、花冠の色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27419号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FKH11-4

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや細、花茎の色は淡緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中肋の色はNN155D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2B、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FKH11-4」は、対照品種「キノバイス」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや濃であること、やくに対する柱頭の位置が上位であること等で区別性が認められる。対照品種「TSクラウドフルール」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや濃であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、やくに対する柱頭の位置が上位であること等で区別性が認められる。対照品種「キノ ホイップ」と比較して、葉の幅がやや狭であること、花茎の長さがかなり長であること、花茎の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27420号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FKH11-3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は多、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや細、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は69D、がくの中肋の色は64A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FKH11-3」は、対照品種「キノピンキー」と比較して、がくの主な色が69Dであること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「キノシフォン 2」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27421号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 電光赤華 (デンコウセッカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は61A、がくの中肋の色は59A、花冠の大きさは小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は1A、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「電光赤華」は、対照品種「TSカッサイフルール」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が弱であること、がくの主な色が61Aであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27422号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSハクリュウフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は強、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中肋の色はNN155D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は1A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSハクリュウフルール」は、対照品種「静流」と比較して、葉の緑色の濃淡が中であること、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること、やくに対する柱頭の位置が同位であること等で区別性が認められる。対照品種「キノバイス」と比較して、葉身の形が楕円形であること、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「TSクラウドフルール」と比較して、葉の長さが中であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 2 3 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart はやまき18
- 3 登録品種の特性の概要
春化前の草姿は中間、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、春化後の草姿は半直立、春化後の草高は中、春化前の出穂性は強、春化後の出穂期は早、出穂期の草高は中、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅は中、最長稈の長さは中、穂の長さは中、穂の小穂の数は中、けい光反応性は極多、雄性不稔性は無、冠さび病抵抗性は中である。
出願品種「はやまき18」は、対照品種「ワセアオバ」と比較して、穂の長さが中であること、耐倒伏性が強であること、いもち病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「びしゃもん」と比較して、出穂期の株幅がやや広であること、いもち病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
一般社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐々木亨 猿渡好彦 高橋亘 平田球子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27424号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart ヤヨイワセ

3 登録品種の特性の概要

春化前の草姿は中間～半ほふく、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、春化後の草姿は半直立～中間、春化後の草高はやや高、春化前の出穂性は強、春化後の出穂期は極早、出穂期の草高はやや低、止め葉の長さは中、止め葉の幅は中、最長稈の長さはやや短、穂の長さはやや短、穂の小穂の数は少、けい光反応性は極多、雄性不稔性は無、硝酸態窒素の濃度は中、冠さび病抵抗性はかなり強である。

出願品種「ヤヨイワセ」は、対照品種「ハナミワセ」と比較して、冠さび病抵抗性がかなり強であること、いもち病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「さちあおば」と比較して、いもち病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、冠さび病抵抗性がかなり強であること、いもち病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小橋健 立花正

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27425号 平成31年 4月23日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart 那系33号 (ナキ33コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
春化前の草姿は中間、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、春化後の草姿は中間、春化後の草高は中、春化前の出穂性は中、春化後の出穂期は早、出穂期の草高はやや高、止め葉の長さはやや長、止め葉の幅はやや広、最長稈の長さはやや長、穂の長さはやや短、穂の小穂の数はやや多、けい光反応性はかなり多、雄性不稔性は無、硝酸態窒素の濃度は中、冠さび病抵抗性はかなり強である。
出願品種「那系33号」は、対照品種「はたあおば」と比較して、冠さび病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「いなずま」と比較して、春化前
の出穂性が中であること、冠さび病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「タチワセ」と比較して、春化前
の出穂性が中であること、冠さび病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
独立行政法人家畜改良センター
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地
茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
清多佳子 藤森雅博 荒川明 水野和彦 内山和宏 上山泰史 山岡康子 古谷明彦
早坂邦昭 八重樫朋祥 深澤芳隆 合原義人 澤山杏沙 足立憲隆 中島広明
眞部幸子 本谷直
- 7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27426号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 華宝 (カホ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは太、節間長は長、皮目の多少は少、葉身の長さは極長、葉身の長さ／幅は極大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはかなり長、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや大、果実の大きさは大、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉はかなり小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積はかなり大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は少、果柄の長さは中、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅は広、がくあの深さは深、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味はやや高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「華宝」は、対照品種「千秋」と比較して、果実の角張りの強弱が強であること、がくあの深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「あおり9」と比較して、果実の形が円錐形であること、果実の角張りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社原田種苗
青森県青森市浪岡大字郷山前字村元42-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田寿晴

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第27427号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 紅みのり (ベニミリ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは太、節間長はやや短、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは小、果実の大きさは中、果実の形は楕円形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉はやや大、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積はやや大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数はやや多、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さはやや長、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅は中、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さはやや硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期はやや早、収穫期は早、普通貯蔵の貯蔵性は長、冷蔵貯蔵の貯蔵性は長である。

出願品種「紅みのり」は、対照品種「つがる」と比較して、枝の太さが太であること、果皮のしま模様の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「さんさ」と比較して、果実の形が楕円形であること、果実のがくの開閉がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

阿部和幸 副島淳一 別所英男 森谷茂樹 古藤田信博 岩波宏 増田哲男 小森貞男 岡田和馬 吉田義雄 伊藤祐司 土屋七郎 高橋佐栄 羽生田忠敬 加藤秀憲 土師岳 石黒亮 清水拓 檜村芳記 真田哲朗

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27428号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 錦秋 (キンシュウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長はやや短、皮目の多少は中、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は極大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実の大きさは中、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は少、果柄の長さは短、果柄の太さは中、梗あ深さは中、梗あの幅は中、がくあ深さは浅、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味はやや高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期はやや晩、収穫期は中、普通貯蔵の貯蔵性は長、冷蔵貯蔵の貯蔵性は長である。

出願品種「錦秋」は、対照品種「千秋」と比較して、果皮を被う色の濃淡が濃であること、梗あ深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「つがる」と比較して、果皮を被う色の濃淡が濃であること、収穫期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

阿部和幸 森谷茂樹 岩波宏 古藤田信博 副島淳一 岡田和馬 高橋佐栄
加藤秀憲 小森貞男 土師岳 別所英男 伊藤祐司 石黒亮 清水拓

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27429号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 秋田19号 (アキタ19ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長はやや長、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさはやや小、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は小、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全面着色とし、しま模様を伴う斑点状着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は少、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さはやや長、果柄の太さは細、梗あのは深さは中、梗あのは幅は中、がくあのは深さは中、がくあのは幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少はかなり多、果心の形は平円形、開花始期は中、収穫期は晩である。

出願品種「秋田19号」は、対照品種「こうこう」と比較して、果実の大きさがやや小であること、果実のがくの開閉が小であること、果皮のしま模様の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「はるか」と比較して、果実の形が球形であること、果皮を被う色の面積が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

上田仁悦 高橋功 照井真 原加寿子 鈴木さゆり 松田あさみ 小林香代子
佐藤廣 丹波仁 加賀谷松和

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第27430号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physalis L. 佐賀H5号（サガH5ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草性は高性、草丈は中、節数は中、節間長は短、茎の太さは細、茎の色は緑、分枝性は少、葉身の形は卵形、葉身長はやや短、葉幅はやや狭、葉表色は緑、葉表面の毛じは無、葉縁の鋸歯はかなり少、葉柄長は中、花房当たりの花数は1花、第一花着生節位はかなり低、花の大きさは中、花色は155C、宿存がくの形は心臓形、宿存がく頂部の形は突形、宿存がくの長さはやや長、宿存がくの幅は中、宿存がくの色は32A、宿存がく表面のしわは中、宿存がくの稜の数はやや多、開花始期は中、着色始期は早、一・二年生、多年生の区別は多年生、果実の大きさは中、果実の色は28Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐賀H5号」は、対照品種「佐賀H2号」と比較して、葉縁の鋸歯がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「丹波在来系（佐賀県）」と比較して、葉縁の鋸歯がかなり少であること、着色始期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高取由佳 大藪榮興 千綿龍志 宮崎雄太 松尾洋一 坂本健一郎 松村司

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第27431号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch リバーゴールド

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや大、果実の形は円形、果頂部の形は狭深凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅はやや広、果実の地色は緑黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積はやや小、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さはやや軟、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや低、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は早である。

出願品種「リバーゴールド」は、対照品種「日川白鳳」と比較して、果実の地色が緑黄であること、果実の着色面積がやや小であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「夢しずく」と比較して、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩間裕
山梨県笛吹市一宮町国分88

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩間裕

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27432号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 甲斐トウ果17 (カトウカ17)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は下位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は狭深凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや強、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はべた状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はかなり低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は早である。

出願品種「甲斐トウ果17」は、対照品種「日川白鳳」と比較して、核割れの多少がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「みさか白鳳」と比較して、果実の着色の型がべた状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県

山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

新谷勝広 秋山友了 三宅正則 雨宮秀仁 太田佳宏 竹下政春 飯島光夫

竹腰優 佐藤明子 猪股雅人

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27433号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2013カワモ04

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は62B、花弁の表面の二次色はNN155A、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2013カワモ04」は、対照品種「マダム ピエール オジェ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「AUSIMPLE」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第27434号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELROCOSOL

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELROCOSOL」は、対照品種「ストロベリースワール」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ミスピーチヒメ」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第27435号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORDIAGRAF

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN79C、花弁の表面の二次色は72C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORDIAGRAF」は、対照品種「オスブルーム」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花弁の表面の主な色がN79Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種

「AUSBERNARD」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W.KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG

25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第27436号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICPONDER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はかなり淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICPONDER」は、対照品種「ウィルヘルム」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が中であること、花弁の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サラバンド」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色がN57Aであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区八広一丁目15番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27437号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGAPENCEY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）は中、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は8D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）はN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGAPENCEY」は、対照品種「オスウィズ」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「オスジョー」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区八広一丁目15番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 3 8 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN05289

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は NN155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN05289」は、対照品種「MEIDELWEIS」と比較して、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「KORPASTATO」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）がやや低であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）が卵形であること、花弁の切れ込みの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 3 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27439号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMseason

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は極多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は68B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は淡黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）は75Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIMseason」は、対照品種「MASGRMA」と比較して、茎のとげの数が少であること、花弁の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27440号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMbreath

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の二次色は4D、花卉の表面の二次色の分布はばかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIMbreath」は、対照品種「オスリーブ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KORMAMTIZA」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27441号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMrabbit

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）は中、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIMrabbit」は、対照品種「AUSPRIOR」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）が半直立であること、茎のとげの数がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIDELWEIS」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27442号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Barmifo

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は2D、花弁の表面の二次色は65C、花弁の表面の二次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Barmifo」は、対照品種「オスボニー」と比較して、花弁の数が中であること、花弁の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「2009カワモサクラピンク」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Societa Agricola Rose Barni s.s.
Via del Casello 5, 51100 Pistoia, Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Beatrice Barni

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27443号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2015カワモ01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2015カワモ01」は、対照品種「マダム ピエール オジェ」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27444号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2015カワモ02

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）は中、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は19B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2015カワモ02」は、対照品種「オスジョー」と比較して、花の直径が大であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27445号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORBUX

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は白、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）は73Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORBUX」は、対照品種「KEIHAMIYUKI」と比較して、花の直径がやや小であること、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第27446号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORBLAUKIND

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は84C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORBLAUKIND」は、対照品種「KEIFUAREDO」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の表面の主な色が84Cであること等で区別性が認められる。対照品種「あおい」と比較して、花卉の表面の主な色が84Cであること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第27447号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEISSELPHER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の二次色は4D、花弁の表面の二次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEISSELPHER」は、対照品種「Ausrimini」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや高であること、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN97094」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区八広一丁目15番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第27448号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auskindling

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auskindling」は、対照品種「DELUROS」と比較して、茎のとげの数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「AUSPRIOR」と比較して、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27449号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausoutcry

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の二次色は155C、花卉の表面の二次色の分布はばかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausoutcry」は、対照品種「Ausmixture」と比較して、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Austiger」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「オスランド」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27450号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAHANAYA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は58B、花弁の表面の二次色は2D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）は3Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAHANAYA」は、対照品種「バルデュソワール」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が58Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区八広一丁目15番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第27451号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 岐阜大台木2号 (ギフダ イダ イキ 2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「岐阜大台木2号」は、対照品種「MEIBIVERS」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DELSIMROS」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人岐阜大学
岐阜県岐阜市柳戸1番1

6 登録品種の育成をした者の氏名

福井博一 落合正樹

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27452号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GN1F

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る。）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る。）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る。）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の二次色は155B、花弁の表面の二次色の分布はばかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GN1F」は、対照品種「JACAVALL」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、とげの主な色が緑であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ベーゼ」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、とげの主な色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「DORMARG」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、とげの主な色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

後藤直也
静岡県駿東郡長泉町元長窪369-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤直也

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 5 3 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rubus L. オセージ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは中、樹の生育の強さはやや強、前年茎枝の色は緑褐、新茎枝の長さは長、新茎枝の太さはかなり太、新茎枝のとげの多少は無又は極少、結果枝の発生部位は前年茎枝副しょう, 前年茎枝、結果枝の発生数は多、結果枝の長さはかなり短、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の鋸歯の型は混、葉の表面の色は緑、葉柄の長さはかなり長、花型は一重、花卉の色は桃、花卉の形は楕円形、果梗の長さは短、果実の大きさは大、果実の形は楕円形、果実の色は黒、小核果の大きさは小、果床の大きさはかなり大、果汁の多少は多、果汁の甘味はやや少、果汁の酸味は多、果汁の渋味は無又は極少、果汁の香気は中、開花期は早、成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「オセージ」は、対照品種「APF-12」と比較して、新茎枝のとげの多少が無又は極少であること、樹株の年間季咲き回数が 1 季であること等で区別性が認められる。対照品種「APF-8」と比較して、新茎枝のとげの多少が無又は極少であること、樹株の年間季咲き回数が 1 季であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Board of Trustees of the University of Arkansas
2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Reuben Clark

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 9 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27454号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TTM076

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや淡、節間長（普通品種に限る。）はやや短、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは大、果径比（縦／横）はかなり小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだはやや強、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは中、花落ちの大きさは中、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は中である。

出願品種「TTM076」は、対照品種「NT0-TY05」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「AS-221」と比較して、葉の緑色の強さが中であること、果肩部のひだがやや強であること、成熟の早晩が中であること等で区別性が認められる。対照品種「TYみそら86」と比較して、果肩部のひだがやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

福永寛 横川武弘

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 5 5 号 平成 3 1 年 4 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. タマイズミR
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さはやや長、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は着色、原麦粒の色は白、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は褐、粒の形は中、千粒重はやや大、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「タマイズミR」は、対照品種「タマイズミ」と比較して、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「ユメシホウ」と比較して、原麦粒の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
乙部千雅子 高山敏之 小島久代 藤田雅也 蝶野真喜子 藤田由美子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27456号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. 夏黄金 (ナツコガネ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中～半ほふく、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は短芒有り、穂の先端の芒の長さはかなり短、穂の色は着色、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は赤褐、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。

出願品種「夏黄金」は、対照品種「ゆきちから」と比較して、穂の色が着色であること等で区別性が認められる。対照品種「銀河のちから」と比較して、芒の有無が短芒有りであること等で区別性が認められる。対照品種「ナンプコムギ」と比較して、穂の形が紡錘状であること、稈の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口義則 伊藤裕之 平将人 中村和弘 前島秀和 池永幸子 中村俊樹 石川吾郎

池田達哉 吉川亮 伊藤美環子 齋藤美香 氷見英子

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27457号 平成31年 4月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 長果G11 (チョカG11)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は晩、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは中、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはかなり大、果粒の形1は丸卵形体、果皮の色は濃紫赤、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味はかなり高、果汁の多少は多、果実の香りはマスカット、熟しょうの色は橙褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「長果G11」は、対照品種「クイーンニーナ」と比較して、果粒の形1が丸卵形体であること、果皮の色が濃紫赤であること等で区別性が認められる。対照品種「甲斐路」と比較して、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度が密であること、果皮の色が濃紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

峰村万貴 平賀正浩 等々力友也 泉克明

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日