

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 5 8 号 令和元年 6 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. DASANDRE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分枝の向きは半直立、分枝の粗密はやや密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さはかなり短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや狭、葉の鋸歯の分布は縁全体、葉の緑色の濃淡は濃緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径は中、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭倒卵形、舌状花の向きは半直立、舌状花の縦断面の曲がり方は平、舌状花の頂部の曲がり方は平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN87C、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は強、花盤の直径は無又は極小、開花始期は中である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DASANDRE」は、対照品種「VICTORIA ILONA」と比較して、草丈がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Gartneriet Rahøj
Hinnedrupvej 7 8340 Malling Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bent Juhl Jensen

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 9 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 5 9 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees ザ クラウン パープル
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、一次側枝の数はやや少、二次側枝の数はやや少、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数はやや少、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、一次側枝の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅はやや低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数は中、頭花の直径は大、頭花の高さは中、外側の舌状花の長さは中、外側の舌状花の幅はやや狭、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色はN81A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）はN81A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は極大、花盤の中央部の色は黄緑、総ほうの直径は大、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ザ クラウン パープル」は、対照品種「SAKAST049」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、外側の舌状花の表面の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「福紫」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、外側の舌状花の表面の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
望月正実 古林健吾
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 2 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 6 0 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA717
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、一次側枝の数は中、二次側枝の数は多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数は少、茎のアントシアニンの着色は強、一次側枝の長さは長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅はやや低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さはかなり低、外側の舌状花の長さはかなり短、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は83B、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は83B、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA717」は、対照品種「SAKAST051」と比較して、葉柄の長さが中であること、外側の舌状花の表面の主な色が83Bであること、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンプチパープル」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色が83Bであること、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）が83Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 6 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27461号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA760
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、一次側枝の数は少、二次側枝の数はやや少、一次側枝の発生位置は主に上部、節数はやや少、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数は中、頭花の直径はやや小、頭花の高さはやや低、外側の舌状花の長さはやや短、外側の舌状花の幅はやや狭、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は60A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は60A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径は中、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA760」は、対照品種「改良くれない」と比較して、茎のアントシアニンの着色が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 6 2 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA761
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、一次側枝の数は少、二次側枝の数は中、一次側枝の発生位置は主に下部、節数は中、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや少、頭花の直径はやや小、頭花の高さは中、外側の舌状花の長さはやや短、外側の舌状花の幅は中、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は53A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は53A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径は中、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA761」は、対照品種「松本クリアースカーレット」と比較して、内側の舌状花の裏面の主な色（八重品種に限る。）が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「緋の舞」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、外側の舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「改良くれない」と比較して、茎のアントシアニンの着色が中であること、外側の舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 6 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27463号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA762
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、一次側枝の数は少、二次側枝の数は中、一次側枝の発生位置は主に下部、節数は少、茎のアントシアニンの着色は強、一次側枝の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや少、頭花の直径はやや小、頭花の高さはやや低、外側の舌状花の長さはやや短、外側の舌状花の幅はやや狭、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は83A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は83A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや大、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA762」は、対照品種「松本パープル」と比較して、舌状花の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「紫くれない」と比較して、舌状花の数がやや少であること、外側の舌状花の表面の主な色が83Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 6 4 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA763
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、一次側枝の数は中、二次側枝の数はかなり多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数は少、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅はやや低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さはかなり短、外側の舌状花の幅は中、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は53A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はデイジー、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA763」は、対照品種「サンハナスカーレット」と比較して、茎のアントシアニンの着色が中であること、外側の舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セレネ スカーレット」と比較して、葉柄の長さが短であること、外側の舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 6 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27465号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA764
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、一次側枝の数はやや少、二次側枝の数はかなり多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数はかなり少、茎のアントシアニンの着色は強、一次側枝の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さは短、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲, 外曲（外曲（先端部））、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色はNN78A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は極小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TA764」は、対照品種「ハナ ディープローズ」と比較して、茎のアントシアニンの着色が強であること、外側の舌状花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハナ ピュアローズ」と比較して、茎のアントシアニンの着色が強であること、外側の舌状花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27466号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees TA765
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、一次側枝の数は中、二次側枝の数はかなり多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数は少、茎のアントシアニンの着色は強、一次側枝の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さはかなり短、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は86A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はデージー、花盤の直径は極小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めはやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「TA765」は、対照品種「ネネ パープル」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色が86Aであること、外側の舌状花の裏面の主な色が86Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンハナパープル」と比較して、開花始めがやや早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬 田中秀典
- 7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27467号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST052
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、一次側枝の数はやや少、二次側枝の数はやや少、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数は少、茎のアントシアニンの着色は弱、一次側枝の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや少、頭花の直径はやや小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さは短、外側の舌状花の幅はやや狭、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は75B、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は75B、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は大、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径は中、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「SAKAST052」は、対照品種「小輪ポンポンチェリー」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博 峰村慎司
- 7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 6 8 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don せと福 VMR
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈は中、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はやや小、花弁の重なりはわずかに重なる、花の表面の主な色は79A、花の表面の二次色は76B、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は少、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は2、花の内側の目の色はNN155B、花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）は65A、花弁の幅はやや狭、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「せと福 VMR」は、対照品種「ジャムズ&ジェリー ブラックベリー」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 6 月 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 6 9 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatmi 2414
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、茎の一次分枝の数はかなり少、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花卉の重なりは離れる、花の表面の主な色は54B、花の表面の二次色はNN155A、花の表面の二次色の分布は部分又は縞（基部の縁）、花の表面の二次色の割合は極少、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は50A、花卉の幅はやや狭、花卉の形は狭長楕円形又は倒披針形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Suncatmi 2414」は、対照品種「姫りぼん ほのか」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花の表面の主な色が54Bであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「姫りぼん あけぼの」と比較して、花の表面の主な色が54Bであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 7 0 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatfe 23
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）はやや淡、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はNN155C、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は58A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Suncatfe 23」は、対照品種「ダイイチ-FS21-5」と比較して、花の内側の目の色が58Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨVIKC22-1-3」と比較して、花の内側の目の色が58Aであること、花弁の対称性が対称であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 7 1 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 236
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は
かなり弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕
円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長
さはやや長、花の直径はやや小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は
NN155D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内
側の目の色は67A、花弁の幅はやや狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切
れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHS
を使用）
出願品種「Suncatha 236」は、対照品種「タオヤン ナンバー4-サマースノー」と比
較して、花弁の重なりが離れるであること、花弁の対称性が非対称であること等で区
別性が認められる。対照品種「ビットシャーナ」と比較して、副花冠の有無が有であ
ること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 7 2 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatfe 43
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は多、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）はやや淡、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はNN155D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は73C、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Suncatfe 43」は、対照品種「バリエント ピュアホワイト」と比較して、草丈が低であること、花の直径がかなり小であること、花弁の重なりが離れること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチ-FS21-5」と比較して、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27473号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Suncatha 2460
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は長楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN57A、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は4D、花弁の幅は狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Suncatha 2460」は、対照品種「Suncatha 2439」と比較して、花の表面の主な色がN57Aであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 7 4 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷旗章
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数 は 2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 6C、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状 2、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状 1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状 2 の観賞ぎくに限る）はかなり大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状 2 の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「泉郷旗章」は、対照品種「泉郷寿水」と比較して、舌状花の裏面の色が 6C であること、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状 2 の観賞ぎくに限る）がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷の水」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の舌状花の形の数 が 2 であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状 2 の観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町 10 番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 3 月 2 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 7 5 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷東の風
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A;4D(先端)、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの高さ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「泉郷東の風」は、対照品種「泉郷 管築」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷宿駅」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 3 月 2 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27476号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華感銘
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「国華感銘」は、対照品種「国華の愛」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）が短であること等で区別性が認められる。対照品種「兼六香菊」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27477号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華艦隊
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は曲がりくねる、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「国華艦隊」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、舌状花の縦断面の形状が曲がりくねるであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27478号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷星彩
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B;4D(玉巻き部)、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返し of 大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）はかなり強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「泉郷星彩」は、対照品種「泉郷彩河」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること、管弁の返し of 大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷古道」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27479号 令和元年6月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷白恋人

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷白恋人」は、対照品種「泉郷水中花」と比較して、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が中であること、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）が極狭であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷高峰」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 0 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. ナザルバエフ大統領
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ナザルバエフ大統領」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の表面の主な色が4Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 1 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27481号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿輝
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「国華卒寿輝」は、対照品種「国華卒寿礼」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉柄の葉長に対する長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 2 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿啓
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は 3 以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 76D、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状 1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「国華卒寿啓」は、対照品種「国華王覇」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の裏面の色が 76D であること等で区別性が認められる。対照品種「国華上善」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の舌状花の形の数が 3 以上であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町 10 番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 3 月 2 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 3 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿光
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は58A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は182D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「国華卒寿光」は、対照品種「国華秋舞台」と比較して、舌状花の表面の主な色が58Aであること、舌状花の裏面の色が182Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華八竜」と比較して、舌状花の表面の主な色が58Aであること、舌状花の裏面の色が182Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 3 月 2 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 4 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿宝
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は 1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 4D、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「国華卒寿宝」は、対照品種「国華卒寿栄」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の表面の状態がうね状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社国華園
大阪府和泉市善正町 10 番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岸脇淳介
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 3 月 2 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 5 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. BRESC14595
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は 6、節間の長さは中、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は卵形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の卷きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ 3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は 1C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「BRESC14595」は、対照品種「BRETIT」と比較して、葉の幅が狭であること、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「ウエセンパー」と比較して、葉の白粉の強弱が強であること、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 1 0 月 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 6 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KLEDM15AI8
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は 5、節間の長さはやや長、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はやや小、花卉の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ 1、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さは極浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は1C、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「KLEDM15AI8」は、対照品種「ウエセンパー」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「BRETIT」と比較して、葉の白粉の強弱が弱であること、花卉の数（八重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「BRESC14595」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）が中であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Per Klemm
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Per Klemm Traude Mundinger-Flad
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 7 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KLEDM15AI9
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は 6 より多い、節間の長さはやや長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は卵形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は長楕円形、がくの長さは中、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ 3、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は 75B、花弁の二次色は 71A、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は多、花弁の斑点の多少は中、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「KLEDM15AI9」は、対照品種「フィエスタ」と比較して、花弁の主な色が 75B であること、花弁の二次色が 71A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Per Klemm
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Per Klemm Traude Mundinger-Flad
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 8 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. KLEDS15AN8
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は卵形、がくの長さは長、がくの幅は広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は極大、花弁の数（八重品種に限る。）はかなり多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ 5、花弁の波打ちは強、花弁の縁の切れ込みの多少は多、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は32D、花弁の二次色は45B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は少、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「KLEDS15AN8」は、対照品種「ライオンキング」と比較して、花弁の縁の切れ込みの多少が多であること、花弁の二次色が45Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Per Klemm
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Per Klemm Traude Mundinger-Flad
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 8 9 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. VIL15665
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、節間の長さはかなり長、茎の太さは太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ 4、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は 4C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「VIL15665」は、対照品種「BARYRE」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）が中であること、花弁の主な色が 4C であること等で区別性が認められる。対照品種「エルメス」と比較して、葉の長さがやや長であること、がくの裂片の縦軸の形が内反であること等で区別性が認められる。対照品種「ジョエル」と比較して、葉の長さがやや長であること、がくの幅がやや広であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
La Villetta S.R.L
Santo Stefano Al Mare(IM) Via Peirona 15 Cap 18010, Italy
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Massimo Baratta
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 4 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27490号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. 白豊
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはかなり高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ5、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色はNN155B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「白豊」は、対照品種「ブレシルク」と比較して、葉の卷きが弱い反曲であること、花弁の主な形がタイプ5であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイト リバティー」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）がやや少であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
豊田榮作
熊本県熊本市中央区出水7丁目42-25
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
豊田榮作
- 7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27491号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. BAR2011 R 31
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形は円形、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ4、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはやや浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は44A、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BAR2011 R 31」は、対照品種「MONKEY」と比較して、葉の卷きが反曲であること、花弁の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「クレン04255」と比較して、つぼみの形が円形であること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
BARBERET & BLANC, S. A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Emilio Cano
- 7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 9 2 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. BARCANCUN
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は 5、節間の長さはやや長、茎の太さは中、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さは中、がくの幅はやや狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ 1、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は 58B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「BARCANCUN」は、対照品種「ヒルセルロ」と比較して、花弁の主な形がタイプ 1 であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ビームチェリー」と比較して、ほう葉の外裂片の先端の長さが無又は極短であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
BARBERET & BLANC, S.A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Emilio Cano
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 7 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 9 3 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hemizygia (Benth.) Briq. ピンクサファイア
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は開張、草丈はやや低、茎の色は濃紫、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の色はNN137B、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の色はNN155A、葉身の斑の分布は周縁、花序の長さはやや短、花序の幅はかなり狭、花序の形は三角形、がくの主な色は赤紫、花冠の縦径は短、花冠筒部の長さは短、上唇弁の色は76B、上唇弁の反りは強、下唇弁の色はN155B、下唇弁の斑点の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ピンクサファイア」は、対照品種「Candy Kisses」と比較して、花序の形が三角形であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
浅野寿晴
岐阜県岐阜市日置江323番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
浅野寿晴
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 9 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第27494号 令和元年6月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. ハルカ19号

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は大、菌さんの色は黄褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は極厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は2型、子実層たくの並び方は波状ちぢれ、子実層たくの幅は極狭、子実層たくの密度は中、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は2型、菌柄の長さはかなり長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さは太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は夏秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生最盛期までの期間は中、収量性は極少、菌さんの形(菌床、平面)は円形、菌さんの形(菌床、側面)は凸形、菌さんの形(菌床、肉の形)は1型、菌さんの大きさ(菌床)はかなり大、菌さんの色(菌床)は褐色、菌さんの厚さ(菌床)は極厚、菌さんの肉質(菌床)は中、りん皮の付着部位(菌床)は全面、りん皮の大きさ(菌床)は中、りん皮の色あい(菌床)は有、子実層たくの形状(菌床)は2型、子実層たくの並び方(菌床)は波状ちぢれ、子実層たくの幅(菌床)はかなり狭、子実層たくの密度(菌床)は中、子実層たく色(菌床)は白色、菌柄の形(菌床)は3型、菌柄の長さ(菌床)は極長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率(菌床)はやや大、菌柄の太さ(菌床)は中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率(菌床)はかなり大、菌柄の表面の色あい(菌床)は無、菌柄の毛の色(菌床)は無、菌柄の毛の有無(菌床)は有、菌柄の肉質(菌床)は中、子実体の発生処理までの期間(菌床)は120日以上、子実体の発生処理から収穫最盛期までの期間(菌床)は10～12日未満、子実体の発生型(菌床)は集中、収量性(菌床)は少である。

出願品種「ハルカ19号」は、対照品種「JMS 5K-16」と比較して、りん皮の付着部位(菌床)が全面であること等で区別性が認められる。対照品種「JMS 3V-58」と比較して、りん皮の付着部位が全面であること、子実層たくの並び方が波状ちぢれであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハルカインターナショナル
岐阜県郡上市和良町宮地995番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
井上愛

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 9 5 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. ふわりもち
- 3 登録品種の特性の概要
葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は赤、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は易、耐倒伏性は強、いもち病抵抗性推定遺伝子型は＋、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性は中である。
出願品種「ふわりもち」は、対照品種「モチミノリ」と比較して、障害型耐冷性がやや強であること、穂発芽性が易であること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「新大正糯」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
前田英郎 山口誠之 三浦清之 笹原英樹 後藤明俊 重宗明子 長岡一朗 松下景
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 7 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27496号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. ツブマサリ
- 3 登録品種の特性の概要
葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さはかなり太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは長、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は屈曲、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄金色、護穎の長さはやや短、護穎の色は黄白、玄米の千粒重は中、玄米の長さは長、玄米の幅は狭、玄米の形は紡錘形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、脱粒性は易である。
出願品種「ツブマサリ」は、対照品種「ホシユタカ」と比較して、出穂期が中であること、脱粒性が易であること等で区別性が認められる。対照品種「くまさんの力」と比較して、芒の有無が無であること、玄米の形が紡錘形であること、脱粒性が易であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
学校法人近畿大学
大阪府東大阪市小若江三丁目4番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
加藤恒雄 堀端章
- 7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 4 9 7 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Blume プリンセス ボルドー
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155B、ドーサルセパルの覆色はN78A、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの表面の地色はNN155B、ペタルの覆色はN78A、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさは中、ペタルの斑点の色はN78A、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはやや長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155B、中央裂片の覆色はN78C、8D（基部）、中央裂片の斑点の数は少、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155B、側裂片の覆色はN79C（基部）、8B（縁部）、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「プリンセス ボルドー」は、対照品種「リトルワルツ」と比較して、ドーサルセパルの斑点の数が無であること、ペタルの覆色がN78Aであること、中央裂片の地色がNN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
椎名正剛
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 1 0 月 2 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27498号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Blume キャラック リトルジャーニー
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は多、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径は短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78C、ペタルの覆色の面積はやや大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はかなり少、ペタルの縞斑の色はN78A、ペタルの網斑の密度は低、ペタルの網斑の色はN78A、リップの中央裂片の長さは短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はN80A、中央裂片の覆色はN79C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155A、側裂片の覆色はN81A、N79B、9C（基部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色はN79B、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色はN79B、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「キャラック リトルジャーニー」は、対照品種「キャラック あやか」と比較して、ドーサルセパルの覆色がN78Bであること、中央裂片の斑点の数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピービビアン チュンリー」と比較して、ドーサルセパルの覆色がN78Bであること、リップの中央裂片の形が卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
服部健治
- 7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27499号 令和元年6月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Blume キャラック ピンクエキドナ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色はやや弱、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は接する、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN80A（先端部、縁部）、N80B（基部）、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN80B、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80B（基部）、N80A（先端部）、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度はやや低、ペタルの網斑の色はN80B、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは中、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は13B（基部）、186B（基部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN80A、N80D（中央部）、13B（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は61A、側裂片の縞斑の数は少、側裂片の縞斑の色は61A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック ピンクエキドナ」は、対照品種「スマイルシンフォニー」と比較して、ラテラルセパルの斑点の数がやや少であること、中央裂片の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「キャラック ラブリー エフェクト」と比較して、ペタルの縞斑の数が無であること、中央裂片の縞斑の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
服部健治

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 5 0 0 号 令和元年 6 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. Barotmi
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は 2、花卉の表面の主な色は 60B、花卉の表面の二次色は 155B、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Barotmi」は、対照品種「デルスタヴォ」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「MASBELES」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Societa Agricola Rose Barni s. s.
Via del Casello 5, 51100 Pistoia, Italy
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Beatrice Barni
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 8 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27501号 令和元年6月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zoysia Willd. Fox
- 3 登録品種の特性の概要
草型はややほふく、ほふく茎の密度はやや密、ほふく茎の太さは太、葉長は短、葉幅は中、葉色は濃、初期生育は中、春の草勢はやや不良、秋の草勢は中、春秋の出穂の有無は春も秋も出穂しない、再生の良否はやや良、緑化の早晩(生育期間)は中、紅葉の早晩はやや晩、越冬の良否(越冬性)は中、越夏の良否(越夏性)はかなり良である。
出願品種「Fox」は、対照品種「Meyer」と比較して、春秋の出穂の有無が春も秋も出穂しないであること、紅葉の早晩がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「Emerald」と比較して、ほふく茎の太さが太であること、葉色が濃であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社チュウブ
鳥取県東伯郡琴浦町逢東1061番地6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小林真 春日重光 蝦名真澄 霍田真一 山田茂秋 大田真之介 魚住保幸
- 7 出願公表の年月日 平成28年8月31日