

1 品種登録の番号及び年月日 第27734号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. Konystone

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は黄、花の大きさはやや小、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は12A、外花被の先端部の色は145A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は有、外花被の大条線の数はかなり少、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は12A、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は12A、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は13B, 158C、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数少、中央内花被の条線の大きさはやや大、花糸の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Konystone」は、対照品種「GAGOLD」と比較して、外花被の大条線の有無が有であること、側方内花被の色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ZALSAMON」と比較して、花の大きさがやや小であること、中央内花被の条線の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27735号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルサキュート

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、花序の分枝数はやや多、花の主な色1は淡桃、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は62D、外花被の先端部の色は62D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は62A, 2D, N155C、側方内花被の条線分布部の大きさは極小、側方内花被の条線部分の色はN155C、側方内花被の条線の数はかなり少、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は62C, N155C、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザルサキュート」は、対照品種「ざるさぼえむ」と比較して、外花被の縁部の色が55Cであること、側方内花被の色が先端部:62A、中間部:2D、基部:N155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TESFAMKE」と比較して、側方内花被の条線の数かなり少であること、中央内花被の条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sjoukje Heimovaara

7 出願公表の年月日 平成30年6月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27736号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルサピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の分枝数は中、花の主な色2は紫桃、花の大きさはやや大、花の長さはかなり長、花被片の展開度は大、外花被片の形は広倒卵形、外花被の中央部の色はN57C、外花被の先端部の色はN57C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はN57C, 9C、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は9C、側方内花被の条線の数はかなり多、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅は狭、中央内花被の色は63D, 69D、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はやや多、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ザルサピンク」は、対照品種「ざるさとる」と比較して、外花被の中央部の色がN57Cであること、側方内花被の色が地色:N57C、中間部:9Cであること等で区別性が認められる。対照品種「インテンスピンク」と比較して、外花被の中央部の色がN57Cであること、側方内花被の条線の数かなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sjoukje Heimovaara

7 出願公表の年月日 平成30年6月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27737号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シュージャケット

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュージャケット」は、対照品種「シューファイン」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数かなり多であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、開花習性が4月～6月咲き（夏）であること等で区別性が認められる。対照品種「セイイズミル」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の黄色系スプレーギクにスプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27738号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch NPCW14221

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高はかなり低、茎の中間部の緑色の濃淡は極淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NPCW14221」は、対照品種「DUEIMVIKING」と比較して、樹高がかなり低であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、蜜腺の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「PER1295」と比較して、樹高がかなり低であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、蜜腺の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm
Hanfacker Gew 9, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Guido von Tubeuf

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27739号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1373

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや多、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや長、最大ほうの幅はやや広、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は5D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は5D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1373」は、対照品種「DUECITRIC」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が5Dであること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が5Dであること等で区別性が認められる。対照品種「OGLPNT14001」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が5Dであること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が5Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27740号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1303

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高はやや高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはかなり長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はかなり弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1303」は、対照品種「DUECHAMP」と比較して、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が強であること、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカルバ」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27741号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Dueprimare2

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は少、樹高は中、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや長、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はやや弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dueprimare2」は、対照品種「DUECOSMO」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「PER1295」と比較して、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱がやや弱であること、蜜腺の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arjan Koot

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27742号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Dueferra

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は極淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dueferra」は、対照品種「PER1188」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が強であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEBRAVO」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が強であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「デュエプレ」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が強であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が強であること、最大ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arjan Koot

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 3 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 9172
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は無、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は濃、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は N57A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は N57A、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 9172」は、対照品種「プリンセチア ルージュ」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57A であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 9276」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が N57A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 2 月 1 9 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者保有の育成系統の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 4 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 585
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅はかなり狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は 65D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は N155C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 585」は、対照品種「BONPRI 635」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が中であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が 65D であること等で区別性が認められる。対照品種「プリンセチア ピンクホワイト」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が 65D であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpripapcom」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 6 月 1 8 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Bonpripicom」の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27745号 令和2年1月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 16P1
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は有、分枝の数は少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN57A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は61C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Bonpri 16P1」は、対照品種「Bonpri 9276」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、葉身の切れ込みの数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「プリンセチア ルージュ」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）がN57Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成30年6月18日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Bonpridepcom」の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 6 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1025
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は無、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや多、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は N57A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は N57B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 1025」は、対照品種「Bonpri 515」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57A であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が N57B であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpripicom」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57A であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が N57B であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 6 月 1 8 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Bonpri 515」の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 7 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 16P3
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は濃、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は N57B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 63C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 16P3」は、対照品種「Bonpri 515」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が強であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が 63C であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 1025」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57B であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が 63C であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 6 月 1 8 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Bonpri 9276」の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 8 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 16P5
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は有、分枝の数は多、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は N57D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 63C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 16P5」は、対照品種「Bonpri 515」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57D であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpripicom」と比較して、最大ほうの形が楕円形であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が 63C であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 6 月 1 8 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Bonpri 9276」の変異株である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 4 9 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1645
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は無、樹高は極低、茎の中間部の緑色の濃淡は濃、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅はかなり狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は N57C、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 63C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「Bonpri 1645」は、対照品種「Bonpri 515」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57C であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpripicom」と比較して、最大ほうの形が楕円形であること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が 63C であること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 16P5」と比較して、分枝の有無が無であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が N57C であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Andrew Bernuetz
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 6 月 1 8 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27750号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 雪ぼうしN-1 (ユキボウシN-1)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さは大、菌さんの色（明所の生育）は白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の色（明所の生育）は白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間は中、子実体収量は極多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「雪ぼうしN-1」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、5℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、10℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノアーリー」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県

新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小越智博 本間広之 松本則行 伊藤幸介

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-011」に「雪ぼうし2号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27751号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f8号（イカワf8ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは太、葉の幅はかなり広、花序の長さはかなり長、花序の花の数はやや多、花型は八重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は8D、中央外花被の表面の主な色は8D、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は4D、喉部内側の主な色は155A、喉部内側の条線の強弱は弱、柱頭の色は同程度、開花期はかなり早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f8号」は、対照品種「石川f6号」と比較して、花茎の長さがかなり長であること、側方外花被の表面の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史 小牧正子

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ロサノバ」に「ベルサイユ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27752号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f9号（イシカフ9ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは太、葉の幅はかなり広、花序の長さはやや長、花序の花の数はやや多、花型は八重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は42D、中央外花被の表面の主な色は42D、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は64C、喉部内側の主な色は12C、喉部内側の条線の強弱は中、柱頭の色は濃、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f9号」は、対照品種「オレンジーナ」と比較して、側方外花被の表面の主な色が42Dであること、喉部内側の条線の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史 小牧正子

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ラピッドホワイト」に「トルバドゥール」を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 5 3 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Freesia Eckl. ex Klatt 石川f10号（イシワf10ゴウ）
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の数はやや多、花茎の長さは長、花茎の太さはかなり太、葉の幅はかなり広、花序の長さはやや長、花序の花の数は多、花型は八重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は155A、中央外花被の表面の主な色は155A、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は157B、喉部内側の主な色は155A、喉部内側の条線の強弱はかなり弱、花糸の主な色は白、やくの主な色は白、柱頭の色は同程度、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「石川f10号」は、対照品種「ダイヤモンド スター」と比較して、花序の角度がかなり小であること、側方外花被の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「テレサ」と比較して、草丈がやや高であること、花序の角度がかなり小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
村濱稔 小牧正子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 1 2 月 2 7 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「エクセレント」に「ラピッドホワイト」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27754号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSオリビア

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74C、がくの中肋の色は69C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSオリビア」は、対照品種「エターナルピンク」と比較して、葉の長さがやや長であること、花茎の翼の幅が中であること、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨプララブリーピンク」と比較して、葉の長さがやや長であること、花茎の翼の幅が中であること、がくの主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27755号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSオレンジカレント

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性の中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は27B、がくの中肋の色は20D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は2A、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSオレンジカレント」は、対照品種「アプリコット」と比較して、花序の分枝性の中であること、がくの主な色が27Bであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27756号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSカシミヤ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さは中、がくの直径は極大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155B、がくの中肋の色はNN155B、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSカシミヤ」は、対照品種「TSブランクロンヌ」と比較して、草丈が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27757号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSパインイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性は強、分枝の方向は直立、花序の花数は極多、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は2B、がくの中肋の色は2B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は2A、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSパインイエロー」は、対照品種「TSゴールドフレール」と比較して、花序の花数が極多であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27758号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSブルーハワイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は極大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は94B、がくの中肋の色は92C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155A、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSブルーハワイ」は、対照品種「TSグラスブルー」と比較して、花序の花数がやや少であること、がくの主な色が94Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27759号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSマーブルグリーン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色は150D、がくの中肋の色は150D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は150D、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSマーブルグリーン」は、対照品種「TSブランクロンヌ」と比較して、がくの主な色が150Dであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「TSゴールドフレール」と比較して、がくの主な色が150Dであること、花冠の色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27760号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. グレース ラベンダー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88C、がくの中肋の色は91D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グレース ラベンダー」は、対照品種「オーシャン ウイングス」と比較して、花序の数がやや多であること、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「インペリアル ラベンダー」と比較して、花冠の大きさが中であること、花冠の型がⅠ型であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 今井里美

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27761号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. レーヌ ラベンダー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87C、がくの中肋の色は85D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レーヌ ラベンダー」は、対照品種「TSシュペーブブルー」と比較して、花茎の翼の幅がかなり狭であること、花茎の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。対照品種「セーヌバイオレット」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること、花序の花数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 今井里美

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27762号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. KB1303

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中肋の色は76C、花冠の大きさは大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は155A、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KB1303」は、対照品種「セイシャルブルー」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること、がくの主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ベルベットウィングス」と比較して、花冠の大きさが大であること、花冠の型がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田健二 可児隆裕

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27763号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. KP1415

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN66D、がくの中肋の色は69D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155B、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KP1415」は、対照品種「エターナルピンク」と比較して、がくの主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨプララブリーピンク」と比較して、花序の分枝性が中であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田健二 可児隆裕

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27764号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSジュエリーイエローフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は4B、がくの中肋の色は4B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は2A、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSジュエリーイエローフルール」は、対照品種「TSパインイエロー」と比較して、花序の数が少であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「TSゴールドフレール」と比較して、花序の数が少であること、がくの主な色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27765号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart KAIR-DS

3 登録品種の特性の概要

春化前の草姿は半はふく、葉の長さはやや長、葉の幅は極広、葉の緑色の濃淡は濃、春化後の草姿は半直立、春化後の草高は中、春化前の出穂性はやや弱、春化後の出穂期はやや早、出穂期の草高はやや高、止め葉の長さはやや長、止め葉の幅はやや広、最長稈の長さはやや長、穂の長さは中、穂の小穂の数はやや多、けい光反応性は極多、雄性不稔性は無である。

出願品種「KAIR-DS」は、対照品種「ナガハヒカリ」と比較して、葉の長さがやや長であること、春化前の出穂性がやや弱であること、穂の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「タチサカエ」と比較して、春化前の出穂性がやや弱であること、止め葉の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒタチヒカリ」と比較して、葉の長さがやや長であること、穂の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

星野健一

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の倍加個体後代「DT系」、エコタイプ系後代「DS系」、4倍体系統「TE系」より個体選抜後、隔離交配、個体別採取により選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第27766号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Morus L. キラベリー

3 登録品種の特性の概要

倍数性は二倍体、四倍体（表層が二倍体、内層が四倍体の周縁キメラ）、樹勢はやや弱、刈桑樹型は直立、冬芽の形は長三角形、冬芽の大小はやや小、冬芽の色は赤褐、副芽の多少は多、枝条数は中、側枝数はかなり少、枝条の長さはやや短、枝条の太さはやや細、枝条の色は灰褐、節間長はやや長、葉序は2/5、葉身の欠刻の数は0～2、葉身の大きさは小、葉身の先端の形は尖頭状、葉身の鋸歯の形は乳頭状、葉身の基部の形は浅く湾入、葉身の表面の色は濃緑、葉身の厚さはやや厚、花性は雌性、雌花穂の多少は多、花柱の長さはかなり長、果実の縦径（果実用品種に限る。）は大である。

出願品種「キラベリー」は、対照品種「米国13号」と比較して、果実の縦径（果実用品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「一ノ瀬」と比較して、葉身の欠刻の数が0～2であること、果実の縦径（果実用品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

ニッポン緑産株式会社

長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山朗夫 町井博明 山ノ内宏昭 櫻井茂隆 櫻井茂雄

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「米国13号」にコルヒチン処理して育成された果実用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27767号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (DC.) Quel KE-21号 (KE-21コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの形は平形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は中、子実層たぐの幅は狭、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さは極長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや小、菌柄の太さは太、菌柄の色は白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間は中、子実体の収量性はかなり多である。

出願品種「KE-21号」は、対照品種「KE-015号」と比較して、菌糸生長最適温度が中であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、菌さんの大きさがやや大であること、子実層たぐの幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「KE-108号」と比較して、菌糸密度が中であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり遅であること、子実体の収量性がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 保脇志織

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「かつらぎKE-106号」と「KE-015号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27768号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (DC.) Quel 菌興PE1号 (キノウPE1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度はやや密、菌糸生長最適温度は高、菌さんの形は平形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は褐色、菌さんの周縁部の色は褐色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は中、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は下太、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは中、菌柄の色は白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数はやや少、発生最盛期までの期間はやや長、子実体の収量性は中である。

出願品種「菌興PE1号」は、対照品種「EマッシュPE2号」と比較して、菌さんの中心部の色が褐色であること、菌さんの周縁部の色が褐色であること、子実層たぐの幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KE-015号」と比較して、菌さんの中心部の色が褐色であること、菌さんの周縁部の色が褐色であること、菌柄の形が下太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥田康仁 磯部正雄 長谷幸一 村上重幸

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「EマッシュPE2号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27769号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (DC.) Quel 大木ON206 (材ON206)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は密、菌糸生長最適温度はやや低、菌さんの形は平形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさは大、菌さんの中心部の色は淡黄白色、菌さんの周縁部の色は淡黄白色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は硬、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方はやや軽、子実層たくの幅は広、子実層たくの色はその他（灰黄色）、菌柄の形は細短、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さは長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは中、菌柄の色は白色、菌柄の肉質は硬、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間はやや短、発生最適温度はやや低、生育最適温度は低、子実体の収量性はやや少である。

出願品種「大木ON206」は、対照品種「長野農工研E-3号」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、子実層たくの色がその他（灰黄色）であること、菌柄の長さが長であること、菌さんの直径と菌柄の長さの比率が中であること等で区別性が認められる。対照品種「とつとき2号」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり遅であること、子実層たくの色がその他（灰黄色）であること、発生最盛期までの期間がやや短であること、菌かき後発生までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社大木きのこ種菌研究所
福岡県三潆郡大木町大字上八院1637番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

野上大樹

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「大木ドリームMS55」に「雪嶺茸MS564」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27770号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
岡山PER1号 (カヤマPER1コウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、枝の長さはやや長、枝の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは大、短果枝の多少は多、花芽の形は楕円形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは大、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は少、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は中、がくあいの深さは中、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は密、果柄の長さは中、果柄の太さは細、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は密、果実の甘味は高、果実の酸味はやや低、果汁の多少は多、種子の大きさはやや大、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。

出願品種「岡山PER1号」は、対照品種「豊水」と比較して、花弁の数が5～6枚以下であること、果実の酸味がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「あきづき」と比較して、腋花芽の数がかなり多であること、花弁の数が5～6枚以下であること、がく片の宿存の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井雄一郎 安井淑彦 樋野友之 笹邊幸男 各務裕史 片岡繁也

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「新高」に「豊水」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27771号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai
香月 (コケツ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立、枝の長さは中、枝の太さは太、節間長はやや短、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさは大、花芽の形は楕円形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは中、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は少、果実の形は広楕円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は中、がくあいの深さは中、がくあいの幅は中、果実の大きさはやや大、果皮の色は黄緑、果点の大きさは大、果点の粗密は密、果柄の長さはやや長、果柄の太さはやや太、肉梗の有無は有、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさはやや小、果肉の色は白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は中、果実の甘味は中、果実の酸味はやや高、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。

出願品種「香月」は、対照品種「瑞香」と比較して、果実の形が広楕円形であること、果柄の長さがやや長であること、肉梗の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「おさ二十世紀」と比較して、果実の形が広楕円形であること、自家和合性が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

二宮敬和
愛媛県宇和島市三間町北増穂592

6 登録品種の育成をした者の氏名

二宮敬和

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「瑞香」の自然交雑実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27772号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM161

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色はやや濃、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩はかなり早である。

出願品種「KGM161」は、対照品種「TTM019」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM042」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「BELIDO」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

市川雅敏 今森久弥

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27773号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM162

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形は腰高球、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM162」は、対照品種「シシリアンルージュ」と比較して、葉の緑色の強さが中であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「SEYCHELLE」と比較して、小葉の大きさがやや小であること、果径比（縦／横）がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

市川雅敏 今森久弥

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27774号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM163

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色はオレンジ、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形はハート形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩はやや晩、成熟の早晩はやや晩である。

出願品種「KGM163」は、対照品種「KGM994」と比較して、花卉の色がオレンジであること、縦断面の果形がハート形であること、子室数が2のみであること等で区別性が認められる。対照品種「KGM011」と比較して、花卉の色がオレンジであること、縦断面の果形がハート形であること、子室数が2のみであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

市川雅敏 今森久弥

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27775号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM164

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さは中、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は中、成熟の早晩は中である。

出願品種「KGM164」は、対照品種「ブロック」と比較して、小葉の着生角度が上向きであること、こうあ部のくぼみが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM056」と比較して、小葉の着生角度が上向きであること、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

市川雅敏 今森久弥

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27776号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM165

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は淡、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは中、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや晩である。

出願品種「KGM165」は、対照品種「KGM123」と比較して、小葉の着生角度が中間であること、果頂部の形が僅かに突出であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM141」と比較して、果頂部の形が僅かに突出であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM111」と比較して、果頂部の形が僅かに突出であること、幼果期の果色はやや濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今森久弥 市川雅敏 ト滋慶

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27777号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM166

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや淡、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩は中、成熟の早晩は中である。

出願品種「KGM166」は、対照品種「プロテクト3」と比較して、葉の緑色の強さが中であること、幼果期の果色が中であること、葉の上面の膨らみがやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM165」と比較して、果頂部の形が平滑であること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM111」と比較して、葉の上面の膨らみがやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今森久弥 市川雅敏 ト滋慶

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27778号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM167

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は混合、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは無又は極弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM167」は、対照品種「千果」と比較して、こうあ部のくぼみが無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM042」と比較して、縦断面の果形が球形であること、こうあ部のくぼみが無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「BELIDO」と比較して、葉の上面の膨らみがやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

市川雅敏 今森久弥 ト滋慶

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27779号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. DUBINO

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はかなり大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「DUBINO」は、対照品種「BABENO」と比較して、葉の緑色の強さがやや濃であること、こうあ部のくぼみがかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「アンジェレ」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の大きさがやや小であること、糖度（可溶性固形物含量）が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Haoyang Duo

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27780号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. FINESSE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は混合、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はかなり早、成熟の早晩は早である。

出願品種「FINESSE」は、対照品種「SEYCHELLE」と比較して、果径比（縦／横）がやや大であること、縦断面の果形がプラム形であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュエルトマト」と比較して、縦断面の果形がプラム形であること、果実表皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Haoyang Duo

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27781号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. FUNTELLE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだはやや弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「FUNTELLE」は、対照品種「BABENO」と比較して、果柄の長さが短であること、果径比（縦／横）がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種

「DUBINO」と比較して、果径比（縦／横）がやや大であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sylvain Bontems

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27782号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. NINIVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は黄、完熟期の果肉色は黄、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「NINIVE」は、対照品種「イエローピコ」と比較して、果径比（縦／横）がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「イエローカゴメ・2」と比較して、果肩部のひだが無又は極弱であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pilar Checa

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27783号 令和2年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TONTELLE

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「TONTELLE」は、対照品種「BABENO」と比較して、果柄の長さが短であること、果径比（縦／横）がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「FUNTELLE」と比較して、果肩部のひだはかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「FINESSE」と比較して、葉の着生角度が中間であること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Haoyang Duo

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 7 8 4 号 令和 2 年 1 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner
KARDIA
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は普通、茎のアントシアニンの着色はやや濃、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は長、葉幅はやや広、葉の欠刻は 2 回羽状、小葉の大きさは大、葉の緑色の強さはやや淡、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは極小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは無又は極弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は 2 のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色はやや淡、完熟期の果色は黄、完熟期の果肉色は黄、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩はかなり早、成熟の早晩は中である。
出願品種「KARDIA」は、対照品種「LEMONADE」と比較して、葉長が長であること、小葉の大きさが大であること、縦断面の果形が球形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Pilar Checa
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 5 月 3 0 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする台木用の交雑品種である。