1 品種登録の番号及び年月日 第27785号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. MINDU01

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、新梢の色は赤褐、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、新葉表面の色は緑褐、成葉表面の色は緑、葉色の季節変化は無、斑の有無は無、葉の光沢は有、花序のタイプは円錐花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花冠の形は鐘状、花径は大、花の長さはやや長、蕾の色はN77B、花色は8D、花筒の色は70B、がく片の色は褐、がく片数は少、花数は少、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MINDU01」は、対照品種「ホープレイズ」と比較して、斑の有無が無であること、花筒の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KALEIDOSCOPE」と比較して、斑の有無が無であること、花筒の色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres Minier

Les Fontaines de L' Aunay-BP79 49250 Beaufort en Vallee France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michel Nicou

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Minfest」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27786号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. 峯田1号 (ミナ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は円筒形、草丈はやや高、主茎中間部の太さはやや太、主茎中間部の色は赤褐、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は無、主茎上部の分枝の有無は無、節間長は極長、葉序は互生、茎葉の向きはやや斜上、茎葉全体の形は卵形、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は円形、茎葉表面の凹凸は凹凸、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は鈍鋸歯、茎葉の長さは中、茎葉の幅はやや広、茎葉表面の色は137B、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは厚、一茎当たりの葉数はやや少、葉のビロード感は無、葉の硬さは中、葉表面の毛の有無は有、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは上向き、花冠全体の形はロート形、花冠の切れ込みの深さはやや深、花冠裂片の形は鋭形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は中、花冠の長さは中、花冠の幅はやや広、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色はN82B、花冠内側の色はN82B、花冠中心の色はN82D、花冠の光沢は有、花冠の厚さはやや厚、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は無、がくの長さは短、柱頭の突出は短、花茎の強弱は強、一花序の花数は極多、花つきは極少、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「峯田1号」は、対照品種「ヨフピンクベル」と比較して、花の向きが上向きであること、花冠全体の形がロート形であること、花冠外側の色がN82Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グロメラータブルー」と比較して、柱頭の突出が短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

峯田勝巳
宮崎県小林市南西方8744番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

峯田勝巳

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の八代草の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27787号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. しげまるレッド

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は有、草丈は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは直立、果実の長さはやや短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径はかなり大、果実の縦断面の形は狭三角形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室と3室が同程度、果肉の厚さは極薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期はやや晩である。

出願品種「しげまるレッド」は、対照品種「やまと紅（M型）とうがらし」と比較して、草丈が中であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「八幡屋儀五郎M-1」と比較して、節の毛の強弱が強であること、果柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

学校法人日本大学
東京都千代田区九段南四丁目8番24号
吉岡食品工業株式会社
栃木県大田原市山の手二丁目16番10号
有限会社アグリフーズ
東京都新宿区百人町二丁目23番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野村和成 立石亮 岩永崇 吉岡博美 市原弘茂

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「本鷹」改良系統と所有系統を戻し交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27788号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 紫L4台助 (ムササビL4台助)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈は高、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、花の色は紫、未熟果の色は紫、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は三角形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さはかなり浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さはやや薄、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。

出願品種「紫L4台助」は、対照品種「大宮紫」と比較して、節のアントシアニン着色の強弱が弱であること、果実の心室数が3室が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

公益財団法人園芸植物育種研究所
千葉県松戸市紙敷二丁目5番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小川博之 源田佳克 門馬法明 布村伊 大泉利勝 伊東正

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする台木用の交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27789号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. TF802

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は有、草丈は低、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉の緑色の濃淡は極濃、花の色は紫、未熟果の色は紫、果実の着生の向きは直立、果実の長さは極短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径はかなり小、果実の縦断面の形は円形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形は丸、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さはやや薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期は晩である。

出願品種「TF802」は、対照品種「パープルフラッシュ」と比較して、短節間の有無が有であること、果実の着生が房成りであること等で区別性が認められる。対照品種「ブラックパール」と比較して、子葉の大きさが小であること、茎の長さが短であること、草丈が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

古市浩之 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した観賞用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27790号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. D0-9-4

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は卵形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はかなり少、花柄の長さはやや短、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は中、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一樣又はほぼ一樣である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「D0-9-4」は、対照品種「Sonora」と比較して、花柄の長さがやや短であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種

「DANITTEN」と比較して、花柄の長さがやや短であること、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hem Genetics Research B.V.

Hemmerbuurt 98, 1607CL Hem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Sijm

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27791号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAMRD

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は卵形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは中、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は少、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は45Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAMRD」は、対照品種「DA12」と比較して、舌状花の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27792号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DANIOGTREDIVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは長、頭花の向きは直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はやや少、舌状花の長さはやや短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は68B、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANIOGTREDIVE」は、対照品種「DATRETTEN」と比較して、舌状花の長さ／幅が中であること、舌状花の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DAENOGTYVE」と比較して、舌状花の表面の主な色が68Bであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hans Henrik Kampmann

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27793号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. BARGAPINK

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74D、がくの中肋の色は69C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155B、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARGAPINK」は、対照品種「エターナルピンク」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がやや弱であること、がくの主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「KP1415」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がやや弱であること、花序の花数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27794号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSカムイバイオレット

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は86A、がくの中肋の色は85C、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色はNN155A、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSカムイバイオレット」は、対照品種「セイシャルスカイ」と比較して、がくの直径が大であること、がくの主な色が86Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27795号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TW797

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は濃緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88C、がくの中肋の色は91D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TW797」は、対照品種「セーヌバイオレット」と比較して、花序の数が中であること、一次分枝の長さがやや長であること、花序の花数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「インペリアル ラベンダー」と比較して、がくの直径が中であること、花冠の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

安井勝 笹木悟

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27796号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSファーストレディー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は75B、がくの中肋の色は69D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSファーストレディー」は、対照品種「ミヨリモメトロピンク」と比較して、葉の長さが中であること、花茎の翼の幅が中であること、花序の花数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨプララブリーピンク」と比較して、一次分枝の長さがかなり長であること、花序の花数がかなり多であること、がくの主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27797号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunpararekin

3 登録品種の特性の概要

つるの数は無又は小、若茎のアントシアニンの着色は中、節間長は長、茎の毛の有無は無、葉序は十字対生、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の毛の有無は無、葉身の長さは長、葉身の幅はかなり広、葉身の最大幅の位置は中間部、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の主な色は濃緑、葉身の二次色は無、葉身の葉脈間の凹凸は弱、葉身の裏面の毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、小花柄のアントシアニンの着色は中、小花柄の毛の有無は無、つぼみの形はひし形、花型は一重、がくの下部の主な色は緑、がくの上部の主な色は緑、花冠の直径はやや大、花筒の長さは短、花筒の外面の色は199B, N45C(ぼかし)、花喉部の長さは長、花喉部の形は漏斗型、花喉部の外面下部の色は60A、花喉部の外面上部の色は60A、花喉部の内面下部の色は31A, 53A(縞状)、花喉部の内面上部の色は53A, 31A(縞状)、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の対称性は著しく非対称、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の表面の主な色は45B、花冠裂片の表面の二次色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunpararekin」は、対照品種「Sunmandecrikin」と比較して、葉身の基部の形が心形であること、花喉部の外面下部の色が60Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドインパクト」と比較して、葉身の葉脈間の凹凸が弱であること、花喉部の内面下部の色が31A, 53A(縞状)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27798号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. KLEMS14012

3 登録品種の特性の概要

つるの数は中、若茎のアントシアニンの着色は中、節間長はやや長、茎の毛の有無は無、葉序は十字対生、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の毛の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の最大幅の位置は中間部、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は円形、葉身の主な色は濃緑、葉身の二次色は無、葉身の葉脈間の凹凸は無又は極弱、葉身の裏面の毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、小花柄のアントシアニンの着色は中、小花柄の毛の有無は無、つぼみの形はひし形、花型は一重、がくの下部の主な色は淡緑、がくの上部の主な色は淡赤、花冠の直径はやや大、花筒の長さは中、花筒の外面の色はN45C, 154D(先端側)、花喉部の長さは長、花喉部の形は漏斗型、花喉部の外面下部の色は154D, 53A(先端側)、花喉部の外面上部の色は53A、花喉部の内面下部の色は25A、花喉部の内面上部の色は59A、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の対称性は著しく非対称、花冠裂片の先端の形は鋭尖形、花冠裂片の重なりは重ならない、花冠裂片の表面の主な色はN45A、花冠裂片の表面の二次色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KLEMS14012」は、対照品種「サンマンデクリム」と比較して、花冠裂片の対称性が著しく非対称であること、花冠裂片の重なりが重ならないであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm + Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Brown

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27799号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunpapri

3 登録品種の特性の概要

つるの数は多、若茎のアントシアニンの着色は弱、節間長は中、茎の毛の有無は無、葉序は十字対生、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の毛の有無は無、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中間部、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の主な色は濃緑、葉身の二次色は無、葉身の葉脈間の凹凸は無又は極弱、葉身の裏面の毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、小花柄のアントシアニンの着色は無又は弱、小花柄の毛の有無は無、つぼみの形はひし形、花型は一重、がくの下部の主な色は淡緑、がくの上部の主な色は淡赤、花冠の直径はやや大、花筒の長さは短、花筒の外面の色は145A、花喉部の長さは短、花喉部の形は漏斗型、花喉部の外面下部の色は150D、花喉部の外面上部の色は157D、花喉部の内面下部の色は9B、花喉部の内面上部の色は9B、N25A(縞状)、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の対称性は著しく非対称、花冠裂片の先端の形は鋭尖形、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の表面の主な色は19D、花冠裂片の表面の二次色の有無は有、花冠裂片の表面の二次色は56A、花冠裂片の表面の二次色の分布は先端、花冠裂片の表面の二次色の模様はぼかしである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunpapri」は、対照品種「Sunparapibra」と比較して、葉身の長さ／幅が大であること、花冠裂片の表面の主な色が19Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27800号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. M シャンテ アーリーホワイト

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや短、花の直径はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「M シャンテ アーリーホワイト」は、対照品種「ヤワタホワイト2」と比較して、下葉のきょ歯が少であること、花穂の形が円筒であること、花の香りが中であること等で区別性が認められる。対照品種「81-S-W」と比較して、着葉茎の剛直性が強であること、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上忠義

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「カルテットホワイト」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27801号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. M シャンテ アーリーアプリコット

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は中、花の直径はやや小、花色は49D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「M シャンテ アーリーアプリコット」は、対照品種「アプリコットサンダー」と比較して、わき芽の発生程度が中であること、葉面の凹凸がやや多であること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上忠義

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「カルテットアプリコットⅡ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27802号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. M シャンテ トールレッド

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形はやや広葉、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は中、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色はやや淡緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は中、花の直径はやや小、花色は61B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは中、開花期はやや早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「M シャンテ トールレッド」は、対照品種「ディープローズ チルドレン」と比較して、花色が61Bであること、一重花の色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「レッド チルドレン ツウ」と比較して、葉面の凹凸が中であること、花色が61Bであること、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上忠義

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「カルテットディープローズ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27803号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. M シャンテ トールライトピンク

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや短、花の直径はやや小、花色は84C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度はやや低、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期は中、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「M シャンテ トールライトピンク」は、対照品種「チェリー パーク」と比較して、花色が84Cであること、一重花の色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クリアピンク パーティー」と比較して、葉数がやや多であること、花間長がやや短であること、花の香りが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上忠義

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「カルテットクールピンク」を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27804号 令和2年2月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. 早川 パステル スプレー (ハヤカワパステルスプレー)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はかなり短、花の直径は小、花色は69C:62C(開花後期)、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅は狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はかなり低、花弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「早川 パステル スプレー」は、対照品種「クールピンクカル」と比較して、花間長がかなり短であること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「クリアピンク パーティー」と比較して、花色が69C:62C(開花後期)であること、一重花の色が69C:62C(開花後期)であること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)がかなり低であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
早川大輔
千葉県南房総市白浜町滝口5259
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
早川大輔
- 7 出願公表の年月日 平成28年7月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ハヤカワパステル」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27805号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group ドクターイエロー

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、花序の長さは中、花序の花数はやや少、花茎の長さはやや長、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花のセパルの湾曲は平、花のペタルの湾曲は平、花の縦径はやや長、花の香りは無又は弱、ドーサルセパルの形は楕円形、ドーサルセパルの地色は7C、ドーサルセパルの斑点の数は無又は極少、ドーサルセパルの横縞の数は少、ドーサルセパルの横縞の分布は全体、ドーサルセパルの横縞の色は151A、172A（基部）、ドーサルセパルの覆輪の幅は無又は極狭、ラテラルセパルの形は披針形、ラテラルセパルの地色は7C、ペタルの地色は7C、ペタルの斑点の数は無又は極少、ペタルの横縞の数は少、ペタルの横縞の分布は基部から中央部、ペタルの横縞の色は151A、172A（基部）、ペタルの覆輪の幅は無又は極狭、リップの長さは中、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさは小さい、リップの周縁の波打ちは無又は弱、リップの中央裂片の形は扇形、リップの中央裂片の切れ込みは中、リップの中央裂片の地色は7A、リップの側裂片の地色は7A、リップのカルスの色は橙、リップのカルス周辺の色は橙である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ドクターイエロー」は、対照品種「ハニードロップ」と比較して、葉の形が狭楕円形であること、ドーサルセパルの横縞の色が151A、172A（基部）であること、ペタルの横縞の色が151A、172A（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「Lemon Drop」と比較して、ドーサルセパルの横縞の色が151A、172A（基部）であること、ペタルの横縞の色が151A、172A（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西村次郎
福岡県八女市本412

6 登録品種の育成をした者の氏名

西村次郎

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ハニードロップ」に「百万ドル」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27806号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリかずさ2号 (コシカリかずさ2号)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は極早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ(浮稲品種を除く。)はやや長、穂の主軸の長さはやや短、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、脱粒性は難、着粒密度はやや密である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コシヒカリかずさ2号」は、対照品種「コシヒカリ関東HD1号」と比較して、着粒密度がやや密であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

林少揚 高師智紀 佐々木敦司 広瀬佳嗣 前橋香織

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コシヒカリ」に「ハバタキ」を交配し、「コシヒカリ」の戻し交雑後、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27807号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. いのちの耀 (イチカガヤキ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱である。

出願品種「いのちの耀」は、対照品種「彩のきずな」と比較して、穂数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社中島美雄商店
滋賀県草津市大路二丁目9番1号陽だまりビル6階

6 登録品種の育成をした者の氏名

千葉岳志

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「夢ごち」に「ホシアオバ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27808号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. むさしの26号 (ムサシ/26ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は中、穂発芽性は難、脱粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、高温登熟性はやや強、着粒密度は中である。

出願品種「むさしの26号」は、対照品種「彩のほほえみ」と比較して、白葉枯病ほ場抵抗性が弱であること、高温登熟性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒカリ」と比較して、出穂期が中であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「朝の光」と比較して、穂数がやや少であること、高温登熟性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

埼玉県
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大岡直人 矢ヶ崎健治 上野敏昭 荒川誠 岡田雄二 箕田豊尚 石井博和 齋藤
孝一郎 野田聡 新井守 新井登

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「彩のほほえみ」に「中国186号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27809号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. つきあかり

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期は早、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii, Pik、葉いもちほ場抵抗性は中、穂いもちほ場抵抗性は中である。

出願品種「つきあかり」は、対照品種「あきたこまち」と比較して、穂数が少であること、耐倒伏性がやや強であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPii, Pikであること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、穂数が少であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPii, Pikであること、葉いもちほ場抵抗性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田英郎 笹原英樹 三浦清之 山口誠之 後藤明俊 重宗明子 長岡一朗 松下景

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

（「かばしこ」×「みずほの輝き」）に「北陸208号」を交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第27810号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. えみゆたか

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii, Pib、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱である。

出願品種「えみゆたか」は、対照品種「みなゆたか」と比較して、出穂期が早であること、成熟期が早であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。対照品種「かけはし」と比較して、出穂期が早であること、穂数がやや少であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

森山茂治 須藤充 小野泰一 今智穂美 神田伸一郎 鈴木健司 小林渡 清藤文
仁 清野貴将 庭田英子 斉藤聖子 落合祐介

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「うしゆたか」に「はまゆたか」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27811号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック レインボーファイン

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は中、ドーサルセパルの縞斑の色はN80B、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80C、ペタルの覆色の面積はやや大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN80A、ペタルの網斑の密度は低、ペタルの網斑の色はN80B、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はN78A、中央裂片の覆色は59B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN80D、59A（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は59A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は59A、側裂片の網斑の密度は高、側裂片の網斑の色はN78Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック レインボーファイン」は、対照品種「ストーリーテラー」と比較して、花の横径が中であること、中央裂片の地色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のChainport MarukoにTaisuco Pioneerを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27812号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume RW2

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径はかなり広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはかなり長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや長、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は9D、70B（縁部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は10B、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は72B、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は72B、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RW2」は、対照品種「RW1」と比較して、中央裂片の覆色が9D、70B（縁部）であること、側裂片の覆色が10Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Sogo Yukidian V3」と比較して、中央裂片の覆色が9D、70B（縁部）であること、側裂片の覆色が10Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伴孝和
愛知県西尾市一色町松木島西友52番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伴孝和

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のSogo YukidianにMing-Hsing Snow Angelを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27813号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック リトルファラオ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色は2D、ドーサルセパルの覆色は70B、N78A（基部）、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78A、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN78A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155A、ペタルの覆色は77C、N78A（基部）、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN78A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN78A、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155B、中央裂片の覆色は77D、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155B、側裂片の覆色はN78D、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は64A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色はN78A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック リトルファラオ」は、対照品種「ファイヤーボール」と比較して、リップの側裂片の巻き込みが弱であること、中央裂片の地色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「メヌエット」と比較して、ラテラルセパルの縞斑の数が中であること、ペタルの縞斑の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のJc Golden BeautyにYu Pin Fireworksを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27814号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Blume キャラック インナーフレイム

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は凹形、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN78D、ドーサルセパルの斑点の数は少、ドーサルセパルの斑点の大きさは中、ドーサルセパルの斑点の色はN78A、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN78C、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN78C、ペタルの覆色の面積はやや小、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさは中、ペタルの斑点の色はN78A、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN78C、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN79A、N75D、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キャラック インナーフレイム」は、対照品種「キャラック リトルファラオ」と比較して、ペタルの斑点の数が少であること、側裂片の覆色がN79A、N75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「カプチーノ」と比較して、花の側面の形が凹形であること、ペタルの斑点の色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
服部健治

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のChian Xen ViolinにLioulin Lovely Lipを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27815号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. アルプス紅扇 (アルプスベニオウギ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、節間長は短、枝の太さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さはやや大、花の直径は中、花卉の形は円形、果実の大きさは大、果実の形は腎臓形、果頂部の形は凹、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さは中、果皮の色は赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは硬、果実の酸味は低、果実の甘味はやや高、果汁の多少は多、核の大きさは中、核の形は広楕円形、開花始期は中、収穫始期は中である。

出願品種「アルプス紅扇」は、対照品種「紅秀峰」と比較して、収穫始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「佐藤錦」と比較して、果実の大きさが大であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

手塚良紀
山梨県南アルプス市西野2782-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

手塚良紀

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「紅秀峰」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27816号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. 伊勢路錦 (化ジニシキ)

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形は楕円形、新葉の色は緑、新葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、成葉の表面の色は緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さは短、成葉の幅は狭、成葉の形は倒卵形、成葉の横断面の形は平、成葉の表面の光沢の強弱はやや強、一花序当たりの着花数は少、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は淡緑、がくの有無は有、がく片の長さは極短、花の形は筒状漏斗形、花の直径は中、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は半八重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN155C、花冠裂片の表面の二次色はN57D、花冠裂片の裏面の主な色はNN155C、花冠裂片の表面の二次色の分布は部分又は縞、斑点、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は同色、やくの色は茶(痕跡状)、開花始期は晩、成葉(秋葉)の表面の色(常緑品種に限る。)は緑、成葉(秋葉)の長さ(常緑品種に限る。)はかなり短、成葉(秋葉)の幅(常緑品種に限る。)はかなり狭、成葉(秋葉)の形(常緑品種に限る。)は倒卵形、成葉(秋葉)の横断面の形(常緑品種に限る。)は平である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「伊勢路錦」は、対照品種「琴の舞」と比較して、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱が中であること、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度が無又は極弱であること、開花始期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「舞小町」と比較して、花の形が筒状漏斗形であること、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱が中であること、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県
三重県津市広明町13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田泰義 鎌田正行 西田悦造 内山達也 小林泰子 西山富紀子 長谷川治基
原正之 野呂和明

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「伊勢路紫」の自殖種子の実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27817号 令和2年2月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tulipa L. ピンクダイヤモンド エボリューション

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花の数は1、葉の形は卵形、葉の斑の有無は有、花型は一重、花の形（一重品種に限る）は楕円形、花の主な色は65B、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は凹形、内花被の外側中央部の主な色は65B、内花被の外側周辺部の主な色は65D、花被片の内側の斑の主な色は157B、花糸の下部の色は青、花糸の上部の色は青、花粉の色は黄、開花始期は晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクダイヤモンド エボリューション」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートインプレッション」と比較して、葉の斑の分布が覆輪であること、開花始期が晩生であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水澤勝栄
新潟県胎内市北成田1720

6 登録品種の育成をした者の氏名

水澤勝栄

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ピンクダイヤモンド」の変異株である。