

1 品種登録の番号及び年月日 第28028号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. すらりっぷ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立～半立、葉のろう質の強弱は中、葉の緑色の濃淡は中、葉の太さ（たまねぎ品種に限る。）はやや太、球の大きさ（たまねぎ品種に限る。）はやや大、球の高さ（たまねぎ品種に限る。）はかなり高、球の直径（たまねぎ品種に限る。）は中、球の最大直径の位置は中央部、球の縦断面の形は広楕円形、球の外皮の色は褐、球のりん片表皮の色は緑系、りん片のしまりは中、球の肉質は密、春播き栽培での抽だい性（たまねぎ品種に限る。）は無又は極弱、春播き栽培での収穫期（たまねぎ品種に限る。）はかなり晩、貯蔵中のほう芽期は極晩である。

出願品種「すらりっぷ」は、対照品種「KTM9843-02-01B」と比較して、葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「札幌黄」と比較して、球の縦断面の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「カロエワシ」と比較して、球の乾物率が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8
株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山裕 柳田大介 田中静幸 近藤友宏 大野幸宏

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KTM9843-02-01A」を母系、出願者所有の育成系統を父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28029号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Buddleja L. PMOORE12

3 登録品種の特性の概要

樹姿は下垂、樹高は低、樹幅はやや狭、樹幅に対する樹高は同等、枝の色は緑、枝の横断面の形は円形又は弱い角形、枝の毛の粗密は粗、葉身の形は狭卵形、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の表面の色はNN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁部の形は全縁、葉身の表面の毛の多少は無又は極少、葉身の葉脈間の凹凸の強弱は中、花序の形は円筒形、花序の長さはかなり短、花序の幅は狭、小花の粗密はやや密、花筒の外面の主な色はN75B、花冠の直径は小、花冠裂片の向きは半直立、花冠裂片の表面の色はN75B、花冠の目の有無は無、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PMOORE12」は、対照品種「パープルエンペラー」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、葉身の周縁部の形が全縁であること等で区別性が認められる。対照品種「TOBUDSKYBL」と比較して、葉身の周縁部の形が全縁であること、花冠の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Peter Robert Moore

1 Valley View, Longstock, Stockbridge, Hampshire, SO20 6EF, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Robert Moore

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のB. alternifoliaの系統に、育成者所有のB. caryopteridifoliaの系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28030号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cynodon Rich. 美ら緑 (チュウミドリ)

3 登録品種の特性の概要

倍数性は三倍体、草丈はかなり低、ほふく茎の伸長性はやや小、ほふく茎の長さはやや短、ほふく茎の節間長はやや短、ほふく茎の節間の太さはやや細、ほふく茎のアントシアニンの着色は無又は弱、水平葉の長さはかなり短、水平葉の幅はやや狭、止め葉の長さはやや長、止め葉の幅はやや狭、止め葉の葉しょうの長さはかなり短、出穂茎の高さはかなり低、出穂茎の節間長はかなり短、出穂期は中、総（ふさ）の長さはかなり短、総の数は中、小穂の数はやや少である。

出願品種「美ら緑」は、対照品種「ティフドワーフ」と比較して、ほふく茎の伸長性がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifway」と比較して、草丈がかなり低であること、水平葉の長さがかなり短であること、出穂茎の高さがかなり低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永江繁政

福岡県福岡市香椎浜二丁目3番地1号1002号室

丸和バイオケミカル株式会社

東京都千代田区神田須田町二丁目5番地2号須田町佐志田ビル

カネコ種苗株式会社

群馬県前橋市古市町一丁目50番地12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永江繁政 清水悟 西本淳

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

沖縄県石垣市内において発見された在来種の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28031号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17218

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は極大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅は中、花弁の主な色は65B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17218」は、対照品種「BARSIRPA」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が外反であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「LITHAL」と比較して、花の直径が極大であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ミュ」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花弁の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28032号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17285

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さは長、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は極狭、葉の卷きは無又は反曲が極弱、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の主な色は55D、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17285」は、対照品種「ミュ」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が外反であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルガモ」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）が中であること、花柱の肩の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ナエマ」と比較して、花弁の波打ちが中であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28033号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brescl7184

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さは長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は円形、がくの長さは長、がくの幅はやや広、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ1、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さは浅、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の主な色は32D、花弁の二次色は43A、花弁の覆輪部の幅は狭、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は少、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brescl7184」は、対照品種「クレージーホース」と比較して、花弁の主な色が32Dであること、花柱の肩の有無が有であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ライオンキング」と比較して、花弁の覆輪部の幅が狭であること、花柱の数が4本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28034号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf17179

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さは長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は卵形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや広、花卉の主な色はNN155C、花卉の二次色はN57C、花卉の覆輪部の幅は狭、花卉の条の多少は中、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf17179」は、対照品種「BARTANDER」と比較して、つぼみの形が卵形であること、がくの形が漏斗形であること等で区別性が認められる。対照品種「ティコティコロサ」と比較して、つぼみの形が卵形であること、花卉の条の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28035号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf17326

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は卵形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の卷きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅はやや広、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は大、花弁の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の主な色は1D、花弁の二次色は58B、花弁の覆輪部の幅は狭、花弁の条の多少は少、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf17326」は、対照品種「イエロービアナ」と比較して、葉の長さがやや短であること、子房の表面が強い肋状であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイーザ」と比較して、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること、花弁の覆輪部の幅が狭であること、花柱の数が4本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28036号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf17473

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、節間の長さは長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さは長、がくの幅は広、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は極大、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや長、花卉の幅はやや広、花卉の主な色はNN155B、花卉の覆輪部の幅は無、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf17473」は、対照品種「ブレベリア」と比較して、葉の長さがやや長であること、花卉の波打ちが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトリパティエ」と比較して、葉の卷きが弱い反曲であること、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「エベレスト」と比較して、茎の長さがやや長であること、子房の表面が強い肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28037号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17199

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さはやや太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の卷きは弱い反曲、葉の横断面の形は弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は外反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さは高、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は中、花弁の縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は25D、花弁の二次色は16D、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは大、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17199」は、対照品種「HYBMANDARIN」と比較して、花弁の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「コーピマン」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の数（八重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28038号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17276

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、節間の長さはやや長、茎の太さは太、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは長、葉の幅は狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は楕円形、がくの長さはやや長、がくの幅は中、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径はかなり大、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや高、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋭混在、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の主な色は145D、花弁の二次色は71C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは中、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17276」は、対照品種「ノビオ ストリアートピンク」と比較して、花弁の主な色が145Dであること、柱頭の色が白であること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「BRES16329」と比較して、花弁の条の多少が無であること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ミシェル」と比較して、花弁の主な色が145Dであること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスタンダード系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28039号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17710

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さはやや短、茎の太さは中、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は暗緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は65D、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17710」は、対照品種「ヒルロッシー」と比較して、花弁の主な形がタイプ3であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「フェミニール」と比較して、葉の長さが中であること、がくの裂片の縦軸の形が内反であること等で区別性が認められる。対照品種「キューイン」と比較して、花弁の数（八重品種に限る。）が中であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28040号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf171515

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さは中、茎の太さはやや太、茎の横断面の形は角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは反曲が極強、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）は少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは無又は弱、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は145C、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf171515」は、対照品種「ロイヤル グリーン」と比較して、葉の巻きが反曲が極強であること、花弁の波打ちは無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「JINSラスカルグリーン」と比較して、花弁の主な形がタイプ3であること、花弁の波打ちは無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28041号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bre15FB013

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さはやや長、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）は中、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は58C、花弁の二次色は69C、花弁の覆輪部の幅は広、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bre15FB013」は、対照品種「ヒルロイテス」と比較して、花弁の切れ込みの深さが極浅であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「タレント」と比較して、葉の巻きが弱い反曲であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること、花弁の二次色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Bresc14918」の変異株で切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28042号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Brese17892

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6、節間の長さはやや短、茎の太さはやや細、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は鐘形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ1、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は鈍鋭混在、花卉の切れ込みの深さは浅、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は71B、花卉の二次色は69D、花卉の覆輪部の幅は広、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Brese17892」は、対照品種「カルミナ」と比較して、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花卉の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルトレンテス」と比較して、花卉の主な色が71Bであること、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ブレアチ」と比較して、茎の長さがやや長であること、花卉の主な形がタイプ1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28043号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresf17691

3 登録品種の特性の概要

茎の長さはやや長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は5、節間の長さはやや短、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の巻きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は中、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は漏斗形、がくの裂片の縦軸の形は直、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さはやや低、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花弁の主な形はタイプ3、花弁の波打ちは中、花弁の縁の切れ込みの多少は無又は少、花弁の縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は4B、花弁の覆輪部の幅は無、花弁の条の多少は無、花弁の斑点の多少は無、花弁のぼかしの大きさは無、花弁の基部斑の大きさは無、花弁の三次色の模様は無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bresf17691」は、対照品種「ウエセンパー」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が直であること、花弁の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「キサンテ」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が直であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜した切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28044号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. TR19

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは中、菌さんの高さは大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間は長、子実体収量は多、有効基本数は中、有効茎数と子実体収量との比率はかなり茎重型である。

出願品種「TR19」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌糸生長最適温度が23℃であること等で区別性が認められる。対照品種「SR12」と比較して、菌糸生長最適温度が23℃であること、菌さんの大きさが中であること、菌さんの高さが大であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研iQ2」と比較して、子実体収量が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人長野県農村工業研究所
長野県須坂市大字須坂787番地1
中野市農業協同組合
長野県中野市三好町一丁目2-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水宏幸 中村美晴 宮尾淳一 小根澤秀人 久保田武尊 市村昌紀

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どおしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28045号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 大木白雪919 (オキシラユキ919)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は平形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さは中、菌さんの色（明所の生育）は白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（明所の生育）は白色、菌柄基部の色（明所の生育）は白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は極多、有効茎本数はかなり多、有効茎数と子実体収量との比率はやや茎数型である。

出願品種「大木白雪919」は、対照品種「大木の恵7937」と比較して、気中菌糸の発達程度が中であること、株の接着程度が弱であること、有効茎数と子実体収量との比率がやや茎数型であること等で区別性が認められる。対照品種「大木の恵A I -9」と比較して、気中菌糸の発達程度が中であること、菌さんの大きさがやや小であること、菌さんの高さが中であること、有効茎本数がかなり多であること、有効茎数と子実体収量との比率がやや茎数型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社大木きのこ種菌研究所
福岡県三潆郡大木町大字上八院1637番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大曲恵美

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「R-72」に「大木の恵7937」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28046号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. アルタイル ローザ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN80C、花冠の内面上部の色は85D、花冠の外面上部の色はN80B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはかなり長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は部分退化、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アルタイル ローザ」は、対照品種「ふくしまかれん」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80Cであること、花冠の外面上部の色がN80Bであること等で区別性が認められる。対照品種「夢ハイジ2号」と比較して、葉の緑色の濃淡が濃であること、花冠の外面上部の色がN80Bであること、花冠裂片の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

月田宏
福島県南会津郡南会津町山口字台ノ下2505番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

月田宏

7 出願公表の年月日 平成27年12月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の在来ササリンドウに「那須の乙女」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28047号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Kolmaru

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63A（酸性区：72A）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Kolmaru」は、対照品種「HOT RED」と比較して、葉身全体の形が円形であること、葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122 A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28048号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. アイスベアー

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アイスベアー」は、対照品種「シュガーホワイト」と比較して、節間長が短であること、がく片の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Martin Vogler
Karlshofstr. 93, 70599 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Vogler

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Schneeball」に育成者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28049号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 有松（アリマツ）

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：淡青）、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色は100C（酸性区：100B）、装飾花の複色の色はN155B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「有松」は、対照品種「三河千鳥」と比較して、装飾花のがく片の形がかぶ形であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること、がく片の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村勇人

愛知県安城市東栄町2丁目504番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村勇人

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「三河千鳥」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28050号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HORTGREFI

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色は70B（酸性区:77A）、装飾花の複色の色はN144C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HORTGREFI」は、対照品種「ファーストグリーン」と比較して、葉身基部の形が心形であること、装飾花の主色が70B（酸性区:77A）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122 A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Horteve Breeding B.V.

Drie Kolommenplein 13, 1431LB Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28051号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 獅子王（シオウ）

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（中斑）、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は92C（酸性区：97B）、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「獅子王」は、対照品種「加茂セレ 雨に唄えば」と比較して、枝の斑点の多少が少であること、装飾花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「水遊び」と比較して、葉身基部の形が丸形であること、装飾花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28052号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 女神降臨（メグミウリン）

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はN88D（酸性区:90D）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「女神降臨」は、対照品種「加茂セレーアラモード」と比較して、枝の斑点の多少が多であること、枝の斑点の色が紫褐であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレー雨に唄えば」と比較して、装飾花の直径が中であること、がく片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28053号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 龍王 (リュウオウ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高はかなり高、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN80D（酸性区：100C）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「龍王」は、対照品種「月組」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱であること、枝の斑点の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケ ノーブルⅡ」と比較して、節間長がかなり長であること、枝の斑点の色が淡緑であること、がく片の湾曲が波打であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケ ララ」と比較して、装飾花のがく片の形がかぶ形であること、節間長がかなり長であること、枝の斑点の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28054号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 月神（ツキガミ）

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は85B（酸性区：97A）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月神」は、対照品種「加茂セレ ティンカーベル」と比較して、装飾花の複色の割合がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28055号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 加茂セレ 夢心地 (カモセレ ユメゴコチ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、淡紫（アルカリ性区：白、淡紫（中斑）、酸性区：白、淡青（中斑））、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（爪斑）、装飾花の主色は75B（酸性区：94D）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「加茂セレ 夢心地」は、対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、枝の斑点の多少が中であること、装飾花のがく片の形がかぶ形であること等で区別性が認められる。対照品種「YOUMETOGETHER BICO」と比較して、葉身先端の形が微突形であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加茂株式会社

東京都新宿区若松町25番17号ウイン新宿若松町702号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

一江豊一

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第28056号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 加茂セレ ごきげんよう (カモセレ ゴキゲンヨウ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青（酸性区：青）、装飾花の数は多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は97B（酸性区：100B）、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「加茂セレ ごきげんよう」は、対照品種「ユーミートウギャザー」と比較して、装飾花のがく片の重なりが無であること、装飾花のがく片の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「夢空」と比較して、装飾花のがく片の形が楕円形であること、節間長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加茂株式会社

東京都新宿区若松町25番17号ウイン新宿若松町702号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

一江豊一

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28057号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SY2

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：淡青）、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、装飾花の主色は104C、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SY2」は、対照品種「TSKA-11」と比較して、枝の斑点の多少がやや多であること、葉身基部の形が丸形であること、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坂本正次

群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正次

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28058号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SY3

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は101C（酸性区:104C）、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SY3」は、対照品種「TSKA-11」と比較して、装飾花の直径が中であること、がく片の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「SY2」と比較して、枝の斑点の多少が少であること、装飾花の単色・複色が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坂本正次
群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正次

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28059号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KD2

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫（酸性区：淡青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色はN80D（酸性区：85A）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KD2」は、対照品種「KD1」と比較して、装飾花の複色の割合が小であること、節間長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「水遊び」と比較して、装飾花のがく片の重なりが有であること、装飾花のがく片の形がかぶ形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ

群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28060号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KS2

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少はやや少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は72D（酸性区：92B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KS2」は、対照品種「エイチビイエイ206904」と比較して、枝の斑点の多少がやや少であること、装飾花の主色が72D（酸性区：92B）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ

群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28061号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KS3

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫（酸性区：淡青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり強、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色は97C（酸性区：106D）、装飾花の複色の色は90C（酸性区：96C）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KS3」は、対照品種「ラブユー キス」と比較して、枝の斑点の多少が少であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが極浅であること、節間長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ
群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28062号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SCHROLLa02

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は79C（酸性区:86A）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCHROLLa02」は、対照品種「Abグリーンシャドー」と比較して、装飾花の主色は79C（酸性区:86A）であること、がく片の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SCHROLL MANAGEMENT ApS

Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soren Schroll

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HOT RED」と「LK49」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28063号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SCHROLLa01

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡青、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（中斑）、装飾花の主色はNN155B、装飾花の複色の色は84B（酸性区:92B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCHROLLa01」は、対照品種「太陽と月」と比較して、装飾花の複色の割合が大であること、節間長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「エイチビイエイ206904」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、小花柄の色が紅（酸性区:紫）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SCHROLL MANAGEMENT ApS

Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soren Schroll

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Ankong」に「エイチビイエイ206904」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28064号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. YOUMEIRIE3V7-5BLACK

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅（酸性区:淡紫）、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN66D（酸性区:N87D）、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YOUMEIRIE3V7-5BLACK」は、対照品種「YOUMETOGETHER BTI」と比較して、葉身基部の形が丸形であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「城マリー」と比較して、装飾花の直径が小であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

入江亮次

京都府京都市右京区鳴滝本町3番地7

6 登録品種の育成をした者の氏名

入江亮次

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「YOUMEIRIE3V7-5」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28065号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NCHA2

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はかなり高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は極弱、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色はNN155A、装飾花の複色の色は75B、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NCHA2」は、対照品種「PIIHA-1」と比較して、葉身基部の形が心形であること、装飾花のがく片の形が楕円形であること、装飾花のがく片の数が3と4であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28066号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NCHA3

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（中斑）、装飾花の主色は75B、装飾花の複色の色はNN155B、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NCHA3」は、対照品種「PIIHA-1」と比較して、葉身全体の形が楕円形であること、葉身基部の形が鋭形であること、装飾花のがく片の重なりが無であること等で区別性が認められる。対照品種「NCHA2」と比較して、葉身基部の形が鋭形であること、小花柄の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28067号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NCHA4

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は155C、装飾花のがく片の形はその他（円形）、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NCHA4」は、対照品種「NCHA1」と比較して、葉身基部の形が心形であること、装飾花のがく片の重なりが有であること、装飾花のがく片の形がその他（円形）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28068号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. LANZ0013

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立型、樹高はやや低、株張りはかなり小、枝の長さは短、枝の太さは細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性は多、節間長はやや短、葉の形は卵形、葉身長はやや短、葉幅は中、葉長比はやや小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は長、花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径は中、花筒の長さは中、花色の変化の有無は3色以上、開花始めの花色は13B、開花中期の花色は31A、満開時の花色は45A、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は13B、満開時の小花の中心部の色は17A、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さはやや長、一花房当たりの開花数はやや多、花の香りは無、果実の着生の難易は難、開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LANZ0013」は、対照品種「LAN10005」と比較して、葉の形が卵形であること、花房径が広であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシェルレッド」と比較して、樹姿が直立型であること、葉身長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Shifeng Pan

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28069号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. たけだのはるかぜ

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は太、茎の最大径はかなり太、茎のアントシアン発現の有無は有、節間長はやや長、複葉対数は1～2、葉形は広卵形、葉の波打ち程度はやや強、着葉角度は中間、葉長は長、葉幅は広、たく葉の大きさはかなり大、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さは中、花の着生密度は密、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径は中、旗弁長は長、旗弁幅はやや広、翼弁長は長、翼弁幅は広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色はN80D、旗弁中央部の色はN80C、翼弁上部の色は76A、翼弁中央部の色はN80C、舟弁中央部の色は85C、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さはやや太、花柄の長さはやや短、一花房当たりの花数は少、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「たけだのはるかぜ」は、対照品種「舞藤」と比較して、花の着生密度が密であること、旗弁中央部の色がN80Cであること、春咲き性の開花期の早晩が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武田忠幸

北海道伊達市弄月町135-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

武田忠幸

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「グレース」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28070号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. みやびのかなで

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は太、茎の最大径は太、茎のアントシアン発現の有無は有、節間長は中、複葉対数は1、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は強、着葉角度は斜上、葉長はやや長、葉幅はやや広、たく葉の大きさは大、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはやや短、花の着生密度は密、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径はやや大、旗弁長はやや長、旗弁幅はやや広、翼弁長は長、翼弁幅は広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は187A、旗弁中央部の色は187B、翼弁上部の色はN79B、翼弁中央部の色はN79B、舟弁中央部の色は85B、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は中、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは中、花柄の長さは極短、一花房当たりの花数はやや少、花の香りはやや強、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「みやびのかなで」は、対照品種「紅式部」と比較して、旗弁上部の色が187Aであること、翼弁中央部の色がN79Bであること、旗弁の形が全縁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

長友広明 郡司定雄 中村薫 中岡直士 倉永泰代

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「式部」に「スーパーミッドブルー」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28071号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucothoe D. Don OPSTAL 16

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は低、株幅は中、冬期の葉群のアントシアニンの着色は弱、新しょうの枝の色は赤褐、新しょうの葉の主な色は175A、新しょうの葉の斑の有無は無、枝の太さは中、枝のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅はかなり狭、葉身の長さ／幅は極大、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の主な色はNN137B、葉身の斑の有無は無、葉身の鋸歯の深さは浅、葉身の凹凸は無又は極弱、葉身のねじれは無又は弱、葉柄の長さは長、花序の長さは長、がくの色はNN155B、花冠の長さは長、花冠筒部の幅は中、花冠筒部の開口部の幅は中、花冠裂片の反りの強弱は中、花冠の色はNN155B、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「OPSTAL 16」は、対照品種「OPSTAL 50」と比較して、葉身の長さ／幅が極大であること、花序の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「アキシラリス」と比較して、葉身の長さ／幅が極大であること、ほうの色が緑褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ron van Opstal Holding B.V.

Sint Willebrordusstraat 3, 4882NM Klein Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ron van Opstal

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Royal Ruby」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28072号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. いばらきIL2号（いばらきIL2ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、稈の節のアントシアニン着色の有無は無、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、胚乳の色は白色半透明、精米のアルカリ崩壊性は低崩壊～中間、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強である。

出願品種「いばらきIL2号」は、対照品種「コシヒカリ近中四SBL1号」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡本和之 川又快 眞部徹 深沢芳隆 平山正賢 小菅一真 田畑美奈子 平澤秀雄

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ひたちIL1号」に「中国IL1号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28073号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ミネアサヒSBL

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性は極強である。

出願品種「ミネアサヒSBL」は、対照品種「ミネアサヒ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia, Piiであること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「チヨニシキ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia, Piiあること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村充 坂紀邦 池田彰弘 寺島竹彦 水上優子 鈴木太郎 加藤博美 中嶋泰則
野々山利博 吉田朋史 城田雅毅 工藤悟

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ミネアサヒRf」に（「ミネアサヒ」×「中部111号」）を交配後、「ミネアサヒ」を戻し交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28074号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. めんこもち

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じは中、外穎先端の色は褐、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄金色、護穎の長さは中、護穎の色は黄金色、粳の千粒重はやや小、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は極強、穂いもちほ場抵抗性は極強、白葉枯病ほ場抵抗性は弱である。

出願品種「めんこもち」は、対照品種「カグヤモチ」と比較して、穂発芽性が難であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「アネコモチ」と比較して、穂発芽性が難であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

森山茂治 須藤充 小野泰一 今智穂美 神田伸一郎 鈴木健司 庭田英子 小林渡 清藤文仁 清野貴将 斉藤聖子 落合祐介

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

（「ふ系210号」×「ゆきのはな」）に「ふ系糯213号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28075号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. レン903B

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の節間長はかなり短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉身の毛の粗密は中、花序の花の数はやや少、花序の長径はやや大、花序の短径はやや大、花序の高さはやや高、花序の上部の形は丸、花型は八重、花冠の直径はやや小、花筒の長さは短、花筒の色はNN155C、花喉部の内面の毛の色は白、花冠裂片の向きは斜上、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82D、花柱の長さは短、柱頭の大きさはやや大、柱頭の色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レン903B」は、対照品種「ライカ ブルー」と比較して、花筒の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ライカ パープル」と比較して、花筒の色がNN155Cであること、花冠裂片の表面の主な色がN82Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中信之

愛知県田原市谷熊町太神96番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ライカ ブルー」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28076号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. ミレ317P

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極低、茎の節間長はかなり短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の毛の粗密は中、花序の花の数はやや少、花序の長径は大、花序の短径は大、花序の高さはやや高、花序の上部の形は丸、花型は八重、花冠の直径はやや小、花筒の長さはやや短、花筒の色は62B、花喉部の内面の毛の色は白、花冠裂片の向きは斜上、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の形は卵形、花冠裂片の表面の色数は2以上、花冠裂片の表面の主な色は62B、花冠裂片の表面の二次色（単色品種を除く。）は白、花冠裂片の表面の二次色の分布（単色品種を除く。）は先端部、花柱の長さはやや短、柱頭の大きさはやや大、柱頭の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミレ317P」は、対照品種「ライカ RSP」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プリンセス エミ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ライカ ライラック」と比較して、花筒の色が62Bであること、花冠裂片の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中信之
愛知県田原市谷熊町太神96番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ライカ RSP」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28077号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. SMPOTW

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高は低、樹幅はやや狭、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、枝の主な色は178A、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の鋸歯の形は円鋸歯状、葉身の切れ込みの深さは中、幼葉の表面の主な色は144A、幼葉の裏面の主な色は146A、成葉の表面の主な色は200A、成葉の裏面の主な色は148A、成葉の表面の斑の有無は無、葉身の裏面の毛の有無は無、葉柄の長さはかなり短、葉柄の色は59A、花の直径はやや小、花卉の表面の主な色はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SMPOTW」は、対照品種「DONNA MAY」と比較して、成葉の表面の主な色が200Aであること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「Diabolo」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Seward」の自然交雑実生から選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第28078号 令和2年8月14日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland. えぞの霞晴れ06号 (エゾノカシミハレ06ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
寒天培地の生長最適温度は24℃、密度は粗、種菌接種から子実体発生までの期間は20日以下、子実体の生長最適温度は20℃、子実体の発生型は群生、子実体の株の分岐程度は普通、子実体の収量は100g以下、培地材料に対する樹種選択性は混合、菌さんの形態（平面）は円形、菌さんの形態（断面）はロート形、菌さんの色（収穫期）は淡黄色、菌さんの肉質は普通、菌しゅうの菌柄へのつき方は強、菌柄の菌さんへのつき方は中心生、菌柄の形は細短、菌柄の色は無色、菌柄の毛はあるである。
出願品種「えぞの霞晴れ06号」は、対照品種「エルムマッシュ291」と比較して、菌叢の濃淡差が中であること、気中菌糸の発達程度が普通であること等で区別性が認められる。対照品種「エルムマッシュ北菌2号」と比較して、菌柄の菌さんへのつき方が中心生であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
米山彰造 東智則 佐藤真由美
- 7 出願公表の年月日 平成28年12月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の保存株に「エルムマッシュ291」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28079号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch FS

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さはやや太、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや弱、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は下位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや強、梗あ幅は狭、果実の地色は乳白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさはやや小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はかなり低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は中である。

出願品種「FS」は、対照品種「なつっこ」と比較して、果実の大きさが中であること、梗あ幅の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「白鳳」と比較して、果実の大きさが中であること、梗あ幅が狭であること、果肉の硬さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

布山久義

長野県安曇野市三郷小倉6570-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

布山久義

7 出願公表の年月日 平成28年9月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「なつっこ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28080号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. アヤエランクール

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は1回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数は中、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137B、一花茎の花数は中、花形は^レハ-咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は中、花の大きさは極大、花弁の形はⅠ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは中、花弁のしわは少、花弁の内面の色はNN155B、花弁の外側の色はNN155B、花弁の単色・複色の別は単色、花弁の主要な色は白、葯の色は9A、柱頭部の色は143C、がく片の大きさは短、がく片の色は137B、開花期は早、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アヤエランクール」は、対照品種「エムホワイ特」と比較して、複葉の形式が1回3出であること、花の中心部の緑の発現が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ラノベル ホワイ特」と比較して、花弁の形がⅠ型であること、花の中心部の緑の発現が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社 綾園芸
宮崎県東諸県郡綾町南俣 3179-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28081号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. アヤポワシー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は1回3出、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数は中、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は中、花の大きさは大、花弁の形はI型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色は69B、花弁の外側面の色は69A、花弁の単色、複色の別は単色、花弁の主要な色は桃、葯の色は151A、柱頭部の色は186A、がく片の大きさは短、がく片の色は137B、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アヤポワシー」は、対照品種「エムピンク」と比較して、複葉の形式が1回3出であること、花弁の内面の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アリエージュ」と比較して、花弁の内面の色が69Bであること、花弁の外側面の色が69Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社 綾園芸
宮崎県東諸県郡綾町南俣 3179-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第28082号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. 春てまり (ハルテマリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は2回3出、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数は中、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は多、花の大きさは大、花弁の形はI型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色は4D、花弁の外面の色は4D、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の複色の模様はその他（ぼかし（周縁部））、花弁の主要な色は黄、花弁の2次的な色は桃、葯の色は199B、柱頭部の色は187B、がく片の大きさは短、がく片の色は137D、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春てまり」は、対照品種「小春てまり」と比較して、花の大きさが大であること、花弁の形がI型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県

香川県高松市番町四丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上恭子

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28083号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. 恋てまり (コイマリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は3回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数は中、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は中、花の大きさは大、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは中、花弁の内面の色は69B、花弁の外側面の色は69A、花弁の単色・複色の別は単色、花弁の主要な色は桃、葯の色は199B、柱頭部の色は187B、がく片の大きさは短、がく片の色は137D、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「恋てまり」は、対照品種「エムピンク」と比較して、花茎基部の着色が有であること、花弁の外側面の色が69Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、花茎基部の着色が有であること、花弁の内面の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シュノンソー」と比較して、花茎基部の着色が有であること、花弁の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町四丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上恭子

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28084号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. RK97-14

3 登録品種の特性の概要

草型は立葉、発芽性は高、ほう芽性はやや低、初期伸長性は強、分げつ性はやや弱、葉群の緑色の濃淡は濃、節間部の長径は中太、節間部の形は円筒型、節間部のずい孔率は中、節間部の茎皮硬度はやや軟、節間部のろう質物の多少は中、根帯の幅はやや狭、芽子の形（芽翼を除く。）は円形、芽子の大きさ（芽翼を除く。）は中、芽子の突出度（第二老化葉着生節）は強、芽溝の深さは無又は極浅、芽子先端部の生長帯に対する位置は上部、芽翼の幅は広、葉しょうの長さは中、葉舌の形は三日月型、葉しょうの包合部下面の葉耳の形は槍型、葉しょうの包合部上面の葉耳の形は葉耳欠失型、葉身の幅はやや広、葉身の長さはやや長、しょう頭部の長さは長、しょう頭部のろう質物の多少はやや少、原料茎の長さはかなり長、茎径は中太、一茎重は重、原料茎の多少はやや少、脱葉性はやや難、出穂性は無又は極少、登熟の早晚性は早、糖分含量は高、黒穂病抵抗性は中である。

出願品種「RK97-14」は、対照品種「NCo310」と比較して、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、原料茎の長さがかなり長であること、茎径が中太であること、一茎重が重であること、原料茎の多少がやや少であること、出穂性が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「NiF8」と比較して、葉しょうの包合部下面の葉耳の形が槍型であること、原料茎の長さがかなり長であること、一茎重が重であること、出穂性が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

下地格 伊禮信 比屋根真一 謝花治 出花幸之介 大城良計 前田剛希 比嘉明
美 大城篤 崎間浩 島谷真幸 内藤孝 宮城克浩 砂川喜信 大見のり子 大工
正信 眞境名元次 山口悟 崎山澄寿 友利研一 嘉数耕哉 與那覇至

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「F172」に「RF79-247」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28085号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. SESACO 37

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈はやや高、分枝の位置は下部、第1果までの節数はやや少、葉身長はやや長、葉幅はやや狭、葉身の長さとの比率はやや大、複葉の着生程度は中、葉身の緑色の程度は中、葉腋当たりの花数は1花、花筒部外面の色はやや淡、下唇弁先端部の色はやや淡、さく果の房室数は4房室、さく果の長さは短、さく果の最大幅はやや広、さく果の裂開の有無は有、種皮の色は白色、開花始めは早、成熟期は極晩である

出願品種「SESACO 37」は、対照品種「SESACO32」と比較して、葉身の長さとの比率がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「toyama016」と比較して、葉身長がやや長であること、複葉の着生程度が中であること、さく果の長さが短であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sesaco Corporation
2203 Gum Tree Lane Fallbrook CA92028 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Derald Ray Langham

7 出願公表の年月日 平成28年5月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28086号 令和2年8月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. グロースクローネ

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は中、花性は両性、成葉の大きさはかなり大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは大、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さは長、穂梗の色は緑、果粒の大きさは極大、果粒の形1は広楕円体、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は中、肉質は中間、果汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少はやや多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グロースクローネ」は、対照品種「ブラックビート」と比較して、幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度が密であること等で区別性が認められる。対照品種「藤稔」と比較して、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤明彦 山田昌彦 河野淳 三谷宣仁 伴雄介 上野俊人 白石美樹夫 尾上典之 東暁史 岩波宏 吉岡美加乃 間瀬誠子 伊藤隆男

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「藤稔」に「安芸クイーン」を交配し、選抜したものである。