

1 品種登録の番号及び年月日 第28144号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. リトルエンジェル

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、草丈はかなり低、株の幅は狭、一次分枝の数は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の表面の毛じの密度は粗、花房の形は平型、花の直径は小、花序の中心部の直径は中、総ほう片の長さはやや短、総ほう片の幅は中、総ほう片の形は披針形、総ほう片の主な色はNN155B、総ほう片の複色の有無は有、総ほう片の二次色は137C、総ほう片の数は中、開花習性は一季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リトルエンジェル」は、対照品種「天使のウインク」と比較して、花の直径が小であること、総ほう片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅野寿晴
岐阜県岐阜市日置江323番地
堀部徳雄
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1108
佐竹静
岐阜県大垣市多芸島2-435-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野寿晴 堀部徳雄 佐竹静

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェアリーホワイト」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28145号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 菌興92号 (キンコウ92ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸生長最適温度は30～32℃、菌叢裏面の色は無、発生型は集中型、発生状態は叢生、子実体の乾燥歩留りは9～11%、菌さんの形態は盤状、縁の状態は褶曲形、菌さんの大きさは7～9cm、子実層面の生時の色は白色、しわの有無は有、しわの量は少、しわの深さは3mm以上、子実層面の乾燥時の状態の色は黄褐色、非子実層面の生時の毛の有無は有、毛の色は白色、毛の密度は密、毛の質は絨毛状、子実体の肉質は普通である。

出願品種「菌興92号」は、対照品種「菌興91号」と比較して、菌柄状部分の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-AK080号」と比較して、菌さんの形態が盤状であること、子実層面の生時の色が白色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥田康仁 磯部正雄 長谷幸一 村上重幸

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28146号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. 月小町（ツキコマチ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、分枝性は少、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはやや大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは中、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さはやや深、舌状花の表面の地色は155A、舌状花の表面の二次色は72A、舌状花の表面の二次色の分布は縞、舌状花の表面の二次色の面積はかなり大、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月小町」は、対照品種「ピンキーキャンディーストライプ」と比較して、舌状花の表面の二次色の面積がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金子勝則

岐阜県下呂市萩原町上呂1043番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子勝則

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統同士を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28147号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. FLORBIGOST

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく性、草丈は低、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8以上）、舌状花の向きは水平、頭花の直径は中、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の切れ込みの深さはやや深、舌状花の表面の地色は9A、舌状花の表面の二次色の分布は無、舌状花の表面の二次色の面積は無又は極小、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FLORBIGOST」は、対照品種「BIDZ0002」と比較して、総ほう片の大きさがかなり大であること、舌状花の長さ／幅がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「DANYEL10」と比較して、総ほう片の大きさがかなり大であること、舌状花の切れ込みの深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「BID 719」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、舌状花の切れ込みの深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ute Gebhardt

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28148号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze きよか

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は半直立～開張、ほう芽期（一番茶）はかなり早、一心三葉期の第三葉の色は緑、一心三葉期の新芽長は中、摘採期（一番茶）は早、摘採期の茶芽の芽数是中、葉の着生角度は水平、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡は淡、葉身の表面のしわの強弱は中、葉身の先端の形は鋭形、葉の周縁部の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は中、花の直径は中、内花卉の色は白、子房の毛じの有無は有、子房の毛じの粗密は密、発酵性はやや強、カフェイン含量は高である。

出願品種「きよか」は、対照品種「やぶきた」と比較して、樹姿が半直立～開張であること、ほう芽期（一番茶）がかなり早であること、一心一葉始期が早であること、摘採期（一番茶）が早であること、葉身の緑色の濃淡が淡であること、発酵性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「さえみどり」と比較して、葉身の緑色の濃淡が淡であること、発酵性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田克志 荻野暁子 根角厚司 佐波哲次 田中淳一 谷口郁也 山下修矢 萬屋
宏 松永明子 武田善行 岡本毅 吉富均

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「FYZ-41（やぶきた×静印雑131）」に「さえみどり」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28149号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 台パワーZ (ﾀｲﾊﾟｰZ)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は中、草丈はやや高、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや長、果実の直径は中、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。

出願品種「台パワーZ」は、対照品種「台パワー」と比較して、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルマサリ」と比較して、草丈がやや高であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永啓 齊藤猛雄 吉田建実

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「CBP-1」を母本、「台パワー」を父本とする台木用の交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28150号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. CBP-1

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）はやや短、草丈は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。

出願品種「CBP-1」は、対照品種「台パワー」と比較して、草丈が中であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルマサリ」と比較して、果柄の太さが細であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永啓 齊藤猛雄 吉田建実

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28151号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿荘 (コッカソツジ ユソウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は非対称、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華卒寿荘」は、対照品種「国華佑弥」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。対照品種「国華白日」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系厚物系統に「国華浮き雲」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28152号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華卒寿鶴 (コッカソツジュツル)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華卒寿鶴」は、対照品種「国華万舞」と比較して、葉の基部の形が円形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「国華千万」と比較して、葉の長さが極長であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系厚物系統に「国華剣舞」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28153号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷卒寿星 (センキョウソウシ ユホシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D:10D（先端部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷卒寿星」は、対照品種「泉郷破魔矢」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷皇女」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の濃赤色系太管系統に「国華流美」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28154号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷卒寿竜 (センキョウソウジ ユリュウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷卒寿竜」は、対照品種「泉郷白情熱」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が強であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷八十波」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系太管系統に「国華雪橋」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28155号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷卒寿鈴（センキョウソウジ`ユスズ`）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は極大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷卒寿鈴」は、対照品種「泉郷紙芝居」と比較して、舌状花の裏面の色が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系細管系統に「岸の虹」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28156号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷金糸 (センキョウキンシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は極大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷金糸」は、対照品種「泉郷紙芝居」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが中であること、舌状花の裏面の色が7Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の濃赤色系太管系統に「岸の黄虹」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28157号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華山景（コッカサンケイ）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数に2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華山景」は、対照品種「国華千万」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「国華佑弥」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「国華進展」と出願者所有の白色系厚物系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28158号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の善 (コッカベン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の善」は、対照品種「国華の伊」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「国華正倉」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系厚物系統に「国華進展」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28159号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷如意棒 (センキョウニヨイバリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）はやや強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷如意棒」は、対照品種「泉郷情熱」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がN80Cであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷妖姿」と比較して、舌状花の表面の主な色が76Cであること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の濃赤色系太管系統に「泉郷鴨川」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28160号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷聖地 (センキョウセイチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C:4D（先端部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷聖地」は、対照品種「泉郷彩河」と比較して、舌状花の裏面の色がNN155C:4D（先端部）であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155C:75C（先端部）:4D（玉巻）であること、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷古道」と比較して、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155C:75C（先端部）:4D（玉巻）であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系細管系統に「国華花百合」を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第28161号 令和2年11月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai あきた夏丸ワッセ (アキナツマルワッセ)
- 3 登録品種の特性の概要
倍数性は二倍体、子葉の形は楕円形、子葉の緑色の濃淡は中、葉身の大きさは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の色は緑、葉身の切れ込みは中、葉身の葉脈の色は緑、果実の重さはやや重、果実の縦断面の形は円形、果実の先端の形は切形、果皮の地色はやや濃緑、果皮の条斑の模様は一色かつ大理石模様あり、果皮の条斑の幅はやや狭、果皮の条斑の主な色は暗緑、果皮の条斑の明瞭度は強、果皮の条斑の周縁は鮮明、果実の雌ずい痕の大きさはやや大、果実のろう質は中、外果肉の厚さは中、内果肉の主な色は濃赤、種子の長さ（二倍体及び四倍体品種に限る。）はやや短、種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）は黒、種皮の複色の有無（二倍体及び四倍体品種に限る。）は無である。
出願品種「あきた夏丸ワッセ」は、対照品種「あきた夏丸」と比較して、つる割病抵抗性（レース0）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「富士光TR」と比較して、つる割病抵抗性（レース0）が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
秋田県
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
椿信一 佐藤友博 堀内和奈
- 7 出願公表の年月日 平成29年6月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28162号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

あきた夏丸クロオニ (アキタツマルクロニ)

3 登録品種の特性の概要

倍数性は三倍体、子葉の形は広楕円形、子葉の緑色の濃淡は中、葉身の大きさは小、葉身の長さ／幅は中、葉身の色は緑、葉身の切れ込みはやや弱、葉身の葉脈の色は緑、果実の重さはやや重、果実の縦断面の形は円形、果実の先端の形は切形、果皮の地色2は暗緑、果皮の条斑の模様は一色のみ、果皮の条斑の幅は狭、果皮の条斑の主な色は暗緑、果皮の条斑の明瞭度は弱、果皮の条斑の周縁は中、果実の雌ずい痕の大きさはやや大、果実のろう質は強、外果肉の厚さは厚、内果肉の主な色は濃赤である。

出願品種「あきた夏丸クロオニ」は、対照品種「3×ブラックジャック」と比較して、果皮の条斑の模様が一色のみであること等で区別性が認められる。対照品種「3×サンディア」と比較して、果皮の条斑の模様が一色のみであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

椿信一 佐藤友博 堀内和奈

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28163号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai SPOLLENIZER7

3 登録品種の特性の概要

倍数性は二倍体、子葉の形は楕円形、子葉の緑色の濃淡はやや濃、葉身の大きさは大、葉身の長さ／幅は中、葉身の色は灰緑、葉身の切れ込みは強、葉身の葉脈の色は緑、果実の重さは軽、果実の縦断面の形は円形、果実の先端の形は切形から円形、果皮の地色はかなり淡緑、果皮の条斑の様子は一色かつ脈あり、果皮の条斑の幅はかなり広、果皮の条斑の主な色は極淡緑、果皮の条斑の明瞭度は中、果皮の条斑の周縁は中、果実の雌ずい痕の大きさは大、果実のろう質は無又は極弱、外果肉の厚さはやや薄、内果肉の主な色は黄、種子の長さ（二倍体及び四倍体品種に限る。）は中、種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）は赤茶、種皮の複色の有無（二倍体及び四倍体品種に限る。）は有である。

出願品種「SPOLLENIZER7」は、対照品種「ケルン」と比較して、葉身の切れ込みが強いこと、果実の重さが軽であること、果皮の条斑の主な色が極淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Matt Kinkade

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28164号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Consolida Gray バースデーホワイト

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は高、茎の長さは長、茎の太さは太、茎の毛の有無は無、葉の全形はⅡ、葉の長さは長、葉の幅は広、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は無、葉の表面の色は137A、花序の長さは長、花序の幅は広、1花序に着生している小花数の中、1花序に着生している小花の密度は中、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は菱形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は中、最外層がく片表面の着色パターンはⅠ、最外層がく片表面のAゾーンの色はNN155B、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは中、がく片の距の太さは中、がく片の距の色は145B、花弁部の大きさは大、花弁数は少、花弁の単色・複色の別は単色、花弁の色は白、花弁の表面の毛の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バースデーホワイト」は、対照品種「ミヨシのホワイト」と比較して、花形が一重咲であること、花弁部の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社

愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「バースデーピンク」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28165号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Daphne odora Thunb. 前島 立石 白 (マエジマ タイシ シロ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、樹高は中、枝の太さは中、枝の色は紫褐、分枝性は中、節間長は中、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は濃緑、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、斑の色は黄、花序の付き方は頂生、花序のタイプは頭状花序、花序の大きさは中、花の大きさは中、つぼみの色は155B、がく筒の太さは中、がく筒の長さは中、がく筒の毛は無、がく片全体の形は卵形、がく片先端の形は鋭形、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片表面の色はNN155A、がく片裏面の色は155B、がく片数は4枚、やくの色は黄、花数は中、花の香りは強、着果性は無、開花期は中、落葉性は常緑性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「前島 立石 白」は、対照品種「前島」と比較して、つぼみの色が155Bであること、がく片裏面の色が155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「斑入りジンチョウゲ白」と比較して、節間長が中であること、斑の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

立石勝義
福岡県久留米市山本町耳納1322-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

立石勝義

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「前島」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28166号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARTOMHAN

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは長、花房形成した側枝の割合は無、節間の数は6より多い、節間の長さは長、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は線形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の巻きは反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は灰緑、葉の白粉の強弱は強、葉の縁の繊毛の有無は無、つぼみの形は倒卵形、がくの長さはやや長、がくの幅は狭、がくの形は円筒形、がくの裂片の縦軸の形は内反、がくのアントシアニンの着色は無又は極弱、花型は八重、花の直径は中、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花冠の高さは中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花卉の主な形はタイプ3、花卉の波打ちは中、花卉の縁の切れ込みの多少は無又は少、花卉の縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の主な色は42A、花卉の二次色はN155B、花卉の覆輪部の幅は広、花卉の条の多少は無、花卉の斑点の多少は無、花卉のぼかしの大きさは無、花卉の基部斑の大きさは無、花卉の三次色の模様は無、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARTOMHAN」は、対照品種「ヒルスカルウイ」と比較して、花卉の縁の切れ込みの多少が無又は少であること、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「コブチカルネ」と比較して、葉の巻きが反曲であること、がくの形が円筒形であること等で区別性が認められる。対照品種「BAROLLUBA」と比較して、二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数が多いこと、節間の数が6より多いこと、開花期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Cano

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「VICENZA」を交配し、選抜した切り花用のスプレー系品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28167号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. Midtemari

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、植物体の粗密は中、花の位置はかなり上、節間の長さは短、茎の太さは中、茎の横断面の形はやや角張る、葉の形は卵形、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の巻きは弱い反曲、葉の横断面の形は平又は極弱い凹、葉の色は緑、葉の白粉の強弱は弱、葉の縁の繊毛の有無は有、花型は花弁、雄ずい、雌ずい、がく等がほう葉状化したもの、花の直径はかなり小（ほう葉状化した部位全体の直径8.3cm）、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Midtemari」は、対照品種「テマリソウ」と比較して、草丈がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古田襄治

和歌山県日高郡印南町島田2365-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

古田襄治

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「テマリソウ」の変異株で鉢物用及び花壇苗用の品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28168号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Vanilla Cupcake

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、茎の色は淡緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや短、葉の幅は狭、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さは中、頭花の舌状花の数は多、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は155A、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）は中、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）は低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）は4Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Vanilla Cupcake」は、対照品種「COCONUT LIME」と比較して、草丈が低であること、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「バタークリーム」と比較して、頭花の舌状花の基部の向きがやや下垂であること、舌状花の表面の主な色が155Aであること、花盤の小花の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28169号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Dixie Belle

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、茎の色は淡緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや短、葉の幅は狭、葉の最大幅の位置は中央あるいはわずかに基部側、葉の緑色の濃淡は淡、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は粗、頭花の直径は中、頭花の高さは低、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の表面の主な色は61B、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）はやや小、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）はやや低、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dixie Belle」は、対照品種「ファタルアトラクション」と比較して、葉の長さ／幅がかなり大であること、花柄の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「Glowing Dream」と比較して、頭花の直径が中であること、舌状花の長さが短であること、舌状花の表面の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28170号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Dixie Scarlet

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、茎の色はやや紫を帯びた緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は中、葉の幅はかなり狭、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色はやや紫を帯びた緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きは水平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色は44A、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）は中、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）は中、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dixie Scarlet」は、対照品種「BALSOMSED」と比較して、葉の長さ／幅が極大であること、舌状花の長さ／幅がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「Glowing Dream」と比較して、草丈が低であること、舌状花の表面の主な色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28171号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench Dixie Sun

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の色は緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は中、葉の幅は狭、葉の最大幅の位置はやや基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さはやや高、頭花の舌状花の数はやや多、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は17A、花盤の型はデイジー型、花盤の直径（デイジー型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（デイジー型の品種に限る。）は中、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）は黄、花盤内に生じた舌状花卉の有無（デイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dixie Sun」は、対照品種「Leilani」と比較して、葉の長さ／幅が大であること、頭花の舌状花の基部の向きがやや下垂であること、舌状花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「Aloha」と比較して、葉の長さ／幅が大であること、頭花の舌状花の基部の向きがやや下垂であること、花盤の鱗片の色（デイジー型の品種に限る。）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Harini Korlipara

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28172号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia milii Des Moul. シャインキsspピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅はやや広、側枝の有無は有、側枝の数はやや少、開花枝の向きは斜上、枝の太さはやや細、茎のとげの着生状態は群生、茎のとげの長さは短、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は緑、花柄の長さは短、花柄の色は緑、花柄の緑色の濃淡は中、花序の段数は1段又は2段、苞花葉の重なりの有無は有、苞花葉の大きさは中、苞花葉の表面の色は50D, 47D(周縁部)、苞花葉の裏面の色は50D, 47D(周縁部)、苞花葉の開花終期の退色の強弱は中、苞花葉の脈の明瞭度は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャインキsspピンク」は、対照品種「Dai-Yu」と比較して、苞花葉の表面の色が50D, 47D(周縁部)であること、苞花葉の裏面の色が50D, 47D(周縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「エムEuys」と比較して、葉の長さがかなり長であること、苞花葉の大きさが中であること、苞花葉の表面の色が50D, 47D(周縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chien-Young Chu

5F-1, No.155, Minsheng N. Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chien-Young Chu

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「Pink Fairy」由来の育成系統に「Udom Sub」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28173号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia milii Des Moul. Cuei-Yu

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅はやや広、側枝の有無は有、側枝の数はやや少、開花枝の向きは斜上、枝の太さはやや細、茎のとげの着生状態は群生、茎のとげの長さは短、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は緑、花柄の長さは短、花柄の色は緑、花柄の緑色の濃淡は中、花序の段数は1段又は2段、苞花葉の重なりの有無は有、苞花葉の大きさは中、苞花葉の表面の色は150D, 47D(周縁部), N144A(中肋)、苞花葉の裏面の色は150D, 47D(周縁部)、苞花葉の開花終期の退色の強弱は弱、苞花葉の脈の明瞭度は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Cuei-Yu」は、対照品種「在来種(黄緑)」と比較して、茎のとげの着生状態が群生であること、苞花葉の表面の色が150D, 47D(周縁部), N144A(中肋)であること、苞花葉の裏面の色が150D, 47D(周縁部)であること等で区別性が認められる。対照品種「シャインキsspピンク」と比較して、草丈がやや高であること、苞花葉の表面の色が150D, 47D(周縁部), N144A(中肋)であること、苞花葉の裏面の色が150D, 47D(周縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

San S.A. Yang

No.223, Nanhuan Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan

Chien-Young Chu

5F-1, No.155, Minsheng N. Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chien-Young Chu

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「Pink Fairy」由来の育成系統に「Udom Sub」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28174号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch EURZ0009

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は中、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は極淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）はかなり濃、葉身の表面の主脈の色は赤のみ、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は中、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EURZ0009」は、対照品種「SYEP0791」と比較して、葉身の表面の主脈の色が赤のみであること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「フィスエルフィ」と比較して、葉身の表面の主脈の色が赤のみであること、葉身の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「FISMIRED」と比較して、葉身の表面の主脈の色が赤のみであること、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ronald Snijder

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「SYEP22866」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28175号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch EURZ0010

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高はかなり高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はかなり弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EURZ0010」は、対照品種「SYEP23203」と比較して、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「FISMARS 339」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「SYEP22432」と比較して、樹高がかなり高であること、蜜腺の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ronald Snijder

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28176号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch EURZ0012

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は中、樹高は高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）はN45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）はN45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はやや弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EURZ0012」は、対照品種「SYEP22866」と比較して、最大ほうの形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスエルフィ」と比較して、樹高が高であること、茎上部のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉身の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスミル」と比較して、樹高が高であること、葉身の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ronald Snijder

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28177号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-055

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は極多、有効茎本数は極多、有効茎数と子実体収量との比率はかなり茎数型である。

出願品種「チクマッシュT-055」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、気中菌糸の発達程度が少であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、株の接着程度が弱であること、有効茎本数が極多であること、有効茎数と子実体収量との比率がかなり茎数型であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-022」と比較して、気中菌糸の発達程度が少であること、株の接着程度が弱であること、有効茎数と子実体収量との比率がかなり茎数型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-022」に「チクマッシュT-011」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28178号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-066

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さは中、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間は中、子実体収量はかなり多、有効基本数はかなり多、有効茎数と子実体収量との比率はやや茎数型である。

出願品種「チクマッシュT-066」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、気中菌糸の発達程度が少であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、有効基本数がかなり多であること、有効茎数と子実体収量との比率がやや茎数型であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-055」と比較して、15℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、株の接着程度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-011」に「チクマッシュT-022」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28179号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-077

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は極多、有効茎本数はかなり多、有効茎数と子実体収量との比率はやや茎重型である。

出願品種「チクマッシュT-077」は、対照品種「チクマッシュT-022」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-066」と比較して、菌叢の濃淡差が中であること、気中菌糸の発達程度が中であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、有効茎数と子実体収量との比率がやや茎重型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-011」に「チクマッシュT-022」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28180号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-088

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さは中、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量はかなり多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「チクマッシュT-088」は、対照品種「チクマッシュT-033」と比較して、菌叢の濃淡差が強であること、子実体収量がかかなり多であること、有効茎数と子実体収量との比率が極茎重型であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-055」と比較して、菌叢の濃淡差が強であること、気中菌糸の発達程度がやや多であること、5℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、有効茎本数が中であること、有効茎数と子実体収量との比率が極茎重型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-033」に「チクマッシュT-011」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28181号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-099

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さは中、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度はかなり弱、発生最盛期までの期間は中、子実体収量は中、有効茎本数はやや少、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「チクマッシュT-099」は、対照品種「チクマッシュT-088」と比較して、菌糸生長最適温度が20℃であること、5℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、子実体収量が中であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-066」と比較して、菌叢の濃淡差が強であること、気中菌糸の発達程度が中であること、菌糸生長最適温度が20℃であること、株の接着程度がかなり弱であること、子実体収量が中であること、有効茎本数がやや少であること、有効茎数と子実体収量との比率が極茎重型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-011」に「チクマッシュT-033」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28182号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 大和みらい (ヤマトミライ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数はやや多、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはやや大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「大和みらい」は、対照品種「紅ほっぺ」と比較して、葉の大きさが中であること、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「きらび香」と比較して、葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森田毅
熊本県八代郡氷川町鹿野227

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田毅

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「紅ほっぺ」に「やよいひめ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28183号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 恋みのり (コイミリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はかなり強、ランナーの数はやや多、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはかなり長、花の数はやや多、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「恋みのり」は、対照品種「とよのか」と比較して、葉柄の長さがかなり長であること、果実の硬さがかなり硬であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、頂小葉の大きさがかなり大であること、果実の大きさがかなり大であること、果肉の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

曾根一純 沖村誠 木村貴志 北谷恵美 遠藤みのり 藤田敏郎

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「熊研い548」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28184号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 13FPFH4273

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢はやや強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは中、花の数は極多、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはやや小、果実の縦横比は横長、果実の形はじん臓形、果皮の色は暗赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「13FPFH4273」は、対照品種「Sunmitsu」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、果実の形がじん臓形であること、果皮の色が暗赤であること等で区別性が認められる。対照品種「さぬき姫」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、果実の形がじん臓形であること、果皮の色が暗赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekers Berries Breeding B.V.
Schanseind 15, 4921PM Made, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. A. P De Jongh

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28185号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ゆきララ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はかなり強、ランナーの数は中、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数はやや多、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「ゆきララ」は、対照品種「けんたろう」と比較して、果柄の長さがかなり長であること、果実の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「きたのさち」と比較して、果柄の長さがかなり長であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。対照品種「福岡S6号」と比較して、花の数がやや多であること、果肉の色が橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村文彦 福川英司 地子立 中田優貴 黒島学 田縁勝洋

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「福岡S6号」に「けんたろう」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28186号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. MYAG-A0

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢はやや強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数は中、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は濃赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは硬、果肉の色は赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「MYAG-A0」は、対照品種「紅ほっぺ」と比較して、草姿が開張性であること、葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「AMJ-0号」と比較して、草姿が開張性であること、果柄の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「千葉F-1号」と比較して、草姿が開張性であること、果柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三好アグリテック株式会社
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

江澤祥太

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28187号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 味ゆたか (アジユタカ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは極長、茎の節数はやや多、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡はやや濃、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は小、子実の形は偏楕円体、種皮の色数は1色、種皮の地色は緑、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや晩、成熟期は極晩、生態型は中間型である。

出願品種「味ゆたか」は、対照品種「秘伝」と比較して、茎の節数がやや多であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「エンレイ」と比較して、茎の長さが極長であること、開花始期がやや晩であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社佐藤政行種苗
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1丁目8番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大野康雄

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秘伝」にガンマ線を照射して得られた突然変異体の中から選抜した枝豆用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28188号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray IM-BM9号 (IM-BM9ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさは小、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は濃褐色、菌さんの肉質は中、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部内側、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は細形、発生最盛期までの期間はかなり短、収量性は極多である。

出願品種「IM-BM9号」は、対照品種「IM-BM21号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）が速であること、菌さんの大きさが小であること、収量性が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一正蒲鉾株式会社
新潟県新潟市東区津島屋7丁目77番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀧田隆文 沼田史江 須貝あゆみ 川口信久

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「IM-NGM」に「IM-8号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28189号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. MYM259

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、節間長はやや短、茎の太さはやや太、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎の色は淡緑、葉の幅はやや広、葉の縦方向の反りの強弱は無又はわずかに外曲、葉の横断面の形は平又はわずかに凹、葉の先端部の向きは直、花序の毛の有無は無、花の着生位置はほとんどが上部、花序の上部の形はドーム形、花の直径は小、花の上部の形は凸形、やくの有無は有、小花柄の長さは中、花弁の縦方向の湾曲はやや外曲、花弁の先端の形は切形、花弁の色数は1色、花弁の主な色はNN155C、がく裂片の数は5枚、がくのアントシアニン着色の強弱は無又は弱、がくの縦断面の形は鋭形、がく裂片の大きさは中、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MYM259」は、対照品種「PEARLSPETITE」と比較して、花序の毛の有無が無であること、花弁の縦方向の湾曲がやや外曲であること等で区別性が認められる。対照品種「ビッグミスター」と比較して、草姿が中間であること、花序の毛の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷一道

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に放射線を照射して得られた変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28190号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ミヨギプSL0508S

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや太、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の色は淡緑、葉の幅は広、葉の縦方向の反りの強弱は無又はわずかに外曲、葉の横断面の形はやや凹、葉の先端部の向きは直、花序の毛の有無は無、花の着生位置はほとんどが上部、花序の上部の形は強いドーム形、花の直径はやや大、花の上部の形は凸形、やくの有無は有、小花柄の長さは中、花弁の縦方向の湾曲はやや外曲、花弁の先端の形は切形、花弁の色数は1色、花弁の主な色はNN155C、がく裂片の数は6～9枚、がくのアントシアニン着色の強弱は無又は弱、がくの縦断面の形は円形、がく裂片の大きさはやや大、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨギプSL0508S」は、対照品種「ホワイトベール」と比較して、がくのアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、がくの縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DGY49121」と比較して、葉の横断面の形がやや凹であること、花弁の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷一道

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28191号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Black Taffeta

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1は200A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色はN77A、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身の周縁部の欠刻の数は多、葉身の周縁部の欠刻の深さは深、葉身の周縁部の波打ちの強弱は強、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は無又は極粗、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1は200A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや長、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さはやや長、花茎の花の着生する部位の幅はやや広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は71B、花の向きはやや下向き、花の長さは中、花の幅はやや狭、花の外面の色は73Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Black Taffeta」は、対照品種「チョコレートラッフルズ」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、葉身の周縁部の波打ちの強弱が強であること、葉身の色1が200Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Midnight Ruffles」と比較して、葉身の色2の分布が無であること、花の外面の色が73Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28192号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Grape Soda

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅はやや狭、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1はN79A、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2はN186A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は59A、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は無又は極少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN79A、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN186A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187B、花茎の向きは直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は187B、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は59C、花の向きはやや下向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外面の色は64Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Grape Soda」は、対照品種「Fire Chief」と比較して、葉の粗密が密であること、葉身の色1がN79Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Georgia Plum」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「TerSugar Berry」と比較して、葉柄の主な色が59Aであること、葉身の周縁部の欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「Georgia Plum」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28193号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Frost

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1はN77C、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2はN186B、若葉の葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は59A、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN77C、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN186A、葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79B、花茎の向きは半直立、花茎の長さはかなり短、花茎の主な色は183A、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はかなり小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は63A、花の向きはやや下向き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の外面の色は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Frost」は、対照品種「TerSugar Berry」と比較して、葉身の色1がN77Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TerSpellbound」と比較して、葉身の長さ／幅が小であること、花茎の長さがかなり短であること、花の外面の色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28194号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEU10214

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1はN77C、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2はN187A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は無又は極粗、葉柄の主な色は187A、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の色1はN77D、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN187A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187A、花茎の向きは半直立、花茎の主な色は187A、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は183A、花の向きはやや下向き、花の外側の色は183Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INHEU10214」は、対照品種「プラムプディング」と比較して、葉身の色1がN77Dであること、葉身の色2がN187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「INHEUBLKNI」と比較して、葉の粗密が密であること、葉身の周縁部の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Ginger Snap」と比較して、若葉の葉身の色1がN77Cであること、若葉の葉身の色2がN187Aであること、葉柄の毛の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する名称不明の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28195号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNHEUFP

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN79A、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2はN186A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は187A、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は中、葉身のしわは弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN79A、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2はN186A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79A、花茎の向きは半直立、花茎の長さはかなり短、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅はかなり狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は密、つぼみの色は71A、花の向きはやや上向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外面の色は75C, N78A(がく)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TNHEUFP」は、対照品種「Plum Royale」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の色1がN79Aであること、花茎の花の着生する部位の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「Blackberry Crisp」と比較して、葉身の色1がN79Aであること、葉身の色2の分布が葉脈に沿うであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28196号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Blondie in Lime

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや狭、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1は144C、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は144C、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は大、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は144C、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は144D、花茎の向きは半直立、花茎の長さは極短、花茎の主な色はN144C、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はかなり小、花茎の花の粗密は密、つぼみの色は150C、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色は150Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Blondie in Lime」は、対照品種「CITRONELLE」と比較して、葉身の長さ／幅が大であること、葉身の先端部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DELAPISTACHE」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の先端部の形が円形であること、葉身の周縁部の欠刻の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John C. Pavlich

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Blondie」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28197号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNHEUTK

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや狭、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は137B、若葉の葉身の色1の分布は周縁部、若葉の葉身の色1の模様はぼかし、若葉の葉身の色1の面積は極小、若葉の葉身の色2は144C、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3はN144A、若葉の葉身の色3の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色3の模様は均一、若葉の葉身の色3の面積は極小、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色はN144C、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁部の欠刻の数は無又は極少、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はNN137B、葉身の色1の分布は葉脈に沿う、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極小、葉身の色2は193A、葉身の色2の分布は全体の葉脈間、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり大、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は145C、花茎の向きは半直立、花茎の長さは短、花茎の主な色は187C、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密はやや密、つぼみの色は53A、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は広、花の外面の色は53Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TNHEUTK」は、対照品種「Lipstick」と比較して、葉身の色2が193Aであること、葉身の裏面の色が145Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Paris」と比較して、葉の粗密が密であること、葉柄の毛の粗密が中であること、花の外面の色が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハルブラッドレッド」と比較して、葉身の長さ／幅が中であること、花茎の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28198号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEU10025

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、葉の粗密はかなり密、若葉の葉身の色1は183B、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は187C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり強、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は強、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN199C、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187D、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は183B、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅はやや狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は184B、花の向きは下向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外側の色は54Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INHEU10025」は、対照品種「TNヒュー041」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の周縁部の波打ちの強弱がかなり強であること、花の外側の色が54Bであること等で区別性が認められる。対照品種「チョコレートラッフルズ」と比較して、若葉の葉身の色1が183Bであること、葉柄の毛の粗密が密であること、花茎の花の着生する部位の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する名称不明の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28199号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Copper Cascade

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや広、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は62D、若葉の葉身の色1の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや大、若葉の葉身の色2は180A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は極小、若葉の葉身の色3は181C、若葉の葉身の色3の分布は周縁部、若葉の葉身の色3の模様は均一、若葉の葉身の色3の面積はかなり小、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は185C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は短、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は75D、葉身の色1の分布は中央部の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積はやや大、葉身の色2は181B、葉身の色2の分布は周縁部、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3は183B、葉身の色3の分布は葉脈に沿う、葉身の色3の模様は均一、葉身の色3の面積は極小、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は183D、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は183B、花茎の花の着生する部位の長さはやや短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は155B、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は中、花の外側の色はNN155C、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Copper Cascade」は、対照品種「TNHEURSF」と比較して、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）が短であること、花の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「バタードラム」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さが中であること、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）が短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のホイヘレラ属の系統に出願者所有のティアレラ属の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28200号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Autumn Cascade

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや広、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は56D、若葉の葉身の色1の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色1の模様はぼかし、若葉の葉身の色1の面積はやや小、若葉の葉身の色2は178B、若葉の葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は中、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は178B、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは深、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は56D、葉身の色1の分布は中央部の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積はやや大、葉身の色2は178B、葉身の色2の分布は周縁部及び葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3はN187A、葉身の色3の分布は葉脈に沿う、葉身の色3の模様はぼかし、葉身の色3の面積は極小、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は186A、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は176A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は155B、花の向きは外向き、花の長さはやや短、花の幅はやや広、花の外側の色はNN155B、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Autumn Cascade」は、対照品種「ハニーローズ」と比較して、葉の粗密が密であること、花茎の主な色が176Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バタードラム」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、葉身の色1が56Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Copper Cascade」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さが深であること、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のホイヘレラ属の系統に出願者所有のティアレラ属の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28201号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンフレア

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、分枝の粗密はやや粗、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの深さは極深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径はやや大、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は広、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）はやや小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）はN45A、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は45A、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）は45D、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さはやや長、ずい柱の太さはやや太、柱頭の色は黄白、開花始期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「タイタンフレア」は、対照品種「タイタンアド」と比較して、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）が広であること、ずい柱の長さがやや長であること、柱頭の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「タイタンネオン」と比較して、花冠の目の色（目のある品種に限る。）がN45Aであること、花弁の表面の主な色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28202号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンアイ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、分枝の粗密はやや粗、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は広卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は円形、葉身の切れ込みの深さはかなり深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径は中、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は広、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）はやや小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）は45A、花弁の長さはやや長、花弁の幅は中、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は68B、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はNN155C、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さは中、ずい柱の太さはやや太、柱頭の色は黄白、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「タイタンアイ」は、対照品種「タイタンアルテ」と比較して、草丈がかなり高であること、つぼみの色が49Dであること、小ほう片の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「タイタンビカス ディアナ」と比較して、草丈がかなり高であること、葉身の幅が広であること、花弁の形が扇形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28203号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. アカタ204

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、分枝の粗密は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は広楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの深さは極深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径はやや小、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は広、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）はやや小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）は45A、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は68C、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はNN155C、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さはやや短、ずい柱の太さは中、柱頭の色は黄白、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アカタ204」は、対照品種「タイタンアルテ」と比較して、節間長が短であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ルナピンスワール」と比較して、葉身の切れ込みの深さが極深であること、ずい柱の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28204号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンウラノス

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、分枝の粗密は粗、葉身の長さは極長、葉身の幅は極広、葉身の形は広卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの深さはかなり深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径はかなり大、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は広、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）はやや小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）は45A、花弁の長さはかなり長、花弁の幅はかなり広、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は58A、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）は58C、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さはやや長、ずい柱の太さはやや太、柱頭の色は桃、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「タイタンウラノス」は、対照品種「タイタン ブライトレッド」と比較して、花冠の直径がかなり大であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「タイタンフレア」と比較して、花冠の直径がかなり大であること、花弁の表面の主な色が58Aであること、がく片の形が三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「タイタンエルフ」に「タイタンレイア」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28205号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンプレ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、分枝の粗密は粗、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は広卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の斑の有無は無、花型は一重、花冠の直径はやや大、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）は広、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）は重なる、花冠の目の有無は有、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）は小、花冠の目の色（目のある品種に限る。）は53C、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや広、花弁の形は扇形、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は67B、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）は67D、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）はぼかし、ずい柱の長さはやや短、ずい柱の太さは中、柱頭の色は黄白、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「タイタンプレ」は、対照品種「タイタンアフロ」と比較して、分枝の粗密が粗であること、節間長が極長であること、がく片の形が三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「タイタンレイア」と比較して、草丈がかなり高であること、分枝の粗密が粗であること、花弁の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28206号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. 知恵の葉 (チエノハ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、茎の一次側枝の長さはやや短、節間長は中、茎の太さはやや太、茎のアントシアニンの着色は中、茎の先端のアントシアニンの着色は無又は極弱、節のアントシアニンの着色は中、茎の先端の毛の粗密は粗、葉身の大きさはやや大、葉身の裂片の数は5、葉身の裂片の深さは深、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は緑、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）は無又は極弱、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは中、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色は無又は極弱、新葉の表面の主な色は淡緑、新葉の裏面の主な色は淡緑、葉柄のアントシアニンの着色は弱、葉柄の長さはやや長、塊根の形は不定形、塊根の長さ／幅は中、塊根の数はやや少、塊根の大きさはやや大、塊根の表皮の主な色は赤、塊根の表皮の二次色は無、塊根の肉の主な色は白、塊根の肉の二次色は白、塊根の目の深さは中である。

出願品種「知恵の葉」は、対照品種「エレガントサマー」と比較して、葉身の裂片の深さが深であること、新葉の表面の主な色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「すいおう」と比較して、葉身の裂片の数が5であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること、塊根の表皮の主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「コガネセンガン」と比較して、葉身の裂片の深さが深であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が極弱であること、塊根の表皮の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
富士フイルム株式会社
東京都港区西麻布2丁目26番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

甲斐由美 高畑康浩 境哲文 小林晃 吉永優 片山健二 藤田敏郎 邑上健 細川隆史 竹内潔

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統に「AIP539」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28207号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. 沖育09-8-14 (杵伊09-8-14)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、茎の一次側枝の長さは極長、節間長は極長、茎の太さは中、茎のアントシアニンの着色は弱、茎の先端のアントシアニンの着色は弱、節のアントシアニンの着色は弱、茎の先端の毛の粗密は密、葉身の大きさは中、葉身の裂片の数は無、葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）は心臟形、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は緑、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）は無又は極弱、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは無又は極小、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色は無又は極弱、新葉の表面の主な色は淡緑、新葉の裏面の主な色は淡緑、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さはやや長、塊根の形は楕円形、塊根の長さ／幅は中、塊根の数は多、塊根の大きさは大、塊根の表皮の主な色は赤、塊根の表皮の二次色は褐、塊根の肉の主な色は白、塊根の肉の二次色は黄白、塊根の目の深さは中である。

出願品種「沖育09-8-14」は、対照品種「こがねゆたか」と比較して、茎の一次側枝の長さが極長であること、塊根の肉の主な色が白であること、蒸しいもの肉の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「高系14号」と比較して、茎の一次側枝の長さが極長であること、蒸しいもの肉の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「コガネセンガン」と比較して、茎の一次側枝の長さが極長であること、節のアントシアニンの着色が弱であること、葉身の裂片の数が無であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが無又は極小であること、塊根の表皮の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

謝花治 大見のり子 翁長彰子 與儀喜代政 宮丸直子 出花 幸之介

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「こがねゆたか」の自然交雑種子を選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28208号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSトウスイフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はIV型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は75C、がくの中肋の色は71C、花冠の大きさは小、花冠の型はI型、花冠の色は155A、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSトウスイフルール」は、対照品種「TSエレガントファム」と比較して、花序の数がやや多であること、葉身の形が倒卵形であること、がくの主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TSコーテンフルール」と比較して、葉の長さが短であること、がくの主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28209号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ヒルディアスカール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや多、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色は61C、がくの中肋の色は61C、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は2A、開花始期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヒルディアスカール」は、対照品種「キノルージュ」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. N. J. Koekkoek

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28210号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ヒルディアマウント

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中肋の色はNN155D、花冠の大きさは小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヒルディアマウント」は、対照品種「TSハクリュウフルール」と比較して、葉身の形が倒卵形であること、葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「クールダイヤモンド」と比較して、葉の幅が中であること、葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. N. J. Koekkoek

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28211号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. FKH13-30

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はかなり強、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は多、がくの長さは短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN66D、がくの中肋の色はN66B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は1A、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FKH13-30」は、対照品種「キノルージュ」と比較して、葉の幅がやや広であること、葉の周縁の波打ちの強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「キノピンキー」と比較して、葉の幅がやや広であること、葉の周縁の波打ちの強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28212号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. LANCALIFORNIA

3 登録品種の特性の概要

つるの数は無又は小、若茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、節間長は短、茎の毛の有無は無、葉序は十字対生、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の毛の有無は有、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は中間部、葉身の先端部の形は円形、葉身の基部の形は心形、葉身の主な色は濃緑、葉身の二次色は無、葉身の葉脈間の凹凸は無又は極弱、葉身の裏面の毛の有無は有、葉縁の波打ちは無又は極弱、小花柄のアントシアニンの着色は無又は弱、小花柄の毛の有無は無、つぼみの形は倒角卵形、花型は一重、がくの下部の主な色は淡緑、がくの上部の主な色は淡緑、花冠の直径は中、花筒の長さは長、花筒の外表面の色は145B, NN155A(先端側)、花喉部の長さは短、花喉部の形は漏斗型、花喉部の外表面下部の色は10B, NN155A(基部側)、花喉部の外表面上部の色は10B、花喉部の内表面下部の色は23A, 155A(基部側)、花喉部の内表面上部の色は23A、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の対称性は対称又は僅かに非対称、花冠裂片の先端の形は円形、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の表面の主な色は12A、花冠裂片の表面の二次色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「LANCALIFORNIA」は、対照品種「なつぴよ」と比較して、花喉部の内表面上部の色が23Aであること、花冠裂片の幅が広であること、花冠裂片の表面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

D. H. M. Innovation
Malauc, Tarn et Garonne, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Lannes

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第28213号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. DNEMESBASW

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、茎の太さは細、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は濃緑、花冠の長さはやや短、花冠の幅は中、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは長、上唇弁の主な色はNN74D、上唇弁の脈の明瞭度は中、上唇弁の基部のブロッチの色は橙、下唇弁の切れ込みの強弱はやや弱、下唇弁の主な色は12C、下唇弁の二次色は64B、下唇弁の二次色の分布は縁部、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさはやや小、下唇弁の基部の突起の色は濃黄、距の下唇弁に対する相対的な長さは短、花色の変化は無又は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DNEMESBASW」は、対照品種「メーテル ともえ」と比較して、上唇弁の主な色がNN74Dであること、下唇弁の主な色が12Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28214号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. INNEMBERDE

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はやや低、茎の太さは中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は53C、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は紫、下唇弁の切れ込みの強弱はやや弱、下唇弁の主な色はN57C、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは大、下唇弁の基部の突起の色は黄橙、距の下唇弁に対する相対的な長さはやや短、花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INNEMBERDE」は、対照品種「INNEMCHEOI」と比較して、下唇弁の主な色がN57Cであること、花色の変化が中であること等で区別性が認められる。対照品種「INNEMCIRIM」と比較して、上唇弁の主な色が53Cであること、下唇弁の裏面の色が184C;4D(基部);187C(脈)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統に「Nemo Pink Shades」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28215号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. INNEMLITOR

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、草丈は低、茎の太さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は濃緑、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さはやや長、上唇弁の主な色は169C、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は紫、下唇弁の切れ込みの強弱は中、下唇弁の主な色はN25D、下唇弁の二次色はN163B、下唇弁の二次色の分布は縁部、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさはやや大、下唇弁の基部の突起の色は黄橙、距の下唇弁に対する相対的な長さはやや短、花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INNEMLITOR」は、対照品種「INNEMCLEME」と比較して、上唇弁の主な色が169Cであること、下唇弁の主な色がN25Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ラピン オレンジ」と比較して、葉身の長さがやや短であること、花冠の長さが中であること、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28216号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Perilla L. per-001

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、主茎長はやや長、主茎上部のアントシアニン着色の程度は中、1次分枝数は中、胚軸のアントシアニン着色の程度は中、子葉の表面の色は緑、子葉の裏面の色は赤紫、葉の形はやや長、葉の切れ込み程度は浅、葉のきょ歯の形は五角形大、葉の大きさはやや小、葉の厚さは薄、葉の波打ちは弱、葉面のちぢみ（山脈状）は弱、葉面のちぢみ（凸状）は無、葉の表面の色は赤紫、葉裏面のアントシアニン着色の程度は全面・中、葉柄長はやや短、花穂長はやや長、小花の大きさはやや大、花卉の形状は一重、花卉の色は赤紫、がくの大きさはやや大、生育の早晩は早、出穂早晩性はやや晩である。

出願品種「per-001」は、対照品種「赤芳」と比較して、葉の大きさがやや小であること、葉の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「青ちりめん」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の程度が中であること、葉の表面の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号

クラシエ製薬株式会社

東京都港区海岸三丁目20番20号 ヨコソーレインボータワー6F

6 登録品種の育成をした者の氏名

豊岡寛美 林茂樹 土田貴志 菱田敦之 柴田敏郎 川原信夫

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自殖後代系統から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28217号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 宮神楽（ミカグラ）

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は長、花の横径はかなり広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは極長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは長、ペタルの幅は広、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや長、リップの中央裂片の幅はやや広、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり長、リップの側裂片の形はⅣ型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色は72C、中央裂片の覆色は165B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は159D、側裂片の覆色は72C、165B（縁部）、側裂片の斑点の数は無、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は59B、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「宮神楽」は、対照品種「心美Y047」と比較して、植物体の長さが長であること、花の横径がかなり広であること等で区別性が認められる。対照品種「CL156」と比較して、ラテラルセパルの覆色が145Bであること、中央裂片の地色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ファーストレディー」と比較して、ラテラルセパルの覆色が145Bであること、中央裂片の地色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CLONE International Biotech Co., Ltd

1F., No.148-39, Guanghua 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hsu Tsng-Yao

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Sogo Yukidian」に出願者所有のUnimax Waltzを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28218号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena261-1

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は中、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN80D、ドーサルセパルの斑点の数は少、ドーサルセパルの斑点の大きさは極小、ドーサルセパルの斑点の色はN80A、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80D、ペタルの覆色の面積は大、ペタルの斑点の数は少、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色はN80A、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は円形、リップのヒゲの有無は無、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の斑点の数は多、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の斑点の数は多、側裂片の斑点の色は183B、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sheena261-1」は、対照品種「ジアホズピンクガール サクラン」と比較して、葉の表面のアントシアニンの着色が弱であること、ペタルの覆色がN80Dであること等で区別性が認められる。対照品種「sheena285-3」と比較して、リップの中央裂片の形が円形であること、中央裂片の斑点の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のSheena's Berryに出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28219号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume ナオミゴールド

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は少、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色は12B、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色は12B、ペタルの覆色の面積は極大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は卵形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは極短、リップの側裂片の形はⅢ型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は168A、N78C（先端部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色は158C、側裂片の覆色はN78C、181A（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は181A、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色は181A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナオミゴールド」は、対照品種「ナポレオン」と比較して、ペタルの覆色が12Bであること、リップの中央裂片の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「キロロ」と比較して、ペタルの覆色が12Bであること、リップの中央裂片の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のSogo GoldenにSin-Yaun Golden Beautyを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28220号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック マリーココット

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや多、花茎のアントシアニンの着色は中、花の側面の形は凸形、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はN80D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はN80C、ペタルの覆色の面積はやや大、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は少、ペタルの縞斑の色はN80B、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は菱形（リップの中央裂片と側裂片が融合している）、リップのヒゲの有無は無、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN80B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は中、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN81B、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色はN80D、側裂片の縞斑の数は多、側裂片の縞斑の色はN80A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック マリーココット」は、対照品種「ピンククラリス」と比較して、花の縦径がやや短であること、リップの中央裂片の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ピコレットチェリー」と比較して、リップの側裂片の巻き込みが弱であること、中央裂片の覆色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のRainbow ChipにTying Shin World Classを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28221号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus mume Siebold & Zucc. 群馬U6号 (クンマU6ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は斜上～開張、樹勢は中、節間長は短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、花型は一重、花の大きさは小、花の色は白、花粉の稔性は高、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は楕円形、果皮の色は緑、果皮のアントシアニン着色の強弱は中、果肉の色は淡緑、肉質は密、核の形は広楕円形、核と果肉の粘離は粘核、開花期は晩、成熟期は早、自家和合性は有である。

出願品種「群馬U6号」は、対照品種「南高」と比較して、果実の大きさがやや小であること、成熟期が早であること、自家和合性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「玉織姫」と比較して、果皮のアントシアニン着色の強弱が中であること、生理落果の多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

平井一幸 吉岡正明 岡本安祐美 渡邊香

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

(「織姫」×「南高」)に「玉織姫」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28222号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rubus L. APF-153T

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹の生育の強さは強、前年茎枝の色は緑褐、新茎枝の長さは長、新茎枝の太さは極太、新茎枝のとげの多少は無又は極少、結果枝の発生部位は新茎枝副しょう, 前年茎枝副しょう, 前年茎枝、結果枝の発生数はやや少、結果枝の長さはかなり短、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の鋸歯の型は複、葉の表面の色は濃緑、葉柄の長さはやや長、花型は一重、花弁の色は白、花弁の形は楕円形、果梗の長さは極短、果実の大きさは極大、果実の形は楕円形、果実の色は黒、小核果の大きさはやや大、果床の大きさは極大、果汁の多少は多、果汁の甘味はかなり少、果汁の酸味は中、果汁の渋味は無又は極少、果汁の香気は中、開花期はやや早、成熟期は早、収穫期間中はである。

出願品種「APF-153T」は、対照品種「APF-45」と比較して、新茎枝の色が赤褐であること、新茎枝のとげの多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「シャロンズデライト」と比較して、新茎枝の長さが長であること、新茎枝の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Board of Trustees of the University of Arkansas
2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Reuben Clark

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28223号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. にしきまる

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈は中、分枝の位置は下部、第1果までの節数は中、葉身長は長、葉幅はやや狭、葉身の長さとの比率はやや小、複葉の着生程度は少、葉身の緑色の程度は中、葉腋当たりの花数は2花以上、花筒部外面の色は中、下唇弁先端部の色は中、さく果の房室数は4房室、さく果の長さは中、さく果の最大幅は中、さく果の裂開の有無は有、種皮の色は黄褐色、セサミン含有量はやや多、開花始めは早、成熟期は中である。

出願品種「にしきまる」は、対照品種「真瀬金」と比較して、分枝の位置が下部であること、第1果までの節数が中であること、セサミン含有量がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ごまぞう」と比較して、密腺の有無が無であること、下唇弁先端部の色が中であること、種皮の色が黄褐色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤晶子 大潟直樹 石眞澄 白戸知子 杉浦誠 山田哲也

7 出願公表の年月日 平成27年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「真瀬金」に「ごまぞう」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28224号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. あかね風 (アカねふう)

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは小、幼芽の形は球形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の頂部の基部に対する大きさは中、幼芽の頂部の型は中間、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は弱、幼芽の根端の数は中、植物体の草姿はやや直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は濃、植物体の草高はやや高、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は強、やくの色は黄、枯ちよう期は晩、塊茎の形は卵形、塊茎の皮色は赤、塊茎の表皮のネットは少、塊茎の肉色は明黄、上いも重はやや軽、上いも数は中、上いもの平均重はやや重である。

出願品種「あかね風」は、対照品種「レッド ムーン」と比較して、複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱が中であること、塊茎の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「スタールビー」と比較して、植物体の草型が中間型であること、小葉の重なりが中間であること、植物体の草高がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「男爵薯」と比較して、枯ちよう期が晩であること、塊茎の皮色が赤であること、塊茎の肉色が明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田宮誠司 津田昌吾 森元幸 小林晃 高田明子 西中未央 浅野賢治 向島信洋

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「レッド ムーン」に「スタールビー」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28225号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. ラシャーナ

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさはやや小、幼芽の形は球形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は閉じる、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の根端の数は少、植物体の草姿はやや直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は中、第二側小葉の長幅比は中、植物体の草高は中、花の数はやや少、花冠の大きさはやや大、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は強、やくの色は黄、枯ちよう期は晩、塊茎の形は短卵形、塊茎の目の数は少、塊茎の皮色は黄、塊茎の目の基部の色は黄、塊茎の表皮のネットは多、塊茎の肉色は淡黄、上いも重は中、上いも数はやや多、上いもの平均重はやや軽である。

出願品種「ラシャーナ」は、対照品種「アイユタカ」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱が強であること、花冠内面のアントシアニン着色の強弱が強であること、塊茎の表皮のネットが多であること等で区別性が認められる。対照品種「スタークイーン」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、花冠内面のアントシアニン着色の強弱が強であること、塊茎の表皮のネットが多であること等で区別性が認められる。対照品種「ムサマル」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、上いもの平均重がやや軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

M. HIGGING LIMITED

GREENBANK HOUSE FINNINGLEY, DONCASTER DN9 3BZ, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

MARC A. SMITH

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Atlantic」に育成者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28226号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sparassis crispa Wulf.: Fr. KSC-H8号 (KSC-H8コウ)

3 登録品種の特性の概要

子実体の径は中、子実体の高さは低、菌柄の色はクリーム色、菌柄の厚さは中、菌柄の肉質は中、枝の多少はやや多、花卉の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色はクリーム色、枝の厚さは厚、枝の肉質は硬、原基形成最適温度は中、子実体の生育最適温度はやや低、発生最盛期までの期間は中、発生操作から収穫までの期間は中、収量は多である。

出願品種「KSC-H8号」は、対照品種「KSC-H2号」と比較して、25℃における菌糸生長速度が遅であること、枝の厚さが厚であること等で区別性が認められる。対照品種

「NBRC-102492」と比較して、菌糸密度が粗であること、枝の厚さが厚であること、発生最盛期までの期間が中であること、発生操作から収穫までの期間が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 池田篤紀

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KSC-H7号」に「KSC-H2号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28227号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth SUTZ0007

3 登録品種の特性の概要

草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さは中、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の主な色は76C、花の二次色は濃桃、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さはやや長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUTZ0007」は、対照品種「DANCOP27」と比較して、花冠裂片の幅が極広であること等で区別性が認められる。対照品種「DCOPGPKHRT」と比較して、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Dick van Kleinwee

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人の所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28228号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. みのうの輝 (ミノノかがやき)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは極短、前年枝の節間長はかなり短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は濃、葉の周縁の型は鋸歯縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは小、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は粗、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはかなり小、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは小、がくあは円、がく片の向きは水平、がく片の反り方は内曲、がくあは中、がくあは中、果粉の程度は極弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は淡紫、糖度は高、酸度は中、着果習性は前年枝及び当年枝、裂果性は中、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は晩、当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）は晩、前年枝の果実の成熟期はかなり晩、収穫期間は長、当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）は晩である。

出願品種「みのうの輝」は、対照品種「Homebell」と比較して、果実の硬さが硬であること、着果習性が前年枝及び当年枝であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifblue」と比較して、果粉の程度が極弱であること、着果習性が前年枝及び当年枝であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人宮崎大学
宮崎県宮崎市学園木花台西一丁目1番地
P-DESTM株式会社
福岡県久留米市田主丸町地徳2272番地
津田浩利
山口県長門市西深川2419番地4 ハイッ佐野台J-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

國武久登 津田浩利

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

在来野生種のシャシャンボの種子にコルヒチン処理して得られた四倍体シャシャンボに「Spartan」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28229号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. RYOKU NH-11

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は赤黄、前年枝の長さはやや長、前年枝の節間長はやや長、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さはやや短、花冠の形は鐘、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさはやや大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはかなり大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあいの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は平、がくあいの直径は大、がくあいの深さはかなり浅、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さはやや硬、果肉の色は淡緑、糖度はやや多、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期はやや晩、収穫期間はやや短である。

出願品種「RYOKU NH-11」は、対照品種「チャンドラー」と比較して、がくあいの直径が大であること、がくあいの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「エリザベス」と比較して、がくあいの直径が大であること、果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チャンドラー」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28230号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. RYOKU NH-12

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさはやや小、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはやや長、前年枝の節間長はやや長、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は小、葉の形は卵、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さはやや短、花冠の形は鐘、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさはやや大、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は無、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあひの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は外曲、がくあひの直径はやや小、がくあひの深さはやや浅、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さはやや軟、果肉の色は白、糖度は中、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「RYOKU NH-12」は、対照品種「Spartan」と比較して、葉の長さ／幅が小であること、葉の形が卵であること等で区別性が認められる。対照品種「デニスブルー」と比較して、葉の長さ／幅が小であること、葉の形が卵であること、果実の縦断面の形が扁円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Spartan」、「デューク」及び「デニスブルー」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28231号 令和2年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. RYOKU NH-13

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長はやや長、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さはやや短、花冠の形は鐘、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさは大、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は平、がくあの直径はやや大、がくあの深さはやや深、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡緑、糖度は中、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は中である。

出願品種「RYOKU NH-13」は、対照品種「チャンドラー」と比較して、前年枝の色が赤褐であること、葉の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「RYOKU NH-9」と比較して、葉の長さが中であること、がくあの深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チャンドラー」の自然交雑実生から選抜したものである。