

1 品種登録の番号及び年月日 第28531号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 菌興AP1号 (キンコウAP1ゴ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸生長最適温度は30～32℃、菌叢裏面の色は無、発生型は集中型、発生状態は叢生、子実体の乾燥歩留りは9～11%、菌さんの形態は盤状、縁の状態は褶曲形、菌さんの大きさは9～11cm、子実層面の生時の色は紅褐色、しわの有無は有、しわの量は少、しわの形は不規則、しわの深さは2～3mm、子実層面の乾燥時の状態の色は黒色、非子実層面の生時の毛の有無は有、毛の色は褐色、毛の密度は密、毛の質は絨毛状、子実体の肉質は普通である。

出願品種「菌興AP1号」は、対照品種「TMIC 36043」と比較して、子実層面の乾燥時のその他の特性（非子実層面の色）が赤灰橙褐色であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-AK080号」と比較して、収量がかなり多であること、菌さんの大きさが9～11cmであること、子実層面の乾燥時のその他の特性（非子実層面の色）が赤灰橙褐色がであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥田康仁

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どおしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28532号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. HKAP1

3 登録品種の特性の概要

菌糸生長最適温度は28～30℃、菌叢裏面の色は無、発生型は散発型、発生状態は孤生、子実体の乾燥歩留りは9～11%、菌さんの形態は扇状、縁の状態は褶曲形、菌さんの大きさは5～7cm、子実層面の生時の色は淡褐色、しわの有無は無、しわの量は極少、しわの形は不規則、しわの深さは1mm未満、子実層面の乾燥時の状態の色は褐色、非子実層面の生時の毛の有無は有、毛の色は灰白色、毛の密度は密、毛の質は繊毛状、子実体の肉質は軟である。

出願品種「HKAP1」は、対照品種「MH192017」と比較して、収量がやや少であること、子実層面の生時の色が淡褐色であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-AK080号」と比較して、縁の状態が褶曲形であること、子実層面の乾燥時の状態の色が褐色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川 正 関 彩

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有菌株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28533号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. Kercalsun

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、株の高さはかなり低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は円形、葉基部の形は楔形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長は中、葉幅は中、葉数は中、葉色は濃緑、花数は中、花形は八重咲、花容は水平、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は高、舌状花数は中、花卉全体の形は狭線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さは短、花卉の幅はかなり狭、花卉の複色の有無は無、花卉表側の色は9A、花卉裏側の色は9A、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Kercalsun」は、対照品種「コスタ イエロー」と比較して、葉形がへら形であること、花容が水平であること、花の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David William Kerley

49 Station Road, Over, Cambridge, CB24 5NJ, United Kingdom

Priscilla Grace Kerley

49 Station Road, Over, Cambridge, CB24 5NJ, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, CB24 5HB, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28534号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューセイント

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューセイント」は、対照品種「シュースワンカ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「シューフロント」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の白色系スプレー咲き育成系統にスプレー咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28535号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀やすらぎ (シュヤスラギ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀やすらぎ」は、対照品種「ほしかげ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、花らいの外面の色が12Aであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が窪むであること等で区別性が認められる。対照品種「秀ささやき」と比較して、花らいの外面の色が12Aであること、舌状花の表面の状態がキールであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秀ささやき」に黄色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28536号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精しろはね (セイロハネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精しろはね」は、対照品種「白霧」と比較して、たく葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「秀いしろ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28537号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 長崎SWC1 (ナガサキSWC1)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「長崎SWC1」は、対照品種「精しろいと」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）がかなり小であること、舌状花の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみ小TG」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市尾上町3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久村麻子 諸岡淳司 阿部知子 林依子 平野智也

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に重イオンビームを照射し、得られた突然変異個体の中から花色変異個体を選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28538号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精はるひ (セイハルヒ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はやや晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精はるひ」は、対照品種「精朝づくよ」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「精あいごま」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の裏面の色が5Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28539号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精らくすい (セイラクスイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精らくすい」は、対照品種「精あさしお」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや多であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「いそべ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28540号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. SKE160-0109

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7B、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SKE160-0109」は、対照品種「精の曲」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「精将」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系八重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28541号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Crowea Sm. ファイリーナ2

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹高は中、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は濃褐、葉形は線形、葉の先端の形は鋭先形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は短、葉身の幅は狭、葉の厚さは薄、葉の表面の色は147A, 148C(掃込み), 4C(覆輪)、花の大きさはやや小、花弁の形は卵形、花弁先端の形は鈍形、花弁数は5枚、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや狭、花弁の厚さは薄、花弁表面の地色はN74B、花弁表面の複色の有無は無、花弁表面の退色の程度は中、花心の高さは低、花心の太さは細、雄ずいの色：花糸付属物の色は162B、花糸上部の色はN74B、花糸下部の色は73D、花柱の毛の有無は有、がくの毛の有無は無、がくの色は淡緑、がく先端のアントシアニン着色の有無は有、花硬の長さは短、花硬の太さはやや太、花硬の色は淡緑、葉の香りは有、花の香りは有、開花習性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファイリーナ2」は、対照品種「ファイリーナ」と比較して、樹高が中であること等で区別性が認められる。対照品種「彩錦」と比較して、葉形が線形であること、葉身長が短であること、花弁の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上堅太
新潟県胎内市富岡1296-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

井上堅太

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ファイリーナ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28542号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dieffenbachia Schott クールビューティー

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性、分けつ数は多、草丈は中、主茎の太さは中、主茎の色の数は1、主茎の主色は淡緑、葉の湾曲は弱、葉身長は短、葉身幅は狭、葉形は卵形、葉の先端部の長さは長、葉の斜形の有無は有、葉の基部の形は心脚、葉の光沢は無、葉の柔軟性は中、葉の表面の主脈の色の数は2以上、葉の表面の主脈の色は緑白、緑、葉の斑入りの型はⅡ型、葉の主色は145A、葉の縁部の幅は中、葉の縁部の色は155A, 139A, 191A、葉の縁部の境界は不明瞭、葉の齢による色分布の変化は強、葉柄の長さはやや短、葉柄の長さの比較は中、葉柄の色の数は1、葉柄の主色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クールビューティー」は、対照品種「カミーラ」と比較して、葉の縁部の色が155A, 139A, 191Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はざま園芸
福岡県福岡市西区大字小田1575番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

波左間拓也

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「カミーラ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 5 4 3 号 令和 3 年 8 月 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eryngium L. Neptunes Gold

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、主茎の太さはかなり細、第一次分枝基部の高さはやや高、一次分枝の数は中、葉の形は掌状、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉の表面の色は淡緑、葉脈の色は157C、葉縁の切れ込みの程度は深、総状花序の長さはかなり短、総状花序の幅は狭、頭状花序の形は卵形、頭状花序の長さはやや短、頭状花序の幅は中、花弁の色は紫、花柄の長さは中、花柄の太さはやや細、花柄の色は淡緑、2次小花序発生の有無は無、小花苞葉発生の有無は無、着花数はやや少、苞葉の形は線形、苞葉の葉縁の形は鋸歯状、苞葉の葉縁の裂片の数は中、苞葉表面の色は160A, 91B、開花時期はやや早生である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Neptunes Gold」は、対照品種「ビッグ ブルー」と比較して、主茎（下部）の色が淡緑であること、葉の表面の色が淡緑であること、苞葉表面の色が160A, 91Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Neil Alcock

Glanaber, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EZ, UNITED KINGDOM

6 登録品種の育成をした者の氏名

Neil Alcock

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 8 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

E. × zabelli の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28544号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 黄雲 (コウウン)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは無、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（明所の生育）は黄褐色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは短、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（明所の生育）は黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は黄褐色、株の接着程度はかなり弱、発生最盛期までの期間はかなり短、子実体収量はやや少、有効茎本数はやや少、有効茎数と子実体収量との比率はかなり茎重型である。

出願品種「黄雲」は、対照品種「島根FV-3」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、株の接着程度がかなり弱であること、有効茎数と子実体収量との比率がかなり茎重型であること等で区別性が認められる。対照品種「森75号」と比較して、15℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度がやや早であること、あめ状物質の生成がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

島根県
島根県松江市殿町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

富川康之 宮崎恵子

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株どおしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28545号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. KAE-003

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はかなり少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数はやや少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さはやや低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡はやや濃、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は早、成熟期はやや早、生態型は中間型である。

出願品種「KAE-003」は、対照品種「里のほほえみ」と比較して、最下着きょう節位の高さがやや低であること、裂きょうの難易が易であること等で区別性が認められる。対照品種「雪音」と比較して、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）がかなり粗であること、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「エンレイ」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の有無が無であること、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）が極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

安田拓史

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名茶豆品種に「緑光」を交配し、選抜した枝豆用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28546号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 岡山SYB1号 (カヤマSYB1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや多、草姿は斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや長、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さはやや低、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや晩、成熟期は晩、生態型は秋大豆型である。

出願品種「岡山SYB1号」は、対照品種「黒っこ姫」と比較して、子実の形が球であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の有無が無であること、花の色が白であること、種皮の地色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

妹尾知憲 大久保和男 森本泰史 田村尚之 井上智博 赤澤昌弘

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「岡山系統1号」に「玉大黒」を交配し、選抜した枝豆用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28547号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray KM-2

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度はやや密、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は上方向、菌さんの表面の色は褐色、菌さんの肉質は中、菌さんの表面の環紋の形状は無、管孔発達の部位は菌さん先端、子実体株の基部の形は太形、発生最盛期までの期間は中、子実体の生育最適温度はやや低、収量性は極多である。

出願品種「KM-2」は、対照品種「KM-1」と比較して、菌さんの大きさがやや小であること、菌さんの断面の形が上方向であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌さんの断面の形が上方向であること、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無が無であること、収量性が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 池田篤紀

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「森51号」に「KM-1」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28548号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. マザーオレンジ

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の形は波状、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137C、成葉表面の色はNN137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は179A、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は13B、花卉のバンド2の色はN30B、花卉の脈の明瞭さは不明瞭、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は14C、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有（白）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは中、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143C、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143C、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭尖形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マザーオレンジ」は、対照品種「こなみムーン」と比較して、花卉のバンド2の色がN30Bであること、ずい柱基部の色が14Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ムーム1号」と比較して、花卉のバンド2の色がN30Bであること、ずい柱基部の色が14Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社華金剛
奈良県御所市佐田175
国立研究開発法人理化学研究所
埼玉県和光市広沢2番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光 阿部知子 林依子

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ムーム1号」に炭素イオンビームを照射して得られた変異株から選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第28549号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Jacaranda Juss. 酒井05 (カ105)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は低、分枝性は少、枝の太さは中、枝の色は146A、節間長は短、葉の長さは中、葉の幅は中、葉軸の表面のアントシアニンの着色は強、羽片の数はやや多、羽片の長さは中、羽片の幅は狭、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、小葉の形は狭楕円形、小葉の先端の形は鋭形、小葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は全縁、葉の表面の色は緑、葉の斑の有無は無、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅はやや狭、花序の形は円錐形、花の数はやや多、花の向きはやや下向き、花の直径は中、花冠筒部の長さは中、花冠筒部の太さは中、花冠筒部の形は鐘形、花冠筒部の外面の色は92B、花冠筒部の内面の色はNN155D(上部)、92B(下部)、花冠裂片の形は卵形、花冠裂片の先端の形は円形、花冠裂片の表面の色は92Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「酒井05」は、対照品種「酒井03」と比較して、花の直径が中であること、花冠筒部の外面の色が92Bであること等で区別性が認められる。対照品種「酒井04」と比較して、樹高が低であること、花冠筒部の外面の色が92Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

酒井清
宮崎県日南市大字毛吉田2347番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井清

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「日南ブルー」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28550号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Paeonia lactiflora Pall. 夢彩花 (ユメサカ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は晩、芽の形は筆状、芽の色は緑、草型は直立、草丈は中、茎の数はやや多、茎の太さはやや細、節間長は中、分枝の多少は中、茎葉の毛の多少は極多、葉の大きさは中、複葉の形は2回3出、頂小葉の形は披針形、葉の緑色の濃淡はかなり濃、葉縁の波打ちの有無は有、葉先の垂れは立ち、抽だいの難易（薬用品種に限る。）は極易、花首の長さはやや長、花首の太さは中、花首のアントシアニン着色の強弱は極弱、開花始めの花色は73B、満開時の花色は67B、花の大きさは中、花の形は翁咲、内弁の色（翁咲品種に限る。）は159C、花弁のぼかしの有無は無、花弁の絞りの多少は無、花弁先端の形は小凹形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや広、雄しべの多少は少、雌しべの多少は少、雌しべの状態は弁化、柱頭の先端の形は混合、柱頭の色はクリーム、開花期は中、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）は晩、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）は極重、乾燥根の横断面の色（薬用品種に限る。）は27C、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）は多である。

出願品種「夢彩花」は、対照品種「北宰相」と比較して、葉の緑色の濃淡がかなり濃であること、花首の太さが中であること、開花始めの花色が73Bであること、花の形が翁咲であること、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）が極重であること等で区別性が認められる。対照品種「サラベルナール」と比較して、葉の緑色の濃淡がかなり濃であること、開花始めの花色が73Bであること、花の形が翁咲であること、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）が晩であること、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）が極重であること等で区別性が認められる。対照品種「べにしずか」と比較して、葉の緑色の濃淡がかなり濃であること、抽だいの難易（薬用品種に限る。）が極易であること、花首の太さが中であること、開花始めの花色が73Bであること、花の形が翁咲であること、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）が晩であること、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）が極重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

林茂樹 菱田敦之 五十嵐元子 中西大樹 亀井理 熊谷健夫 柴田敏郎
川原信夫

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の実生集団から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28551号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. キュート

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身の形はキクバ形、葉身の切れ込みの深さはかなり深、葉身基部の開閉度は開く、葉身の色は淡緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る。）は複円鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る。）は深、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は刺激臭、花柄の長さは短、花房径は極小、花径はかなり小、小花柄の長さはかなり短、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は長楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る。）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（ペラルゴニウムに限る。）はかなり弱、上部花卉の幅は極狭、上部花卉の表面の周縁の色は84C、上部花卉の中央表面の色は84C、上部花卉の裏面の色は76D、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は84C、下部花卉の中央表面の色は84C、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キュート」は、対照品種「ブルボンゼラニウム」と比較して、葉身長がやや短であること、花房径が極小であること、上部花卉の色模様の型が条状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日野洋蘭園
鹿児島県薩摩郡さつま町中津川7741

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田宏介

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ローズゼラニウム」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28552号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック キャデリーヌ

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は強、花の側面の形は平、花の縦径は中、花の横径は中、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの覆色はNN78C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はNN78C、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの覆色はNN78C、ペタルの覆色の面積は小、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形（リップの中央裂片と側裂片が融合している）、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさは同等、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色はN78B、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は中、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色はN78B、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は64A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色はN78A、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック キャデリーヌ」は、対照品種「キャラック マリーココット」と比較して、ペタルの覆色の面積が小であること、カルスの色が150Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンククラリス」と比較して、ペタルの覆色の面積が小であること、ペタルの縞斑の数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治

愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

李 蒼裕

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

Tying Shin SwallowにCharming Little Girlを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28553号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック 氷晶 (キャラック ヒョウショウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は凹形、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155D、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは中、リップの中央裂片の幅はやや狭、リップの中央裂片の形は菱形（リップの中央裂片と側裂片が融合している）、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さはかなり短、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは弱、リップの側裂片の大きさはかなり広、中央裂片の地色はNN155D、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は無、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155D、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色はN78C、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック 氷晶」は、対照品種「マダムホワイート」と比較して、ペタルの幅が中であること、リップの中央裂片の形が菱形（リップの中央裂片と側裂片が融合している）であること等で区別性が認められる。対照品種「キャラック エンジェルホワイート」と比較して、リップの中央裂片の形が菱形（リップの中央裂片と側裂片が融合している）であること、カルスの色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治

愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

李 蒼裕

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

Tying Shin Valentine's DayにYu Pin Easter Islandを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28554号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus L. 春ときめき (ハルキメキ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は傘状、樹高は低木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は少、枝の太さはやや細、枝の色は褐色、分枝性は強、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉の鋸歯の形は二重鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の厚さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉身基部、花序の形は散形状、花序の花数は少、蕾の色は64D、花の向きは横向き、花の形は一重咲、花の開き方は平開形、花の大きさは中輪、花の色は63D、花卉全体の形は長楕円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は鈍形、花卉の脈の色は目立つ、花卉の数は約5、雌ずいと雄ずいの長さの比較は同、雄ずいの数は中、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘状壺形、がく筒の毛の多少は中、がく裂片の形は平低三角形、花柄の長さは極短、花の香りは殆ど無、通常開花期は早である。

出願品種「春ときめき」は、対照品種「春めき」と比較して、成葉の表面の毛の多少が少であること、花序の花数が少であること、花卉全体の形が長楕円形であること、花卉の厚さが中であること、花の香りが殆ど無であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイオウザクラ」と比較して、花序の花数が少であること、花の大きさが中輪であること、花卉の厚さが中であること、花の香りが殆ど無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

境野一郎
群馬県前橋市金丸町237
小野里茂
群馬県前橋市下細井町245-1
篠崎啓二
群馬県前橋市金丸町28

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井重久

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「春幸」に「訪春」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28555号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ひめまるこ

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは小、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は狭、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは軟、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさは大、核の横断面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極早である。

出願品種「ひめまるこ」は、対照品種「ひめこなつ」と比較して、果実の地色が緑白であること、果肉の地色が乳白であること、核の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「ちよひめ」と比較して、果実の大きさが小であること、収穫期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

八重垣 英明 末貞 祐子 山口 正己 澤村 豊 土師 岳 安達 栄介 山根 崇嘉
鈴木 勝征 内田 誠

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「紅国見」に「ひめこなつ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28556号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT051

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT051」は、対照品種「Evera192」と比較して、とげの主な色が緑であること、葉の大きさがやや小であること、花卉の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「KORPOT064」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG

25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種に「RUIE57A」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28557号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ほほえみルージュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ほほえみルージュ」は、対照品種「八女津姫」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が半直立であること、花弁の表面の主な色がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早野公春
埼玉県本庄市寿3-5-36

6 登録品種の育成をした者の氏名

早野公春

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「AYA N05」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28558号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アイローネ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は41D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイローネ」は、対照品種「インプレコーラル」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が41Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ソワレ」と比較して、花卉の表面の主な色が41Dであること、花卉の表面の基部の目の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28559号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. レモンベール

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は3C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レモンベール」は、対照品種「エタミーヌ」と比較して、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「EVERA612」と比較して、とげの主な色が赤であること、花卉の表面の主な色が3Cであること等で区別性が認められる。対照品種「RB 2881 3」と比較して、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第28560号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アイカリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は50A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイカリ」は、対照品種「POULPAH053」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。対照品種「エベラ141」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の表面の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28561号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サンリトル

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は6A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンリトル」は、対照品種「エタミーヌ」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「EVERA612」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28562号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. バーングロー

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「バーングロー」は、対照品種「ミスピーチヒメさくらこ」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。対照品種「POULPAR087」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28563号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トミスター

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形（尖長形）、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は9A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トミスター」は、対照品種「エタミーヌ」と比較して、花卉の数が少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サンリトル」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花卉の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28564号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ワイルドペタル

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN45B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ワイルドペタル」は、対照品種「Evera206」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色がN45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アイカリ」と比較して、花弁の数がかなり少であること、花弁の表面の主な色がN45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28565号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アイニー

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155B、花卉の表面の二次色は69D、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイニー」は、対照品種「ミスピーチヒメ」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の主な色が155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「まごころ」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイイ1549」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の二次色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28566号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. EVERA231

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN45A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EVERA231」は、対照品種「ナカシマ91」と比較して、花の直径が中であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ワイルドペタル」と比較して、花卉の形が円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28567号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. EVERA258

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は12A、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限り）は29Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EVERA258」は、対照品種「KORFROSDRA」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限り）が29Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Evera211」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限り）が29Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28568号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT028

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN45A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT028」は、対照品種「POULPAH053」と比較して、花卉の表面の基部の目の大きさが中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「EVERA231」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RUIE57A」に「KORELAMUR」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28569号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT055

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は9C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT055」は、対照品種「KORFROSDRA」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種

「Evera211」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が直立であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28570号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT066

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は58B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT066」は、対照品種「EVERA457」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色が58Bであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes Tim-Hermann Peter Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORPOT042」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28571号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT060

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155A、花卉の表面の二次色は64C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT060」は、対照品種「ルイイ1549」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花卉の表面の二次色が64Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、葉の大きさが小であること、花卉の表面の二次色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORSALEXA」に「KORPOT012」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28572号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT056

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は30C、花卉の表面の二次色は10A、花卉の表面の二次色の分布は基部、部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT056」は、対照品種「Evera221」と比較して、茎のとげの数が少であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「ソルベペシェ アブリコ」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28573号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT045

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は9A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT045」は、対照品種「ジャックイム」と比較して、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「KORFROSDRA」と比較して、花卉の表面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KOREMOPEA」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28574号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT042

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は40D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT042」は、対照品種「Evera254」と比較して、茎のとげの数が中であること、がくの変形の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RUI003」に「コルダバ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28575号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 荒神 (コウジン)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さは高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは大、花弁色はN80A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN81A、花弁長は中、花弁幅は広、花弁の形はⅠ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は淡、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「荒神」は、対照品種「Sunsenepiba」と比較して、葉のアントシアン発色の有無(葉裏)が無であること、花形がやや閉じ咲であること等で区別性が認められる。対照品種「プリマヴェーラ バイオレット」と比較して、葉柄の翼の有無が無であること、花形がやや閉じ咲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社華金剛
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「まほろば7号」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28576号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 伯母子 (オバコ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは中、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)はやや濃、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さは高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は76B、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色は79C、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅢ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「伯母子」は、対照品種「けいかうつろい」と比較して、葉柄の翼の有無が有であること、花弁色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社華金剛
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「まほろば4号」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28577号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 宇宙旅行 (ウチュリョコウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は丸、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは中、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は濃、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さは高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN89A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色は103A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅢ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は濃、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「宇宙旅行」は、対照品種「サンセネブ」と比較して、葉色(葉表)が濃であること、花弁色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社華金剛
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「まほろば5号」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28578号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senna corymbosa (Lam.) H. S. Irwin & Barneby インカの輝き (インカカギ)

3 登録品種の特性の概要

樹高はやや低、樹姿は開張、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、小葉の形は楕円形、小葉の基部の形は鈍形、小葉の先端部の形は鋭形、小葉の葉身の長さはやや短、小葉の葉身の幅はやや狭、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花卉の主な色は13A、花卉の複色の有無は無、雌ずいの主な色は淡緑、花糸の色は橙である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「インカの輝き」は、対照品種「ハナセンナ」と比較して、小葉の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「アンデス乙女」と比較して、小葉の形が楕円形であること、小葉の葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「コバノセンナ」と比較して、小葉の形が楕円形であること、小葉の先端部の形が鋭形であること、小葉の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホルティック株式会社
福岡県筑紫野市岡田310-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林泰生 有隅健一

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

(「アンデス乙女」×出願者所有の*S. pendula* var. *glabrata*の在来系統)に出願者所有の*S. corymbosa*在来系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28579号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trachelium caeruleum L. Briba

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、節数は少、茎の太さはやや細、茎の色は緑、分枝数は中、分枝の発生位置は全体、分枝の長さはやや短、茎立数は極少、最長節間長はやや長、葉形は披針形、葉縁の形は単鋸歯、葉縁の鋸歯の深さは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉の表面の色は濃緑、葉のアントシアニンの有無は無、葉の毛の有無は無、葉柄の長さは中、花の着生密度は密、花房の大きさは中、花房の高さは小、花柄の発生角度は鈍、花冠の形はその他（発達せずつぼみ状）、がくの大きさは中、がくの色は緑、花数は多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Briba」は、対照品種「ESM TON」と比較して、花房の高さが小であること、花柄の発生角度が鈍であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Briba Trachelium B.V.

Populierenstraat 46, 2371SG, Roelofarendsveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Abraham prins

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Lake Michigan」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28580号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Urochloa P. Beauv. イサーン

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、ほふく枝の節間長は無又は極短、稈の節間長はやや短、稈の直径は中、止め葉の葉身の曲がりは無又は弱、止め葉の葉身の幅は中、止め葉の葉しょうの毛の分布は全体、葉身の長さは短、葉身の幅はやや広、葉身の毛の有無は有、葉身の毛の分布は両面、葉しょうの毛の粗密は密、花序の中央の軸の長さは中、花軸の横断面の形は翼形、小穂の長さは短、花柄の長さはやや長、小穂の毛の粗密は密、柱頭の色は濃紫、小穂の包穎のアントシアニンは無又は極弱、出穂期は中である。

出願品種「イサーン」は、対照品種「宮沖国1号」と比較して、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Mulato」と比較して、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Mulato II」と比較して、稈の節間長がやや短であること、小穂の毛の粗密が密であること、柱頭の色が濃紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
国立大学法人宮崎大学
宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末永一博 下田勝久 安藤貞 蝦名真澄 幸喜香織 明石良 Ganda Nakamane
Kamol Rimkeeree Wattanawan Srisomporn Chalermpon Patipan

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「宮沖国1号」と「Mulato」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28581号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. Doonuri

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は3、成葉の鋸歯の形は両側直線形と両側凸形が混在、成熟始期は早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さはかなり短、穂梗の色は緑、果粒の大きさはやや小、果粒の形1は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は低、果汁の多少は中、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は黄褐、花振るいの多少は少である。

出願品種「Doonuri」は、対照品種「キャンベル・アーリー」と比較して、花穂の長さが中であること、成葉裏面の主脈間の綿毛の密度が密であること、成葉の主脈に対する葉柄の長さがやや長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 54875,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Park, Kyo-Sun Yun, Hae-Keun Noh, Jung-Ho Jeong, Seok-Tae Jang,
Han-Ik Kwack, Yong-Bum Shin, Yong-UK

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Schuyler」に「キャンベル・アーリー」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28582号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. Tankeumchu

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は3、成葉の鋸歯の形は両側直線形と両側凸形が混在、成熟始期は中、果房の大きさは極大、果房の着粒密度はやや密、穂梗の長さはやや短、穂梗の色は緑、果粒の大きさは大、果粒の形1は倒卵形体、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は低、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は橙褐、花振るいの多少は少である。

出願品種「Tankeumchu」は、対照品種「キャンベル・アーリー」と比較して、花穂の長さが中であること、成葉裏面の主脈間の綿毛の密度が密であること、果粒の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「マスカット・ベリーA」と比較して、花穂の長さが中であること、成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、果粒の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 54875,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Yun, Hae-Keun Park, Kyo-Sun Noh, Jung-Ho Jeong, Seok-Tae Jang,
Han-Ik Kwack, Yong-Bum Shin, Yong-UK

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「タノ・レッド」に「スーパー・ハンブルグ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28583号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ヒマラヤベイリー

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はやや早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は3、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期はやや早、果房の大きさは中、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さは中、穂梗の色は淡紅、果粒の大きさは小、果粒の形1は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は中、果汁の多少は中、果実の香りはマスカット、フォクシー、ハーブ以外である。

出願品種「ヒマラヤベイリー」は、対照品種「マスカット・ベリーA」と比較して、果房の大きさが中であること、果粒の大きさが小であること、果肉のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「清舞」と比較して、果房の大きさが中であること、果肉のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒマラヤ」と比較して、成葉の大きさが中であること、成葉裏面の主脈上の絨毛の密度が無又は極粗であること、果房の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐々木敏明

秋田県横手市大森町八沢木字鑓見沢2番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木敏明

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ヒマラヤ」に「マスカット・ベリーA」を交配し、選抜した醸造用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28584号 令和3年8月5日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ペガサスブラン

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は中、花性は両性、成葉の大きさはかなり小、成葉の裂片数は1、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは中、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さはやや短、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは小、果粒の形1は球形、果皮の色は黄緑、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味はやや高、果汁の多少は多、花振るいの多少は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペガサスブラン」は、対照品種「リースリング」と比較して、成葉の主脈に対する葉柄の長さが同等であること、果房の着粒密度が粗であること、果汁の甘味はやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「S-9110」と比較して、成葉裏面の主脈間の綿毛の密度が無又は極粗であること、果粒の形1が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐々木敏明

秋田県横手市大森町八沢木字鐘見沢2番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木敏明

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有系統に「ホワイト・ペガール」を交配し、選抜した醸造用品種である。