

1 品種登録の番号及び年月日 第28896号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze オウラ 8号 (オウラ 8ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は高、株幅は広、茎の太さは中、茎の節間長は長、茎の色は187A、茎の毛は少、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は卵形、葉の基部の形は鈍形、葉の先端部の形は鋭尖形、葉の表面の主な色は187A、葉の表面の二次色の有無は有、葉の表面の二次色は71A、葉の表面の二次色の分布は不規則、葉の表面の光沢は中、葉の裏面の主な色はN79C、葉の裏面の二次色の有無は無、葉の裏面の光沢は強、葉の着生角度はやや上向き、葉の周縁部の波打ちは中、葉の凹凸は中、着らいの難易は易、頭花の長さは中、頭花の幅は中、頭花のアントシアニンの着色は中、頭花の着生時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オウラ 8号」は、対照品種「オウラ 7号」と比較して、葉の着生角度がやや上向きであること、葉の周縁部の波打ちが中であること、葉の凹凸が中であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドフラッシュ(新井園芸)」と比較して、頭花のアントシアニンの着色が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新井信明

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

新井信明

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「レッドフラッシュ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28897号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch USAmiP

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはやや深、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、花の長さは中、花の幅は中、花の色数は3以上、外花卉の表面の周縁部の色は56D;143A、外花卉の表面の中央部の色は154D;143A、内花卉の表面の周縁部の色は56D;143B、内花卉の表面の中央部の色は150D、内花卉の裏面の中央部の色は145D、内花卉の周縁の波打ちの強弱はやや強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USAmiPG」は、対照品種「USAmiPN」と比較して、内花卉の表面の中央部の色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇佐美竜雄

愛知県愛西市本部田町本西207番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇佐美竜雄

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「USAmiPN」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28898号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch USAmiPY

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の基部の裂片の重なりは閉じる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは深、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり強、ほう葉の大きさは小、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る。）はやや少、花の長さは中、花の幅はやや広、花の色数は2、外花弁の表面の周縁部の色は27D、外花弁の表面の中央部の色は22B、内花弁の表面の周縁部の色は11D;27A、内花弁の表面の中央部の色は7D、内花弁の裏面の中央部の色は1D、内花弁の周縁の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USAmiPY」は、対照品種「USAmiPN」と比較して、外花弁の表面の周縁部の色が27Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇佐美竜雄

愛知県愛西市本部田町本西207番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇佐美竜雄

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「USAmiPN」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28899号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST053

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、一次側枝の数は少、二次側枝の数はやや少、一次側枝の発生位置は主に下部、節数はやや少、茎のアントシアニンの着色は強、一次側枝の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅はやや低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数は中、頭花の直径は大、頭花の高さは中、外側の舌状花の長さは中、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は53A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は53A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は大、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや大、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST053」は、対照品種「太陽」と比較して、草丈がかなり高であること、葉柄の長さが中であること、頭花の直径が大であること等で区別性が認められる。対照品種「福陽」と比較して、葉柄の長さが中であること、頭花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤 智博

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28900号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST054

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、一次側枝の数は少、二次側枝の数は少、一次側枝の発生位置は主に上部、節数は中、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや多、頭花の直径は大、頭花の高さはやや高、外側の舌状花の長さは中、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外曲（外曲(先端部)）、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色はNN78A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、外曲（外曲(先端部)）、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は平形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）はNN78A、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は大、花盤の中央部の色は黄、総ぼうの直径は大、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST054」は、対照品種「ザ クラウン ローズレッド」と比較して、舌状花の数がやや多であること、外側の舌状花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SAKAST046」と比較して、頭花の直径が大であること、外側の舌状花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤 智博

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28901号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST055

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、一次側枝の数は少、二次側枝の数は少、一次側枝の発生位置は主に下部、節数は中、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さはやや長、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや多、頭花の直径は大、頭花の高さはやや高、外側の舌状花の長さは中、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外曲（外曲(先端部)）、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は83A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲、外曲（外曲(先端部)）、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は平形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）は83B、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は大、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径は大、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST055」は、対照品種「福紫」と比較して、舌状花の数がやや多であること、頭花の直径が大であること等で区別性が認められる。対照品種「紫宸殿」と比較して、舌状花の数がやや多であること、外側の舌状花の表面の主な色が83Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤 智博

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28902号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST056

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、一次側枝の数は少、二次側枝の数はやや少、一次側枝の発生位置は主に上部、節数は中、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、一次側枝の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、舌状花の数はやや多、頭花の直径は大、頭花の高さは中、外側の舌状花の長さは中、外側の舌状花の幅はやや広、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲, 外曲（外曲(先端部)）、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色はNN155C、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）は舌状、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）は内曲, 外曲（外曲(先端部)）、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）は凹形、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）はNN155C、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は大、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径は大、開花始めは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST056」は、対照品種「SAKAST047」と比較して、頭花の直径が大であること、外側の舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「白楽天」と比較して、頭花の直径が大であること、外側の舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤 智博

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28903号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ココットライトピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、一次側枝の数はやや多、二次側枝の数はやや多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数はかなり少、茎のアントシアニンの着色は弱、一次側枝の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さはかなり短、外側の舌状花の幅は中、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は65C、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ココットライトピンク」は、対照品種「ココットピンク」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色が65Cであること、外側の舌状花の裏面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「小輪ポンポンチェリー」と比較して、頭花の型が一重であること、舌状花の数が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28904号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ココットスカイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、一次側枝の数は中、二次側枝の数は多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数はかなり少、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、一次側枝の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さはかなり低、外側の舌状花の長さはかなり短、外側の舌状花の幅は中、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色はN87C、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ココットスカイ」は、対照品種「ココットライラック」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色がN87Cであること、外側の舌状花の裏面の主な色がN87Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28905号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees ココットシャインレッド

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、一次側枝の数はやや多、二次側枝の数はやや多、一次側枝の発生位置は全体にわたる、節数はかなり少、茎のアントシアニンの着色は中、一次側枝の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は低、葉身の緑色の濃淡は中、頭花の型は一重、舌状花の数は極少、頭花の直径は極小、頭花の高さは低、外側の舌状花の長さは短、外側の舌状花の幅は中、外側の舌状花の形は舌状、外側の舌状花の縦断面の湾曲は内曲、外側の舌状花の横断面の形は凹形、外側の舌状花の表面の主な色は61A、外側の舌状花の表面の二次色の分布は無、花盤の形はアネモネ、花盤の直径は小、花盤の中央部の色は黄、総ほうの直径はやや小、開花始めはやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ココットシャインレッド」は、対照品種「ココットレッド」と比較して、外側の舌状花の表面の主な色が61Aであること、外側の舌状花の裏面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ココットベリー」と比較して、葉柄の長さが短であること、外側の舌状花の裏面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇治

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28906号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. タネーラ

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈はやや高、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや短、果実の直径は中、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は長方形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室と4室が同程度、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期はやや早である。

出願品種「タネーラ」は、対照品種「タネなっぴー」と比較して、茎の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤智司

7 出願公表の年月日 平成29年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28907号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. Pプロ15-65

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）はやや長、草丈は中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉の緑色の濃淡はやや淡、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや長、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形は丸、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は2室と3室が同程度、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期は中である。

出願品種「Pプロ15-65」は、対照品種「L4台パワー」と比較して、節の毛の強弱が無又は極弱であること、未熟果の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「土佐Pレッド」と比較して、果実の先端の形が丸であること、胎座のカプサイシンの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「AP-2」と比較して、葉身の長さが長であること、果実の長さがやや長であること、果実のこうあの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口和典 杉村和実 武田和宣 神川典子 郡司孝幸 中村憲一郎 原口祐輔
中山新生 杉尾昌嗣 加藤三郎 大田哲史 野崎克弘 篠原陽子 杉田亘

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28908号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. Pプロ15-635

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）はやや長、草丈はやや低、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡はやや淡、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは中、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は黄、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形は極くぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室と4室が同程度、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期はやや早である。

出願品種「Pプロ15-635」は、対照品種「L3シグナル 黄」と比較して、未熟果の色の濃淡がやや淡であること、果肉の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「フルーピーイエロー」と比較して、葉身の幅が中であること、成熟果の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「パプリ娘 ゴールド」と比較して、果実の先端の形が極くぼむであること、一果当たり種子数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口和典 杉村和実 武田和宣 神川典子 郡司孝幸 中村憲一郎 原口祐輔
中山新生 杉尾昌嗣 加藤三郎 大田哲史 野崎克弘 篠原陽子 杉田亘

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28909号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. KUP191

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈はやや低、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は淡、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は長方形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さはかなり浅、果実の心室数は2室と3室が同程度、果肉の厚さはやや薄、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期はやや早である。

出願品種「KUP191」は、対照品種「ぱぷ丸 レッド」と比較して、葉の緑色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「ちびパプレッド」と比較して、成熟果の色の濃淡がやや淡であること等で区別性が認められる。対照品種「甘ピー 赤」と比較して、成熟果の色の濃淡がやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金原 淳司

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

品種名不詳の品種の種子をは種し、選抜、固定したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28910号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. BKCELAV

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は紫赤、茎の横断面の形は円形、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は尖形、葉身の色は緑赤、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は無、花序の形は穂状、主枝の花序の長さは短、花序の色（とさか状品種を除く。）は71Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKCELAV」は、対照品種「ルビーパフェ」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の有無が有であること、葉脈のアントシアニン着色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28911号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華夢の舞 (コッカユメノマイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN74C、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C, NN155B（基部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華夢の舞」は、対照品種「国華の愛」と比較して、舌状花の表面の主な色がNN74Cであること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がN74D, NN155C（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物系統に「国華天真」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28912号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華神武 (コッカジウム)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華神武」は、対照品種「国華卒寿啓」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が弱であること、舌状花の先端の形が窪むであること等で区別性が認められる。対照品種「国華五旗」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が弱であること、舌状花の先端の形が窪むであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚走り系統に「国華砲火」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28913号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の風 (コッカカゼ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面の二次色は75B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/2、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C, 75B（先端部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の風」は、対照品種「国華美桜」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚走り系統に「国華由季」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28914号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華勲位 (コッカクイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華勲位」は、対照品種「国華十段」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の欄」と比較して、舌状花の表面の色数が1であること、舌状花の裏面の色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物系統に「国華砲火」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28915号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の郷 (コッカキョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の郷」は、対照品種「国華十段」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。対照品種「国華上善」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の花筒の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物系統に「国華理想」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28916号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華花の暦 (コッカハナノヨミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華花の暦」は、対照品種「国華勲功」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華頭美」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物系統に「国華芳菊」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28917号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFYIN2

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面の二次色は144C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は2D;144C(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFYIN2」は、対照品種「Vymini」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIVICENTE」と比較して、舌状花の表面の主な色が4Cであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「バイピコ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFYIN1」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28918号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華大日 (コッカダ[®]仁チ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華大日」は、対照品種「国華上善」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の花筒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚走りの系統に「国華理想」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28919号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華船星（コッカフホシ）

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華船星」は、対照品種「国華の弥」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系厚物の系統に「国華星矢」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28920号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華穂俵 (コッカホダワラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は64A、舌状花の表面の二次色は4D、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は11B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はかなり短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華穂俵」は、対照品種「国華秋舞台」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が161Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華花結び」と比較して、舌状花の表面の主な色が64Aであること、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系厚物の系統に「国華の枝」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28921号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の雀（コッカノズメ）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の雀」は、対照品種「国華卒寿啓」と比較して、舌状花の花筒の長さが長であること、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「国華五旗」と比較して、葉の長さが長であること、舌状花の裏面の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物系統に「国華砲火」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28922号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の火 (コッカヒ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の火」は、対照品種「国華理想」と比較して、舌状花の花筒の長さがやや短であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「国華晴舞台」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）が短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系厚物の系統に「兼六香菊」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28923号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷草矢 (センキョウクサヤ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状はよじれ、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は22A, 6A（先端部と基部）、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷草矢」は、対照品種「泉郷心火」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること、舌状花の裏面の色が22A, 6A（先端部と基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤錦色系太管の系統に国華雨情を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28924号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋結び (コイムスビ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はやや弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は155D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は58A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋結び」は、対照品種「恋するマドンナ」と比較して、リップの周縁の反転の強弱がやや弱であること、ずい柱の先端の色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「福娘」と比較して、セパルの周縁の色が186Aであること、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁の反転の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統にミマスウィーツを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28925号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ハニーキャット

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は12A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は12A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は12A, 181C（基部）、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は181C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は8A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は12A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は167A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハニーキャット」は、対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップのくさびの色が167Aであること等で区別性が認められる。対照品種「黄蝶遊々」と比較して、リップのくさびの色が167Aであること、ずい柱の先端の色が167Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

華麗に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28926号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. メルヘンハート

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70C、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさはかなり小、セパルの斑点の色は186B、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70C、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70C、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはかなり小、ペタルの斑点の色は186B、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は5D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B, NN155C（外側）、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は70B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルヘンハート」は、対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、ずい柱の先端の色が69Bであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「福乙女」と比較して、セパルの中央部の色がNN155Cであること、ずい柱の先端の色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統にルチアーノを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28927号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 綿あめ (ワアメ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は63C、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は63C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は63D、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155A、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は63A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「綿あめ」は、対照品種「永遠の約束」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーエール」と比較して、葉の先端の地際に対する位置が同位であること、セパルの周縁の色が64Bであること、リップの周縁の色が63Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の（アンジェリコ×クリスタルハート）に育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28928号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋の玉手箱 (コイノタマテバコ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは強、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は144C、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは極小、セパルの斑点の色は183D、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は145B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は145A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は8D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は8B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は59B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59B、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は59B、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋の玉手箱」は、対照品種「ライムポシエット」と比較して、リップの周縁の反転の強弱が無又は極弱であること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ショパンの調べ」と比較して、ずい柱の先端の色が183Aであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和2年7月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「フォックスファイヤーグレート・マリーングリーン」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28929号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 月と太陽 (ツキトタイヨウ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は3C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は9B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は151B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は5D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は12B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は4C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は10C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は12B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月と太陽」は、対照品種「ゴールデンデイズ」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること、リップの周縁の色が10Cであること等で区別性が認められる。対照品種「イエローカード」と比較して、ドーサルセパルの幅が広であること、リップの正面の形が扁円形であること、リップの斑点の色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スリーピングビューティー ブルーエンゼル」に「トワイライトムーン デイライト」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28930号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ラヴァーズ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186C、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は10D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は60C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラヴァーズ」は、対照品種「ななつぼし」と比較して、セパルの周縁の色が186Cであること、ペタルの正面の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「かわい子ちゃん」と比較して、セパルの周縁の色が186Cであること、ペタルの正面の形が楕円形であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ハッピーチャイム ピンクパレット」に「ファンタスティックガール リンダ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28931号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 桃源美人 (トウゲンビジン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は184C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は184C、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64C、リップの長さは長、リップの幅は中、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや大、リップの斑点の色は70C, 187D、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は187D、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「桃源美人」は、対照品種「アップルボール」と比較して、ペタルの中央部の色がNN155Bであること、リップの周縁の色がNN155Cであること、ずい柱の中央部の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「キュートマム」と比較して、ペタルの中央部の色がNN155Bであること、リップの斑点の色が70C, 187Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28932号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. 清水47薄ピンク (シズ47ウスピンク)

3 登録品種の特性の概要

樹型は斜上、枝の長さは短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さはかなり薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさはやや小、花の中心部の色は14A、花弁の幅は中、花弁の表面の主な色はN74C、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はN155C、花弁の数は少、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「清水47薄ピンク」は、対照品種「砂漠の宝石ローズクォーツ」と比較して、節間長が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

清水登
京都府向日市森本町東ノ口31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水登

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

ヒメマツバギクに育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28933号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. YD589

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は斑点、セパルの主な色はNN155D、セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN81A、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はⅢ型、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155D、リップの中央部の色は9C、リップの目の色（目のある品種に限る。）はN79B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN78A, N79B（縁部、条）、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YD589」は、対照品種「グラシア」と比較して、セパルの模様が斑点であること、ペタルの周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアハート スノーラブ」と比較して、セパルの模様が斑点であること、リップの中央部の色が9Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビューム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

ロイヤルスイートにブリリアントスマイルを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28934号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. YD642

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155D、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は強、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は有、リップの目の有無は有、リップの目の型はⅡ型、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155D、リップの中央部の色は150D、リップの目の色（目のある品種に限る。）はN79A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80D, N79B（縁部、条）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YD642」は、対照品種「シルキーホワイ ト ユキコ」と比較して、ペタルの色数が1であること、花粉のうの色が77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアハート スノーラブ」と比較して、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が有であること、花粉のうの色が77Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

メダリストにシルキーホワイ トを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28935号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianella Lam. ex Juss. DP401

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、分げつの粗密は中、茎の伸長の有無は有、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅は中、葉しょうのアントシアニン着色の有無は有、葉身の曲がりの強弱は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は線形、葉身の周縁のとげの有無は無、葉身の表面の色はNN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁の色（冬季）は赤、花序の位置は上位、花序の長さは極長、花の直径はやや小、花被の色は96Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DP401」は、対照品種「DBB03」と比較して、葉しょうのアントシアニン着色の有無が有であること、葉身の曲がりの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd

14 Cupitts Lane Clarendon New South Wales 2756, AUSTRALIA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Brown

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DP303」に「DBB03」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28936号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Festulolium Aschers. et Graebn. ノースフェスト

3 登録品種の特性の概要

春の草勢は中、秋の草勢は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、春化後の草姿は中間～半ほふく、出穂期はやや晩、止め葉の長さは長、止め葉の幅は広、最長稈の長さは中、穂の長さは長、けい光反応性は極少である。

出願品種「ノースフェスト」は、対照品種「イカロス」と比較して、けい光反応性が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「バーフェスト」と比較して、夏の草勢が中であること、秋の草勢が中であること、けい光反応性が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「那系1号」と比較して、上部の節間長が中であること、けい光反応性が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

眞田康治 田村健一 田瀬和浩 小松敏憲 秋山征夫 谷津英樹 横山寛
高山光男 林拓 牧野司 出口健三郎 佐藤尚親

7 出願公表の年月日 平成30年4月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

属間交雑後代に由来する4母系19栄養系の交配による母系選抜法によって育成された品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 9 3 7 号 令和 4 年 2 月 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Pearlsgrandtastic

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは中、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎の色は緑、葉の幅は広、葉の縦方向の反りの強弱は無又はわずかに外曲、葉の横断面の形はやや凹、葉の先端部の向きは直、花序の毛の有無は無、花の着生位置はほとんどが上部、花序の上部の形はドーム形、花の直径は中、花の上部の形は凸形、やくの有無は有、小花柄の長さは中、花弁の縦方向の湾曲は平、花弁の先端の形は凹形、花弁の色数は 1 色、花弁の主な色は NN155C、がく裂片の数は 6 ～ 9 枚、がくのアントシアニン着色の強弱は中、がくの縦断面の形は鋭形、がく裂片の大きさはやや大、開花始期はやや晩である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Pearlsgrandtastic」は、対照品種「PEARLSGINGA WAY」と比較して、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Selecta Cut Flowers S.A.

Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor I Planta, Vilassar de Mar, CP
08340, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Menachem Bornstein

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 4 月 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28938号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. はるな二条 Qsd1 (ハルナジヨウ Qsd1)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、稈の長さは中、出穂期は早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや長、穂の条数は2、穂の形は平行、穂の長さは短、芒の長さは長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性は難、千粒重(原麦粒)はやや小、まき性は春まき性である。

出願品種「はるな二条 Qsd1」は、対照品種「はるな二条」と比較して、穀粒の糊粉層の色が灰褐色であること等で区別性が認められる。対照品種「はるな二条HKI」と比較して、穀粒の糊粉層の色が灰褐色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人岡山大学
岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和広

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「はるな二条」に育成者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28939号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. もち絹香 (モチヅカ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立～中間、稈の長さは短、出穂期は早、穂のろう質の多少はやや少、草丈は短、穂の条数は2、穂の形は先細、穂の長さは短、芒の長さは中、うるち・もちの別はもち、穂発芽性はやや易、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。

出願品種「もち絹香」は、対照品種「サチホゴールド」と比較して、草姿が半直立～中間であること、稈の長さが短であること、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、穀粒のりん皮の着き方が抱えであること、穀粒のプロアントシアニジンの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「とちのいぶき」と比較して、稈の長さが短であること、うるち・もちの別がもちであること、穀粒のリポキシゲナーゼ (lox) 活性の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番地20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

上田美香 山口昌宏 五月女敏範 大山亮 加藤常夫 関和孝博 春山直人
沖山毅 高山敏之 渡邊浩久 新井友輔 豊島貴子 新井申 鈴木康夫 斉藤哲哉
薄井雅夫 長嶺敬 白間香里 塚原俊明 吉成悠佑

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育性系統に「大系HL9-2-6」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28940号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. オリジンルビー

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、茎の一次側枝の長さはやや短、節間長はやや長、茎の太さは中、茎のアントシアニンの着色は強、茎の先端のアントシアニンの着色は中、節のアントシアニンの着色は強、茎の先端の毛の粗密は密、葉身の大きさはやや大、葉身の裂片の数は無、葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）は三角形、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は緑、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）は中、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは大、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色は強、新葉の表面の主な色は淡紫、新葉の裏面の主な色は淡緑、葉柄のアントシアニンの着色は強、葉柄の長さは中、塊根の形は長方形、塊根の長さ／幅は細、塊根の数は中、塊根の大きさはやや小、塊根の表皮の主な色（2）は紫、塊根の表皮の二次色は赤、塊根の肉の主な色は紫、塊根の肉の二次色は赤紫、塊根の目の深さは浅である。

出願品種「オリジンルビー」は、対照品種「アヤムラ サキ」と比較して、葉身の裂片の数が無であること、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色が強であること、塊根の直径に対する皮層の厚さがやや厚であること等で区別性が認められる。対照品種「アケムラサキ」と比較して、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色が強であること、葉柄のアントシアニンの着色が強であること、塊根の直径に対する皮層の厚さがやや厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

甲斐 由美 高畑 康浩 吉永 優 小林 晃 境垣内 岳雄 末松 恵祐 境 哲文
片山 健二 藤田 敏郎

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「九州125号」に育成者所有の育性系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28941号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. チクマッシュCS-2

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は24℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は3型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は黄褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は3型、子実層たぐの並び方は波状ちぢれ、子実層たぐの幅はかなり狭、子実層たぐの密度は極密、子実層たぐ色はクリーム色、菌柄の形は3型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間はやや短、収量性はかなり少である。

出願品種「チクマッシュCS-2」は、対照品種「なばし天16号」と比較して、菌さんの肉質(菌床)が中であること、りん皮の大きさ(菌床)が中であること、子実層たぐの並び方(菌床)が波状ちぢれであること、子実層たぐの密度(菌床)が極密であること、子実体の発生処理までの期間(菌床)が100～110日であること、子実体の発生処理から収穫最盛期までの期間(菌床)が8～10日未満であること等で区別性が認められる。対照品種「HS71」と比較して、菌糸生長最適温度が24℃であること、菌さんの肉質(菌床)が中であること、りん皮の付着部位(菌床)が全面であること、子実層たぐの並び方(菌床)が波状ちぢれであること、子実層たぐの密度(菌床)が極密であること、子実体の発生処理までの期間(菌床)が100～110日であること、子実体の発生処理から収穫最盛期までの期間(菌床)が8～10日未満であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田忠夫

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の保有株どおしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28942号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. Hongso

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさは大、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は中、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは中、果柄の太さはやや細、梗あの深さは深、梗あの幅はやや広、がくあの深さは浅、がくあの幅はやや狭、果肉の硬さは中、果肉の色は白、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は平円形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「Hongso」は、対照品種「千秋」と比較して、果実の大きさが大であること、果実の幅が大であること、梗あの深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「陽光」と比較して、果実側面のさびの量が無又は小であること、がくあ周辺のさびの量が無又は小であること、がくあの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 54875,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kim, Mok Jong Kwon, Soon Il Paek, Pong Nyol Lee, Gye Jun Nam, Jong-Chul
Kang, Sang Jo Hwang, Jeong-Hwan Jung, Jae-Kwon Shin Yong-uk
Kim, Daeil Heo, Seong

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「陽光」に「Hongro」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28943号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. Arisoo

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや大、果実の大きさは中、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は中、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は大、がくあ周辺のさびの量は中、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは中、果柄の太さはやや細、梗あのは深さは中、梗あのは幅は中、がくあのは深さは浅、がくあのは幅は狭、果肉の硬さは中、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は短円形、開花始期は中、収穫期はやや早である。

出願品種「Arisoo」は、対照品種「千秋」と比較して、果実側面のさびの量が大であること、梗あのは深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「陽光」と比較して、果実の大きさが中であること、梗あのは深さが中であること、がくあのは深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
300, Nongsaengmyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 54875,
Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kwon, Soon Il Kim, Mok Jong Kim, Jung In Paek, Pong Nyol Lee, Gye Jun
Kim, Jung Hee Jun, Ji-Hae Kang, Sang-Jo Hwang, Jeong-Hwan

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「陽光」に「千秋」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28944号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Peperomia Ruiz et Pav. Piccolo Banda

3 登録品種の特性の概要

草型はロゼット型、草丈はかなり低、株幅はかなり狭、葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）は半直立、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の横断面の形は平、新葉の表面の主な色は138B、成葉の表面の色数は2、成葉の表面の主な色は138B、成葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）は166A、成葉の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は脈上、成葉の裏面の色数は1、成葉の裏面の主な色は146D、葉柄の長さ（ロゼット型の品種に限る。）はやや短、葉柄の色は185Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Piccolo Banda」は、対照品種「*Peperomia argyreia*」と比較して、葉身の長さが短であること、成葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が166Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

New Variety B.V.

Kudelstaartseweg 145, 1433GC Kudelstaart, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Obed Smit

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28945号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Peperomia Ruiz et Pav. Napoli Nights

3 登録品種の特性の概要

草型はロゼット型、草丈は低、株幅はかなり狭、葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）は半直立、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は心形、葉身の横断面の形は凹、新葉の表面の主な色は191A、成葉の表面の色数は2、成葉の表面の主な色は191A、成葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）はNN137A、成葉の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は脈上、成葉の裏面の色数は2、成葉の裏面の主な色は182B、葉柄の長さ（ロゼット型の品種に限る。）はやや短、葉柄の色は182Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Napoli Nights」は、対照品種「*Peperomia argyreia*」と比較して、葉の着き方が縁着であること、葉身の長さが短であること、成葉の裏面の主な色が182Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Piccolo Banda」と比較して、成葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）がNN137Aであること、成葉の裏面の主な色が182Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Eden Collection B.V.

Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Obed Smit

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28946号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Peperomia Ruiz et Pav. 銀河（ギンガ）

3 登録品種の特性の概要

草型はロゼット型、草丈はやや低、株幅は狭、葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）は半直立、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は披針形、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の横断面の形は凹、新葉の表面の主な色はN200B、成葉の表面の色数は1、成葉の表面の主な色はN200B、成葉の裏面の色数は1、成葉の裏面の主な色は183D、葉柄の長さ（ロゼット型の品種に限る。）はやや短、葉柄の色は183Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「銀河」は、対照品種「Edenrosso」と比較して、新葉の表面の主な色がN200Bであること、成葉の表面の主な色がN200Bであること等で区別性が認められる。対照品種「バーガンディリップル」と比較して、葉身の形が披針形であること、葉身の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤彰教
岐阜県海津市海津町福江760

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤彰教

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「バーガンディ リップル」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28947号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume キャラック スカイルーク

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155D、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数はやや少、ドーサルセパルの縞斑の色はN81A、ドーサルセパルの網斑の密度は中、ドーサルセパルの網斑の色はN81A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの最大幅の位置は基部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155D、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数はやや少、ペタルの縞斑の色はN81A、ペタルの網斑の密度は中、ペタルの網斑の色はN81A、リップの中央裂片の長さはやや短、リップの中央裂片の幅は中、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は有、リップのヒゲの長さは長、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155D、中央裂片の覆色はNN78B, 164B（基部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155D、側裂片の覆色はN78B, 164A（縁部）、側裂片の斑点の数は少、側裂片の斑点の色は64A、側裂片の縞斑の数は中、側裂片の縞斑の色は64A、側裂片の網斑の密度は中、側裂片の網斑の色はN78Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャラック スカイルーク」は、対照品種「キャラックピンクフレアー」と比較して、中央裂片の覆色がNN78B, 164B（基部）であること、側裂片の縞斑の色が64Aであること等で区別性が認められる。対照品種「キャラック リトルティンカーベル」と比較して、花の縦径がやや長であること、リップの中央裂片の形が三角形であること、中央裂片の覆色がNN78B, 164B（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

服部健治
愛知県碧南市千福町1丁目30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部健治

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

Meifang Tsu RuにPurple Rainを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28948号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phyla Lour. K3世 (K3セイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐性、草丈は中、茎の色は緑褐、茎の毛の多少は中、分枝性はやや密、節間長は中、葉序は対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は無、花房の形は円錐状、花房の大きさはやや小、花房の高さは中、花房の向きは上向き、花形は一重咲、花径は中、花色は75C;13A(花冠中央)、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは有、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「K3世」は、対照品種「Sヒトシ2世」と比較して、葉全体の形が楕円形であることで区別性が認められる。対照品種「K9世」と比較して、花色が75C;13A(花冠中央)であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大出真隆

栃木県小山市西城南5丁目39番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大出真隆

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「K9世」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28949号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (DC.) Quel KE-30号 (KE-30コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はかなり低、菌さんの形は凸形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は軽、子実層たぐの幅はやや狭、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さは長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さはやや太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は硬、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間は中、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性は極多である。

出願品種「KE-30号」は、対照品種「KE-015号」と比較して、菌糸生長最適温度がかなり低であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり遅であること、菌さんの形が凸形であること、菌柄の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「かつらぎKE-106号」と比較して、菌糸生長最適温度がかなり低であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、菌さんの形が凸形であること、子実体の収量性が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業
和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 池田篤紀

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「かつらぎKE-106号」に「KE-015号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28950号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 黄美の香り (キミカリ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢はやや弱、樹姿は開張、枝の太さは細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや大、雄ずいの花弁に対する位置は下位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さはやや短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや小、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あの幅はやや狭、果実の地色は黄、果実の着色の型はばかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさはやや大、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや晩である。

出願品種「黄美の香り」は、対照品種「黄金桃」と比較して、果実の大きさがやや小であること、梗あの幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「あかつき」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「優香の夢」の自然交雑実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28951号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 黄美のハート (キミハート)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢は強、樹姿は斜上、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや弱、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は下位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は円形、果頂部の形は平、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅はやや狭、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密はやや粗、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは軟、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡はやや濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極晩である。

出願品種「黄美のハート」は、対照品種「優香の夢」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「黄貴妃」と比較して、柱頭のやくに対する位置が下位であること、果実の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋忠吉

福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「優香の夢」の自然交雑実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28952号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C. K. Schneid.

スイートクリスタル

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢はやや強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさはやや大、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は無、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさはやや小、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はべた状、果実の着色面積は極大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさはやや小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はかなり低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は中、収穫期はやや早である。

出願品種「スイートクリスタル」は、対照品種「サマークリスタル」と比較して、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が弱であること、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートネクタリン 晶光」と比較して、果実の着色面積が極大であること、核と果肉の粘離の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口維尚 等々力友也 田尻勝博 平賀正浩 玉井浩 泉克明

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スイートネクタリン晶玉」に「サマークリスタル」を交配し、選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第28953号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C. K. Schneid.
スイート麗 (スイートレイ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、樹姿は斜上、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや弱、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさはやや大、雄ずいの花弁に対する位置は下位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は無、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さはかなり長、葉身の長さ／幅は大、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さはやや短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは中、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや弱、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積はやや小、果皮の厚さは中、果皮の付着性はやや弱、果肉の硬さはやや軟、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは大、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は低、核と果肉の粘離の有無は無、収穫期は晩である。

出願品種「スイート麗」は、対照品種「スイートビーナス」と比較して、果実の大きさが中であること、果肉の地色が乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「川中島白桃」と比較して、果実の大きさが中であること、果実の毛じの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スイートビーナス」の自然交雑実生である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第28954号 令和4年2月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 瑞月 (スィケツ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、枝の長さは長、枝の太さは中、節間長はやや短、皮目の大きさは小、短果枝の多少は中、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さはかなり短、葉柄の長さはかなり短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は少、果実の形は円形、梗あいの深さはやや深、梗あいの幅は中、がくあいの深さは深、がくあいの幅は広、果実の大きさは中、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや滑、果柄の長さは中、果柄の太さは中、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさはかなり小、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は密、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「瑞月」は、対照品種「幸水」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、肉梗の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「豊水」と比較して、皮目の数が少であること、果実の大きさが中であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊靖洋 市川啓 西本浩之 伊藤茂 水谷浩孝 成田秋義 眞子伸生
竹内政春 仙田太洋 齋藤寿広 寺上伸吾 西尾聡悟 竹内由季恵
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「なつしずく」に「歓月」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28955号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. セントルージュ

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや立、着葉数はやや少、葉片の特性は普通、葉色は緑、葉の色素は紫、小葉数は少、小葉の着き方は疎、根形は先端ふくれ、肩形は肩なし、尻形はつまり、根重は小、最大根径はやや太、最大根径の位置は下、根長は極短、根の揃いは不良、根色（補充色）は紫、根色（補充色）の分布は着色全面(全体)、抽根性はかなり少、収穫期はやや晩である。

出願品種「セントルージュ」は、対照品種「AD-1」と比較して、ねん性がCMSであること等で区別性が認められる。対照品種「紅くるり」と比較して、根形が先端ふくれであること、肩形が肩なしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正彦 吹野伸子 小原隆由 柿崎智博 板橋悦子 大野友道 浜崎孝治
横山貴正 今井雅志

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28956号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. 令白 (レイク)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや開、着葉数はやや多、葉片の特性は普通、葉色は緑、葉の色素は無、小葉数はやや多、小葉の着き方はやや密、根形はややつまり、肩形はやや張る、尻形はやや流れ、根重はやや大、最大根径は中、最大根径の位置は中、根長は中、根の揃いは良、根色（基本色）は乳白、根色（補充色）は無、抽根性は少、収穫期は中である。

出願品種「令白」は、対照品種「大蔵」と比較して、葉色が緑であること、尻形がやや流れであること等で区別性が認められる。対照品種「秋づまり」と比較して、葉色が緑であること、尻形がやや流れであること等で区別性が認められる。対照品種「二年子」と比較して、根形がややつまりであること、尻形がやや流れであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
渡辺農事株式会社
千葉県野田市柳沢13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正彦 柿崎智博 小原隆由 吹野伸子 栗山淳 寺田保 菊地貴
李積軍 上原誉史 山田渉

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28957号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ricinus communis L. WFHS-1

3 登録品種の特性の概要

開花始期は中、草丈はやや高、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の色は暗緑、葉身の葉脈の色は黄、花序の型は雌花雄花同花序、花序の形は円柱形、雌花の柱頭の色は橙、さく果の色は青緑、さく果の裂開の有無は無、種子の主な色は淡茶、種子の二次色は濃茶である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WFHS-1」は、対照品種「Giant Green」と比較して、さく果の色が青緑であること、種子の主な色が淡茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社オウルテス

東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤハイツ906号

大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤村慎一

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の野生株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28958号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. しまあかり

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは中、幼芽の形は卵形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱はやや弱、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は閉じる、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は弱、幼芽の根端の数はかなり少、植物体の草姿は直立、小葉の重なりは開く、複葉の緑色の濃淡は中、第二側小葉の長幅比は中、植物体の草高は中、花の数はやや多、花冠の大きさは中、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は中、やくの色は黄橙、枯ちよう期はかなり晩、塊茎の形は短卵形、塊茎の目の数は少、塊茎の皮色は淡ベージュ、塊茎の目の基部の色は黄、塊茎の表皮のネットはかなり少、塊茎の肉色は淡黄、上いも重は重、上いも数は中、上いもの平均重はかなり重である。

出願品種「しまあかり」は、対照品種「アイユタカ」と比較して、植物体の草型が茎型であること、枯ちよう期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「スタークイーン」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、枯ちよう期がかなり晩であること、上いもの平均重がかなり重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

柏木伸哉 小玉泰生 末川修 田中義弘 竹牟禮穰 福元伸一

加治俊幸 橋口健一郎 清本なぎさ 竹之下佳久 玉利光男

遠嶋太志 古江広治

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「デジマ」に「アローワ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28959号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. しまクイーン

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは中、幼芽の形は卵形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は閉じる、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の根端の数はやや多、植物体の草姿は開張、小葉の重なりは重なる、複葉の緑色の濃淡は中、第二側小葉の長幅比は広、植物体の草高はかなり低、枯ちよう期は中、塊茎の形は卵形、塊茎の目の数は少、塊茎の皮色は黄、塊茎の目の基部の色は黄、塊茎の表皮のネットはかなり少、塊茎の肉色は白、上いも重は中、上いも数はやや多、上いもの平均重は中である。

出願品種「しまクイーン」は、対照品種「キタムサシ」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、塊茎の皮色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ぼろしり」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、第二側小葉の長幅比が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

柏木伸哉 小玉泰生 末川修 田中義弘 竹牟禮穰 福元伸一

加治俊幸 橋口健一郎 竹之下佳久 玉利光男 遠嶋太志 古江広治

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ニシユタカ」に「アローワ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28960号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. びわほなみ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立～中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は短芒有り、穂の先端の芒の長さはかなり短、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期は早、粒質は粉質である。

出願品種「びわほなみ」は、対照品種「農林61号」と比較して、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度がかなり低であること、芒の有無が短芒有りであること、穂の色が白であること、稈の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「シロガネコムギ」と比較して、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度がかなり低であること、穂の白粉の強弱が強であること、芒の有無が短芒有りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田兼則 渡邊美貴子 石川直幸 船附稚子 伴雄介 加藤啓太

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「中国153号」に「きたほなみ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28961号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. 北見92号 (キミ92ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立～中、出穂期はやや早、穂の形は両側平行、穂の長さは中、芒の有無は短芒有り、穂の先端の芒の長さは極短、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は淡黄、粒の形は中、千粒重は大、うるち・もちの別はうるち、成熟期は中、粒質は粉質である。

出願品種「北見92号」は、対照品種「きたほなみ」と比較して、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度が高であること、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド無しであること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド4+12であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめちから」と比較して、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度が高であること、穂の先端の芒の長さが極短であること、粒質が粉質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

神野裕信 粕谷雅志 大西志全 其田達也 足利奈奈 森田耕一
吉村康弘 山名三佳子 小林聡 西村努 池永充伸 来嶋正朋
中道浩司 樋浦里志 井上哲也 鈴木孝子 相馬ちひろ 小倉玲奈
浅山聡 木口忠彦 池田幸子 栢森美如 菅原彰 田縁勝洋

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「北系1840」に「北見82号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28962号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. ヒメブルリ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は開張、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはかなり短、前年枝の節間長は極短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや小、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度はやや粗、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはやや小、がくあいの形は円、がく片の向きは水平、がく片の反り方は平、がくあいの直径は中、がくあいの深さは浅、果粉の程度はやや強、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は白、糖度は高、酸度はやや高、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は晩、収穫期間はやや長である。

出願品種「ヒメブルリ」は、対照品種「Climax」と比較して、前年枝の長さがかなり短であること、前年枝の節間長が極短であること、葉の先端部の形が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ブライトウェル」と比較して、前年枝の長さがかなり短であること、前年枝の節間長が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifblue」と比較して、前年枝の長さがかなり短であること、前年枝の節間長が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮内基博
千葉県山武市麻生新田1番地5

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮内基博

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Climax」の株元で発見した偶発実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28963号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. VEAZ0031

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は円鋸歯状、葉身の表面の色は淡緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径はやや大、花序の形は広卵形、花らいの色はN34A、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径はやや大、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は先端上面のみ、花筒の長さは長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は先端へ淡い、花冠の主な色は53A、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VEAZ0031」は、対照品種「Balendred」と比較して、花冠の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「WESVEREV00」と比較して、花冠の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Har Stemkens

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28964号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. RIKA18302M

3 登録品種の特性の概要

草姿は匍匐、株の幅はやや大、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は濃緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は大、花序の形は広円筒形、花らの色は94C;155C、花型は一重、花冠裂片の重なりは重なる、花冠の直径はかなり大、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は先端上面のみ、花筒の長さはかなり長、花冠の色数は2、花冠の模様は星形、花冠の主な色はN88C、花冠の二次色はNN155D、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RIKA18302M」は、対照品種「エストレラ ラベンダースター」と比較して、株の幅がやや大であること、花冠の主な色がN88Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tom Smith

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RIKAV18302」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28965号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. Sunaya Yokumina

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は濃緑、葉柄の長さは中、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らの色は53A、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径はやや大、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は先端へ淡い、花冠の主な色は51A、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunaya Yokumina」は、対照品種「オブセッション コーラル ウィズアイ」と比較して、花冠の主な色が51Aであること、花冠の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28966号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. Sunaya Yonihani

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は円鋸歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広円筒形、花らいの色はN66B、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径はかなり大、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は先端へ淡い、花冠の主な色はN57D、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は緑白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunaya Yonihani」は、対照品種「クオーツ XP ピンク」と比較して、葉身の形が卵形であること、花冠の直径がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28967号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. Sunaya Minakui

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さは短、花序の直径は中、花序の形は広卵形、花らしいの色は2D、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径はやや大、がくのアントシアニン着色の有無は無、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はNN155B、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunaya Minakui」は、対照品種「サンビバホ」と比較して、花らしいの色が2Dであること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28968号 令和4年2月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. Sunaya Sikumigo

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は濃緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径は中、花序の形は広円筒形、花らの色は77A、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径は大、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さはやや長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は先端へ淡い、花冠の主な色はN78C、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunaya Sikumigo」は、対照品種「サンマリバ」と比較して、草姿が斜上であること、花筒の突出した毛の先端の色が紫であること、花冠の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。