

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この基準は、リュウゼツラン科 (Agavaceae)、ビューカーネア (ボーカルネア) 属 (*Beaucarnea* Lem. = *Nolina* Michx.) のレクルウアタ種 (*B.recurvata* Lem.) とグアテマレンシス種 (*B.guatemalensis* Rose.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 提出苗の形態：種子繁殖もしくは栄養繁殖による苗
苗の大きさ：5年生苗又は3年生苗(1年を通じて生育可能な地域で育成されたもの)
定植一年以上経過した1回摘心株で、1本立ちの葉が十分伸張した鉢植え苗
提出時期：5月11日～20日
- ii) 数量 30個体
- iii) 提出する種苗は、重要なウィルスや病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- iv) 提出する種苗は、審査当局が指示した場合を除き薬剤処理やその他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合は、その処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件
栽培方法：施設無加温鉢栽培
鉢サイズ：8号程度
は種：5月～7月
定植：5月～7月
摘心：1回
- ii) 供試個体数 20個体
- iii) 調査方法
 - ・調査個体数は、特に指示がない限り、種子繁殖性品種にあつては、植物体10個体又は各個体から採取した部分10個について調査する。
 - ・調査時期は、9月から10月の葉色が安定している時期。
- iv) 特別な試験
特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され審査当局が合意した場合は前記栽培条件によらず栽培試験を実施することがある。

IV. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- (i) 幹：最大径 (形質1)
- (ii) 幹：基部の形 (形質2)
- (iii) 葉：向き (形質4)
- (iv) 葉：斑の模様 (形質16)
- (v) 葉：斑の色 (形質17)

V. 特性表で使用する記号の説明(Legend)

(G) : 類似品種の絞込みに使用する形質 (品種のグループ分けの形質)

(QL) : 質的形質

(QN) : 量的形質

(PQ) : 擬似の質的形質

(+) : 特性表の説明 (図等) に記載されている形質

網掛け : 種苗法施行規則第 5 条で定める願書 (別紙様式第 1 号) に出願者が記載する
特性及び階級値

VI. 特性表 (Table of characteristics)

形質番号	U P O V	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
			1					QN G	幹：最大径		
2		PQ (+) G	幹：基部の形	Trunk : shape of base	幹基部の地上部の形	観察 図 1	1 2 3	円柱形 円錐形 半球形	cylindrical conical hemispherical	<i>B.recurvata</i> L	
3		QL (+)	葉：新葉の伸葉方向	Leaf : extension direction	新葉の伸葉の向き	観察 図 2	1 2	直立 やや直立	erect semi-erect	<i>B.recurvata</i> L	
4		PQ (+) G	葉：向き	Leaf : direction	成葉の向き	観察 図 3	1 2	開状 下垂状	open pendulous	<i>B.recurvata</i> L	
5		QN	葉：長さ	Leaf : length	最長の成葉の長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	<i>B.recurvata</i> L	
6		QN	葉：幅	Leaf : width	最長の成葉の幅	測定 mm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	<i>B.recurvata</i> L	
7		PQ (+)	葉：縁の波うち	Leaf : undulation of margin	成葉の縁の波うちの程度	観察 図 4	1 2 3	無 弱 強	absent weak strong	<i>B.recurvata</i> L	


形質番号	U P O V	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
			8	PQ (+)				葉：横断面の形	Leaf : shape of cross section		
9	QL	葉：細鋸歯	Leaf : serrulation	成葉の縁の細鋸歯の有無	観察	1 9	無 有	absent present	<i>B.recurvata</i> L		
10	PQ (+)	葉：卷きの程度	Leaf : degree of curl	典型的な成葉の卷きの程度	観察 図6	1 3 5 7 9	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	<i>B.recurvata</i> L		
11	PQ (+)	葉：ねじれの程度	Leaf : degree of twist	典型的な成葉のねじれの程度	観察 図7	1 3 5 7 9	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	<i>B.recurvata</i> L		
12	PQ	葉：表面の緑色の程度	Leaf : intensity of green color of upper side	成葉表面の緑色の程度	観察	3 5 7	淡 中 濃	light medium dark	<i>B.recurvata</i> L		
13	QL (+)	葉：成葉と新葉の色の違い	Leaf : difference of color with mature leaf	新葉と成葉の緑色の違い	観察 図8	1 9	無 有	absent present	<i>B.recurvata</i> L		

形質 番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方 法	階 級	状 態 (State)		標 準 品 種 (Ex. Var)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
			14					PQ (+)	葉：アントシアニンの着色 の程度		
15		QL G	葉：斑	Leaf : variegation	成葉の斑の有無	観 察	1 9	無 有	absent present	<i>B.recurvata</i> L	
16		PQ (+) G	葉：斑の模様	Leaf : pattern of variegation	成葉の斑模様	観 察 図 10	1 2	外斑 中斑	margined centered		
17		PQ G	葉：斑の色	Leaf : color of variegation	成葉の斑の色	測 定		RHS カラーチャート 色票番号に よる	RHS Colour Chart (indicate reference number)		


VII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

図1 2. 幹：基部の形

Ad. 2 : Trunk : shape of base



1
円柱形
cylindrical




2
円錐形
conical




3
半球形
hemispherical

図2 3. 葉：新葉の伸葉方向

Ad. 3 : Leaf : extension direction




1
直立
erect



2
やや直立
semi-erect

図3 4. 葉：向き

Ad. 4 : Leaf : direction



1
開状
open



2
下垂状
pendulous

図4 7. 葉：縁の波うち
Ad. 7 : Leaf : undulation of margin




1
無
absent




2
弱
weak


図5 8. 葉：横断面の形
Ad. 8 : Leaf : shape of cross section



1
平
flat



2
浅い凹
weakly concave



3
深い凹
strongly concave

図6 10. 葉：卷きの程度
Ad. 10 : Leaf : degree of curl



3
弱
weak



5
中
medium



7
強
strong

図7 11. 葉：ねじれの程度
Ad. 11 : Leaf : degree of twist



1
無又は極弱
absent or very weak



3
弱
weak



5
中
medium

図8 1.3. 葉：成葉と新葉の色の違い
 Ad. 1.3 : Leaf : difference of color with mature leaf



1
無
absent



9
有
present

図9 1.4. 葉：アントシアニンの着色
 Ad. 1.4 : Leaf : anthocyanin coloration



1
無又は極弱
absent or very weak



3
弱
weak



5
中
medium



7
強
strong

図10 1.6. 葉：斑の模様
 Ad. 1.6 : Leaf : pattern of variegation



1
外斑
margined



2
中斑
centered

