

グレコマ ヘデラケア

Ground ivy

(*Glechoma hederacea* L.)

グレコマ ヘデラケア審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、シソ科 (*Lamiaceae*) グレコマ属 (*Glechoma* L.) のヘデラケア種(*G. hederacea* L.)の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 摘心した挿し木 1 ヶ月苗
- ii) 数量 15 個体
- iii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に、12 個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 2 生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、各枝に数花程度開花した時期に行う。
 - 葉の調査は、主茎中間部の最大葉で行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が 12 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 葉身の斑の型 (形質 5)
- ii) 花の長さ (形質 6)
- iii) 花の色 (形質 8)

VI. 特性表で使用する記号の説明

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN：量的形質

PQ：疑似の質的形質

(+)：VIII. に特性表の説明図等を示す

網掛け：種苗法施行規則第5条で定める願書（別紙様式第1号）に出願者が記載する
特性及び階級値

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	株の幅	Plant: width	株の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	<i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
2		QN (+)	葉身の長さ	Leaf blade: length	最長の開花枝における最大葉身の長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	<i>G. hederacea</i> spp. <i>hederacea</i> <i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
3		QN (+)	葉身の幅	Leaf blade: width	最長の開花枝における最大葉身の幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	<i>G. hederacea</i> spp. <i>hederacea</i> <i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
4		QN	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	最長の開花枝における最大葉身表面の斑の有無	観察	1 9	無 有	absent present	<i>G. hederacea</i> spp. <i>grandis</i> <i>G. hederacea</i> 'White-mottled' <i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	


形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
5		PQ (+) G	葉の斑の型	Leaf: type of variegation	最長の開花枝における最大葉身表面の斑の型	観察	1 2 3	散斑 覆輪 掃込斑	mottled margined splashed	<i>G. hederacea</i> 'White-mottled' <i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
6		QN (+) G	花の長さ	Flower: length	開花時における花冠の奥行き長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	<i>G. hederacea</i> spp. <i>hederacea</i> <i>G. hederacea</i> spp. <i>grandis</i>	
7		QN (+)	花の幅	Flower: width	開花時における花の幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	<i>G. hederacea</i> spp. <i>hederacea</i> <i>G. hederacea</i> spp. <i>grandis</i>	
8		PQ G	花の色	Flower: color of upper surface of corolla	開花時における花冠上面の主な色	観察	1 2 3	白系 青紫系 桃紫系	white violet purple	<i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
9		PQ	花冠における着色部の色	Flower: color of corolla	開花時における花冠着色部の最も濃い色	測定		RHS カラーチャート色 票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
10		QL (+)	下唇における斑紋の有無	Flower: speckle of lower lip	開花時における下唇の斑紋の有無	観察	1 9	無 有	absent present	<i>G. hederacea</i> 'Albovariegata'	
11		PQ (+)	下唇における斑紋の色	Flower: color of speckle of lower lip	開花時における下唇の斑紋の最も濃い色	測定		RHS カラーチャート色 票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		


VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)

形質2 葉身の長さ Char.2 Leaf blade: length

形質3 葉身の幅 Char.3 Leaf blade: width



形質5 葉の斑の型 Char.5 Leaf: type of variegation



形質 6 花の長さ Char.6 Flower: length

形質 7 花の幅 Char.7 Flower: width

形質 9 花冠における着色部の色 Char.9 Flower: color of corolla

形質 10 下唇における斑紋の有無 Char.10 Flower: speckle of lower lip

形質 11 下唇における斑紋の色 Char.11 Flower: color of speckle of lower lip

