

ヒツペアストルム
(アマリリス) 属

Amaryllis

(*Hippeastrum* Herb.)

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この基準はヒガンバナ科 (*Amaryllidaceae*) のアマリリス (ヒッペアストルム) 属 (*Hippeastrum* Herb.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 確実に開花する球根
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 30 球
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出する種苗は、審査当局が指示した場合を除き、薬剤処理及びその他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合は、その処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性が発揮でき審査が可能な十分な生育が得られる条件下で行う。
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に 20 個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法 特に指示がない限り、調査は開花最盛期に、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個について行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され審査当局が合意した場合は、前記栽培条件によらず栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準

均一性の判定は登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。供試個体数が 20 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 花型 (形質 7)
- ii) 花の直径 (形質 13)
- iii) 花の内面の主な色 (形質 17)

以下の色区分とする

Gr.1 : 白

Gr.2 : 黄

Gr.3 : サーモン

Gr.4 : 淡桃

Gr.5 : 桃

Gr.6 : 赤

Gr.7 : 濃赤

Gr.8 : その他

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

(*) : 必須形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIII. に特性表の説明図等を示す

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1	1 (*)	QN	葉の幅	Leaf: width	十分に伸長、展開したときの最大葉の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ブロスフィルディア ベストセラー プリンスカーナバル	
2	2	QL	葉のアントシアニン着色の有無	Leaf: anthocyanin coloration	葉の着色の有無	観察	1 9	無 有	absent present		
3	3 (*)	QN	花茎の長さ	Peduncle: length	開花時における花茎の基部から花序基部までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	加古の春 クリスマスジョイ	
4	4	QN	花茎の太さ	Peduncle: maximum width at middle third	花茎の中央部の最大径	測定 cm	3 5 7	細 中 太	narrow medium broad	クリスマスジョイ オレンジスーペリアン	
5	5	QL	花茎の基部のアントシアニン着色の有無	Peduncle: anthocyanin coloration at base	開花時における花茎基部の着色の有無	観察	1 9	無 有	absent present		
6	6 (*)	QN	花序の花の数	Inflorescence: number of flowers	十分に発達した1花序に着生している小花の総数	観察	3 5 7	少 中 多	few medium many		
7	7 (*)	QL G	花型	Flower: type	花の一重、八重の別	観察	1 2	一重 八重	single double		
8	8	QL (+)	弁化した雄ずいの形（八重品種に限る。）	Flower: shape of petaloid staminodes (double flowers only)	弁化した雄ずいの形	観察	1 2	対称形 不規則	regular irregular		

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方 法	階 級	状 態 (State)		標 準 品 種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
9	9 (*)	QN	小花柄の長さ	Flower: length of pedicel	十分展開した小花の小花柄の長さ	測定 cm	3 5 7	小 中 大	small medium large		
10	10	QL	小花柄のアントシアニン着色の有無	Flower: anthocyanin coloration of pedicel	小花柄における着色の有無	観察	1 9	無 有	absent present		
11	11 (*)	PQ	花の正面の形	Flower: shape in front of view	開葯直後の小花の正面から見た形	観察	1 2 3	円形 三角形 星形	round triangular star shaped		
12	12 (*)	QN	花の長さ	Flower: maximum length of perianth	十分展開した開葯直後の小花の基部から先端までの長さ(伸ばさず測定)	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
13	13 (*)	QN G	花の直径	Flower: maximum width of perianth	十分展開した小花の花の直径(伸ばさず測定)	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
14	14 (*)	QN	花被片の重なり の強弱	Flower: overlapping of tepals	花被片の重なり の程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		
15	15 (*)	PQ	外花被片の形	Flower: shape of outer tepal	外花被片の形	観察	1 2 3 4 5 6 7 8 9	狭楕円形 楕円形 広楕円形 狭卵形 卵形 広卵形 狭倒卵形 倒卵形 広倒卵形	narrow elliptic elliptic broad elliptic narrow ovate ovate broad ovate narrow obovate obovate broad obovate		


形質番号	UPOV	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
16	16	QL	内花被片の切れ込みの有無	Flower: incisions of inner tepal	内花被片の切れ込みの有無	観察	1 9	無 有	absent present		
17	17 (*)	PQ G	花の内面の主な色	Flower: main color of inner side	花被片表面の主たる色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
18	18 (*)	PQ	花の斑の模様	Flower: color pattern	斑の模様の形による区分	観察	1 2 3 4 5 6	同一色 脈斑 覆輪 ピコティ 縞・点斑 星状斑	one colored veined flamed picotee striped-speckled star like striped		
19	19	QN	花被片のしわの強弱	Tepal: degree of wrinkling	花被片のしわの程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong	暁 オレンジ スーペリア ン	
20	20	PQ	雄ずいの色	Stamens: color	雄ずいの色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
21	21	PQ	やくの色	Anthers: color (just before dehiscence)	開やく直前の色	観察	1 2 3 4 5	緑味 黄味 赤味 桃味 紫味	greenish yellowish reddish pinkish purplish		
22	22	PQ	雌ずいの色	Pistil: color	雌ずいの主たる色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方 法	階 級	状 態 (State)		標 準 品 種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
23	23	QN	柱頭の大きさ	Stigma: size	開葯直後の柱頭の大きさ	観察	3 5 7	小 中 大	small medium large		


VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)

形質 8 弁化した雄ずいの形 (八重品種に限る。)

Char.8 Flower: shape of petaloid staminodes (double flowers only)



1
対称形
regular



2
不規則
irregular