

イレシネ属

Iresine

(*Iresine* P. Browne)

イレシネ審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、ヒユ科 (*Amaranthaceae*) イレシネ属 (*Iresine P. Browne*) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 天挿し苗 (2節4葉をつけた)
- ii) 数量 15 個体
- iii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
10℃以上で、夏場は 20～30%の遮光をする。
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に、10 個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 2 生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、5 月上旬に挿し芽を行い、7 月中旬には調査を終える。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が 10 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 葉身の形 (形質 9)
- ii) 葉身の表面の斑の有無 (形質 13)
- iii) 葉身の斑の主な色 (形質 16)
 - 以下の色区分による
 - Gr.1 : 淡黄又は淡緑
 - Gr.2 : 濃黄又は橙

Gr.3 : 赤又は赤紫

VI. 特性表で使用する記号の説明

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 疑似の質的形質

(+) : VIII. に特性表の説明図等を示す

網掛け : 種苗法施行規則第 5 条で定める願書 (別紙様式第 1 号) に出願者が記載する
特性及び階級値

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方 法	階 級	状 態 (State)		標 準 品 種 (Ex. Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	草丈	Plant: height	地際から最頂部までの高さ	測定 cm	3 5 7	低 中 高	short medium tall	ピ°ンクファイヤー ハーブ°ステイヤー	
2		QN	茎の太さ	Stem: thickness	主茎の中央部の太さ	測定 mm	3 5 7	細 中 太	thin medium thick	ハーブ°ステイヤー	
3		PQ	茎の色	Stem: color	主茎の中央部の色	観察	1 2 3 4 5	黄緑 緑 赤 赤紫 暗褐	yellow green green red red purple dark brown	ピ°ンクファイヤー ハーブ°ステイヤー	
4		QL	茎の毛の有無	Stem: hairiness	主茎の中央部の茎の毛の有無	観察	1 9	無 有	absent present	ハーブ°ステイヤー、ピ°ンクファイヤー	
5		QN	節間長	Stem: length of internode	主茎の中央部の節間長	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	ハーブ°ステイヤー、ピ°ンクファイヤー	
6		QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	主茎の最大葉の葉身の長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	ハーブ°ステイヤー、ピ°ンクファイヤー	


形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7		QN	葉身の幅	Leaf blade: width	主茎の最大葉の葉身の幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ピンクファイヤー ハーブ スティー	
8		QN	葉身の厚さ	Leaf blade: thickness	主茎の最大葉の葉身の厚さ	測定 cm	3 5 7	薄 中 厚	thin medium thick	ハーブ スティー、ピンクファイヤー	
9		PQ (+) G	葉身の形	Leaf blade: shape	主茎の中央部の葉の形	観察	1 2 3	円形 卵形 披針形	circular ovate lanceolate	ハーブ スティー ピンクファイヤー	
10		PQ (+)	葉身の横断面の形	Leaf blade: shape in cross section	葉身の横断面の形	観察	1 2	平 内曲	straight incurved	ピンクファイヤー ハーブ スティー	
11		QN	葉身の周縁の波打ちの強弱	Leaf blade: undulation of margin	葉身の周縁の波打ちの強弱	観察	1 3 5 7	無又は極弱 弱 中 強	absent or very weak weak medium strong	ピンクファイヤー ハーブ スティー	
12		PQ	葉身の表面の主な色	Leaf blade: main color on upper side	葉身の表面の主な色	測定		RHS カラーチャート色 票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
13		QN G	葉身の表面の斑の有無	Leaf: variegation on upper side	葉身の表面の斑の有無	観察	1 9	無 有	absent present	ハーブ スティー、ピンクファイヤー	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
14		PQ (+)	葉身の斑の位置	Leaf blade: position of variegation	成葉表面の斑の位置	観察	1	葉脈と葉脈周辺	interveinal and around interveinal	ピンクファイヤー	
							2	葉脈と葉脈間	between interveinal		
							3	脈間	between veins		
15		QL	葉身の斑の色数	Leaf blade: number of colors of variegation	成葉表面の斑の色数	観察	1	1色	one	ハーブ スティー ピンクファイヤー	
							2	2色	two		
							3	3色	three		
16		PQ G	葉身の斑の主な色	Leaf blade: main color of variegation	成葉表面の最大の斑の色	測定		RHS カラーチャート色 票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
17		QN	葉身の光沢の強弱	Leaf blade: glaucosity	葉身の光沢の強弱	観察	3	弱	weak	ピンクファイヤー	
							5	中	medium		
							7	強	strong		
18		PQ (+)	葉身の基部の形	Leaf blade: shape of base	主茎の中央部の葉身の基部の形	観察	1	漸尖形	attenuate	ハーブ スティー、 ピンクファイヤー	
							2	鈍形	obtuse		
							3	円形	rotund		
							4	心形	cordate		


形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
19		PQ (+)	葉身の先端の形	Leaf blade: shape of apex	主茎の中央部の葉身の先端の形	観察	1	鋭形	acute	ピンクファイヤー	
							2	突形	cuspidate		
							3	鈍形	obtuse		
							4	円形	rotund		
							5	凹形	emarginate		
20		QN	葉柄の長さ	Petiole: length	主茎の最大葉の葉柄の長さ	測定 cm	3	短	short	ピンクファイヤー	
							5	中	medium		
							7	長	long		
21		PQ	葉柄の色	Petiole: color	葉柄の色	観察	1	黄緑	yellow green	ハーブ スティー、ピンクファイヤー	
							2	緑	green		
							3	赤	red		
							4	赤紫	red purple		
							5	暗褐	dark brown		

VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)


形質 9 葉身の形 Char.9 Leaf blade: shape




形質 10 葉身の横断面の形 Char.10 Leaf blade: shape in cross section



形質 14 葉身の斑の位置 Char.14 Leaf blade: position of variegation



形質 18 葉身の基部の形 Char.18 Leaf blade: shape of base



形質 19 葉身の先端の形 Char.19 Leaf blade: shape of apex



1
鋭形
acute



2
突形
cuspidate



3
鈍形
obtuse



4
円形
rotund



5
凹形
emarginate