

アイリス属
(球根アイリス)

Iris(bulbous varieties)

(*Iris* L.)

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この基準はアヤメ科 (Iridaceae) のアイリス属 (*Iris* L.) の Xiphion (スパニッシュアイリス) グループを含む球根アイリス(*Iris bakeriana* M. Foster, *Iris boissieri* Henriq., *Iris danfordiae* (Bak.) Boiss., *Iris filifolia* Boiss., *Iris histrio* Rchb., *Iris histrioides* (G. F. Wils.) S. Arnott, *Iris juncea* Poir., *Iris reticulata* M.B., *Iris tingitana* Boiss. et Reut., *Iris vartanii* M. Foster, *Iris winogradowii* Fomin., *Iris xiphium* L.)全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 球根
- ii) 提出時期 審査当局が指示する時期
- iii) 数量 45 球
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出する種苗は、審査当局が指示した場合を除き、薬剤処理及びその他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合は、その処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
栽培方法 特性調査のための正常な生育が得られる露地栽培
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に 30 個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法 特に指示がない限り、調査は開花最盛期に、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個体について行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され審査当局が合意した場合は、前記栽培条件によらず栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準

均一性の判定は登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。供試個体数が 30 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

v. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) つぼみの色 (形質 6)
- ii) 花の色数 (形質 8)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質
(*) : 必須形質
QL : 質的形質
QN : 量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷ．に特性表の説明図等を示す

VII. 特性表 (Table of characteristics)

形質 番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1	1	QN	葉の幅	Leaf: width	十分に展開したときの最大葉の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ブルーマジック	
2	2	PQ	葉の色	Leaf: color	十分に展開したときの葉の色	観察	1 2 3 4	淡緑 緑 濃緑 青緑	light green medium green dark green blue green		
3	3 (*)	PQ	葉の横断面の形	Leaf: profile in cross section	十分に展開したときの最大葉の中央部の横断面の形	観察	1 2 3 4	平形 U 形 V 形 角形	straight U-shaped V-shaped square	ブルーリボン ブルーマジック	
4	4 (*)	QN	花柄の長さ	Peduncle: length	開花時における花茎の止め葉から花基部までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
5	5	QN	花柄の太さ	Peduncle: thickness	開花時における子房の下の最大径	測定 mm	3 5 7	細 中 太	thin medium thick	ブルーマジック	
6	6 (*)	PQ G	つぼみの色	Flower bud: color	つぼみの色	観察	1 2 3	白又は乳白 黄 青	white or near white yellow blue		
7	7 (*)	QN	花の大きさ	Flower: size	自然開花状態での花の最大径	観察	3 5 7	小 中 大	small medium large	I.danfordiae I.reticulata ブルーマジック	

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
8	8 (*)	QL G	花の色数	Flower: number of colors	花の色数	観察	1 2 3 4	1 2 3 4 以上	one two three more than three		
9	9	QN	花筒の長さ	Perianth tube: length	花筒の長さ	観察	3 5 7	短 中 長	short medium long		
10	10	QN	外花被の幅	Outer tepal: width of blade	外花被片の幅	観察	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
11	11 (*)	PQ	外花被の形	Outer tepal: shape of blade	外花被片の形	観察	1 2 3 4	楕円形 円形 卵形 倒卵形	elliptic circular ovate obovate	アイデアル ブルーセール リボンスペシャル	
12	12 (*)	QN	外花被の反りの強弱	Outer tepal: recurving of blade compared to claw	外花被片基部に対する花被片の反りの程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		
13	13 (*)	PQ	外花被の表面の地色	Outer tepal: ground color of <u>upper</u> side of blade	外花被片表面の地色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
14	14	QN	外花被の円鋸歯の強弱	Outer tepal: crenation of margin of blade	外花被片周縁の鋸歯の程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
15	15	QN	外花被の表面の脈の明瞭度	Outer tepal: conspicuousness of veins on upper side	外花被片表面の脈の程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		
16	16 (*)	QN	外花被の斑点の大きさ	Outer tepal: size of spot on blade	外花被片表面の斑点の大きさ	観察	3 5 7	小 中 大	small medium large		
17	17 (*)	PQ	外花被の斑点の色	Outer tepal: color of spot on blade	外花被片表面の斑点の色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
18	18 (*)	PQ	外花被の斑点先端の形	Outer tepal: shape of tip of spot on blade	外花被片の斑点先端部の形	観察	1 2 3	鋭形 円形 炎状	acute roubded flame-like	ブルーマジック	
19	19	QN	外花被の基部の幅	Outer tepal: width of claw	外花被片基部の幅	観察	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
20	20	PQ	外花被の表面基部の地色	Outer tepal: ground color of upper side of claw	外花被片表面基部の地色	測定		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
21	21 (*)	QN	内花被の長さ	Inner tepal: length	内花被片の長さ	観察	3 5 7	短 中 長	short medium long	I.danfordiae ブルーマジック	
22	22 (*)	QN	内花被の幅	Inner tepal: width	内花被片の幅	観察	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ブルーマジック	

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
23	23 (*)	PQ	内花被の形	Outer tepal: shape of blade	内花被片の形	観察	1 2 3	卵形 楕円形 倒卵形	ovate elliptic obovate		
24	24 (*)	PQ	内花被の色	Inner tepal: color	内花被片の色	測定		RHS カラーチャート の色票番号 による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
25	25 (*)	PQ	内花被の先端の形	Inner tepal: shape of tip	内花被片の先端の形	観察	1 2 3	鋭形 円形 凹形	acute rounded emarginated		
26	26	QN	内花被の周縁の波 打ちの強弱	Inner tepal: undulation of margin	内花被片の周縁の波打ち の程度	観察	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		
27	27 (*)	PQ	花糸の色	Filament: color	花糸の色	観察	1 2 3	白 黄味 青味	white yellowish bluish		
28	28	PQ	やくの色	Anthers: color	開葯前の色	観察	1 2 3	白 黄 淡褐	whitish yellow light brown		
29	29	QN	花粉の黄色の濃淡	Pollen: intensity of yellow color	花粉の黄色の濃淡	観察	3 5 7	淡 中 濃	light medium dark		
30	30	QN	花柱の幅	Pistil: width of bridge	雌ずいの花柱の幅	観察	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		

形質 番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
31	31 (*)	PQ	花柱の色	Pistil: color of <u>upper</u> side of bridge	雌ずいの花柱の上側の色	測定		RHS カラーチャート の色票番号 による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
32	32 (*)	QN	ずい片の長さ	Crest: length	ずい片の長さ	測定 mm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
33	33 (*)	QN	ずい片の幅	Crest: width	ずい片の幅	測定 mm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
34	34 (*)	PQ	ずい片の表面の色	Crest: color of upper side	ずい片表面の色	測定		RHS カラーチャート の色票番号 による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
35	35	QN	ずい片の切れ込み の深さ	Crest: depth of incision of margin	冠の周縁の切れ込みの深 さ	観察	3 5 7	浅 中 深	shallow medium deep		
36	36 (*)	PQ	柱頭の色	Stigma: color	柱頭の色	観察	1 2 3	白 黄味 青味	white yellowish bluish		