

フォルミウム属

Phormium

(*Phormium* J.R. Forst. et G. Forst.)

フォルミウム審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、ユリ科 (Liliaceae) フォルミウム属 (*Phormium* J.R. Forst et G. Forst) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 2～3月に株分けした発根苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 15 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に 10 個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。均一性は供試した全ての個体で判定する。
調査時期等 新葉が成熟した 12 月頃に行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が 10 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 草姿 (形質 1)
- ii) 葉身の形 (形質 4)
- iii) 葉身の表面の色数 (形質 11)
- iv) 葉身の表面の主な色 (形質 12)
- v) 葉身の表面の二次色の模様の種類 (形質 13)
- vi) 葉身の裏面の色数 (形質 18)

VI. 特性表で使用する記号の説明

G : グループ分けに使用する形質

(*)：必須形質

QL：質的形質

QN：量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷ. に特性表の説明図等を示す

網掛け：種苗法施行規則第 5 条で定める願書（別紙様式第 1 号）に出願者が記載する
特性及び階級値

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN (*) (+) G	草姿	Plant: growth habit	株全体の株立ちの様子	観察	1 2 3	立性 中間 開張性	erect medium spread	Thumber Lina Yellow Wave	
2		QN (*)	草丈	Plant: height	地際から最頂部までの高さ	測定 cm	3 5 7	低 中 高	low medium high	Thumber Lina	
3		QN	分枝数	Shoot: number of shoots	分枝数の多少	測定	3 5 7	少 中 多	few medium many	Thumber Lina	
4		PQ (*) (+) G	葉身の形	Leaf blade: shape	成葉の形	観察	1 2 3	線形 線状披針形 その他	linear linear lanceolate other	Thumber Lina	
5		PQ (*) (+)	葉身の先端部の形	Leaf blade: shape of apex	成葉の先端部の形	観察	1 2 3	線状三角形 狭鋭形 鋭形	linear triangular narrow acute acute	パ ー プ レ ア Thumber Lina	


形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
6		PQ (+)	葉身の反り	Leaf blade: curving	成葉の縦方向の反り	観察	1 2 3 4	曲がらない 上位で曲がる 下位で曲がる 全体に曲がる	absent curved at upper part curved at lower part wholly curved	Thumber Lina Yellow Wave	
7		PQ (+)	葉身の横断面の形	Leaf blade: shape in cross section	成葉の葉身長の基部から 2/3 の部分の横断面の形	観察	1 2	平 内曲	flat curved	Yellow Wave Thumber Lina	
8		QL	葉身のねじれの有無	Leaf blade: twisting	成葉の葉身のねじれの有無	観察	1 9	無又はほとんどない 有	absent or very weak present	Rainbow Queen Yellow Wave	
9		QN (*)	葉身の長さ	Leaf blade: length	最大葉の葉身の地際から 先端部までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	Rainbow Queen Thumber Lina	
10		QN (*)	葉身の幅	Leaf blade: width	最大葉の葉身の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	Apricot Queen Thumber Lina	

形質番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
11		QL (*) (+) G	葉身の表面の色 数	Leaf blade: number of colors of upper side	成葉の葉身の表面の色数	観察	1 2 3 4	単色 2 色 3 色 4 色以上	one two three more than three	Thumber Lina Yellow Wave	
12		PQ (*) G	葉身の表面の主 な色	Leaf blade: main color of upper side	成葉の葉身の表面の最大 面積の模様の色(面積が同 程度の場合は濃い色)	測定		RHS カラーチャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
13		PQ (+) G	葉身の表面の二 次色の模様の形	Leaf blade: pattern of secondary color of upper side	成葉の葉身の表面の主 な色に次ぐ二次色の模様の 形	観察	1 2 3 4	外斑 内斑 縞 その他	marginal zone central bar striped other		
14		PQ (*)	葉身の表面の二 次色	Leaf blade: secondary color of upper side	成葉の葉身の表面の二次 色の模様の色	測定		RHS カラーチャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
15		PQ (*) (+)	葉身の表面の三 次色の模様の形	Leaf blade: pattern of tertiary color of upper side	成葉の葉身の表面の二次 色に次ぐ三次色の模様の 形	観察	1 2 3 4	外斑 内斑 縞 その他	marginal zone central bar striped other		
16		PQ (*)	葉身の表面の三 次色	Leaf blade: tertiary color of upper side	成葉の葉身の表面の三次 色の模様の色	測定		RHS カラーチャート色票番 号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		


形質 番号	U P O V	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
17		QL (*)	葉身の表面の色の安定度	Leaf blade: stability of color of upper side	成葉と比較した新葉の色の発現の安定度	観察	1 9	無 有	absent present		
18		PQ (*) G	葉身の裏面の色の数	Leaf blade: number of colors of lower side	葉身の裏面の色の数	観察	1 2 3 4	単色 2 色 3 色 4 色以上	one two three more than three	Thumber Lina Yellow Wave	
19		PQ (*)	葉身の裏面の主な色	Leaf blade: main color of lower side	成葉の葉身の裏面の最大面積の模様の色(面積が同程度の場合は濃い色)	測定		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
20		PQ (*)	葉身の裏面の二次色	Leaf blade: secondary color of lower side	成葉の葉身の裏面の主な色に次ぐ二次色の色	測定		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
21		PQ (*)	葉身の裏面の三次色	Leaf blade: tertiary color of lower side	成葉の葉身の裏面の二次色に次ぐ三次色の色	測定		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
22		QL (*)	葉身の表面の光沢の有無	Leaf blade: glossiness of upper side	成葉の葉身の表面の光沢の有無	観察	1 9	無 有	absent present		

VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)


形質 1 草姿 Char.1 Plant: growth habit




形質 4 葉身の形 Char.4 Leaf blade: shape




形質 5 葉身の幅 Char.5 Leaf blade: width




形質 6 葉身の反り Char.6 Leaf blade: curving





3
下位で曲がる
curved at lower part



4
全体に曲がる
wholly curved

形質 7 葉身の横断面の形 Char.7 Leaf: shape in cross section



1
平開
straight



2
湾曲
curved

形質 13 葉身の表面の二次色の模様の形

Char.13 Leaf blade: pattern of secondary color of upper side

形質 15 葉身の表面の三次色の模様の形

Char.15 Leaf blade: pattern of tertiary color of upper side

(模様の形イメージ)

