

テコマ

Trumpet bush

Tecoma Jass.

テコマ審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準はノウゼンカズラ科 (*Bignoniaceae*) のテコマ属 (*Tecoma* Jass.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 1年生挿し木苗
- ii) 数量 15株
- iii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 栽培の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 特性調査時に、10個体を下回らないこと。
- iii) 栽培期間 2生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体10個体又は各個体から採取した部分10個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指定がない限り、開花最盛期に行う。葉及び小葉の調査は開花枝の葉層中間部を対象とする。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準 (Standard for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が10の場合、許容される異型個体数は1である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 分枝の多少 (形質 1)
- ii) 花冠裂片の表面の主な色 (形質 16)

以下の状態に区分る

Gr.1 : 黄

Gr.2 : 橙

Gr.3 : 赤

iii) 開花始期 (形質 27)

VI. 特性表で使用する記号の説明(Legend)

- G : グループ分けに使用する形質
- QL : 質的形質
- QN : 量的形質
- PQ : 擬似の質的形質
- (+) : VIII. に特性表の説明図等を示す

網掛け : 種苗法施行規則第 5 条で定める願書 (別紙様式第 1 号) に出願者が記載する
特性及び階級値

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方 法	階 級	状 態 (State)		標 準 品 種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN (+) G	分枝の多少	Plant: branching	開花枝の側枝の発生の多少	観察	1 2 3	無又は極少 少 多	absent or very few few many		
2		QN (+)	葉の長さ	Leaf: length	複葉の基部から先端までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		8 cm 12 cm 16 cm
3		QN (+)	葉の幅	Leaf: width	複葉の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		5 cm 8 cm 11 cm
4		QN (+)	小葉の長さ	Terminal leaflet: length	先端小葉の基部から先端までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		4 cm 6 cm 8 cm
5		PQ (+)	小葉の形	Terminal leaflet: shape	先端小葉の全体の形	観察	1 2 3	披針形 楕円形 卵形	lanceolate elliptic ovate		
6		PQ (+)	小葉の先端の形	Terminal leaflet: shape of apex	先端小葉の先端の形	観察	1 2 3	鋭尖形 鋭形 鈍形	acuminate acute obtuse		
7		PQ (+)	小葉の基部の形	Terminal leaflet: shape of base	先端小葉の基部の形	観察	1 2 3	鋭形 鈍形 円形	acute obtuse rounded		
8		QL (+)	花序の型	Inflorescence: type	花序のタイプ	観察	1 2	総状花序 円錐花序	recema panicle		


形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
9		QN	花数	Inflorescence: number of floret	一花序当りの花数	測定 個	3 5 7	少 中 多	few medium many		10 個 15 個 20 個
10		QN (+)	花序の長さ	Inflorescence: length	開花盛期における花柄基部から花頂部までの長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		5 cm 13 cm 21 cm
11		QN (+)	花序の幅	Inflorescence: width	開花盛期における花房の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium wide		10 cm 12 cm 14 cm
12		QN (+)	花冠の縦径	Corolla: diameter in vertical	花冠の縦径	測定 mm	3 5 7	小 中 大	small medium large		24 mm 32 mm 40 mm
13		QN (+)	花冠の横径	Corolla: diameter in horizontal	花冠の横径	測定 mm	3 5 7	小 中 大	small medium large		25 mm 35 mm 45 mm
14		PQ (+)	花冠裂片の形	Corolla lobe: shape	花冠裂片全体の形	観察	1 2	扁円形 卵形	oblate ovate		
15		PQ (+)	花冠裂片の先端の形	Corolla lobe: shape of apex	花冠裂片先端の形	観察	1 2 3	突 円 凹	cuspidate rounded emarginate		
16		PQ G	花冠裂片の表面の主な色	Corolla lobe: color on upper side	花冠裂片の表面の面積割合の最も多い色	観察		RHS カラーチャート 色票番号による	RHS Colour Chart(indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
17		PQ (+)	花冠裂片の条線 模様の有無	Corolla lobe: stripe	花冠裂片の条線模様の有無	観察	1 9	無 有	absent present		
18		PQ (+)	花冠裂片の条線 模様の明瞭さ	Corolla lobe: conspicuousness of stripe	花冠裂片の条線の明瞭さ	観察	1 2	不明瞭 明瞭	inconspicuous conspicuous		
19		PQ	花冠裂片表面の 複色の有無(条線 を除く)	Corolla lobe: present of secondary color on upper side (excluding veins)	花冠裂片表面の条線を除く 二次色の有無	観察	1 9	無 有	absent present		
20		PQ (+)	花冠裂片表面の 複色の分布(条線 を除く。)	Corolla lobe: distribution of secondary color on upper side (excluding veins)	花冠裂片表面の条線を除く 二次色の分布	観察	1 2 3	上裂片のみ 下裂片のみ のど部周辺	upper lobe only lower lobe only around throat		
21		QN (+)	花筒部の長さ	Corolla tube: length	花筒基部から花冠基部ま での長さ	測定 mm	3 5 7	短 中 長	short medium long		38 mm 43 mm 48 mm
22		QN (+)	花筒部の太さ	Corolla tube: thickness	花筒上部の中間部の太さ	測定 mm	3 5 7	細 中 太	thin medium thick		6 mm 10 mm 14 mm
23		PQ (+)	花筒部の形	Corolla tube: shape	小花の花筒部の形	観察	1 2	筒状 鐘状	cylindrical campanulate		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
24		PQ	花筒部の外側の主な色	Corolla tube: main color of outer side	花筒部の外側背面の主な色	観察		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
25		PQ	花筒部の内面の主な色	Corolla tube: main color of inner side	花筒部の内側腹面の主な色	観察		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
26		QL	花の香り	Flower: fragrance	小花の香りの有無	観察	1 9	無 有	absent present		
27		QNG	開花始期	Time of beginning of flowering	50%の株が開花したとき	測定日	3 5 7	早 中 晩	early medium late		


VII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)

形質 1 分枝の多少 Char.1 Plant: branching




1 無又は極少 absent or very few

開花枝からの側枝は無し。



2 少 few

開花枝の上部2節程度から側枝が発生する




3 多 many

開花枝の各節から側枝が発生する

形質2 葉の長さ Char.2 Leaf: length

形質3 葉の幅 Char.3 Leaf: width


形質4 小葉の長さ Char.4 Terminal leaflet: length




形質5 小葉の形 Char.5 Terminal leaflet: shape



1
披針形
lanceolate



2
楕円形
elliptic



3
卵形
ovate

形質6 小葉の先端の形 Char.6 Terminal leaflet: shape of tip



1
鋭尖形
acuminate



2
鋭形
acute



3
鈍形
obtuse


形質7 小葉の基部の形 Char.7 Terminal leaflet: shape of base



1
鋭形
acute




2
鈍形
obtuse




3
円形
rounded

形質8 花序の型 Char.8 Inflorescence: type




1
総状花序
raceme



2
円錐花序
panicle


形質10 花序の長さ Char.10 Inflorescence: length

形質11 花序の幅 Char.11 Inflorescence: width




形質 12 花冠の縦径 Char.12 Corolla: diameter in vertical


形質 13 花冠の横径 Char.13 Corolla: diameter in horizontal



形質14 花冠裂片の形 Char.14 Corolla lobe: shape




1
扁円形
oblate




2
卵形
ovate


形質15 花冠裂片の先端の形 Char.15 Corolla lobe: shape of apex



1
突形
cuspidate




2
円形
rotundate




3
凹形
emarginate

形質 17 花冠裂片の条線模様の有無 Char.17 Corolla lobe: stripe



1
無
absent



9
有
present


形質18 花冠裂片の条線模様の明瞭さ Char.18 Corolla lobe: conspicuousness of stripe



1
不明瞭
inconspicuous

2
明瞭
conspicuous


形質 20 花冠裂片表面の模様分布 (条線を除く。) Char.20 Corolla lobe: distribution of secondary color of upper side(excluding veins)




形質 21 花筒部の長さ Char.21 Corolla tube: length




形質 22 花筒部の太さ Char.22 Corolla tube: thickness



形質 23 花筒部の形 Char.23 Corolla tube: shape



1
筒状
cylindrical



2
鐘状
campanulate