

特性調査基準

(1) 特性審査基準

※は特性の記述上不可欠と考えられる形質

重要な形質	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種名	備考
草型	※1. 草型	開花時における自然状態で側面から見た植物体の姿	観察 (図-1)	長円形 菱形 逆三角形 平形 つる性形	1 2 3 4 5	アルバオクラタ リトルブライトアイ モーニングミスト ドーンカーペット ツルニチニチソウ	
	※2. 株張り	高さに対する広がり の程度	観察	狭 中 広	3 5 7	アルバオクラタ リトルブライトアイ ドーンカーペット	
草丈	※3. 草丈	開花盛期の草丈 地際から最高位ま での高さ	測定 (mm)	低 中 高	3 5 7	ドーンカーペット リトルブライトアイ アルバオクラタ	
茎の太さ	※4. 茎の太さ	開花盛期の主茎地 際部の直径	測定 (mm)	細 中 太	3 5 7	リトルブライトアイ	
茎の色	※5. 茎の色	開花盛期の主茎の 節間中位の色	観察	淡緑 緑 緑褐 淡紫 紫赤	1 2 3 4 5	リトルブランシュ リトルブライトアイ ピンクカーペット 高性ローズ	
分枝数	6. 分枝の発生位置	主要1次分枝の発生位置	観察 (図-2)	上位 全体 下位	1 2 3	モーニングミスト リトルブライトアイ	
	※7. 分枝の多少	1次分枝数の多少 (着花枝を対象)	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ	
	8. 着らい枝数の多少	2次分枝数(最長1次分枝の2次着花分枝数)	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ モーニングミスト	
節間長	※9. 節数	一番花の下10cmの節数	観察	少 中 多	3 5 7	アルバオクラタ リトルブライトアイ ドーンカーペット	
葉形	※10. 葉の形	主茎中央部の葉の形	観察 (図-3)	線状長楕円形	1		
				長楕円形	2	リトルブライトアイ	

				楕円形 卵形	3 4		
葉の大きさ	※11. 葉身の長さ	開花時の最大葉の葉身長	測定 (mm)	短 中 長	3 5 7	リトルブライトアイ	
	※12. 葉身の幅	開花時の最大葉の葉身幅	測定 (mm)	狭 中 広	3 5 7	リトルブライトアイ	
葉色	※13. 葉の色	開花時の成葉表面の色	観察	淡緑 緑 濃緑	1 2 3	リトルブライトアイ	
	14. 葉の斑の有無	葉の斑	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
	15. 葉の斑の色	葉の斑の色	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
	16. 葉の斑の模様	(重複もありうる)	観察	覆輪状 斑点状 モザイク状 その他	1 2 3 9		
葉の毛の有無	※17. 葉の毛の有無	開花時における葉に着生する毛の有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
葉柄の長さ	※18. 葉柄の長さ	最大葉の葉柄の長さ	測定 (mm)	短 中 長	3 5 7	プリティインピンク リトルブライトアイ	
花形	※19. 花卉の重なり	花卉の重なり程度	観察 (図－4)	離れる 接する わずかに重なる 大きく重なる	1 2 3 4		
花の大きさ	※20. 花の大きさ	開花盛期における花の最大径	測定 (mm) (図－5)	小 中 大	3 5 7	リトルブライトアイ パラソル	
花色	※21. 花の表面の地色	十分展開した花の花卉表面の地色	測定 (RHSカラーチャートによる。)				

※22. 花の目の有無	花の表面の目の有無（目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、目を無、複色を有とする。）	観察 (図-5)	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
23. 花の目の色	十分展開した花の目の色（目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、複色に記載する。）	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
※24. 花の表面の複色の有無	花弁表面の複色の有無（目を除く。）	観察	無 有	1 9		
25. 花の表面の複色	十分展開した花の花弁表面の複色（目を除く。）	測定 (RHSカラーチャートによる。)				
26. 花の表面の複色の分布	花弁表面の複色の分布（目を除く。なお、目が明瞭に形成されず、花弁基部からぼかし状に広がる場合には、基部から先端へのぼかしとする。）	観察 (図-6)	周縁部 基部から先端へのぼかし 先端から基部へのぼかし 部分又は縞 斑点 爪斑	1 2 3 4 5 6		
27. 花の表面の複色の割合	花弁表面の面積に対する複色面積の割合		少 中 多	3 5 7		
28. 花床筒上部の色	花被片合着部の色	観察 (図-5)	白 黄 黄緑 桃 赤 紫	1 2 3 4 5 6		

花卉の形	29. 花卉の形	花卉全体の形	観察 (図-7)	タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4	1 2 3 4		
	30. 花卉の切れ込みの有無	花卉の切れ込みの有無	観察	無 有	1 9		
	31. 花卉の周縁の波打ちの程度	花卉周縁の波打ちの強弱	観察	平 やや波状 かなり波状	1 2 3		
花卉数	※32. 花卉の数	花冠裂片数	測定 (枚)	5枚 その他	1 9	リトルブライトアイ	
花数	※33. 花の数	開花盛期における最長枝の開花数	観察	少 中 多	3 5 7	リトルブライトアイ モーニングミスト	
花の香り	※34. 花の香り	花の香りの有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ	
開花期	※35. 開花期	開花の早晩	観察	早 中 晩	3 5 7	プリティインピンク リトルブライトアイ	
	36. 季咲き性	開花時期	観察	一季咲き 四季咲き	1 2	ツルニチニチソウ リトルブライトアイ	
耐寒性	37. 耐寒性	越冬性の有無	観察	無 有	1 9	リトルブライトアイ ツルニチニチソウ	
耐暑性	※38. 耐暑性	高温期の生育と開花	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	
病害抵抗性	※39. 病害抵抗性	通常栽培条件下における病害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	
虫害抵抗性	※40. 虫害抵抗性	通常栽培条件下における虫害抵抗性の強弱	観察	弱 中 強	3 5 7	リトルブライトアイ	

(2) 参考図




図-1 1. 草型 (Chara.1 plant : shape)




図-2 6. 分枝の発生位置 (Chara.6 stem : position of primary branches)






図-3 10. 葉の形 (Chara.10 leaf : shape)



図－4 19．花卉の重なり (Chara.19 flower: arrangement of petals)



図－5 20．花の大きさ (Chara.20 flower: diameter)

22．花の目の有無 (Chara.22 flower: eye zone)

28．花床筒上部の色 (Chara.28 flower: color of receptacle)




図-6 26. 花の表面の複色の分布 (Chara.26 flower: distribution of secondary color)




図-7 29. 花卉の形 (Chara.29 flower : shape of petal)