

2013 年4月

ブリグハミア インシグニス種

Brighamia insignis

(*Brighamia insignis* A. Gray)

ブリグハミア インシグニス種審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、キキョウ科(Campanulaceae) ブリグハミア属 (*Brighamia* A. Gray) のインシグニス種 (*B. insignis* A. Gray) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 発根苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 種子繁殖性品種の場合 40 個体
栄養繁殖性品種の場合 20 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 種子繁殖性品種 30 個体
栄養繁殖性品種 15 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
調査個体数 特に指示がない限り、種子繁殖性品種は植物体 20 個体又は各個体から採取した部分 20 個、栄養繁殖性品種は 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
調査時期等 特に指示がない限り、第 3 番目の花序の頂花が完全に開花した時期に行う。
特に指示がない限り、花に関する形質は花序の頂花が完全に展開し雌ずいが花筒から抽出した時期に行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準(Standards for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 花冠の直径 (形質番号 11)
 - ii) 花冠裂片表面の色 (形質番号 17)
- 以下の区分とする。

Gr.1：白
Gr.2：クリーム
Gr.3：黄
Gr.4：橙

VI. 特性表で使用する記号の説明(Legend)

G：グループ分けに使用する形質
QL：質的形質
QN：量的形質
PQ：擬似の質的形質
(+)：Ⅷ. に特性表の説明図等を示す

網掛け（特性表のピンク色の部分）：願書に添付する説明書（種苗法施行規則第7条、別記様式第2号）に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、すべての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するように留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表(Table of Characteristics)


形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	草丈	Plant : height	地際から頂部までの 高さ	測定 cm	3 5 7	低 中 高	short medium tall		
2		QN	株の幅	Plant : width	株の最大幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
3		QN	茎の基部の太さ	Stem : thickness at base	茎の基部の直径	測定 cm	3 5 7	細 中 太	thin medium thick		
4		PQ	茎の色	Stem : color	茎の中間部の色	観察	1 2 3	白 緑 褐	whitish greenish brownish		
5		QN	葉の長さ	Leaf : length	最長葉の長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
6		QN	葉の幅	Leaf : width	最長葉の幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
7		PQ (+)	葉の形	Leaf : shape	最長葉の形	観察	1 2 3	倒披針形 へら形 楕円形	ob lanceolate spatulate elliptic		
8		PQ	葉の先端の形	Leaf : shape of apex	最長葉の先端の形	観察	1 2 3	鋭形 鈍形 円形	acute obtuse rounded		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
9		QN	葉縁の反りの強弱	Leaf : degree of recurving of margin	最長葉の葉縁の外反の強弱	観察	1 2 3	無 弱 強	absent weak strong		
10		QN	葉の緑色の濃淡	Leaf : intensity of green color	最長葉の葉表面の緑色の濃淡	観察	3 5 7	淡 中 濃	light medium dark		
11		QN (+) G	花冠の直径	Corolla : diameter	花冠の最大直径	測定 cm	3 5 7	小 中 大	small medium large		
12		QN (+)	花筒部の長さ	Corolla tube : length	花冠花筒部の長さ	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
13		PQ (+)	花筒部の色	Corolla tube: color	花冠花筒中央部の色	観察		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
14		QN (+)	花冠裂片の長さ	Corolla lobe : length	最長花冠裂片の長さ	測定 mm	3 5 7	短 中 長	short medium long		
15		QN (+)	花冠裂片の幅	Corolla lobe : width	最長花冠裂片の幅	測定 mm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
16		PQ (+)	花冠裂片の形	Corolla lobe : shape	花冠裂片の形	観察	1 2 3	披針形 橢円形 倒卵形	lanceolate elliptic obovate		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
17		PQ G	花冠裂片表面の色	Corolla lobe : color on upper side	花冠裂片表面の色	観察		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)


形質 7 葉の形 Char.7 Leaf: shape



形質 11 花冠の直径 Char.11 Corolla: diameter

形質 14 花冠裂片の長さ Char.14 Corolla lobe: length

形質 15 花冠裂片の幅 Char.15 Corolla lobe: width



形質 12 花筒部の長さ Char.12 Corolla tube: length

形質 13 花筒部の色 Char.13 Corolla tube: color



形質 16 花冠裂片の形 Char.16 Corolla lobe: shape



1
披針形
lanceolate



2
橢円形
elliptic



3
倒卵形
obovate