

2015 年 4 月

ねずみもち種

Japanese Privet

(*Ligustrum japonicum* Thunb.)

ねずみもち種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、モクセイ科 (Oleaceae) イボタノキ属 (*Ligustrum* L.) のネズミモチ種 (*L. japonicum* Thunb.) 及びその交雑種の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 春挿し 2 年生苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 15 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 11 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、挿し木後 3 年生の植物体について、開花期に行う。果実の形質は果実が十分に成熟した時期に行う。3 年生の植物体において開花が十分にみられない場合は、花の形質は 4 年生以降の開花期に、果実の形質は 4 年生以降の果実が十分に成熟した時期に行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が 11 のとき、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 新葉の表面の主な色 (形質 9)
- ii) 葉身の斑の有無 (形質 11)
- iii) 果実の色 (形質 17)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIIIに特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け (特性表のピンク色の部分) : 願書に添付する説明書 (種苗法施行規則第7条、別記様式第2号) に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN (+)	樹姿	Plant: growth habit	樹全体を側面からみた形状	観察 VG	1 2 3	直立 半直立 開張	upright upright to spreading spreading		
2		QN	樹高	Plant: height	地際から最頂部までの高さ	測定 cm MS	3 5 7	低 中 高	short medium tall	ハワーディー	
3		QN	樹幅	Plant: width	樹の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ハワーディー	
4		QN	枝の太さ	Branch: thickness	最長の前年枝中間部の太さ	測定 mm MS	1 3 5	細 中 太	thin medium thick	ハワーディー	
5		PQ	枝の色	Branch: color	当年枝の表皮の主な色	観察 VG	1 2 3	褐 暗褐 緑褐	brown dark brown green brown	ハワーディー	
6		QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	当年枝の最大葉の葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ハワーディー	
7		QN	葉身の幅	Leaf blade: width	当年枝の最大葉の葉身の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ハワーディー	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
8		QN(+)	葉縁の波打ち	Leaf blade: undulation of margin	当年枝の葉の葉縁の波打ちの強弱	観察 VG	1 2 3 4	無又は極弱 弱 中 強	absent or very weak weak medium strong		
9		PQG	新葉の表面の主な色	Leaf blade: main color on upper side of young leaf	当年枝に着生する展開葉の表面の主な色	観察 VG	1 2 3 4	緑 暗緑 黄緑 黄	green dark green yellow green yellow	ハワーディー	
10		PQ	成葉の表面の主な色	Leaf blade: main color on upper side	前年枝中間部の葉の表面の主な色	観察 VG	1 2 3 4	緑 暗緑 黄緑 黄	green dark green yellow green yellow	ハワーディー	
11		QLG	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	当年枝の葉身の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	ハワーディー	
12		QN(+)	花序の長さ	Inflorescence: length	最大花序の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ハワーディー	
13		QN(+)	花序の幅	Inflorescence: width	最大花序の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ハワーディー	
14		PQ	花冠裂片の表面の色	Corolla lobe: color on upper side	花冠裂片の表面の色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
15		QN (+)	果実の長さ	Fruit: length	果実の長さ	測定 mm MS	1 3 5	短 中 長	short medium long	ハワーディー	
16		QN (+)	果実の直径	Fruit: diameter	果実の直径	測定 mm MS	1 3 5	狭 中 広	narrow medium broad	ハワーディー	
17		PQ G	果実の色	Fruit: color	果実の表面の色	観察 VG	1 2	黄白 暗灰紫	yellow white dark grey purple	ハワーディー	

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)


形質 1 樹姿 Char.1 Plant: growth habit



1
直立
upright



2
半直立
upright to spreading



3
開張
spreading

形質 8 葉縁の波打ち Char.8 Leaf blade: undulation of margin




1
無又は極弱
absent or very weak




2
弱
weak

形質 12 花序の長さ Char.12 Inflorescence: length

形質 13 花序の幅 Char.13 Inflorescence: width



形質 15 果実の長さ Char.15 Fruit: length
形質 16 果実の直径 Char.16 Fruit: diameter



果実の長さ
Fruit: length

果実の直径
Fruit: diameter