

2018 年 3 月

オヘビイチゴ変種

Five leaf cinquefoil

Potentilla sundaica (Bl.) O. Kuntze
var. *robusta* (Franch. et Savat.) Kitag.

オヘビイチゴ変種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、バラ科 (Rosaceae) キジムシロ属 (*Potentilla* L.) のオヘビイチゴ変種 (*P. sundaica* (Bl.) O. Kuntze var. *robusta* (Franch. et Savat.) Kitag.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 1 年生発根苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 30 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 20 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 調査時期等 特に指示がない限り、開花期（側枝の花が 50% 程度咲いたとき）に行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 葉の斑の有無（形質 7）
- ii) 花型（形質 11）

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

(*) : 品種記載の国際調和のための必須調査形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け (特性表のピンク色の部分) : 願書に添付する説明書 (種苗法施行規則第 7 条、
別記様式第 2 号) 出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	ほふく枝の数	Plant :number of stolons	ほふく枝数	測定 MS	1 2 3 4 5 6 7 8 9	極少 かなり少 少 やや少 中 やや多 多 かなり多 極多	very few very few to few few few to medium medium medium to many many many to very many very many	‘オヘビ’イチゴ’ 八幡浜在来	
2		QN (+)	ほふく枝の長さ	Stolon :length	最長のほふく枝の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	八幡浜在来 ‘オヘビ’イチゴ’	
3		QN (+)	葉柄の長さ	Leaf :petiole length	典型的な葉の葉柄の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	‘オヘビ’イチゴ’ 八幡浜在来	
4		QN (+)	葉の大きさ	Leaf :size	典型的な葉の葉柄を除く小葉全体の長さ×幅	測定 cm ² MS	3 5 7	小 中 大	small medium large	‘オヘビ’イチゴ’	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
5		QN	葉の長さ／幅	Leaf: length / width	典型的な葉の葉柄を除く小葉全体の長さ／幅の比	測定 比 MS	1 3 5	小 中 大	low medium high	八幡浜在来 ‘オヘビ’イチゴ	
6		QN	葉の緑色の濃淡	Leaf :intensity of green color on upper side	典型的な葉の表面の色	観察 VG	1 2 3	淡 中 濃	light medium dark	八幡浜在来 ‘オヘビ’イチゴ	
7		QL (+) G	葉の斑の有無	Leaf :variegation	葉の表面の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	‘オヘビ’イチゴ 八幡浜在来 斑入りオヘビ’イチゴ	
8		QN (+)	頂小葉の長さ	Terminal leaflet : length	典型的な葉の頂小葉の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	‘オヘビ’イチゴ 八幡浜在来	
9		QN (+)	頂小葉の幅	Terminal leaflet : width	典型的な葉の頂小葉の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	‘オヘビ’イチゴ 八幡浜在来	
10		QN (+)	花の数	Inflorescence : number of flowers	1 花序当たりの総花らい数（花の落ちた痕跡を含める）	測定 MS	3 5 7	少 中 多	few medium many	‘オヘビ’イチゴ 八幡浜在来	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
11		QL (+) G	花型	Flower :type	花型	観察 VG	1 2	一重 八重	single double	‘オヘビイチゴ’ 八幡浜在来	
12		QN (+)	花の直径	Flower :diameter	花の直径	測定 mm MS	3 5 7	小 中 大	small medium large	‘オヘビイチゴ’ 八幡浜在来	
13		PQ (+)	花卉の重なり (一重品種に限る。)	Only varieties with single:Flower :arrangement of petals	花卉の重なり (一重品種に限る)	観察 VG	1 2 3	離れる 接する 重なる	free touching overlapping	‘オヘビイチゴ’ 八幡浜在来	
14		PQ (+)	花卉の先端部の形	Petal :shape of tip	花卉の先端部の形 (八重品種は外側から 2～3列目の花卉を 対象とする)	観察 VG	1 2 3	円形 切形 凹形	rounded truncate cordate	‘オヘビイチゴ’ 八幡浜在来	
15		PQ	花卉の色	Petal :color of upper side	花卉の表面の色	観察 VG		RHS カラーチャート 色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
16		QN	開花始期	Time of beginning of flowering	2～3輪開花した株が 供試株数の50%となつた 時期の早晩	測定 月日 MG	3 5 7	早 中 晩	early medium late	‘オヘビイチゴ’ 八幡浜在来	

注) 標準品種「八幡浜在来」は、雪印種苗(株)が愛媛県八幡浜市で採取して保存している株である。

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 2 ほふく枝の長さ Char.2 Stolon :length


形質 10 花の数 Char.10 Inflorescence :number of flowers

花の数 Inflorescence :number of flowers
この状態を1花序としてとらえ、花の
落ちた痕跡を含め、つぼみまで数える。




形質 3 葉柄の長さ Char.3 Petiole : length

形質 4 葉の大きさ Char.4 Leaf: size




形質 7 葉の斑の有無

Char.7 Leaf: variegation



形質 8 頂小葉の長さ Char.8 Terminal leaflet: length

形質 9 頂小葉の幅 Char.9 Terminal leaflet: width




形質 11 花型 Char.11 Flower: type



1
一重
single


2
八重
double

形質 12 花の直径 Char.12 Flower: diameter




形質 13 花弁の重なり（一重品種に限る。）


Char.13 Only varieties with single :Flower :arrangement of petals



1
離れる
free




2
接する
touching



3
重なる
overlapping

形質 14 花卉の先端部の形 Char.14 Petal :shape of tip



1
円形
rounded

2
切形
truncate

3
凹形
cordate