

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 0 4 3 号 平成 2 0 年 1 0 月 1 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. オーアー1245

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「コバー」に「ピンクアナベル」を交配して育成されたものであり、花は紫ピンク色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

株の草型及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアニンの発色は無、一次分枝数は中、節間長は短である。葉序は2/8、葉片の幅は中、欠刻の深さは深、葉縁の鋸歯の形は鋭鋸歯、粗密は粗、葉身長は短、幅は中、葉身の色は淡緑、葉柄の長さは中、葉の角度は水平である。花房の形は凹型、花数は多、花形は八重、花容は垂下、花径は小、舌状花の長さは短、幅は狭、形は広線形、先端の形は波状形、数は極多、表面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203）、裏面の色は淡紫ピンク（同9202）、複色は有、色はピンク白（同9201）、花中央部の色は鮮紫ピンク（同9204）、花の臭気は有、芳香は無である。開花期は中である。

「サマーソング ローズ」と比較して、花容が垂下であること、舌状花の形が広線形であること等で、「キャンディー」と比較して、舌状花の形が広線形であること、花中央部の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ボンザ ボタニカルズ ピーティーワイ リミテッド

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 2777 イエローロック シングルズ
リッジ ロード 244

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー バーネッツ

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 7 月 1 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オーストラリア）において、「コバー」に「ピンクアナベル」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「オーアー 0 1 2 4 5」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17044号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. オーマドカマ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

株の草型は中、高さは短である。茎の太さは中、アントシアニンの発色は無、一次分枝数は中、節間長は短である。葉序は2/8、葉片の幅は広、欠刻の深さは中、葉縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、粗密は中、葉身長は短、幅は中、葉身の色は緑、葉柄の長さは中、葉の角度は斜上である。花房の形は凹型、花数は多、花形は八重、花容は垂下、花径は小、舌状花の長さは中、幅は狭、形は線形、先端の形は波状形、数は極多、表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）、複色は無、花中央部の色は緑、花の臭気は有、芳香は無である。開花期は中である。

「ダンアルスノー」と比較して、葉縁の鋸歯が密であること等で、「サマーソングホワイト」と比較して、花容が垂下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ボンザ ボタニカルズ ピーティーワイ リミテッド

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 2777 イエローロック シングルズ
リッジ ロード 244

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー バーネッツ

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に出願者の温室（オーストラリア）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17045号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. オーマドマデ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

株の草型は中、高さは短である。茎の太さは中、アントシアニンの発色は無、一次分枝数は中、節間長は短である。葉序は2/8、葉片の幅及び欠刻の深さは中、葉縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、粗密は粗、葉身長は短、幅は中、葉身の色は緑、葉柄の長さは中、葉の角度は斜上である。花房の形は凹型、花数は多、花形は八重、花容は垂下、花径は小、舌状花の長さは短、幅は狭、形は倒卵形、先端の形は波状形、数は極多、表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）、複色は有、色は淡紫ピンク（同9502）、花中央部の色は緑、花の臭気は有、芳香は無である。開花期は中である。

「サマーメロディー」と比較して、花容が垂下であること、舌状花表面の色が黄白であること、花中央部の色が緑であること等で、「モモコ」と比較して、葉縁の鋸歯の形が深鋭鋸歯であること、舌状花表面の色が黄白であること、花中央部の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ボンザ ボタニカルズ ピーティーワイ リミテッド

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 2777 イエローロック シングルズ
リッジ ロード 244

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー バーネッツ

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オーストラリア）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17046号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. オーマドサビ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生群を自然交配して育成されたものであり、花は鮮赤紫色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

株の草型及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアニンの発色は無、一次分枝数は少、節間長は短である。葉序は2/8、葉片の幅は狭、欠刻の深さは中、葉縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、粗密は粗、葉身長は短、幅は狭、葉身の色は灰緑、葉柄の長さは長、葉の角度は水平である。花房の形は凹型、花数は多、花形は半八重、花容は水平、花径は小、舌状花の長さは中、幅は狭、形は線形、先端の形は波状形、数は極多、色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507）、複色は有、色は淡紫ピンク（同9501）、花中央部の色は黄、花の臭気は有、芳香は無である。開花期は中である。

「オーアー1245」及び「キャンディー」と比較して、花容が水平であること、舌状花の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ボンザ ボタニカルズ ピーティーワイ リミテッド

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 2777 イエローロック シングルズ
リッジ ロード 244

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー バーネッツ

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オーストラリア）において、出願者所有の無名実生群を自然交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17047号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. サザンエレガンスホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に品種名不詳の品種を交配して育成されたものであり、花は155C (RHS カラーチャート) で中輪の切花向きの品種である。

株の草型は立型、高さは極高である。分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無である。葉形はIV型、葉長及び葉幅は中、葉表面の色は緑、葉片の長さは中、幅は狭である。花形は一重咲、花径は中、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さは中、幅はやや狭、形は線形、色の数は単色、表面の色の分布状態は均一、表面の主な色は155Cである。管状花部の直径はやや小、主な色は黄、開花期(夏植)は中である。

「在来白」と比較して、株が高いこと、葉片が長いこと等で、「伊豆マグ85」と比較して、株の高さが高いこと、茎のアントシアニンが無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

稲葉善太郎

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成16年に静岡県農業試験場南伊豆分場(現静岡県農林技術研究所伊豆農業研究センター南伊豆圃場、加茂郡南伊豆町)において、出願者所有の育成系統に品種名不詳の品種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17048号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. ヒナタ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「まよい」の枝変わりであり、苞の色はN74A (RHS カラーチャート) 及び157Aで、花序の幅が中の鉢物向きの品種である。

樹姿は半蔓性、枝の太さは中、色は緑褐、分枝性是中である。葉身全体の形は楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、波打ちは有、葉身長及び葉身幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉柄の色は緑、刺の有無は有である。花房の大きさ、粗密、花序の幅及び高さは中である。苞の数は中、全体の形は広卵形、先端の形は突形、基部の形は心形、縁片の形は全縁、波打ちは有、反りは外反、長さ及び幅は中である。苞の色の発現は単色型、幼苞の色は73A及び157A、開花期の苞の色はN74A及び157A、後期の苞の色はN74B及び73A、苞の模様の有無は有、タイプはぼかし、模様の色はN74B、小花の長さ及び幅は中、色は黄白、花数是中、小花数は3、花の香りは無である。

「ブライダル ピンク」と比較して、葉身全体の形が楕円形であること、葉縁の波打が有ること、開花期の苞の色がN74A及び157Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山下晴義
熊本県玉名市玉名4561番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山下晴義

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（熊本県玉名市）において、「まよい」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17049号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. クラーロピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の品種名不詳の品種の枝変わりであり、苞の色はN66C（RHS カラーチャート）で、花序の幅が中の鉢物向きの品種である。
樹姿は直立性、枝の太さは中、色は緑、分枝性是中である。葉身全体の形は広卵形、先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉柄の色は緑、刺の有無は有である。花房の大きさは大、粗密、花序の幅及び高さは中である。苞の数は中、全体の形は広卵形、先端の形は突形、基部の形は円形、縁片の形は全縁、波打ちは無、反りは外反、長さはやや長、幅は中である。苞の色の発現は単色型、幼苞の色は55B、開花期及び後期の苞の色はN66C、苞の模様の有無は無、小花の長さ及び幅は中、色は黄白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。

「ブライダル ピンク」と比較して、樹姿が直立性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今泉達雄
愛知県豊橋市高塚町字郷中87の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今泉達雄

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県豊橋市）において、育成者所有の品種名不詳の品種の枝変わりを発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17050号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. FIESTA DEL SOL

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Pink Pixie」の枝変わりであり、苞の色はN74A（RHS カラーチャート）で、花序の幅が狭の鉢物向きの品種である。

樹姿は直立性、枝の太さは中、色は緑褐、分枝性は密である。葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長は短、葉身幅は狭、葉表面の色は黄緑及び緑、斑の有無は有、葉柄の色は淡緑、刺の有無は有である。花房の大きさは小、粗密は密、花序の幅は狭、高さは低である。苞の数は中、全体の形は楕円形、先端の形は鋭形、基部の形は心形、縁片の形は全縁、波打ちは無、反りは平、長さは短、幅は狭である。苞の色の発現は単色型、幼苞の色はN74B、開花期の苞の色はN74A、後期の苞の色はN74B、苞の模様の有無は無、小花の長さは短、幅は中、色は黄白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。

「パープルキス」及び「リトルレッドキス」と比較して、樹姿が直立性であること、葉に斑があること、苞の長さが短いこと、苞の幅が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jerome O'Neil

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、「Pink Pixie」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17051号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze ゆめわかば

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「やぶきた」に「埼玉9号」を交配して育成されたものであり、育成地（埼玉県入間市）における萌芽期及び適採期はやや早の煎茶向きの品種である。

樹姿は直、樹勢はやや強、株張りは中、葉層の厚さはやや厚である。摘採期の茶芽のそろいは揃、芽数は多、摘芽長は長、本葉の開葉数の中、百芽重はやや大である。新葉の形はやや楕円、大きさは中、厚さはやや薄、色は緑、光沢は中、葉質はやや軟である。成葉の形は長倒卵、先端長はかなり短、大きさはやや大、色は緑、光沢はやや多、葉面のしわは中、葉縁の波はやや多である。枝条の分枝数の中、節間長は長、着葉角度はやや鈍である。製品の外観（形状）及び同（色沢）はかなり上、製品の内質（香氣）、同（水色）及び同（滋味）は中上、化学成分（全窒素）及び同（アミノ酸）はやや多である。萌芽期及び適採期はやや早、さし木の発根性は良、収量性（幼木）はやや少、収量性（成木）はやや多である。耐寒性（赤枯抵抗性）は強、炭そ病抵抗性はやや強、輪斑病抵抗性は中である。

「やぶきた」と比較して、成葉の形が長倒卵であること、輪斑病抵抗性が強いこと等で、「さやまかおり」と比較して、樹姿が直であること、成葉の形が長倒卵であることと全窒素が多いこと等で区別性が認められる

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

埼玉県

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

内野博司 久米信夫 小林明 嶋崎豊 本多勇介 中島健太 田中江里 酒井崇
淵之上康元 田中萬吉 京極英雄 船越昭治 岡野信雄 北田嘉一 石川巖

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和43年に埼玉県茶業研究所（現埼玉県農林総合研究センター茶業特産研究所、入間市）において、「やぶきた」に「埼玉9号」を交配し、その実生の中から選抜、52年から栄養系比較試験、平成6年から特性検定試験等の試験を行い、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17052号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精州 (セシユウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に7月八重咲白色系輪ぎくの無名種を交配して育成されたものであり、花は155C (RHS カラーチャート) の大輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや短、茎の太さは太、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはかなり深、二次欠刻の深さは中、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさは大、厚みはやや低、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは短である。外花卉及び内花卉の反り方は平、外花卉の長さはやや長、幅はやや狭、花卉先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面及び裏面の色は155C、内花卉の表面及び裏面の色は155Aである。生態分類型は夏秋、開花の早晚性は中、到花週数は7.5週である。

「精海」と比較して、葉の一次欠刻が深いこと、外花卉の反り方が平であること等で、「精の滯」と比較して、葉の二次欠刻が浅いこと、内花卉の反り方が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の育成系統に7月八重咲白色系輪ぎくの無名種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17053号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精かげろう (セカゲロウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「子犬」に7月一重咲白色系小ギクの無名種を交配して育成されたものであり、花は155C (RHS カラーチャート) の小輪でスプレー仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長は中、茎の太さはやや細、色は紫である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さは深、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は凹形、2次側らゐの発生程度は高、花の数はかなり多、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデージータイプ、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さはやや短、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花卉の長さはかなり短、幅は狭、花卉先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面及び裏面の色は155Cである。花盤の大きさはかなり小、未開花部位及び開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は夏秋、開花の早晚性は中、到花週数は8.0週である。

「精すいめん」と比較して、葉の縦横比が大きいこと、葉の一次欠刻が深いこと等で、「精の霧雨」と比較して、葉の縦横比が大きいこと、舌状花の向きが斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者のほ場（広島県福山市）において、「子犬」に7月一重咲白色系小ギクの無名種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したのである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17054号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 白粋 (ハクスイ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「神馬」を交配して育成されたものであり、花はN155A (RHS カラーチャート) のかなり大輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは無、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢及び一次欠刻の深さは中、基部の形は凸、表面の色は中である。側らいの数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはかなり大、厚みは高、花首の長さはかなり短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは長、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面及び裏面の色はN155Aである。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小、生態分類型は秋、到花週数は7.0週である。

「神馬」及び「精興の誠」と比較して、葉基部の形が凸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

高平哲夫

愛知県田原市村松町北郷中54

6 登録品種の育成をした者の氏名

西尾譲一 加藤博美 奥村義秀 石川高史 青木猷 田中英樹 酒井広蔵 森岡公一 大石一史 寺西敏男 服部治男 山口義博 後藤幹夫 池田祥徳 富田喜与 都築増雄 黒野浩資 糟谷清和 糟谷光朗 花井正彦 岡田吉雄 宇野恭史 桑原健太郎 福井宏和 高平哲夫 岩本洋司 高瀬克之 朽名博由紀 鈴木浩 高瀬正啓 河合正路

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に愛知県農業総合試験場東三河農業研究所（豊橋市）において、出願者所有の育成系統に「神馬」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17055号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興の霞 (セイウカスミ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「精興の誠」に10月八重咲白色系輪ギクの無名種を交配して育成されたものであり、花は155C (RHS カラーチャート) の中輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さはやや太、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の深さは中、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数は中、舌状花の重ねは八重、花の大きさ及び厚みは中、花首の長さは極短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは中、幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面及び裏面の色は155Cである。生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。

「精興の誠」と比較して、たく葉が大きいこと等で、「精興新年」と比較して、たく葉が大きいこと、花たくの形が平らなドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（広島県福山市）において、「精興の誠」に10月八重咲白色系輪ギクの無名種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17056号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷白情熱 (センキョウシロジ ヨウネツ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「泉郷情熱」の変異株であり、花は155C (RHS カラーチャート) の中輪で観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長は短、茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは大、葉の着き方は下向き、葉長は長、葉幅は広、葉の縦横比は中、光沢はやや弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は凹、表面の色は中である。舌状花の重ねは八重、花の大きさ及び厚みは中、花首の長さは長、花たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少はやや多、主要な形は管弁Ⅱ、花筒部の長さは極長である。観賞ぎく返しの有無及び大きさ及び玉巻きの有無及び程度は中、外花卉の長さは極長、幅はかなり狭、花卉先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面及び裏面の色は155C、内花卉の表面及び裏面の色は2D、管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「国華五十枝」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、「泉郷情熱」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17057号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷花風船 (センキョウハフウセン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「泉郷鴨川」を交配して育成されたものであり、花はN155D (RHS カラーチャート) のやや大輪で一輪仕立ての観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長は短、茎の太さは中、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方は下向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比は大、光沢は弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は平、表面の色は中である。舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さは長、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少は極多、向きは下垂、主要な形は管弁Ⅱ、花筒部の長さは極長である。観賞ごく返しの有無及び大きさは大、玉巻きの有無及び程度は中、外花卉の長さは極長、幅はかなり狭、花卉先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面及び裏面の色はN155D、裏面の複色の色はN155B (先端部ぼかし)、内花卉の表面の色は2D、裏面の色は70Dである。管状花の花冠の深裂の程度は小であり、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「国華五十枝」と比較して、内花卉の裏面の色が70Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成系統に「泉郷鴨川」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17058号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷姫宮 (センキョウヒメミヤ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「国華花百合」を交配して育成されたものであり、花は76B (RHS カラーチャート) の大輪で一輪仕立ての観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長は短、茎の太さはやや太、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大きさは無、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅は広、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻の深さはかなり深、基部の形は平、表面の色はやや濃である。花の大きさは大、厚みは中、花首の長さはかなり長、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少はかなり多、向きは下垂、主要な形は管弁Ⅱ、花筒部の長さは極長である。観賞ごく返しの有無及び大きさ及び玉巻きの有無及び程度は中、外花弁の長さは極長、幅は極狭、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面及び裏面の色は76B、内花弁の表面及び裏面の色は72Aである。生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「泉郷情熱」と比較して、たく葉が無いこと、内花弁の裏面の色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成系統に「国華花百合」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17059号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の剛 (コッカコウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「国華浮き雲」を交配して育成されたものであり、花は155C (RHS カラーチャート) の小輪で一輪仕立ての観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長は短、茎の太さは太、色は紫である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は水平、葉長は長、葉幅は広、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の深さは中、基部の形は平、表面の色はやや濃である。舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みは低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少はやや多、向きは下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。観賞ざく腰掛けの種類は無、外花卉の長さはかなり長、幅はやや広、花卉先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉及び内花卉の表面及び裏面の色は155Cである。生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「国華横綱」と比較して、開花時の草丈が短いこと、花が小さいこと等で、「国華天授」と比較して、たく葉が小さいこと、舌状花数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成系統に「国華浮き雲」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17060号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華秋天 (コッカシュテン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「国華の道」を交配して育成されたものであり、花は4C (RHS カラーチャート) の中輪で一輪仕立ての観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや短、茎の太さはかなり太、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は水平、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は凹、表面の色はやや濃である。舌状花の重ねは八重、花の大きさは中、厚みは低、花たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。観賞ざく腰掛けの種類は無、外花卉の長さはかなり長、幅はかなり広、花卉先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉及び内花卉の表面及び裏面の色は4Cである。管状花の花冠の深裂の程度は小、生態分類型は秋、開花の早晚性は晩である。

「国華新世界」と比較して、外花卉の幅が広いこと、花卉先端の形が丸であること等で、「国華開祖」と比較して、舌状花数が少ないこと、外花卉の幅が広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成系統に「国華の道」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17061号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八竜 (コッカチリュウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「国華の技」を交配して育成されたものであり、花は182C (RHS カラーチャート) のやや大輪で一輪仕立ての観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長はやや短、茎の太さは太、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は下向き、葉長はかなり長、葉幅は広、葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は凹、表面の色は淡である。舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は中、向きは下垂、主要な形は管弁Ⅰ、2次的な形はさじ弁、3次的な形は舟底弁、花筒部の長さは極長である。観賞ごく腰掛けの種類は外反、程度は弱、外花弁の長さは極長、幅はやや狭、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は182C、裏面の色は8C、裏面の複色の色は165D (ぼかし)、内花弁の表面の色は182C、裏面の色は162Dである。管状花の花冠の深裂の程度は小、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「国華開運山」及び「国華活力」と比較して、外花弁の表面の色が182C、外花弁の裏面の色が8Cである
こと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室 (大阪府和泉市) において、出願者所有の育成系統に「国華の技」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17062号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. エクリーク65

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「モロ」に「太田ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が扁球、果実の重さがやや重、果皮色が濃橙及び橙赤の育成地（愛媛県松山市）では12月下旬に成熟するかんきつである。

樹姿は直立、樹の大きさは中、樹勢は強である。枝梢の太さは細、節間長は短、枝梢のとげの多少は少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度、大きさ及び葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、太さは細である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは軽、花卉の形は紡錘形、長さは短、幅は中、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は中である。果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、放射条溝の有無は有、凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、放射条溝の多少は多である。果心の充実度は空、大きさは極大、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙及び橙赤、油胞の大きさは小、密度はやや密、凹凸は凸、果面の粗滑及び果皮の厚さは中、果皮歩合は大、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、大きさはやや大、色は赤紫である。果汁の多少、甘味及び酸味は中、香気の多少は多、種子数は無である。発芽期及び開花期はやや晩、成熟期は早で育成地においては12月下旬である。隔年結果性は中、浮皮果の発生は多、裂果の発生は少である。

「太田ポンカン」と比較して、果皮の色が濃橙及び橙赤であること、さじょうの色が赤紫であること等で、「モロ」と比較して、果実の形が扁球であること、剥皮が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町1丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「モロ」に「太田ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17063号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. エクリーク118

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「日向夏」に「今津ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さがやや重、果皮色が黄の育成地（愛媛県松山市）では3月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿はやや直立、樹の大きさは中、樹勢はやや強である。枝梢の太さは太、節間長は中、枝梢のとげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさ及び葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さ及び太さは中である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは重、花弁の形は紡錘形、長さは中、幅は極広、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多である。果実の形は球、果頂部の形は平坦、放射条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、放射条溝の多少はかなり少である。果心の充実度は密、大きさはかなり小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさ及び密度は中、凹凸は凹、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合はやや大、剥皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さ、さじょうの形及び大きさは中、色は橙である。果汁の多少はやや多、甘味及び酸味は中、香気の多少及び種子数は多、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成熟期はやや晩で育成地においては3月中旬である。隔年結果性は低、浮皮果及び裂果の発生は無である。

「日向夏」と比較して、さじょうの色が橙であること、酸味が低いこと等で、「今津ポンカン」と比較して、果心が小さいこと、果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町1丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「日向夏」に「今津ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17064号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. ひめあかり

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アンコール」に「徳森早生」を交配して育成されたものであり、果形が扁平、果実の重さが軽、果皮色が濃橙の育成地（愛媛県松山市）では12月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさは小、樹勢はやや弱である。枝梢の太さはやや太、節間長は短、とげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は無、葉柄の長さは短、太さは中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは軽、花卉の形は紡錘形、長さはやや短、幅は中、色は白、数は5枚である。果実の形は扁平、果頂部の形は陥没、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、放射条溝の多少は中である。果心の充実度は空、大きさは小、果実の重さは軽、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、密度は密、凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さ、さじょうの形及び大きさは中、色は濃橙である。果汁の多少は多、甘味は高、酸味は低、香気の多少はやや多、種子数は少、胚の数は単胚である。成熟期はかなり早で育成地においては12月中旬である。隔年結果性は中、浮皮果及び裂果の発生は少である。

「アンコール」と比較して、果皮色が濃橙であること、成熟期が早いこと等で、「大津4号」と比較して、果心が小さいこと、香気が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町1丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田美久雄

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に出願者のほ場（愛媛県松山市）において、「アンコール」に「徳森早生」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17065号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. あいおとめ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「クレメンティン」に「青島温州」を交配して育成されたものであり、果形が扁平、果実の重さが中、果皮色が赤橙の育成地（愛媛県松山市）では12月下旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさは大、樹勢は強である。枝梢の太さは中、節間長は長、枝梢のとげの多少は無である。葉身の形は卵形、波状の程度は弱、大きさは大、葉身長は長、葉身幅は広、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや長、太さは中である。花序の形成は単生、花弁の形は紡錘形、色は白、数は5枚である。果実の形は扁平、果頂部の形は陥没、放射条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、放射条溝の多少は無である。果心の充実度は空、大きさ及び果実の重さは中、果皮の色は赤橙、油胞の大きさは小、密度は密、凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは薄、果皮歩合及び剥皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、大きさは大、色は濃橙である。果汁の多少は多、甘味は高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は少、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は晩、成熟期はかなり早で育成地においては12月下旬である。隔年結果性は中、浮皮果及び裂果の発生は無である。

「クレメンティン」と比較して、果実の形が扁平であること、油胞の密度が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町1丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田美久雄

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に出願者のほ場（愛媛県松山市）において、「クレメンティン」に「青島温州」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「べにおとめ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17066号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. カンキツロ之津41号 (カンキツチノツ41ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「日向夏」の茎頂にコルヒチン処理をして育成されたものであり、果形が扁球、果実の重さが重、果皮色が黄の育成地（長崎県南島原市）では3月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿は開張、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さはかなり太、節間長は短、枝梢のとげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は楔形、葉柄の長さは中、太さは太である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは極重、花弁の形は紡錘形、長さは長、幅は極広、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多である。果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部の形は球面、放射条溝の多少は少である。果心の充実度は中、大きさは小、果実の重さは重、果皮の色は黄、油胞の大きさ及び密度は中、凹凸は凹、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは極厚、果皮歩合は極大、剥皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さ及びさじょうの形は中、大きさは大、色は黄白である。果汁の多少は多、甘味は中、酸味は高、香気の多少及び種子数は中、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成熟期はやや晩で育成地においては3月中旬である。隔年結果性は低、浮皮果及び裂果の発生は無、貯蔵性は長である。「日向夏」と比較して、果実が重いこと、果皮歩合が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
生山巖 松本亮司 吉岡照高 國賀武 高原利雄 稗園直史 今井篤

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和57年に農林水産省果樹試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所、長崎県南島原市）において、「日向夏」の茎頂にコルヒチン処理を行い、得られた4倍体の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17067号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 媛小春 (ヒメコハル)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「清見」に「黄金柑」を交配して育成されたものであり、果形が扁球、果実の重さが中、果皮色が黄の育成地（愛媛県松山市）では1月下旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさは大、樹勢はやや強である。枝梢の太さ及び節間長は中、枝梢のとげの多少は無である。葉身の形は披針形、波状の程度は強、大きさは小、葉身長は短、葉身幅は狭、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや長、太さは中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは極軽、花卉の形は紡錘形、長さは短、幅は中、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は無である。果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、放射条溝の有無は無、凹環の有無は有、果梗部の形は球面、放射条溝の多少は中である。果心の充実度は空、大きさはやや小、果実の重さは中、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、密度は疎、凹凸は凹、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中、色は黄である。果汁の多少は多、甘味は高、酸味及び香気の多少は中、種子数は少、胚の数は多胚である。発芽期はやや晩、開花期は晩、成熟期はやや早で育成地においては1月下旬である。隔年結果性はやや高、浮皮果の発生は多、裂果の発生は無である。

「清見」と比較して、果皮及びさじょうの色が黄であること等で、「黄金柑」と比較して、果実が重いこと、剥皮が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

喜多景治 重松幸典 薬師寺弘倫 中田治人 石川啓

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に愛媛県立果樹試験場（松山市）において、「清見」に「黄金柑」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、19年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「小春柑」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17068号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. はじめ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「青島温州」の変異樹であり、果形が扁平、果実の重さが中、果皮色が濃橙の育成地（静岡県沼津市）では11月中旬に成熟する温州みかんである。

樹姿はやや開張、樹の大きさは大、樹勢は中である。枝梢の太さは太、節間長は長、枝梢のとげの多少は無である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは中、葉身長は長、葉身幅は中、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さ及び太さは中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは重、花卉の形は紡錘形、長さは中、幅は広、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少である。果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、放射条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形はやや凹、放射条溝の多少は中である。果心の充実度は粗、大きさは大、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、密度は疎、凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、大きさは中、色は濃橙である。果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味はやや低、香気の多少は中、種子数は無である。発芽期及び開花期は晩、成熟期は中で育成地においては11月中旬である。隔年結果性は中、浮皮果の発生は少、裂果の発生は無である。

「青島温州」と比較して、成熟期が早いこと等で、「片山温州」と比較して、果面が滑らかであること、甘味が高いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

遠藤静雄

静岡県沼津市西浦久料142

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤静雄

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場（静岡県沼津市）において、「青島温州」の変異樹を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「遠藤温州」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17069号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. スノウヴァレイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は155C（RHSカラーチャート）の地色に149Bのぼかしががく片基部に入る、平開型、一重咲き、小輪の鉢物向きの品種である。

草型は無蔓、着花習性はⅢ型、着花枝の発生部位は基部、葉の全形は二回羽状複葉、小葉の形は卵形、先端の形は鋭先形、長さは小、数は3出、葉の毛の有無は無である。花の向きは斜上～上、一重・八重の別は一重、花形は平開、花の大きさは小、がく片の全形はⅡ型、先端の形は円形、数は4～6、縦方向の曲り方はⅣ型、横方向の曲り方はⅡ型、重ねの程度及び長さは中、幅は狭、条線の数は無、単色・複色の別は複色、模様はぼかし（がく片基部）、表面の地色は155C、複色部の色は149B、裏面の色は155Cである。雄ずいの長さは短、毛の有無は無、雌ずいの長さは長、花柄の太さは中、長さは短、芳香性は無である。

「ホワイト アバンダンス」と比較して、がく片の重ねの程度が強いこと、雌ずいが長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フューチャープランツ ライセンティ

オランダ王国 2165AW リスブルク トウルフスポール 53A

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. R. ホワイト S. B. ホワイト

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17070号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. エビボ[®]020

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花の色は84D（RHS カラーチャート）の地色に83Aのぼかしが入る、平開、八重咲き、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は有蔓、着花習性はⅣ型、着花枝の発生部位は基部、葉の全形は二回羽状複葉、小葉の形は披針形、先端の形は鋭先形、長さは中、数は5出、葉の毛の有無は有である。花の向きは横、一重・八重の別は八重、花形は平開、花の大きさは中、がく片の全形はⅡ型、先端の形は微突形、数は6、縦方向の曲り方はⅣ型、横方向の曲り方はⅠ型、重ねの程度は無、長さ及び幅は中、条線の数3、単色・複色の別は複色、複色の模様はぼかし、表面の地色は84D、条線部及び複色部の色は83A、裏面の色は79Dである。花柄の太さは中、長さは長、芳香性は無である。

「バーマ スター」と比較して、八重咲きであること、がく片表面の地色が84Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

レイモンド J. エビソン社

連合王国 GY24FD C. I. ガーンジュー セントサンプソンズ レイ ソウバジェズ
ドマリ ビナリー

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン レイモンド J. エビソン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室（連合王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2004年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17071号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. イースタンバニー 月の光 (イースタンバニー ツキヒカリ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Cymbidium goeringiiに「ラブリーバニー」を交配して育成されたものであり、花はセパル及びペタルの色は13B (RHS カラーチャート)、リップは台形で色が14D、59A色の斑点が入る小型種である。

草型及び球茎の大きさは小、縦断面及び横断面の形は円形である。葉数は少、葉の長さはやや短、幅はかなり狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数は少、花茎の長さは短、太さは細、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は短、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は台形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転はかなり弱である。全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は13B、リップの色は14D、斑点の大きさはやや小、色は59Aである。開花期は冬咲である。

「ウッドニフ アズサ」と比較して、セパル及びペタルの色が13Bであること、リップの正面の形が台形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Cymbidium goeringiiに「ラブリーバニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17072号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. イースタンバニー おぼろ月 (イースタンバニー ホヰロヰキ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Cymbidium Goeringii に「ラブリーバニー」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が12C (RHS カラーチャート)、リップは扁円形で色が11Cの小型種である。

草型及び球茎の大きさは小、縦断面及び横断面の形は円形である。葉数及び葉の長さは中、幅はかなり狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数は少、花茎の長さはやや短、太さは細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・セpalの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は広線形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径及び横径は中、正面の形は扁円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転はかなり弱である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は12C、リップの色は11C、斑点の有無は無である。開花期は冬咲である。

「イースターバニー 月の光」と比較して、セpal及びペタルの色が12Cであること、リップに斑点が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Cymbidium goeringiiに「ラブリーバニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17073号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. イースタンメッセージ 大和撫子 (イースタンメッセージ ヤマトナデシコ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Cymbidium insigneにCym. goeringiiを交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が69C (RHS カラーチャート) で、72Bの条線が入る、リップは台形で中央部の色が155D、周縁部は70C、花色の境界は明瞭で71Aの斑点が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はかなり狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや少、花茎の長さは中、太さはやや細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径及び横径は中、香りは無又は微弱、セpalの縦径は中、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径はやや短、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は台形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反転はやや弱である。全体的な花色は桃系、セpal及びペタルの色は69C、72Bの条線が入る、リップの中央部の色は155D、周縁部の色は70C、花色の境界は明瞭、斑点の大きさは小、色は71A、リップの楔の有無は無である。開花期は冬咲である。

「エンザン オベロン ジュレ」と比較して、セpal及びペタルの正面の形が広線形であること、リップに楔が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室(山梨県甲州市)において、Cymbidium insigne に Cym. goeringiiを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17074号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. タイガーテイル フェアリーダンス (タイガーテイル フェアリーダンス)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Cymbidium tigrinumに「アレキサンデリ」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が中央部は144B (RHS カラーチャート)、周縁部は165Bで花色の境界は不明瞭、ペタルの色は153C、リップは長三角形で中央部の色がN155A、周縁部は68B、花色の境界は不明瞭の小型種である。

草型及び球茎の大きさは小、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや短、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや少、花茎の長さはやや短、太さは細、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・セパルの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭先形、ラテラル・セパルの縦径は中、横径は狭、正面の形は披針形、先端の形は鋭先形、ペタルの縦径はやや短、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭尖形である。リップの縦径は長、横径はやや狭、正面の形は長三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は緑系、セパルの中央部の色は144B、周縁部の色は165B、花色の境界は不明瞭、ペタルの色は153C、リップの中央部の色はN155A、周縁部の色は68B、花色の境界は不明瞭、斑点の有無は無である。開花期は冬咲である。

「ウッドニフ アズサ」と比較して、セパルの中央部の色が144Bであること、リップの周縁部の色が68Bであること、リップに斑点が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Cymbidium tigrinumに「アレキサンデリ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 0 7 5 号 平成 2 0 年 1 0 月 1 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. Barfourtyfour

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は 98A (RHS カラーチャート) で中輪、八重咲の切花向きの品種である。

草型は直立型、草丈は高、茎の長さは中、太さは太、毛の有無は有、色は 147D である。葉の枚数は中、全形は VI、長さは長、幅は広、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は 137A である。花序の長さは長、幅は中、1 花序に着生している小花数は多、小花の密度は中、花の咲き方は普通咲、形は八重咲、花冠の大きさは中、花柄の長さは長、がく片の数は多、最外層がく片の全形は長楕円形、長さ及び幅は中、表面の着色パターンは III、A ゾーンの色は 98A、B ゾーンの色は 97A、最内層がく片の全形は菱形、長さ及び幅は中、表面の着色パターンは I、A ゾーンの色は 98A、がく片の距の有無と長さは中、色は 94C、花弁部の大きさ及び花弁数は中、花弁の単色・複色の別は複色、色は青、2 次的な色は白、葯の色は緑褐、花の香りは有である。繁殖法は組織培養系である。

「センチュリオンスカイブルー」と比較して、最外層がく片及び最内層がく片表面の A ゾーンの色が 98A であること等で、「オーロラブルーインプ」と比較して、花弁の色が青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000 年に出願者の温室 (オランダ王国) において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2004 年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17076号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. リゲル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、花色は100C（RHS カラーチャート）で大輪、半八重咲の切花向きの品種である。

草型は直立型、草丈、茎の長さ及び太さは中、毛の有無は有、色は146Cである。葉の枚数は少、全形はⅦ、長さは中、幅は広、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は137Bである。花序の長さは長、幅、1花序に着生している小花数及び小花の密度は中、花の咲き方は普通咲、形は半八重咲、花冠の大きさは大、花柄の長さは長、がく片の数は中、最外層がく片の全形は広卵形、長さは長、幅は広、表面の着色パターンはⅡ（境界が咬歯状）、Aゾーンの色は100C、Bゾーンの色は85C、最内層がく片の全形は楕円形、長さ及び幅は中、表面の着色パターンはその他（Bゾーンが中央に帯状）、Aゾーンの色はN87D、Bゾーンの色は97A、がく片の距の有無と長さは中、色は92B（同）、花弁部の大きさ及び花弁数は中、花弁の単色・複色の別は複色、色は白、2次的な色は淡紫、葯の色は緑褐、花の香りは無である。繁殖法は種子系である。

「レグルス」及び「クリアスプリングス ライトブルーシェード」と比較して、最内層がく片表面のAゾーンの色がN87Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

福元孝一 井上美樹 中村広 中村薫 郡司定雄 八反田憲生 村田壽夫 富永寛

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、宮崎県総合農業試験場（宮崎市）において、平成14年から組合せ検定試験、16年から現地適応性検定を実施し、18年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17077号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. アメジストスピーアー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、ニュージーランドから導入した無名実生種の中から選抜して育成されたものであり、花色は97A（RHS カラーチャート）で中輪、八重咲の切花向きの品種である。

草型は直立型、草丈は高、茎の長さは長、太さは中、毛の有無は有、色は146Dである。葉の枚数は中、全形はVI、長さは中、幅は広、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は137Aである。花序の長さ及び幅は中、1花序に着生している小花数は多、小花の密度はやや密、花の咲き方は普通咲、形は八重咲、花冠の大きさ及び花柄の長さは中、がく片の数は多、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは長、幅は中、表面の着色パターンはII、Aゾーンの色は97A、Bゾーンの色は91D、最内層がく片の全形は長楕円形、長さ及び幅は中、表面の着色パターンはII、Aゾーンの色は85C、Bゾーンの色は91D、がく片の距の有無と長さは中、色は145D、花弁部の大きさは中、花弁数は多、花弁の単色・複色の別は複色、色は白、2次的な色は淡紫、葯の色は緑褐、花の香りは無である。繁殖法は組織培養系である。

「クリアスプリングス ラベンダー」及び「クリアスプリングス ライトブルーシェード」と比較して、最外層がく片の表面のAゾーンの色が97Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

青森県
青森県青森市長島一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

船木一人 今満 吹田幸嗣 鹿内靖浩 佐々木直子 加藤直幹 長根誠二 後藤聡

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に青森県農林総合研究センターフラワーセンター21あおもり（青森市）において、ニュージーランドから導入した無名実生種の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17078号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. コーヒールンバ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「嶺明」を母系とし、エゾリンドウの実生選抜系を父系とする交雑品種であり、花色は内面上部がN80C（RHS カラーチャート）、中部が85D、外面がN80Cの切花向きの早生種である。植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は5.0～7.9mm、横断面の形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は無、下部の色は淡緑、着色程度は無である。1節側枝発生数は9～12、2節以上の側枝発生数は0、1節側枝発生位置は上部～中部である。葉長は7.0～9.9cm、葉幅は2.0～2.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は無、葉裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は中部より、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は30～49である。花冠の形状は狭鐘形、長さは4.0～4.9cm、直径は1.2～1.5cm、先端の直径は1.5～1.9cm、転回は反転せず、花冠内面上部の色はN80C、中部の色は85D、外面の色はN80C、内面上部の斑点は無、内面中部の斑点は中、外面の斑点は少、外面の縞模様は無である。花冠裂片の長さ及び幅は8～9mm、形状はIV型である。がくの裂片数は5、形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は早で、育成地（長野県上伊那郡箕輪町）では8月上旬である。

「妖精の夢」と比較して、花冠の形状が狭鐘形であること、花冠外面の縞模様が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルーセト
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、「嶺明」を母系とし、エゾリンドウの実生選抜系を父系とする交雑品種であり、平成14年から出願者のほ場（長野県上伊那郡箕輪町）において交配組合せ検定試験を実施し、17年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ロゼ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17079号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 深山淡麗 (ミヤマタレイ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のササリンドウの実生選抜系統どうしを交配し育成されたものであり、花色は内面上部が96B (RHS カラーチャート)、中部が95D、外面が96Cの切花向きの極晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は5.0～7.9mm、横断面の形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は中、下部の色は淡緑、着色程度は少である。1節側枝発生数は9～12、2節以上の側枝発生数は1～6、1節側枝発生位置は上部～中部である。葉長は7.0～9.9cm、葉幅は3.0～3.9cm、葉身の形状は広披針形、葉表面の色は緑、着色程度は少、葉裏面の色は淡緑、着色程度は少である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は9～12、茎当たりの総花数は30～49である。花冠の形状は鐘形、長さは4.0～4.9cm、直径は1.6～1.9cm、先端の直径は4.0cm以上、転回外反転、花冠内面上部の色は96B、中部の色は95D、外面の色は96C、内面上部及び中部の斑点は中、外面の斑点は無、縞模様は有、色は緑である。花冠裂片の長さは10～11mm、幅は12mm以上、形状はIV型である。がくの裂片数は5、形状は披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は漏斗状である。開花期は極晩で、育成地（長野県上伊那郡箕輪町）では10月中旬～下旬である。

「深山秋」と比較して、花冠内面上部の色が96Bであること、花冠外面の縞模様の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルーセト
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者のほ場（長野県上伊那郡箕輪町）において、出願者所有のササリンドウの実生選抜系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17080号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ショウタイムスポットライト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から育成した品種であり、花は内面上部がN74B（RHS カラーチャート）、中部が76Dの地色に77Aの条が入る、外面がN78Bの切花向きの極晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は3.0～4.9mm、横断面の形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は多、下部の色は淡緑、着色程度は中である。1節側枝発生数は9～12、2節以上の側枝発生数は1～6、1節側枝発生位置は上部～中部である。葉長は5.0～6.9cm、葉幅は1.5～1.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は少、葉裏面の色は淡緑、着色程度は少である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は中部より、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は20～29である。花冠の形状は狭漏斗形、長さは5.0～5.9cm、直径は1.2～1.5cm、先端の直径は1.5～1.9cm、転回は反転せず、花冠内面上部の色はN74B、中部の色は76Dの地色に77Aの条が中央部に入る、外面の色はN78B、内面上部、中部、外面の斑点及び外面の縞模様は無である。花冠裂片の長さは8～9mm、幅は6～7mm、形状はⅡ型である。がくの裂片数は5、形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は極晩で、岩手県八幡平市では11月上旬である。

「ラブラリーアシロ」と比較して、花冠内面上部の色がN74Bであること、花冠外面の縞模様が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニュージーランド インスティテュート フォー クロップ アンド フード リ
サーチ 有限会社

ニュージーランド リンカーン ゲラルド ストリート

ジョン ロバート モファット

ニュージーランド サウスランド ツアタペレ R.D. クリフデン

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ロバート モファット

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者のほ場（ニュージーランド）において、育成者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2005年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17081号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 紫ずきん2号 (ムサズキン2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「紫ずきん」に「玉大黒」を交配して育成されたものであり、有限伸育型で主茎長は中、若莢の長さは長、毛茸が褐色のえだまめ用の品種である。

伸育型は有限、分枝数は中、胚軸のアントシアニン着色は有、主茎長は中、毛茸の多少は多、色は褐、主茎節数は少、最下着莢節位高は中である。小葉の形は卵形、数は3枚葉、花色は紫である。若莢の長さは長、莢数は少、熟莢の色は濃である。種皮の単色・複色の別は単色、地色は黒、粒の子葉色は黄、子実の形は扁球、臍の色は黒、大きさ(一般群)は中である。開花期及び成熟期は中、生態型は中間型である。ダイズモザイクウイルス抵抗性A、B、C及びD系統は抵抗性である。

「紫ずきん」と比較して、生態型が中間型であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性A、B、C及びD系統に抵抗性であること等で、「玉大黒」と比較して、花色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府

京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

三村裕 古谷規行 小坂能尚 河合哉 浅井信一

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に京都府農業資源研究センター(相楽郡精華町)において、「紫ずきん」に「玉大黒」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したのである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17082号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HBA205904

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花形は普通咲でアジサイ型、花色は62A(RHS カラーチャート)の鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は中である。葉身全体の形は楕円形、先端の形は微突形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は有、葉縁の形、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はアジサイ型、直径は中である。両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度は弱、装飾花の直径は中、単色・複色の別は単色、装飾花の主色は62Aである。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は無、がく片の数は3と4である。花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。

「ピンクダイヤモンド」及び「ミセスクミコ」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が弱いこと、装飾花の主色の色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ナールス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2004年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17083号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. ピュアクリーム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アーリー・ホワイต์」に「ミセスダグラスマッカーサー」を交配して育成されたものであり、花色は155B（RHS カラーチャート）の冬咲き性の切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径及び最大径は太、アントシアンが発現は無、節間長はかなり長である。複葉対数は1、葉型は広卵形、波打の程度は中、着葉角度は中間、葉長は長、葉幅はやや広、たく葉の大きさ及び葉の色は中、ふ入り葉及び葉柄着生部の色は無、葉柄の長さはやや長である。花の着生密度はやや密、向きは斜上、花形はオープン、花径は中、旗弁長はやや長、旗弁幅はやや広、翼弁長は長、翼弁幅はやや広、舟弁長及び舟弁幅は中、花弁の斑紋は無、旗弁及び翼弁の色は155B、舟弁上部の色は155A、中央部及び下部の色は155B、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は中、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、大きさは中、色は無、雌ずいは有、雄ずいの数は10、花柄及び小花柄の太さは中、花柄の長さは長、小花柄の長さはやや長、一花房当たりの花数及び花の香りは中、開花の習性は冬咲き性である。

「アーリー・ホワイต์」及び「ミセスダグラスマッカーサー」と比較して、旗弁及び翼弁の色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上豪完 花田裕美 藤岡唯志 古屋挙幸

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に和歌山県農林水産総合技術センター暖地園芸センター（御坊市）において、「アーリー・ホワイต์」に「ミセスダグラスマッカーサー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら形質の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17084号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨアスピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色は1D（RHS カラーチャート）、がくの色は73Aで中肋に76Dが入るシヌアータタイプの切花向きの品種である。

草丈は高、花序の数は少である。葉長は長、葉幅は中、葉の形は狭倒卵形、色は中、毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は有、切れ込みは中である。葉柄の有無は有、長さはかなり短、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、太さはやや太、毛の密度は中、翼の幅は広、波打ちは中、一次分枝のたく葉の長さは短、花序のタイプはⅡ型、分枝の程度は無又は極弱、方向は直立、花数はかなり少である。がくの長さは中、直径は長、タイプはⅡ・Ⅱ型、色は73A、中肋の色は76Dである。花冠の形はⅡ型、多少は多、大きさはやや大、色は1Dである。花の香りは無である。

「ピンクサファイア」と比較して、がくの色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田兼一 宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は平成14年に出願者の温室（山梨県北杜市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「アースピンク」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17085号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. バルスーパー ホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、第一園芸株式会社所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色は2A（RHS カラーチャート）、がくの色はN155Aでシネンシスタイプの切花向きの品種である。

草丈はやや高、花序の数はかなり少である。葉長は短、葉幅は中、葉の形は楕円形、色は中、毛の有無は無、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は無である。葉柄の有無は無、アントシアニンの着色程度は弱である。茎出葉の有無は無、花茎の長さは極長、太さは中、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは無又は極弱、一次分枝のたく葉の長さはかなり短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度はやや弱、方向は斜上、花数はやや多である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅲ型、色及び中肋の色はN155Aである。花冠の形はⅣ型、多少は少、大きさはやや小、色は2Aである。花の香りは有である。

「キノバイス」と比較して、葉幅が広いこと、茎出葉が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ&ブラン S.A.

スペイン国 30890 プエルト ルンブレラス ムルシア カミノ ビエホ 205

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に第一園芸株式会社の温室（静岡県駿東郡小山町）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17086号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. リウスイエロー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統を自殖して育成されたものであり、花冠の色は1D（RHS カラーチャート）、がくの色は2Cでシヌアータタイプの切花向きの品種である。

草丈及び花序の数は中である。葉長は短、葉幅は中、葉の形は狭倒卵形、色は中、毛の有無は有、葉表面の毛の密度はやや粗、葉縁の波打ちはやや弱、葉の切れ込みの有無は有、切れ込みは弱である。葉柄の有無は有、長さは中、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、太さはやや細、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は狭、波打ちはかなり弱、一次分枝のたく葉の長さは無又は極短、花序のタイプはⅡ型、分枝の程度は無又は極弱、方向は直立、花数は少である。がくの長さは中、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅱ型、色及び中肋の色は2Cである。花冠の形はⅢ型、多少は中、大きさはやや大、色は1Dである。花の香りは無である。

「バルライム レモン」と比較して、がくの色が2Cであること、花冠の形がⅢ型であること等で、「ハニー イエロー」と比較して、花茎の毛の密度が粗いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

猪野溪二 茶谷和行

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（高知県安芸郡芸西村）において、育成者所有の育成系統を自殖し、その実生の中から選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17087号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. フジミアメジストブルー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統を自殖して育成されたものであり、花冠の色は157A（RHS カラーチャート）、がくの色はN82Aで中肋に155Aが入るシヌアータタイプの切花向きの品種である。

草丈はやや高、花序の数はやや多である。葉長は中、葉幅はやや広、葉の形は狭倒卵形、色は淡、毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は有、切れ込みは中である。葉柄の有無は有、長さは中、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、太さはやや細、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は狭、波打ちはかなり弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、分枝の程度は無又は極弱、方向は直立、花数はかなり少である。がくの長さは中、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅱ型、色はN82A、中肋の色は155Aである。花冠の形はⅡ型、多少は少、大きさはやや大、色は157Aである。花の香りは無である。

「リウスブルー」と比較して、花茎の毛の密度が粗いこと、がくの中肋の色が155Aであること等で、「パープルウイング」と比較して、花茎の毛の密度が粗いこと、花茎の翼の幅が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名
猪野溪二 茶谷和行

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（高知県安芸郡芸西村）において、育成者所有の育成系統を自殖し、その実生の中から選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「アメジストブルー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17088号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨラスアメジスト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色は1D（RHS カラーチャート）、がくの色は93Cで中肋に155Aが入るシヌアータタイプの切花向きの品種である。

草丈はやや高、花序の数はやや少である。葉長および葉幅は中、葉の形は狭倒卵形、色は淡、毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は有、切れ込みは中である。葉柄の有無は有、長さは中、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。茎出葉の有無は無、花茎の長さは極長、太さは中、毛の密度は粗、翼の幅はやや狭、波打ちはやや弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、分枝の程度は無又は極弱、方向は直立、花数はやや少である。がくの長さはやや長、直径は長、タイプはⅡ・Ⅱ型、色は93C、中肋の色は155Aである。花冠の形はⅢ型、多少は少、大きさはやや大、色は1Dである。花の香りは無である。

「ミッドナイトブルーエリート」と比較して、がくの色が93Cであること等で、「ラピス」と比較して、がくの色が93Cであること、花冠の形がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17089号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart タチサカエ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ナガハヒカリ」と「ジャイアント」を交配して育成されたものであり、稈長は中、茎の太さは極太、乾物率がやや少ない家畜飼料向きのやや早生の品種である。

草型は直立～中間である。春期草丈はやや高、稈長は中、茎の太さは極太である。葉身長は中、葉幅は極広、葉色は緑である。穂長は中、穂数はかなり少、小穂数はやや多、1000粒重は重、芒の有無と長さは中、蛍光反応性は極多、出穂期はやや早生である。乾物率はやや少である。

「ナガハヒカリ」と比較して、葉身長が短いこと、穂長が短いこと等で、「ヒタチヒカリ」と比較して、穂長が短いこと、出穂期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

横島吉彦 中川洋一 秋山貴紀

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者のほ場（山口県山口市）において、「ナガハヒカリ」と「ジャイアント」の選抜個体を任意交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17090号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクライラック

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色で条状及び斑紋状の模様が入る、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は水平、茎の色は緑、花房の数は多である。葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、基部の開閉度は一部重なる、表面の色は緑、斑入りの有無は無、環状紋の有無は有、鮮明度の中、色は赤褐、葉縁の波打ちの程度は弱、香りの種類は無である。花柄の長さは短、花房径及び花径は中、小花柄の長さは短、色は緑、距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はやや少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904）、裏面の色は紫ピンク（同8903）、色模様の有無は有、型は条状及び斑紋状、鮮明度の中、基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は鮮紫ピンク（同8904）、裏面の色は紫ピンク（同8903）、色模様の有無は有、型は条状、鮮明度は弱、基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色は鮮紫ピンク（同8904）、色模様及びがくの毛の有無は有である。

「シル テスケ」と比較して、小花柄の色が緑であること、花弁数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17091号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. ウェーブ湘南 (ウェーブショナン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の白花無名種に育成者所有の育成系統の混合花粉を交配して育成されたものであり、花はピンク白色で上部花卉に条状及び斑紋状の模様が入る、八重でかなり大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長及び葉身幅は中、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入り及び表面の環状紋の有無は無、欠刻の型は複鋸歯状、深さ及び葉縁の波打ちの程度は中、香りの種類は無である。花柄の長さはかなり短、花房径及び花径はかなり大、小花柄の長さは中、色は緑、距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数は極少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、波打ちの程度は中、上部花卉の幅は広、表面周縁、中央表面及び裏面の色はピンク白（JHS カラーチャート9201）、色模様の有無は有、型は条状及び斑紋状、鮮明度は中、基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁、中央表面及び裏面の色はピンク白（同9201）、色模様及び基部の白色模様の有無は無、内花卉の表面中央部の地色はピンク白（同9201）、色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。

「スノーウィー」と比較して、葉縁の波打ちの程度が強いこと、上部花卉の色模様の鮮明度が弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（神奈川県茅ヶ崎市）において、育成者所有の白花無名種に育成者所有の育成系統の混合花粉を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17092号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. モーニング湘南 (モーニングショナン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「セリース湘南」に育成者所有の育成系統の混合花粉を交配して育成されたものであり、花は鮮橙赤色で上部花卉及び下部花卉に斑紋状の模様が入る、一重で大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長及び葉身幅は中、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入り及び表面の環状紋の有無は無、欠刻の型は複鋸歯状、深さは中、葉縁の波打ちの程度は弱、香りの種類は無である。花柄の長さはかなり短、花房径及び花径は大、小花柄の長さは短、色は緑、距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、波打ちの程度は中、上部花卉の幅はやや広、表面周縁及び中央表面の色は鮮橙赤 (JHS カラーチャート 0706)、裏面の色は淡黄ピンク (同0702)、色模様の有無は有、型は斑紋状、鮮明度は弱、基部の白色模様の有無は有、大きさは中、下部花卉の表面周縁及び中央表面の色は鮮橙赤 (同0706)、裏面の色は淡黄ピンク (同0702)、色模様の有無は有、型は斑紋状、鮮明度は弱、基部の白色模様及びがくの毛の有無は有である。

「セリース湘南」と比較して、上部花卉の中央表面の色が鮮橙赤であること、色模様の型が斑紋状であること等で、「ビーチ湘南」と比較して、上部及び下部花卉の中央表面の色が鮮橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室 (神奈川県茅ヶ崎市) において、「セリース湘南」に育成者所有の育成系統の混合花粉を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17093号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Bl. たかきびゅーていー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Springtime Pink 'T.A.'」に「Be Glad 'T.A.'」を交配して育成されたものであり、花はドーサル・セパル及びペタルがN78B（RHS カラーチャート）の地色にN155Bの覆輪が入る、ラテラル・セパルがN78Bの地色にN155Bの覆輪及びN78Aの点斑が入る、リップ中央裂片がN78Bの地色にN155Bのぼかし及びN78Aの点斑が入る平咲の小型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さは短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形（切形）、対称性は非対称、葉の向きは水平、表面の色は緑である。花序の型は総状、花数はやや少である。花型は平咲、花の縦径はやや短、横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は卵形、長さ及び幅は中、斑の模様は覆輪、地色はN78B、斑の色はN155Bである。ラテラル・セパルの正面の形は卵形、長さ及び幅は中、斑の模様は覆輪及び点斑、地色はN78B、斑の色はN155Bの覆輪及びN78Aの点斑である。ペタルの正面の形は半円形、長さはやや短、幅はやや狭、斑の模様は覆輪、地色はN78B、斑の色はN155Bである。リップ中央裂片の長さは短、幅はやや狭、ヒゲの有無は有、正面の形は卵形、斑の模様はぼかし及び点斑、地色はN78B、斑の色はN155Bのぼかし及びN78Aの点斑、側裂片の大きさは同じ、斑の模様はぼかし及び点斑、地色はN78B、斑の色はN155Bのぼかし及び71Aの点斑である。

「Queen Bear 満天紅」と比較して、ドーサル・セパル及びペタルがN78Bの地色にN155Bの覆輪が入ること等で、「Little Steve」と比較して、セパル及びペタルの地色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高木浩二郎

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1655-1安田宮野木ガーデンハイツ305号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高木浩二郎

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、「Springtime Pink 'T.A.'」に「Be Glad 'T.A.'」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17094号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. USPHL01M

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ウスフロ1」の枝変わりであり、花色は68B(RHS カラーチャート)に69Dの目が入る一重咲きの鉢物向きの品種である。

草型は叢生性、草丈は低、株幅はやや狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は有、茎断面の形は丸、分枝の多少及び節間長は中である。葉序はその他（互生）、葉形は披針形、葉の先端の形は鋭形、基部の形は心臓形、葉縁鋸歯葉の形は全縁、葉長は中、葉幅は狭、葉表面及び裏面の色は緑、斑の有無は無、葉数は少、葉表面の毛の有無及び裏面の毛は有、葉柄の有無は無である。花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅はやや広、分枝長は中、花冠全体の形は円形、花冠径及び花冠裂片の幅は中、形は円型突形、花筒の長さは中、幅はやや狭、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色は68B、花冠裂片裏面の色は69C、花冠の模様の有無は有、形は目、模様の色及び中心部の色は69D、花筒の色はN155D、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がくの色は緑、やくの色は黄、花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは中、花数は少である。

「ウスフロ1」と比較して、花冠裂片表面の地色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクトクト ロード 32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成16年に有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパンの温室（愛知県豊田市）において、「ウスフロ1」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17095号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. USPHL03M

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ウスフロ3」の枝変わりであり、花は157D (RHS カラーチャート) の地色に周縁にN74Aが入る一重の鉢物向きの品種である。

草型は叢生性、草丈は中、株幅はやや狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は有、茎断面の形は丸、分枝の多少及び節間長は中である。葉序はその他(互生)、葉形は披針形、葉の先端の形は鋭形、基部の形は心臓形、葉縁鋸歯葉の形は全縁、葉長は短、葉幅は狭、葉表面及び裏面の色は緑、斑の有無は無、葉数の中、葉表面の毛の有無及び裏面の毛は有、葉柄の有無は無である。花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅は広、分枝長は中、花冠全体の形は円形、花冠径及び花冠裂片の幅は中、形は円型突形、花筒の長さは中、幅はやや狭、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色及び裏面の色は157D、花冠の模様の有無は有、形はその他(絞り)、模様の色はN74A、花筒の色はN155D、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がくの色は緑、やく及び花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは長、花数は少である。

「ウスフロ3」と比較して、花冠裂片の表面の地色が157Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクダクト ロード 32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成16年に有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパンの温室(愛知県豊田市)において、「ウスフロ3」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17096号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. Sunphloburu

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はN87D（RHS カラーチャート）に83Bの星形が入る一重咲きの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は叢生性、草丈はやや低、株幅は広である。茎の太さは細、色は淡緑、毛の有無は有、茎断面の形は丸、分枝の多少は多、節間長は短である。葉序はその他（互生）、葉形は長楕円状披針形、葉先端の形は鋭形、基部の形は心臟形、葉縁鋸歯葉の形は全縁、葉長は短、葉幅は狭、葉表面及び裏面の色は緑、斑の有無は無、葉数の中、葉表面の毛の有無及び裏面の毛は有、葉柄の有無は無である。花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、幅は中、分枝長は短、花冠全体の形は円形、花冠径及び花冠裂片の幅は中、形は円型突形、花筒の長さは中、幅はやや狭、花冠の厚さは中、単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色はN87D、花冠裂片裏面の色は85D、花冠の模様の有無は有、形はその他（星形）、色は83B、花冠中心部の色はN78A、花筒の色はN77D、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は鐘形、がくの色は緑、やく及び花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さはやや短、花数は少である。

「ドリー スカイブルー」と比較して、葉形が長楕円状披針形であること、花冠裂片表面の地色がN87Dであること等で、「パロナ ライトブルー」と比較して、葉形が長楕円状披針形であること、花冠裂片の形が円形突形であること、花冠裂片表面の地色がN87Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17097号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 秘味黄金 (ヒミウゴン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「黄金桃」の自然交雑実生から育成されたものであり、果実の大きさが中、形が円形、果皮を被う色は赤色でべた状に着色し、果肉の地色が黄色の育成地（長野県中野市）では7月下旬に成熟する品種である。

樹姿はやや直立、樹の大きさは中、樹勢はやや強、新梢の紅色素は少である。葉身長はやや長、葉身幅は中、葉身の色は濃緑色、蜜腺の形は腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は橙色、花の大きさは中、花弁の色は桃色、花形は一重、花弁の大きさはやや小、形は楕円形、波打ち及び花粉の有無は有である。果実の大きさは中、形は円形、果頂の形は広浅凹、縫合線の深さは浅、梗あいの広さは狭、深さは浅、果皮の地色は黄色、果皮を被う色は赤色、被う色の多少は多、型はべた状（全面）、果皮の毛じの有無と密度は密、果肉の地色は黄色、果肉内及び核周辺の着色は極少、果肉の粗密はやや密、繊維は中、果汁の多少は多、甘味は中、酸味はかなり少、渋味は無・微、香気はやや多である。核の大きさは大、形は短楕円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡はやや淡、核割れはかなり多である。発芽期及び開花盛期は中、成熟日数はやや短で育成地における成熟期は7月下旬、早期落果、後期落果及び裂果は少である。

「黄金桃」と比較して、果肉との粘離が粘核であること、成熟日数が短いこと等で、「滝の沢ゴールド」と比較して、果肉内の着色が少ないこと、成熟日数が短いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

江本忠雄

長野県中野市大字田麦1106の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

江本忠雄

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場（長野県中野市）において、「黄金桃」の自然交雑種子をは種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら形質の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「秘味黄桃」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17098号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 珠玉 (シユギョク)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「あかつき」の枝変わりであり、果実の大きさが中、形が円形、果皮を被う色が赤色でべた状に着色し、果肉の地色が乳白色の育成地（長野県長野市）では7月下旬に成熟する品種である。

樹姿は中、樹の大きさはやや小、樹勢はやや弱、新梢の紅色素は多である。葉身長はやや長、葉身幅は狭、葉身の色は緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は緑黄色、花の大きさは小、花弁の色は淡桃色、花形は一重、花弁の大きさは小、形は楕円形、波打ち及び花粉の有無は無である。果実の大きさは中、形は円形、果頂の形は広浅凹、縫合線の深さは深、梗あいの広さ及び深さは中、果皮の地色は乳白色、果皮を被う色は赤色、被う色の多少は多、型はべた状（全面）、果皮の毛じの有無と密度は中、果肉の地色は乳白色、果肉内及び核周辺の着色は中、果肉の粗密はやや密、繊維は少、果汁の多少及び甘味は多、酸味及び渋味は少、香気は中である。核の大きさはやや小、形は長楕円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡は中、核割れはやや多である。発芽期は中、開花盛期はやや晩、成熟日数はやや短で育成地における成熟期は7月下旬、早期落果及び後期落果は少、裂果は中である。

「あかつき」と比較して、縫合線が深いこと、成熟日数が短いこと等で、「ピンキッシュタマキジェー」と比較して、核周辺の着色が多いこと、甘味が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中澤佑治
長野県長野市真島町真島574-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

中澤佑治

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者のほ場（長野県長野市）において、「あかつき」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「佑峰」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17099号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 甘甘燦燦 (アマサンサン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「川中島白桃」に「ゆうぞら」を交配して育成されたものであり、果実の大きさが大、果形が円形、果皮の地色及び果肉の色が淡黄で育成地（福島県伊達郡国見町）では9月中旬に成熟する品種である。

樹姿、樹の大きさ及び樹勢は中である。新梢の紅色素はやや多である。葉身長は中、葉身幅は狭、葉身の色は緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は緑黄色、花の大きさは大、花弁の色は桃色、花形は一重、花弁の大きさは中、形は楕円形、波打ちは有、花粉の有無は無である。果実の大きさは大、形は円形、果頂の形は広浅凹、縫合線の深さは中、梗あいの広さはやや広、深さは深、果皮の地色は淡黄色、果皮を被う色は濃赤色、被う色の多少はやや少、色の型は条状及び斑状、果皮の毛じの有無と密度は粗、果皮の付着性はやや強、果肉の地色は淡黄色、果肉内の着色は極少、核周辺の着色は中、果肉の粗密は密、繊維はやや少、果汁の多少は多、甘味はかなり多、酸味及び渋味は少、香気は中である。核の大きさは極大、形は楕円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡は中、核割れは無・微である。発芽期は中、開花盛期はやや晩、成熟日数は極長で育成地における成熟期は9月中旬、早期落果は少、後期落果及び裂果は中である。

「ふくよか美人」と比較して、果皮を被う色が少ないこと、核が大きいこと等で、「西王母」と比較して、果実の形が円形であること、核が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社福島天香園
福島県福島市荒井字上町裏2番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

斎藤賢一

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に育成者のほ場（福島県伊達郡国見町）において、「川中島白桃」に「ゆうぞら」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17100号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Streptocarpus Lindl. エンジェルスカイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Streptocarpus saxorum* の枝変わりであり、花色は上唇及び下唇裂片で91B（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物向きの品種である。

草型は有茎種、葉の角度は水平、花柄の角度は中間、数は少、草丈はやや低である。茎の太さは細、色は144A、毛の多少は中、分枝性は多、節間長はやや長である。葉序は対生葉、葉形は卵形～楕円、展出葉数は多、葉の先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、長さ及び幅は極小、葉縁の鋸歯及び波打ちは無、葉面の凹凸は弱、葉表の色は緑色、葉裏の色は灰緑色、葉表の光沢はかなり弱、葉柄の色は144C、斑入りの有無は無、葉の毛の多少は多、葉柄の長さは短である。花房の形（花段数）は少、花の向きは斜め向き、花形（花卉の重なり方）は無、花卉の大きさの違いは大、上唇裂片の角度は水平、花の大きさ及び花筒部の長さは小、花中心部の色は155C、上唇及び下唇裂片の色は91B、条斑の形状は無、花卉外側の色は91C、花卉の形（波打ちの程度）及び花卉数（八重化の程度）は無である。がくの大きさはやや小、色はN186C、雌ずいの形は横長、色はN155C、雄ずいの数は2本、花柄の長さは中、太さは細、色はN186C、小花柄の長さは中、花数はやや少、花の香りは無、開花期は四季咲きである。

Streptocarpus saxorum と比較して、上唇及び下唇裂片の色が91Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中田典秀

愛知県宝飯郡御津町大字下佐脇字新屋56-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中田典秀

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成17年に育成者の温室（愛知県宝飯郡御津町）において、*Streptocarpus saxorum* の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第17101号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Thunbergia Retz. サニーレモンスター

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種の枝変わりであり、花冠の色は6A（RHS カラーチャート）で咽喉部がN186Cのやや大輪で鉢物向きの品種である。

茎のアントシアニン着色の程度は弱、葉の形はI型、葉縁の形は波状、葉身長はやや長、葉幅は中、葉表面の色は緑である。花冠裂片の重なりは離れる、花冠の長さはやや長、径はやや広、色は6A、花冠咽喉部の色はN186C、花冠裂片先端の形はI型である。

「スージークリアイエロー」と比較して、花冠の色が6Aであること、花冠咽喉部の色がN186Cであること等で、「スージー クリアオレンジ」と比較して、花冠の色が6Aであること、花冠裂片先端の形がI型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

ミッシェル エイチ アンガー

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の無名実生種の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「サニー レモンスター」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第17102号 平成20年10月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ふくしずく

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブラックオリンピア」に「4倍体ヒムロッド」を交配して育成されたもので、果皮の色が黄緑、果粒が円で中粒の育成地（福島県福島市）では8月下旬に成熟するかなり早生種である。

樹の広がりは大、樹勢は強である。熟梢の太さは太、色は黄褐、節間横断面の形は楕円、表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は薄赤、巻きひげの着生は2である。花穂の着生数の中、花性は両性、花粉の多少は多である。成葉葉身の形は五角形、裂片数は5片、葉身横断面の形は波打ち、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさは大、上面の色は暗緑、葉柄の色は淡紅、成葉の下面葉脈間の綿毛の密度は無～極粗、下面主脈上の綿毛の密度は中、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は短、葉柄の太さは中である。穂梗の太さは太、長さは中、色は淡緑である。果房の形は多岐肩、大きさは大、長さは長、着粒の粗密はやや密、果梗の太さは細、長さは長、色は黄緑である。果粒の形は円、大きさは中、果皮の色は黄緑又は黄白、果粉の多少は多、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、果肉の色は不着色、肉質は中間、甘味及び酸味は中、渋味は無～極少、香気はフォクシー、果汁の多少は多、種子は無である。発芽期は早、開花期は中、成熟期はかなり早で育成地においては8月下旬である。

「あづましずく」と比較して、果粒が小さいこと、果皮の色が黄緑又は黄白であること等で、「ヒムロッド」と比較して、果房及び果梗が長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤守 山家弘士 國沢高明 佐久間宣昭 岡田初彦 松野英行 瀧田誠一郎 小野勇治 大橋義孝 木幡栄子

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成4年に福島県果樹試験場（現福島県総合農業センター果樹研究所、福島市）において、「ブラックオリンピア」に「4倍体ヒムロッド」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。