

1 品種登録の番号及び年月日 第18630号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aphelandra squarrosa Nees ミラクルホワイト

3 登録品種の特性の概要

樹高は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さとの比は中、葉の表面の斑の有無は有、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の斑の色数は1、葉の表面の斑の分布は全体、葉の表面の斑の色は149D、葉の裏面の斑の有無は無、花穂の長さは中、花穂の幅は中、苞の外側の主な色は9A、唇弁の内面の主な色は7A、出穂の難易は易である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミラクルホワイト」は、対照品種「ダニア」と比較して、葉の表面の斑の分布が全体であること等で区別性が認められる。対照品種「シルバー・クラウド」と比較して、葉の裏面の斑の有無が無であること、出穂の難易が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

青木邦宏

愛知県半田市平和町6丁目66番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

青木邦宏

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18631号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asarina Mill. Sunasashiro

3 登録品種の特性の概要

茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、節間長はやや短、葉形はほこ形、葉縁切れ込みの形は歯状、葉表面の色は緑、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄長はやや短、葉柄巻付きの程度は強、花形はⅡ型、花の長さは中、花の横径は中、花の縦径は中、花色は157D、上唇弁先端の形はⅢ型、上唇弁の反りは外、下唇弁中央裂片の形はⅡ型、下唇弁の重なりは離、下唇弁の反りは平、下唇弁突起の形はⅠ型、下唇弁突起の色は黄、花冠筒部の長さはやや長、花冠筒部の幅はやや狭、花冠筒部外面の色は149D、花冠筒部の外面の模様は単色、がくの長さは長、がくの幅は中、がくの色は淡緑、早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunasashiro」は、対照品種「Bridal Bouquet」と比較して、葉形がほこ形であること、葉縁切れ込みの形が歯状であること、がくの長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔 見里朝也

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18632号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華伯楽 (コッカハクラク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいた觀賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいた觀賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（觀賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（觀賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（觀賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（觀賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（觀賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華伯楽」は、対照品種「国華の剛」と比較して、葉の長さがかなり長であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18633号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷島影（センキョウシマカゲ）

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷島影」は、対照品種「泉郷山川」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18634号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷夢蛸 (センキョウユメホタル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は極低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷夢蛸」は、対照品種「泉郷ひな祭り」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること、舌状花の内花弁の表面の色（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が13Bであること、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18635号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 鈴鹿銀星 (スズカギンボシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は早生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「鈴鹿銀星」は、対照品種「伊吹天王」と比較して、葉の基部の形が鋭形であること、頭花の舌状花の形の数に2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田悟 岩田典子

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18636号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 鈴鹿紅月 (スズカベニヅキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は185B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は182D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は早生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「鈴鹿紅月」は、対照品種「鈴鹿クイーン」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の主な色が185Bであること等で区別性が認められる。対照品種「東海の艶」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花の表面の主な色が185Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田悟 岩田典子

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18637号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 鈴鹿新星 (スズカシンボシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はかなり濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「鈴鹿新星」は、対照品種「文化の旭」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の直径（摘らいしたもの）が小であること等で区別性が認められる。対照品種「秋風」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田悟 岩田典子

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18638号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳千寿 (シュウホウセンジュ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや低、節間長はかなり短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は中、花の厚み（輪ぎく）は薄、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花卉の長さはやや短、外花卉の最大幅はやや狭、花卉先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色は6A、外花卉の裏面の色は6B、内花卉の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6A、内花卉の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6B、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳千寿」は、対照品種「秀園の光」と比較して、側らいの数（輪ぎくに限る）が少であること、舌状花の主要な形が舟底弁であること等で区別性が認められる。対照品種「旭光」と比較して、茎の色が緑であること、花の大きさ（輪ぎく）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18639号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の詩 (シュウホウノタ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はかなり短、茎の太さは細、茎の色は褐、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅は狭、葉の縦横比は大、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）はやや薄、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は61A、外花弁の裏面の色は72B、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は61A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は72A、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の詩」は、対照品種「芳園小町」と比較して、葉裂片縁部の重なり の程度が平行であること、舌状花の主要な形が舟底弁であること、外花弁の裏面の色が72Bであること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳舞姫」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、外花弁の表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18640号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の恵 (シュウホウノメグミ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比は大、葉の光沢は強、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色はやや濃、側らいの数（輪ぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さは中、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はかなり少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花卉の長さはやや長、外花卉の最大幅は中、花卉先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色は75A、外花卉の裏面の色は75B、内花卉の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は75A、内花卉の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は75B、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の恵」は、対照品種「花富貴」と比較して、外花卉の表面の色が75Aであること、外花卉の裏面の色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18641号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳白天 (シュホウハクテン)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はかなり短、茎の太さはやや太、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さは短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は中、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花卉の長さは中、外花卉の最大幅は中、花卉先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色は155A、外花卉の裏面の色は155A、内花卉の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155A、内花卉の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155A、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は極小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳白天」は、対照品種「秀芳の願」と比較して、葉基部の形が凹形であること、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）が中であること、たく葉の形が深裂せずであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18642号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風のなぎさ (ショウフウナギサ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さはかなり太、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさはやや大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや強、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形はさじ弁、舌状花の二次的な形は舟底弁、舌状花の三次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはやや長、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風のなぎさ」は、対照品種「松風の峰」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、側らいの数（輪ぎくに限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「雲海」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18643号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風の都 (ショウフノミヤコ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は短、茎の太さはかなり太、茎の色は褐、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は平形、葉表面の色はやや濃、側らいの数（輪ぎくに限る）は無、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）はやや薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の二次的な形はさじ弁、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN80A、外花弁の裏面の色は75A、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN80A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は75A、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は極短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風の都」は、対照品種「松風の愛」と比較して、葉基部の形が平形であること、外花弁の表面の色がN80Aであること等で区別性が認められる。

対照品種「岡祭り」と比較して、葉裂片縁部の重なりが平行であること、外花弁の表面の色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18644号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Convolvulus L. ウェルスター

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく、株の高さは中、茎の長さは中、茎の太さは細、茎の色は緑、葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の有無は有、花形はその他（桔梗咲）、花の大きさは中、花の高さは中、花の色はN88D、花冠の模様の有無は有、花冠の模様のタイプはその他（ぼかし）、花冠の模様の色はN88B、がく裂片の全体の形は披針形、がく裂片の長さは中、開花期は中、花持ちは2日である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ウェルスター」は、対照品種「Convolvulus sabatius」と比較して、花形がその他（桔梗咲）であること、花の色がN88Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤新八
愛知県一宮市猿海道一丁目20番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤新八

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18645号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cosmos Cav. ビッキーピンク

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中間型、分枝性は極高、茎の色は緑、葉の大きさはやや小、小葉の幅は大、葉の色は濃緑、花形は一重咲Ⅱ型、花径は100～119mm、管状花部の大きさ（花径に対する比）は0.10～0.24、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は20～25mm、花弁の縦横比は1.50～1.99、花弁先端部の切れ込みの深さは浅、花弁の色は単色、花弁の色は9204鮮紫ピンク、花弁の厚さは薄、総ほうの大きさは小、花首の太さはかなり細である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ビッキーピンク」は、対照品種「ソナタピンク」と比較して、花径が100～119mmであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園

北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18646号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cosmos Cav. ビッキーホワイト

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中間型、分枝性は極高、茎の色は緑、葉の大きさはやや小、小葉の幅は大、葉の色は緑、花形は一重咲Ⅱ型、花径は80～99mm、管状花部の大きさ（花径に対する比）は0.10～0.24、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は25～30mm、花弁の縦横比は1.50～1.99、花弁先端部の切れ込みの深さは中、花弁の色は単色、花弁の色は3301 黄白、花弁の厚さはかなり薄、総ほうの大きさは小、花首の太さはかなり細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ビッキーホワイト」は、対照品種「ソナタホワイト」と比較して、葉の分岐の程度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18647号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ナガレックス 小春日和 (ナガレックス コハルヒヨリ)

3 登録品種の特性の概要

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさは小、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉数は少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉形は線状披針形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色程度は中、花序の花数（総状花序の品種のみ）はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径は中、ドーサル・セパルの横径はやや狭、ドーサル・セパルの正面の形は長楕円形、ドーサル・セパルの先端の形は鋭形、ラテラル・セパルの縦径はやや短、ラテラル・セパルの横径はやや狭、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円形、ラテラル・セパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色はN155C、セパルの花色境界の明瞭さは不明瞭、セパルの周縁部の色は51D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの縦径はやや短、ペタルの横径はやや狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はN155C、ペタルの花境界の明瞭さは不明瞭、ペタルの周縁部の色は51D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの縦径はやや長、リップの横径はやや狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の波打ちは中、リップの周縁の反転は無又は微、リップの中央部の色は2D、リップの花境界の明瞭さは明瞭、リップの周縁部の色は65B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップの楔の有無は無、リップの条線の有無は無、開花期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナガレックス 小春日和」は、対照品種「エンザン オベロン ジュレ」と比較して、リップの横径がやや狭であること、リップの正面の形が長三角形であること、ずい柱の中央部の色が27Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18648号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. カペラ

3 登録品種の特性の概要

草型は直立型、草丈は高、茎の長さは中、茎の太さは中、茎の毛の有無は無、葉の全形はVI、葉の長さは中、葉の幅は広、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は137A、花序の長さは長、花序の幅は広、1花序に着生している小花数は中、1花序に着生している小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、花形は八重咲、花冠の大きさは大、がく片の数は多、がく片の毛の有無は有、最外層がく片の全形は楕円形、最外層がく片の長さは長、最外層がく片の幅は広、最外層がく片表面の着色パターンはI、最外層がく片表面のAゾーンの色は85B、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、最内層がく片の全形は菱形、最内層がく片の長さは長、最内層がく片の幅は広、最内層がく片表面の着色パターンはI、最内層がく片表面のAゾーンの色は85B、最内層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは長、がく片の距の太さは中、がく片の距の色は85C、花弁部の大きさは大、花弁数は中、花弁の単色・複色の別は単色、花弁の色は白、花弁の表面の毛の有無は目立たない、花弁の表面の毛の色はクリームである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カペラ」は、対照品種「レグルス」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が85Bであること、最内層がく片表面のAゾーンの色が85Bであること、最内層がく片裏面先端部の緑色着色が明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「リゲル」と比較して、最外層がく片表面の着色パターンがIであること、最内層がく片表面のAゾーンの色が85Bであること、最内層がく片裏面先端部の緑色着色が明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

福元孝一 井上美樹 中村広 郡司定雄 八反田憲生 村田壽夫 富永寛

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18649号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. スプリングバード 倉屋敷 (スプリングバード クラヤシキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度はやや淡、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さは細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は短、花の横径は狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はやや大、セパルの地色は161C、セパルの模様の色は186C、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちはかなり弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は小、ペタルの地色は8C、ペタルの模様の色は186C、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅣ型（円形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅠ型、リップの色彩模様はぼかし、リップのぼかしの程度はかなり小、リップの地色は8C、リップの模様の色は72B、リップの目の色は153A、リップの喉部の色は153D、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スプリングバード 倉屋敷」は、対照品種「イエローソング キャンディー」と比較して、セパルの色彩模様がぼかしであること、ペタルの周縁の波打ちがかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎
岡山県岡山市浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18650号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. キリナデイチゴラテ (キリナデイチゴラテ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は1、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は69C、花弁の複色は61C、花弁の複色の割合は多、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キリナデイチゴラテ」は、対照品種「ダイアナ パープルセンターホワイト」と比較して、花の形状が八重であること、花弁の複色が61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18651号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. キリナデトゥルーホワイト

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は1、茎長はかなり短、茎の太さは中、節間長は短、茎のろう質は弱、葉の形は披針形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はNN155B、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キリナデトゥルーホワイト」は、対照品種「ホワイト サプライズ」と比較して、葉の形が披針形であること、がくの形が円筒形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡村正愛

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18652号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Evolvulus L. テルノアフロディーテ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の長さは短、茎の太さは細、節間長は短、茎の色は淡紫、葉形は長楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形は鋭形、葉身長は短、葉幅は狭、表面の色は緑、表面のアントシアニン着色の有無は無、斑の有無は有、斑の種類は掃込み斑、斑の色は157D、葉柄の色は淡緑、花形はⅡ型、花の直径は小、花の高さはやや低、花弁数は5、花弁の表面の地色は96D、花弁の表面の接合部着色の有無は有、花弁の表面の接合部の色は91D、花弁の表面の複色の有無は無、目の大きさはやや小、目の色は黄白、目の周りの着色の有無は無、花筒部の長さは中、花筒部の幅は中、がく片の形は線形、がくの長さはやや短、がくのアントシアニン着色の程度は極淡である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「テルノアフロディーテ」は、対照品種「テルノブルーシー」と比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「エボルブルス グロメラツス」と比較して、斑の有無が有であること、花弁の表面の接合部着色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤輝則
愛知県弥富市富島1丁目92番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤輝則

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18653号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ラバー

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉色は緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さはやや長、ランナー数は中、花の大きさはやや大、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは中、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは極硬、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は小、季性は四季成りである。

出願品種「ラバー」は、対照品種「さちのか」と比較して、季性が四季成りであることで区別性が認められる。対照品種「紅ほっぺ」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、果皮の色が鮮赤であること、そう果の落ち込みが落ち込み小であること、季性が四季成りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

尾曲修二

鹿児島県鹿屋市王子町4455-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

尾曲修二

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18654号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. PURPLE JODIE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅は中、分枝数は多、葉長は中、葉幅はやや広、葉形は卵形、葉の表面の色はN137B、葉の裏面の色は138B、葉のアントシアニンの着色は弱、葉の斑は無、葉の厚さはやや薄、葉の鋸歯は有、葉の鋸歯の形は円鋸歯、葉の鋸歯の深さは浅、葉の先端の形は鈍、開花枝の分枝数はやや少、花数は多、花序の幅はやや広、蕾の色はN66C、花型は八重、花冠の向きは上向き、花冠の形は筒形、花冠上部の形は平型、花冠裂片の向きは下向き、花冠の直径は極大、八重品種の花冠裂片の数は少、花冠裂片の形は4型、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の複色の有無は無、花冠裂片の表面の色はN74A、花冠裂片裏面の薄い側の色は69B、花冠裂片裏面の濃い側の色はN66C、花冠裂片の色の変化の有無は無、葯の突出は突出しないである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PURPLE JODIE」は、対照品種「レオナルド」と比較して、花冠の直径が極大であること、花冠裂片の表面の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knud Jepsen A/S

Damsbrovej 53, Korsholm, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18655号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. EVITA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅はやや広、分枝数は多、葉長は中、葉幅は広、葉形は卵形、葉の表面の色はN137A、葉の裏面の色は138B、葉のアントシアニンの着色は弱、葉の斑は無、葉の厚さはやや薄、葉の鋸歯は有、葉の鋸歯の形は重円鋸歯、葉の鋸歯の深さは中、葉の先端の形は鈍、開花枝の分枝数は少、花数は中、花序の幅はかなり広、蕾の色は155A、花型は八重、花冠の向きは上向き、花冠の形は筒形、花冠上部の形は盛型、花冠裂片の向きは平、花冠の直径は極大、八重品種の花冠裂片の数はかなり少、花冠裂片の形は4型、花冠裂片の長さはかなり長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の複色の有無は無、花冠裂片の表面の色はNN155D、花冠裂片裏面の薄い側の色はNN155D、花冠裂片裏面の濃い側の色はNN155D、花冠裂片の色の変化の有無は無、葯の突出は突出しないである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「EVITA」は、対照品種「モンロー」と比較して、花冠上部の形が盛型であること、花冠裂片の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knud Jepsen A/S

Damsbrovej 53, Korsholm, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18656号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. ドンカルロス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅はやや広、分枝数はやや多、葉長はやや長、葉幅は広、葉形は楕円形、葉の表面の色はN137B、葉の裏面の色は138B、葉のアントシアニンの着色は弱、葉の斑は無、葉の厚さはやや薄、葉の鋸歯は有、葉の鋸歯の形は円鋸歯、葉の鋸歯の深さは浅、葉の先端の形は円、開花枝の分枝数はやや多、花数はやや多、花序の幅はかなり広、蕾の色は53B、花型は八重、花冠の向きは上向き、花冠の形は筒形、花冠上部の形は平型、花冠裂片の向きは平、花冠の直径はかなり大、八重品種の花冠裂片の数はかなり少、花冠裂片の形は4型、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の複色の有無は無、花冠裂片の表面の色は44A、花冠裂片裏面の薄い側の色は46D、花冠裂片裏面の濃い側の色は46D、花冠裂片の色の変化の有無は無、葯の突出は突出しない、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ドンカルロス」は、対照品種「ガブリエル」と比較して、花冠裂片の向きが平であること、花冠裂片裏面の濃い側の色が46Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knaap Licenties B.V.

Lange Broekweg 84, 2671DW Naaldwijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leonardus Johannes Maria van der Knaap

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18657号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. オブリゴン

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅はやや大、結球性は半結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は極弱、葉の形は横狭楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は赤味、葉のアントシアニン着色の有無は有、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は深波状、収穫期は中、抽だい始期はかなり晩、草丈は低である。

出願品種「オブリゴン」は、対照品種「ラゴン」と比較して、べと病抵抗性有（B1 17, 18, 20, 22, 23, 24及び25に抵抗性）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ライクズワシ ザードテールト エン ザードハンデル B.V
オランダ デリエ KX NL-2678 バーグミースター クリジーラシ 40

6 登録品種の育成をした者の氏名

シエ エム モア

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18658号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leptospermum J. R. Forst. & G. Forst. モーギー ブロッカー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高は中、枝の着生の向きは直立、枝の先端の向きは水平、株の幅は狭、新しょうの主な色は淡緑、新葉の主な色は淡緑、葉身の茎に対する着生の向きは斜上、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は長楕円形、葉身の横断面の形は水平、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の光沢の強弱は弱、つぼみの主な色は桃、花弁の輪生数は1、花弁の重なりは離れる、花の直径はやや大、花盤の色は黄緑、がくの主な色は赤、花弁の長さ／幅は中、花弁の表面の色数は2色以上、花弁の表面の二次色の模様はぼかし、花弁の表面の主な色は70C、花弁の表面の二次色は69D、花弁の周縁の波うちの強弱は中、花弁の開花二週間後の表面の主な色は69C、花弁の開花二週間後の表面の二次色は69D、花盤の開花二週間後の主な色は帯緑色、花糸の主な色は白、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モーギー ブロッカー」は、対照品種L. liversidgeiと比較して、枝の先端の向きが水平であること、花弁の表面の主な色が70Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

オーストラフローラ社

オーストラリア ヴィクトリア 3755 ディクソンズ クリーク ビーチズ レーン 200

6 登録品種の育成をした者の氏名

ビル モレニュー

7 出願公表の年月日 平成14年1月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第18659号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. はるか

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、主茎の太さはやや細、主茎の色は帯紫、主茎の毛の多少は極少、分枝数は多、節間長は中、葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、葉縁鋸歯の有無は無、葉身長は短、葉身幅は狭、成葉表面の色は緑、斑の有無は有、斑の形は掃け込み、覆輪、葉の毛の多少は少、葉柄の長さは短、葉数は少、頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、花弁の開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の地色は75B、花色パターンは基部、舌状花基部の複色の幅は極狭、舌状花基部の複色は71B、舌状花表面の脈の色はN74C、舌状花の裏面の色は85C（地色）、92A（脈）、筒状花部の色は93A、舌状花の形は倒披針形、舌状花先端の形は鈍形、舌状花数は中、がく裂片の形は披針形、がくの大きさは中、がくの色は淡緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや細、一花房の花数は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「はるか」は、対照品種「ピンクスカッシュ」と比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡邊邦通

愛知県田原市高松町新井48番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡邊邦通

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18660号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールパ034

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は84B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールパ034」は、対照品種「オードトワレ」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の波打ちの強弱が弱であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。対照品種「ラベンダー メイアンディナ」と比較して、花卉の波打ちの強弱が弱であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーグ 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18661号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールパ033

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は3以上、花卉の表面の主な色は68A、花卉の表面の二次色は155B、花卉の表面の三次色は黄、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の三次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールパ033」は、対照品種「ルイサンドラ」と比較して、花卉の数がかなり少であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーグ 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18662号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールハイ008

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は33D、花卉の表面の二次色は29B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールハイ008」は、対照品種「エベラ134」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「サバナイト」と比較して、花卉の表面の主な色が33Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18663号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ツルロマンス

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極小、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は45B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ツルロマンス」は、対照品種「ロマンス」と比較して、植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）がつる性であること、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18664号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. シルクフラッシュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シルクフラッシュ」は、対照品種「フェスティバルクイーン」と比較して、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ポールプリマ」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が楕円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18665号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ツルルージュピンク

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極小、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は61D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ツルルージュピンク」は、対照品種「ルージュピンク」と比較して、植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）がつる性であること、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18666号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ152

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は45B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ152」は、対照品種「エバートール」と比較して、花卉の数が多く、花卉の周縁の反りの強弱が強いこと等で区別性が認められる。対照品種「ルイオブスカル」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強いこと、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18667号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールピエエイチ025

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は4D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールピエエイチ025」は、対照品種「メイナブロン」と比較して、花の直径がやや大であること、花卉の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアヒット」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーグ 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18668号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールピエエイチ033

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールピエエイチ033」は、対照品種「ジェンティン」と比較して、花の直径がやや大であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「エバートール」と比較して、花の形が星形であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーグ 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18669号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausjameson

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は158D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausjameson」は、対照品種「コルティグロ」と比較して、花弁の表面の主な色が158Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB, U.K.

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18670号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルリスヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルリスヘン」は、対照品種「スコビアン」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18671号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トワレインボーウエーブ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は24C、花弁の表面の二次色は29C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は38Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トワレインボーウエーブ」は、対照品種「MEIBEAUSAI」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の表面の主な色が24Cであること、花弁の表面の二次色が29Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18672号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トワスノーホワイト

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径はかなり大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はNN155A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トワスノーホワイト」は、対照品種「ティネケ」と比較して、茎のとげの数が少であること、花弁の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18673号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ペオニーピンク

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペオニーピンク」は、対照品種「ケイハシャント」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の表面の主な色がN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Ausjameson」と比較して、茎のとげの数が多であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18674号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. チェリースイートトワ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は49D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェリースイートトワ」は、対照品種「インターナティクティ」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「タンゼルボン」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の主な色が49Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18675号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オールドロマンス

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オールドロマンス」は、対照品種「タンゼルボン」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18676号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 面影（オモかげ）

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は27C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「面影」は、対照品種「Jurias Rose」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイア1999B」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田頭数蔵

広島県廿日市市友田91-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田頭数蔵

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18677号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausimmon

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausimmon」は、対照品種「サンミル」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オールドロマンス」と比較して、茎のとげの数が多であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB, U.K.

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18678号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Austew

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Austew」は、対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の形が倒卵形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ペオニーピンク」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB, U.K.

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18679号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルアブヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルアブヘン」は、対照品種「Mーフレンチキッス」と比較して、花弁の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンミル」と比較して、花弁の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18680号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルアコヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は62Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルアコヘン」は、対照品種「メイラトカン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18681号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エレノア

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エレノア」は、対照品種「メルファンタジー」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「メルアコヘン」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18682号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 湘南フジ (ショウナンフジ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「湘南フジ」は、対照品種「オリデス」と比較して、がくの変形の強弱が強いこと、花弁の周縁の反りの強弱が弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石井通生
神奈川県秦野市下大槻1304番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井通生

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18683号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Miaaiko

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はかなり短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はかなり狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「miaaiko」は、対照品種「ケイフピエ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

國枝啓司
滋賀県守山市金森町507番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

國枝啓司

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18684号 平成21年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. サンヴィオバレ

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は少、葉の全形は卵形、葉先の形は円形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は短、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は縦長方形、花の向きは横、花の縦径は小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は単色、上弁の地色は9A、上弁のブロッチの大きさは無、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は単色、側弁の地色は17A、側弁のブロッチの大きさは無、唇弁の形は倒卵形、唇弁の大きさは小、唇弁の単・複色は単色、唇弁の地色は17A、唇弁のブロッチの大きさは無、弁の厚さは中、開花数は極多、香りの強さは微または弱、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンヴィオバレ」は、対照品種「ロリータ オレンジ」と比較して、上弁の地色が9Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ロッキー ピュアオレンジ」と比較して、上弁の形が倒卵形であること、上弁の地色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高村直登

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日