

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 0 4 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Adonis L. 花園 (ハザノ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、茎の色は褐、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の色は緑、がくの大きさはやや小、がく片の色は紫褐、花型は段咲き（貫生花）、花の直径は中、花の中心部の色（段咲き品種に限る）は143B、花の中心部の周辺の色（段咲き品種に限る）は145C、花弁の形は長倒卵形、花弁の先端の形は鈍形、花弁の先端の曲がりの有無は無、花弁の長さに対する花弁の先端の切れ込みの深さはかなり浅、花弁の表面の主な色は9A、花弁の表面の複色の有無は無、花弁の裏面の主な色は185A、雄ずいの弁化の有無は有、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「花園」は、対照品種「三段咲」と比較して、花の中心部の色（段咲き品種に限る）が143Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
野辺弘行
埼玉県深谷市永田1975
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
野辺弘行
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19605号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Adonis L. 日輪 (ニリン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の色は褐、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の色は緑、がくの大さはやや小、がく片の色は緑、花型は一重、花の直径はやや小、花弁の形は線形、花弁の先端の形は鋭形、花弁の先端の曲がりの有無は有、花弁の長さに対する花弁の先端の切れ込みの深さは無又は極浅、花弁の表面の主な色は5B、花弁の表面の複色の有無は無、花弁の裏面の主な色は5B、雄ずいの弁化の有無は無、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「日輪」は、対照品種「福寿海」と比較して、がく片の色が緑であること、花弁の形が線形であること、花弁の先端の曲がりの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

関上才次郎

群馬県沼田市材木町31番地の21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関上才次郎

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第19606号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. スパジャップ3047

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さは中、分枝性は粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはやや長、葉片の幅はやや広、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は倒卵形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は1D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は極大、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スパジャップ3047」は、対照品種「在来黄（b）」と比較して、花形が丁字咲（アネモネ咲）であること、舌状花表面の主な色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダニエル ベーデ マクドナルド

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19607号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ザンフルコー

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは中、葉片の幅はやや広、花形は一重咲、花径はかなり小、舌状花数は中、花弁の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は155D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄橙、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンフルコー」は、対照品種「オーマドレバ」と比較して、葉片の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「ダナルネプ」と比較して、葉片の幅がやや広であること、花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chrysanthemum Breeders Association Research B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg ZH, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Cornelis Arie Hoogendoorn

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 0 8 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Ohmadporm

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはやや低、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは中、葉片の幅は狭、花形は半八重咲、花径は小、舌状花数は多、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色はN74C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は中、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ohmadporm」は、対照品種「オーマドサビ」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が均一であること、花容が垂下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 0 9 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Ohmadsaca

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さは中、分枝性は中、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は多、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は2色、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花表面の主な色は75B、舌状花表面の複色部の色は69D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ohmadsaca」は、対照品種「エンジェリック ライトピンク」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）であること、舌状花表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 0 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. やえこの初恋 (ヤエコノハツコイ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は丸型、株の高さは高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花形は一重咲、花径は中、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は2色、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花表面の主な色は69D、舌状花表面の複色部の色は75A、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄橙、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「やえこの初恋」は、対照品種「ローマンピンク」と比較して、舌状花の長さがやや長であること、舌状花裏面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンブライダルピンク」と比較して、花径が中であること、舌状花の幅が中であること、舌状花裏面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
松下八重子
香川県三豊市仁尾町家の浦217
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松下八重子
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19611号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 恋の予感 (コイノヨカン)

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さは高、分枝性は粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花形は一重咲、花径はやや小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は2C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄橙、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋の予感」は、対照品種「バタフライ」と比較して、葉長がやや短であること、舌状花表面の主な色が2Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハニーガーデン」と比較して、葉形がⅢ型であること、葉長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松下八重子
香川県三豊市仁尾町家の浦217

6 登録品種の育成をした者の氏名

松下八重子

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19612号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA538

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花形は八重咲、花径は小、舌状花数は極多、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は倒卵形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は75C、花の中心部の色（八重・ポンポン咲のみ）は72C、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA538」は、対照品種「DANARGY18」と比較して、舌状花の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel Bede McDonald

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 3 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA594

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはやや低、分枝性は中、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はかなり狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅はかなり狭、花形は八重咲、花径はかなり小、舌状花数は極多、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は155D、花の中心部の色（八重・ポンポン咲のみ）は145C、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA594」は、対照品種「オーマドカマ」と比較して、花の中心部の色（八重・ポンポン咲のみ）が145Cであること、開花期（秋植）が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「ダンアルスノー」と比較して、舌状花の幅がやや狭であること、舌状花の形が広線形であること、開花期（秋植）が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel Bede McDonald

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 4 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmadcrel

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや高、分枝性は粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、葉片の長さはやや長、葉片の幅は広、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は多、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は4B、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonmadcrel」は、対照品種「DANARGY17」と比較して、葉幅が中であること、舌状花表面の主な色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 5 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SAS PINKA
- 3 登録品種の特性の概要
草型は丸型、株の高さは低、分枝性は中、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはやや長、葉片の幅はやや広、花形は一重咲、花径は小、舌状花数は中、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は 3 色以上、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部、舌状花表面の主な色は 69B、舌状花表面の複色部の色は 75C (斑点状)、155C (基部)、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は中、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、赤、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「SAS PINKA」は、対照品種「マイカノン」と比較して、舌状花裏面の主な色が N74C であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクファッション」と比較して、舌状花表面の主な色が 69B であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Goldsmith Seeds Europe B.V.
Cornelis Kuinweg 28 A, 1619PE Andijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Eric Giesen
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 6 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. スプリングスノー

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや低、分枝性は中、茎のアントシアニンの有無は有（下部）、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、葉片の長さは中、葉片の幅は狭、花形は一重咲、花径は小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は 1 色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は 155D、管状花部の直径（八重・ポポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄橙、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「スプリングスノー」は、対照品種「フローレンスキミコ」と比較して、葉形がⅢ型であること等で区別性が認められる。対照品種「在来白（南伊豆系）」と比較して、葉形がⅢ型であること等で区別性が認められる。対照品種「在来白（ミヨシ系）」と比較して、葉形がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中一弘
埼玉県深谷市大谷 372

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中一弘

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 1 7 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. マシェリエ

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや低、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はかなり狭、花形は一重咲、花径はかなり小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は2色、舌状花の表面の色の分布状態は基部、舌状花表面の主な色は67C、舌状花表面の複色部の色は155C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、赤、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マシェリエ」は、対照品種「スパライト」と比較して、葉片の幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「オーマドサント」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19618号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. マイシエスタ

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはかなり高、分枝性は粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長は中、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、葉片の長さは中、葉片の幅はやや狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は中、花卉の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は69D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイシエスタ」は、対照品種「エンジェリック ライトピンク」と比較して、株の高さがかなり高であること、葉片の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19619号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. バンビーナ

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはやや高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有（斑点）、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は2色、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花表面の主な色は70B、舌状花表面の複色部の色は65D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バンビーナ」は、対照品種「ヨシムラ ドリームバレット」と比較して、葉形がⅢ型であること、舌状花表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クーデルスタート」と比較して、葉形がⅢ型であること、舌状花の形が広線形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 2 0 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ティンク

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さは中、分枝性は粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長は中、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、葉片の長さは中、葉片の幅は中、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は卵形、舌状花の色の数は 1 色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色はN155B、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ティンク」は、対照品種「ダナルアンブラッシュ」と比較して、葉片の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェリック ライトピンク」と比較して、舌状花表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 2 1 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 瞳の中に (ヒトミナカニ)

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはかなり低、分枝性は中、茎のアントシアニンの有無は有（斑点）、葉形はⅢ型、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さはかなり短、葉片の幅はかなり狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は倒卵形、舌状花の色の数は 1 色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色はN155D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや大、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「瞳の中に」は、対照品種「ダナルアンブラッシュ」と比較して、花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「レディマイス」と比較して、舌状花の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 2 2 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. あずきちゃん

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さは高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有（斑点）、葉形はⅢ型、葉長は中、葉幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは中、葉片の幅は中、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は少、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は 1 色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色はN155B、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はかなり大、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あずきちゃん」は、対照品種「ヨシムラドリームカシス」と比較して、葉形がⅢ型であること、花容が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「レディマイス」と比較して、葉形がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 2 3 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. ゲブラスター2

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さは高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有（斑点）、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径はかなり小、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は69C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はかなり大、開花期（秋植）は早である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゲブラスター2」は、対照品種「マイシエスタ」と比較して、花柄の長さがかなり短であること、舌状花数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェリック ライトピンク」と比較して、株の高さが高であること、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ゲブラナガトヨ
茨城県稲敷郡河内町田川381番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井芳夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19624号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀ときわか (シュツキカ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は7A、外花弁の裏面の色は7C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀ときわか」は、対照品種「キャメル」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、花房の形（スプレイぎくに限る）が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「こがらし」と比較して、外花弁の縦横比がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19625号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルプリマ (エル°リマ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）は多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデ이지タイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155B、外花弁の裏面の色は155B、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デ이지品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は7.5週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルプリマ」は、対照品種「エルロココ」と比較して、舌状花の重ね（一重・八重の別）が一重であること、花たくの形が盛り上がったドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「エルキニー」と比較して、管状花部のタイプ（八重品種を除く）がデ이지タイプであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19626号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華明の秋 (コッカケナギ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数
は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華明の秋」は、対照品種「国華の剛」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19627号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十冠 (コッカチジ ユウカンリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十冠」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉柄の向きがやや斜下であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「国華新世界」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19628号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十紫 (コッカチジ ユムラサキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は77C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状1、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十紫」は、対照品種「国華開運山」と比較して、葉柄の向きがやや斜上であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤銅色」と比較して、茎の色が緑であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）がやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19629号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十光 (コッカチジョウヒカリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十光」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「国華新世界」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19630号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十恵 (コッカチジュウメグミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返し（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は小、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）はやや弱、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十恵」は、対照品種「国華開運山」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤銅色」と比較して、茎の色が緑であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19631号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十明 (コッカチジ ユウアカリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十明」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「国華新世界」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19632号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十匠 (コッカチジ ョウタクミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十匠」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること、頭花の舌状花の形の数3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「国華新世界」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の舌状花の形の数3以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19633号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十祝 (コッカチジ ョウイイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十祝」は、対照品種「国華の幸」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、頭花の舌状花の形の数1であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）が船底状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤銅色」と比較して、茎の色が緑であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19634号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華八十天 (コッカチジュテン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数に2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形

（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状
1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華八十天」は、対照品種「国華横綱」と比較して、草丈が中であること、舌状花の花筒の長さが極長であること、舌状花の筒部の形（ロート形、さじ状及び管状の舌状花）が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華天授」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の花筒の長さが極長であること、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19635号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷八十川 (センキョウハチジュカリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返し（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は小、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷八十川」は、対照品種「国華山川」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、頭花の舌状花の形の数2であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷白情熱」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19636号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷八十鈴 (センキョウハチジユウスズ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は8B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの高さ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）はやや大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷八十鈴」は、対照品種「泉郷富水」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉の周縁の二次欠刻の数がかかなり多であること、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）が強であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷鈴の音」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉の周縁の二次欠刻の数がかかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19637号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷八十柳 (センキョウハチジ ョウヤナギ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の数の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は7B, 164C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返し大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷八十柳」は、対照品種「泉郷情熱」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の表面の主な色が5Bであること、舌状花の裏面の色が7B, 164Cであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷八汐」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが中であること、舌状花の表面の主な色が5Bであること、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19638号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cupressus L. ヒラノズクリスタル

3 登録品種の特性の概要

樹形は円錐形、樹幹は単幹、樹高は低、樹皮の色はN199A、枝の長さは中、第1次枝の出方は鋭角、第1次枝の分枝密度は中、高次枝の出方は中、高次枝の分枝密度は中、高次枝のねじれは無、高次枝の分枝の扁平度は弱、高次枝の重なりは薄、葉形は針状葉、鱗状葉の発現程度は無、針状葉の着生密度は密、針状葉の長さは中、針状葉の幅はやや広、新梢の葉の色は144A、枝先の冬の葉の色は17A、葉の香りは強、着花の難易は難、発根性は易、萌芽性は易、成長の早さは晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヒラノズクリスタル」は、対照品種「ゴールドクレスト」と比較して、枝の長さが中であること、第1次枝の出方が鋭角であること等で区別性が認められる。対照品種「ウィルマ」と比較して、第1次枝の分枝密度が中であること、高次枝の出方が中であること、高次枝の分枝密度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

平野晃久
千葉県旭市ハ2328番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平野晃久

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 3 9 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 春一番 (ハルイチバン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は少、花茎の長さは極短、花茎の太さは細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は中、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は145B、セパルの周縁の色は145B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は145B、ペタルの周縁の色は145B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや短、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は台形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色は2D、リップの周縁の色は2D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春一番」は、対照品種「エンザンスカイ プレアデス」と比較して、花序の花の数（総状花序の品種に限る）が少であること、花茎の長さが極短であること、セパルの中央部の色が145Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ナガレックス 初音」と比較して、花茎の長さが極短であること、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が9Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19640号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 花想い (ハナモイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鈍形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は75D、ペタルの周縁の色は75D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70A、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は69C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は60B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は60B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花想い」は、対照品種「ジェンティール・ペアールック」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁の波打ちの強弱が弱であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、セパルの周縁の色が70Aであること、リップの斑点の色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野幸子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 4 1 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 葵の想 (アオイノオmoi)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は154C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は154D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は2D、ペタルの周縁の色は2D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は2D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「葵の想」は、対照品種「ハニー バニー スウィート ベル」と比較して、花茎の向きが斜上であること、セパルの中央部の色が154Cであること、リップ斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スリーピングドーン あいと ゆーき」と比較して、葉の先端と垂線に対する角度がやや大であること、葉の緑色の濃淡が淡であること、セパルの中央部の色が154Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

草場利勝
福岡県小郡市三沢4188

6 登録品種の育成をした者の氏名

草場利勝

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19642号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ムーンライトシャドー

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は14B、セパルの周縁の色は14B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は14B、ペタルの周縁の色は14B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は10C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムーンライトシャドー」は、対照品種「楊貴妃」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、リップのくさびの色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリームービー ゴールドラッシュ」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、ペタルの中央部の色が14Bであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 4 3 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 春暁 (シュンギョウ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は少、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は71A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は59A、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は59A、リップの長さは中、リップの幅は中、リップの正面の形は台形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は10D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は73B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは大、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春暁」は、対照品種「コウシュウプリンセス チャンダム」と比較して、リップの斑点の大きさが大であること、リップの斑点の色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ファイアー ビレッジ ワインシャワー」と比較して、セパルの中央部の色が69Dであること、リップの斑点の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19644号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ジュジュ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は71B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は71B、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は台形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155A、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は60B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジュジュ」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップの先端の形が鈍形であること、リップの斑点の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「エンザンスプリング インザムード」と比較して、セパルの中央部の色が69Bであること、リップの斑点の色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19645号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 賛美歌 (サビカ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65C、セパルの周縁の色は65C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は65C、ペタルの周縁の色は65C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64B、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「賛美歌」は、対照品種「ジュジュ」と比較して、セパルの中央部の色が65Cであること、ペタルの中央部の色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エンザン スプリング インザムード」と比較して、セパルの条線の有無が有であること、ペタルの条線の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 4 6 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 冬時雨 (フシグレ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は少、花茎の長さは短、花茎の太さは細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は12A、セパルの周縁の色は12A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は59B、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は12B、ペタルの周縁の色は12B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は59B、リップの長さは中、リップの幅は中、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色は7D、リップの周縁の色は7D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は59D、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「冬時雨」は、対照品種「イースタンバニー 月の光」と比較して、ペタルの条線の有無が有であること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「イースタンバニー おぼろ月」と比較して、ペタルの条線の有無が有であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19647号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. スカイオーク

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は極高、茎の長さは長、茎の太さは細、茎の毛の有無は有、葉の全形はⅢ、葉の長さは短、葉の幅は中、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は無、葉の表面の色は137B、花序の長さは短、花序の幅は中、1花序に着生している小花数は少、1花序に着生している小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは小、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は長楕円形、最外層がく片の長さは短、最外層がく片の幅は狭、最外層がく片表面の着色パターンはⅡ、最外層がく片表面のAゾーンの色は98B、最外層がく片表面のBゾーンの色は84C、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは無、花弁部の大きさは無又は小、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の色は淡紫、花弁の2次的な色は紫、花弁の表面の毛の有無は目立たない、花弁の表面の毛の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スカイオーク」は、対照品種「ハイランドブルー」と比較して、草丈が極高であること、最外層がく片表面の着色パターンがⅡであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三好哲彦

宮崎県児湯郡川南町大字川南14465番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

三好哲彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19648号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. エジェ メロッシュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや大、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は7A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は161A, 59B（縁部）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エジェ メロッシュ」は、対照品種「メルフレンド」と比較して、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN78Aであること、ペタルの周縁の波打ちの強弱が中であること、リップの中央部の色が7Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハイヒールイエローキャッチ」と比較して、セパルの主な色がNN155Bであること、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

東海市
愛知県東海市中央町一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

蟹江正文

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19649号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epidendrum L. 暁 (アカツキ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株の大きさはやや大、ぎ球茎の有無は無、茎の太さは太、葉の展開状態は斜上、葉の全体の形は卵形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉枚数はかなり多、成葉表面の色は緑、葉の模様の有無は無、斑の有無は無、花序のタイプは総状花序、花序の長さはやや短、花序の幅は中、花の着生方向は斜上向き、花の向きは上向き、花型は平開咲、花の縦径は中、花の横径は中、ドーサルセパルの全体の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの縦断面の形は平型、ドーサルセパルの横断面の形は平型、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの全体の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は突形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの縦断面の形は平型、ラテラルセパルの横断面の形は平型、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ペタルの全体の形は楕円形、ペタルの先端の形は円形、ペタルのねじれは無、ペタルの縦断面の形は平型、ペタルの横断面の形は平型、ペタルの長さは中、ペタルの幅はかなり広、リップの全体の形は中央裂片二裂型、リップの周縁の波打ちは少、リップの周縁の切れ込みの深さは深、リップの縦断面の形は平型、リップの横断面の形は外反型、リップの長さは中、リップの幅はやや広、ドーサルセパルの色は23A、ドーサルセパルの模様の有無は無、ラテラルセパルの色は23A、ラテラルセパルの模様の有無は無、ペタルの色は23A、ペタルの模様の有無は無、リップの色は23A、リップの基部の色は17B、リップの模様の有無は無、リップの裏面の色は23B、リップとずい柱の合着は合着、小花柄の色は黄、花茎の着生位置は頂生、花茎の向きは直立、花数はかなり多、開花期は冬咲である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「暁」は、対照品種「ビーナスピアス トワオレンジ」と比較して、株の大きさがやや大であること、ラテラルセパルの縦断面の形が平型であること、ドーサルセパルの色が23Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳平英亀
高知県土佐市中島414番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳平英亀

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19650号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epidendrum L. トワレモンNo.1

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株の大きさは中、ぎ球茎の有無は無、茎の太さはやや太、葉の展開状態は斜上、葉の全体の形は卵形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉枚数はやや多、成葉表面の色は緑、葉の模様の有無は無、斑の有無は無、花序のタイプは総状花序、花序の長さはやや短、花序の幅は中、花の着生方向は斜上向き、花の向きは上向き、花型は平開咲、花の縦径は中、花の横径は中、ドーサルセパルの全体の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの縦断面の形は平型、ドーサルセパルの横断面の形は平型、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの全体の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は突形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの縦断面の形は平型、ラテラルセパルの横断面の形は平型、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ペタルの全体の形は楕円形、ペタルの先端の形は円形、ペタルのねじれは無、ペタルの縦断面の形は平型、ペタルの横断面の形は平型、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、リップの全体の形は中央裂片二裂型、リップの周縁の波打ちは少、リップの周縁の切れ込みの深さは中、リップの縦断面の形は平型、リップの横断面の形は平型、リップの長さは中、リップの幅は中、ドーサルセパルの色は15A、ドーサルセパルの模様の有無は無、ラテラルセパルの色は15A、ラテラルセパルの模様の有無は無、ペタルの色は15A、ペタルの模様の有無は無、リップの色は15A、リップの基部の色は15A、リップの模様の有無は無、リップの裏面の色は16B、リップとずい柱の合着は合着、小花柄の色は黄、花茎の着生位置は頂生、花茎の向きは直立、花数は多、開花期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トワレモンNo.1」は、対照品種「ビーナスピアス トワオレンジ」と比較して、葉枚数がやや多であること、ラテラルセパルの縦断面の形が平型であること、ドーサルセパルの色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「暁」と比較して、葉枚数がやや多であること、ドーサルセパルの色が15Aであること、ペタルの色が15Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳平英亀
高知県土佐市中島414番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳平英亀

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19651号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. ライカ ブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は半直立性、草丈は極低、茎の太さは極太、茎の色は緑、茎の毛は有、節間長は極短、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鋭尖形、葉の長さは中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉表面の毛は有、葉縁の毛は有、托葉裂片の形は針状、花序のタイプは散房花序、花の向きは上向き、花序の縦径はやや小、花序の横径は中、花序の高さは中、花の型は長花柱花、花型は半八重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒の長さは短、花色はN82C、模様の有無は無、花冠裂片全体の形は楕円形、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は多、がく片全体の形は線形、柱頭の色は紫、花数はかなり少、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ライカ ブルー」は、対照品種「ライカ パープル」と比較して、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ライカ バイオレット」と比較して、蕾の色が85Dであること、花色がN82Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中信之

愛知県田原市谷熊町太神96番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19652号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. ライカ RWB

3 登録品種の特性の概要

草型は半直立性、草丈は極低、茎の太さは太、茎の色は緑、茎の毛は有、節間長は極短、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鈍形、葉の長さはやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉表面の毛は有、葉縁の毛は有、托葉裂片の形は針状、花序のタイプは散房花序、花の向きは上向き、花序の縦径は中、花序の横径はやや大、花序の高さはやや高、花の型は長花柱花、花型は半八重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒の長さはやや短、花色は157D、模様の有無は無、花冠裂片全体の形は楕円形、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数は多、がく片全体の形は披針形、柱頭の色は白、花数はかなり少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ライカ RWB」は、対照品種「ライカ ホワイト」と比較して、葉縁の形が無であること、花つきの多少がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中信之

愛知県田原市谷熊町太神96番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 5 3 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. PELA443

3 登録品種の特性の概要

草型は半直立性、草丈は極低、茎の太さは中、茎の色は緑、茎の毛は有、節間長は極短、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鋭尖形、葉の長さは中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉表面の毛は有、葉縁の毛は有、托葉裂片の形は針状、花序のタイプは散房花序、花の向きは上向き、花序の縦径は中、花序の横径はやや大、花序の高さはやや高、花の型は長花柱花、花型は一重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒の長さはやや短、花色は53C、模様の有無は無、花冠裂片全体の形は披針形、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片数の中、がく片全体の形は披針形、柱頭の色は紅、花数はかなり少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PELA443」は、対照品種「ニールック レッド」と比較して、花色が53Cであること、花冠裂片全体の形が披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ERNST BENARY SAMENZUCHT GMBH
Petersweg72 34346Hann. Munden Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

ROLAND RORR

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 5 4 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group 池花の宴 (イケハノエン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は網斑、ドーサルセパルの地色はN78B、ドーサルセパルの模様の色はN78A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、網斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの模様の色は155C（ぼかし）、N78A（網斑）、71A（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はN78A、ペタルの模様の色はN78D、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様は単色、リップの中央裂片の地色は71A、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN155B、リップの側裂片の模様の色は71A（ぼかし、縞斑）、N78C（ぼかし）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「池花の宴」は、対照品種「池若紫」と比較して、ペタルの地色がN78Aであること、リップの中央裂片の地色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「池葵の上」と比較して、ペタルの模様がぼかしであること、リップの中央裂片の地色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

池澄
福岡県福岡市西区今津1630番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池澄

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19655号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. ルルチョコエッジ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は10.0～14.9cm、葉身長は5.0～9.9cm、葉幅は4.0～4.9cm、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）は187B、花色（裏面）は187B、花の中心部（花底部）の目の色は黄、花の中心部の目の大きさは4/8、蛇の目の有無は無、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、花弁の重なりは重なる、がくの大きさ（高さ）は2.0～2.4cm、がくの大きさ（直径）は2.0cm以上、開花初期における花梗の抽出程度はわずか又は時に抽出する、花梗の毛の多少は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルルチョコエッジ」は、対照品種「ジュリアーノ パープル」と比較して、花色（表面）が187Bであること、覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 5 6 号 平成 2 2 年 7 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Primula L. ルルレッドエッジ
- 3 登録品種の特性の概要
開花時草丈は5.0～9.9cm、葉身長は5.0～9.9cm、葉幅は5.0～5.9cm、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）は45A、花色（裏面）は45B、花の中心部（花底部）の目の色は黄、花の中心部の目の大きさは4/8、蛇の目の有無は無、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、花弁の重なりの程度は重なる、がくの大きさ（高さ）は2.0～2.4cm、がくの大きさ（直径）は1.5～1.9cm、開花初期における花梗の抽出程度はわずか又は時に抽出する、花梗の毛の多少は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ルルレッドエッジ」は、対照品種「ハロウィン スカーレット」と比較して、覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
古川廣明
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19657号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. ルルパープルエッジ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は10.0～14.9cm、葉身長は10.0～14.9cm、葉幅は6.0～6.9cm、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）はN80A、花色（裏面）はN81B、花の中心部（花底部）の目の色は黄、花の中心部の目の大きさは4/8、蛇の目の有無は無、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、花弁の重なるの程度は重なる、がくの大きさ（高さ）は1.5～1.9cm、がくの大きさ（直径）は1.0～1.4cm、開花初期における花梗の抽出程度は明らかに抽出する、花梗の毛の多少は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルルパープルエッジ」は、対照品種「ハロウィン パープル」と比較して、覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19658号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. エアロブルーバイカラー

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は5.0～9.9cm、葉身長は10.0～14.9cm、葉幅は6.0～6.9cm、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）はN88A、花色（裏面）はN88B、花の中心部（花底部）の目の色は黄、花の中心部の目の大きさは4/8、蛇の目の有無は有、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、花弁の重なりは重なる、がくの大きさ（高さ）は2.0～2.4cm、がくの大きさ（直径）は2.0cm以上、開花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、花梗の毛の多少は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エアロブルーバイカラー」は、対照品種「ハロウィン ブルー」と比較して、蛇の目の有無が有であること、覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19659号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. 湖畔の春がすみ (コハシハルカスミ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は25.0cm以上、葉身長は8.0～9.9cm、葉幅は6.0～7.9cm、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度は中、葉柄長は8.0～9.9cm、花の重ねは一重咲き、花径は2.0～2.4cm、花色(表面)はN74D、花色(裏面)は75B、花の中心部(花底部)の目の色は黄、蛇の目の有無及び程度は弱、覆輪の有無及び程度は無、花卉の重なりの程度は接する、花卉先端の形は桜弁、中心花梗1段目までの長さは20.0cm以上、花房における段差の程度は明確、花梗の帯化(せっ化)の有無と程度は低、がく片の白粉(フラボン)の有無と程度は高、花の香りは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「湖畔の春がすみ」は、対照品種「富士ざくら」と比較して、開花時草丈が25.0cm以上であること、花房における段差の程度が明確であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石塚健壽

東京都東久留米市滝山7丁目23番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石塚健壽

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19660号 平成22年7月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. 湖畔の花いかだ (コハノハナイダ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は25.0cm以上、葉身長は8.0～9.9cm、葉幅は6.0～7.9cm、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度は中、葉柄長は8.0～9.9cm、花の重ねは半八重咲き、花径は2.0～2.4cm、花色(表面)はN74A、花色(裏面)はN78C、花の中心部(花底部)の目の色は黄緑、蛇の目の有無及び程度は無、覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なるの程度は接する、花弁先端の形は浅かがり弁、中心花梗1段目までの長さは15.0～19.9cm、花房における段差の程度は明確、花梗の帯化(せっ化)の有無と程度は無、がく片の白粉(フラボン)の有無と程度は高、花の香りは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「湖畔の花いかだ」は、対照品種「うぐいす レッド」と比較して、花の重ねが半八重咲きであること、花弁先端の形が浅かがり弁であること等で区別性が認められる。対照品種「キューティーバイオレット」と比較して、花の重ねが半八重咲きであること、花弁先端の形が浅かがり弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石塚健壽
東京都東久留米市滝山7丁目23番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石塚健壽

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日