

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 4 7 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees アテナスカーレット

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量は中、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は弱、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）はかなり短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は濃緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径は極小、花卉の長さ（最外弁）はかなり短、花卉の幅（最外弁）はかなり狭、総ほう部の直径は大、外花卉の色（表）ー1は67A、花盤の色は黄、舌状花数は極少、総ほう片数はかなり少、開花期の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アテナスカーレット」は、対照品種「ネネ ローズインプ」と比較して、葉柄長（最長側枝の最大葉）がやや短であること、花卉の幅（最外弁）がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
天野良紀

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19948号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees アテナブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや多、開花時草丈は高、節数はやや多、茎の太さ（地上10cm）はやや細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は長、茎の強度は弱、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）は中、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや長、葉幅（最長側枝の最大葉）は中、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は淡緑、花卉の形は返り弁1、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径はかなり小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は大、外花卉の色（表）－1はN88B、花盤の色は黄、舌状花数は極少、総ほう片数は少、開花期の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アテナブルー」は、対照品種「ネネ バイオレット」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が低であること、葉身長（地上10cm付近の葉）が中であること、葉柄長の比率（地上10cm付近の葉）が0.45～0.49であること等で区別性が認められる。対照品種「シエナ ライトブルー」と比較して、葉身長と葉幅の比率（最長側枝の最大葉）が0.50～0.59であること、花径がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
天野良紀

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19949号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees 紅あずみ (ベニアズミ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量は少、開花時草丈は極高、節数は極多、茎の太さ(地上10cm)はやや細、茎の太さ(最長側枝の1/2の点)は細、最長の一次分枝長はかなり長、茎の強度は中、葉身長(最長側枝の最大葉)は中、葉柄長(最長側枝の最大葉)は中、葉身長(地上10cm付近の葉)はやや短、葉柄長(地上10cm付近の葉)は中、葉幅(最長側枝の最大葉)は中、葉幅(地上10cm付近の葉)は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方(長さ方向)は平、花径は中、花卉の長さ(最外弁)は中、花卉の幅(最外弁)は広、総ほう部の直径はかなり大、外花卉の色(表)－1は60A、舌状花数は中、総ほう片数はかなり多、開花期の早晩性はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紅あずみ」は、対照品種「福陽」と比較して、外花卉の色(表)－1が60Aであること、開花期の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKAST045」と比較して、葉身長と葉幅の比率(地上10cm付近の葉)が0.70～0.79であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 5 0 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees チクマライトブルー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はほうき型、一次分枝の発生量是中、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈はかなり高、節数は多、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は長、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）はやや短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色（表）－1はN88B、花盤の色は黄、舌状花数は少、総ほう片数は中、開花期の早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「チクマライトブルー」は、対照品種「清涼殿」と比較して、総ほう部の直径がやや大であること、外花卉の色（表）－1がN88Bであること等で区別性が認められる。対照品種「小輪ポンポンラベンダー」と比較して、外花卉の色（表）－1がN88Bであること、開花期の早晚性が極晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
望月正実 望月高 古林健吾
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19951号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees チクマライトピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量は少、開花時草丈は高、節数は中、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は中、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は濃緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）はやや短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径は大、外花卉の色（表）－1は77D、花盤の色は黄、舌状花数は少、総ほう片数は中、開花期の早晩性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チクマライトピンク」は、対照品種「サマータイム ピンク」と比較して、外花卉の色（表）－1が77Dであること、開花期の早晩性が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「筑摩ポンポン桃」と比較して、外花卉の色（表）－1が77Dであること、開花期の早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園

北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19952号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルセレア

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルセレア」は、対照品種「セイピノ」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Aであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

対照品種「ペリカン」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19953号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイイエロースピリッツ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイイエロースピリッツ」は、対照品種「ユーロベル イエロー」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「フィサファ イアサニー」と比較して、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の表面の主な色が2Bであること、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）が類似するであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19954号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セスキューバグリーン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セスキューバグリーン」は、対照品種「セイピアース」と比較して、草丈がやや低であること、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Cuttings B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg ZH The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Antonius van Ruiten

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19955号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セキウイグリーン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セキウイグリーン」は、対照品種「デリマリモ」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の長さ／幅の比がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヒンギス」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の表面の主な色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Cuttings B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg ZH The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Antonius van Ruiten

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 5 6 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. レイエス

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「レイエス」は、対照品種「ノア」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトリネカー OW-1」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の長さ／幅がやや低であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Cuttings B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg ZH The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Antonius van Ruiten

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19957号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 大分果研3号 (オイトカゲン3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直立、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢は強、枝梢の太さは細、枝梢の長さは中、節間長は中、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は披針形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅は極狭、葉形指数は大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは極短、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは極軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は中、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は扁平、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は低カラー短ネック、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は空、果心の大きさは極大、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさはやや小、油胞の密度は密、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は短、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は中、香気の多少は多、種子数は少、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は多、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「大分果研3号」は、対照品種「アンコール」と比較して、果心の充実度が空であること、種子数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「吉田ポンカン」と比較して、葉形指数が大であること、果皮の厚さが薄であること、酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県

大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

三股正 北崎佳範 小原誠 川野信壽 吉澤栄一 小田眞男 若月洋

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 5 8 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cosmos Cav. サッポロとんがりレモンイエロー
- 3 登録品種の特性の概要
開張時草丈は低、分枝性は中、茎のアントシアニンの着色程度はかなり淡、茎の毛の多少はかなり少、葉の大きさはやや小、葉の分岐の程度はやや粗、葉の色は中(137A)、花形は二重咲き、花径は40～49mm、管状花部の大きさ(花径との比)は0.10～0.24、花弁の長さは20～24mm、花弁の幅は10.0～11.9mm、花弁の縦横比は1.50～1.99、花弁先端部の切れ込みの深さは中、花弁の色は2A、総ほうの大きさはやや小、花首の太さはやや細である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「サッポロとんがりレモンイエロー」は、対照品種「ドワーフ イエロー」と比較して、花弁の色が2Aであること等で区別性が認められる。対照品種「エローロード」と比較して、花弁の幅が10.0～11.9mmであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
望月正実 望月高 古林健吾
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 5 9 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cosmos Cav. NEW CHOCO
- 3 登録品種の特性の概要
開張時草丈は中、分枝性は高、茎のアントシアニンの着色程度は濃、茎の毛の多少は
かなり多、葉の大きさは中、葉の分岐の程度はやや粗、葉の色は中 (N137B)、花形は
一重咲き、花径は50～59mm、管状花部の大きさ(花径との比)は0.10～0.24、花弁の長さ
は25～29mm、花弁の幅は14.0～16.9mm、花弁の縦横比は1.50～1.99、花弁先端部の切れ
込みの深さはやや浅、花弁の色は59A、総ほうの大きさはやや大、花首の太さは中であ
る。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「NEW CHOCO」は、対照品種「ストロベリーチョコサンセ 4 1」と比較し
て、花弁の色が59Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
奥隆善
三重県伊賀市千戸706番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
奥隆善
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19960号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DA12

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈：一番花開花時は中、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は144A、節数：無摘心は中、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、小葉の長さは長、葉柄の長さは中、葉色は137B、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の強さは中、花の向きは斜上、花型はデコラティブ、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は61～100枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鈍形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は45A、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花弁の裏面の色は45A, 54C(縞)、舌状花：開花時による花色の変化は軽である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DA12」は、対照品種「ダセクス」と比較して、草丈：一番花開花時が中であること、花茎の長さが長であること、舌状花：外花弁の表面の色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS

Gronnegyden 105, DK5270, Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 6 1 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DATRETTEN

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈：一番花開花時は中、茎の太さは中、茎の空洞の大きさは中、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は146C、節数：無摘心は多、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3～5出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、複葉の全長は短、小葉の長さは長、葉柄の長さは中、葉色は137B、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はデコラティブ、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は101～200枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は円形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花卉の表面の色は45B, N155B(先端)、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花卉の裏面の色は45B, 56B(縞)、舌状花：表面の色の分布状態は先端淡色、舌状花：開花時による花色の変化は軽である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DATRETTEN」は、対照品種「ダセクス」と比較して、草丈：一番花開花時が中であること、花茎の長さがかなり長であること、舌状花：外花卉の表面の色が45B, N155B(先端) であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS

Gronnegyden 105, DK5270, Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 6 2 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DASYTTEN

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈：一番花開花時は中、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは中、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は183A、節数：無摘心は中、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3～5出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、複葉の全長は短、小葉の長さは中、葉柄の長さは中、葉色は139A、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは細、花茎の強さは中、花の向きは斜上、花型はデコラティブ、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は61～100枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鈍形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は28B, 1A(底部)、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花弁の裏面の色はN30B, 155A(下部)、舌状花：表面の色の分布状態は底部淡色、舌状花：開花時による花色の変化は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DASYTTEN」は、対照品種「ダオッテ」と比較して、草丈：一番花開花時が中であること、花茎の長さがかなり長であること、舌状花：外花弁の表面の色が28B, 1A(底部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS

Gronnegyden 105, DK5270, Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19963号 平成22年10月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石ムーンストーン (サバクノホセキムーンストーン)
- 3 登録品種の特性の概要
樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さはかなり薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさは中、花の中心部の色は13A、花弁の幅は中、花弁の表面の主な色はNN155C、花弁の表面の複色の有無は無、花弁の数はやや少、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「砂漠の宝石ムーンストーン」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花弁の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レイコウ」と比較して、花弁の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西川公一郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19964号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石トパーズ (サハクノホセキトパーズ)

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさはやや小、花の中心部の色は11C、花卉の幅は中、花卉の表面の主な色は24B、花卉の表面の複色の有無は有、花卉の表面の二次色はNN155C、花卉の数はやや少、花の香りの有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「砂漠の宝石トパーズ」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花卉の表面の主な色が24Bであること等で区別性が認められる。対照品種「砂漠の宝石ムーンストーン」と比較して、花卉の表面の主な色が24Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19965号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石ペリドット (サバクノホシキペリドット)

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさは中、花の中心部の色は14A、花弁の幅はやや広、花弁の表面の主な色は9A、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の数は少、花の香りの有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「砂漠の宝石ペリドット」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花弁の表面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。対照品種「砂漠の宝石トパーズ」と比較して、花弁の表面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 6 6 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石ローズクォーツ (サハクノホリセキローズクォーツ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさは小、花の中心部の色は12A、花弁の幅はやや広、花弁の表面の主な色はN74C、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の数は中、花の香りの有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「砂漠の宝石ローズクォーツ」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花弁の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西川公一郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19967号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. レイコーピンクリング

3 登録品種の特性の概要

樹型は斜上、枝の長さは短、葉の形は披針形、葉の長さは中、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はI型、花の形は水平、花の大きさは中、花の中心部の色は11A、花弁の幅は狭、花弁の表面の主な色はN74D、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の数はやや少、花の香りの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レイコーピンクリング」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花の大きさが中であること、花弁の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「レイコウ」と比較して、花弁の表面の主な色がN74Dであること、花弁の表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
独立行政法人理化学研究所
埼玉県和光市広沢2番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎 阿部知子 林依子 福西暢尚 龍頭啓充

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19968号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. レイコーローズ

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはかなり短、葉の厚さはかなり薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はI型、花の形は水平、花の大きさは中、花の中心部の色は11D、花弁の幅はやや広、花弁の表面の主な色はN74A、花弁の表面の複色の有無は無、花弁の数はやや多、花の香りの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レイコーローズ」は、対照品種「ミニマツバギク」と比較して、花の大きさが中であること、花弁の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「レイコウ」と比較して、樹高が低であること、花の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
独立行政法人理化学研究所
埼玉県和光市広沢2番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎 阿部知子 林依子 福西暢尚 龍頭啓充

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19969号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石ガーネット (サバクノホセキガーネット)

3 登録品種の特性の概要

樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さは薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさは中、花の中心部の色は12A、花弁の幅はやや広、花弁の表面の主な色は34A、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色は73B、花弁の数は中、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「砂漠の宝石ガーネット」は、対照品種「砂漠の宝石トパーズ」と比較して、花弁の表面の主な色が34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「砂漠の宝石ローズクォーツ」と比較して、花弁の表面の主な色が34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 7 0 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Delosperma N. E. Br. 砂漠の宝石ルビー (サバクノホセキルビー)
- 3 登録品種の特性の概要
樹型は水平又は下垂、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さは短、葉の厚さはかなり薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさはやや小、花の中心部の色は12A、花弁の幅はやや広、花弁の表面の主な色は45A、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はN74B、花弁の数はやや少、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「砂漠の宝石ルビー」は、対照品種「砂漠の宝石ガーネット」と比較して、花弁の表面の主な色が45Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西川公一郎
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 8 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19971号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto ハルディアルミナスオレンジ

3 登録品種の特性の概要

草型は中間性、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心臟形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は中、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色は33B、上唇弁の切れ込みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は同等、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は中、花冠の中央部の目の色は黄、距の長さは中、距の色は178Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハルディアルミナスオレンジ」は、対照品種「ディアスプリトゥ」と比較して、花冠の主な色が33Bであること、距の湾曲の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 7 2 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALWINORG

3 登録品種の特性の概要

草型は中間性、草丈はやや低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は切形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は無または弱、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の主な色は33B、上唇弁の切れ込みの深さは深、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は同等、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は粗、花冠の中央部の目の色は淡黄、距の長さは中、距の色は37Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALWINORG」は、対照品種「ディアスプリトゥ」と比較して、花冠の主な色が33Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul A. Talmadge

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19973号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALWINWITE

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さ
は中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑
の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは長、小花柄のアントシアニン着色の強弱は
無または弱、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色はNN155C、上唇弁の切れ込
みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は中、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁
の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は中、花冠の中央部の目の色は黄緑、距の長さ
は中、距の色は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALWINWITE」は、対照品種「ジェンタホワイト」と比較して、草型が開張
性であること、距の先端の向きが外へ開くであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul A. Talmadge

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 7 4 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALWINGARN

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は無または弱、花冠の長さはやや短、花冠の幅は中、花冠の主な色は53B、上唇弁の切れ込みの深さは深、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は粗、花冠の中央部の目の色は黄、距の長さはやや短、距の色は59Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALWINGARN」は、対照品種「ウィスパークランベリーレッド」と比較して、花冠の主な色が53Bであること、下唇弁の下弁の湾曲の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul A. Talmadge

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19975号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALWINLAMP

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや高、株の幅は極狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は強、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色は75B、上唇弁の切れ込みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は中、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は中、花冠の中央部の目の色は淡黄、距の長さは中、距の色は75Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALWINLAMP」は、対照品種「ダンサー ピンク」と比較して、花冠の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul A. Talmadge

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 7 6 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Erythrina crista-galli L. 浜のあけぼの (ハマアケボノ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花枝の長さは中、開花枝の太さは中、開花枝のとげの有無は有、葉の斑の有無は無、開花枝の花らいの数は多、つぼみの主な色は38B、旗弁の長さは中、旗弁の幅は中、旗弁の形は広楕円形、旗弁の横断面の形はⅢ型、旗弁の内面の複色の有無は有、旗弁の内面の主な色は47A、旗弁の内面の複色の分布状態（旗弁に複色がある品種に限る。）は中央部、旗弁の内面の複色の色（旗弁に複色がある品種に限る。）は8D、舟弁の外面の主な色は53Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「浜のあけぼの」は、対照品種E. crista-galliと比較して、開花枝の花らいの数が多であること、旗弁の内面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長澤哲哉
静岡県浜松市北区豊岡町463-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
長澤哲哉
- 7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19977号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET004

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは中、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は円（扁円）、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はかなり弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、収穫期は中、抽だい始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKLET004」は、対照品種「オリンピア」と比較して、球のしまりが中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ゲット」と比較して、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 松田佳子 竹林謙二 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19978号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE419

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黄、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや大、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは中、球の大きさは大、球の縦断面の形は円（腰高）、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、収穫期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TLE419」は、対照品種「グローリアー10」と比較して、株の幅がやや大であること、球のしまりが中であること、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「J」と比較して、株の幅がやや大であること、球のしまりが中であること、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 河内修 山本正美

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19979号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. コールドグリーングラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、収穫期は早、抽だい始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コールドグリーングラス」は、対照品種「グランドラピッド」と比較して、葉の色相が無であること、外葉の色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-2430」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社

長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19980号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ウォームグリーングラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は早、抽だい始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウォームグリーングラス」は、対照品種「グリーンウェーブ」と比較して、外葉の色の濃淡が淡であること、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさが中であること、抽だい始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンリーフ」と比較して、外葉の色の濃淡が淡であること、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさが中であること、抽だい始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19981号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. クールグリーングラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期はやや早、抽だい始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クールグリーングラス」は、対照品種「アーリーインパルス」と比較して、外葉の色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「グランドラピッド」と比較して、葉の形が円であること、葉の色相が無であること、外葉の色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19982号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ホットグリーングラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は強、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は早、抽だい始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホットグリーングラス」は、対照品種「グリーンインパルス」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉の凹凸の大きさが小であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「晩抽ムッター」と比較して、葉の形が横広楕円であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19983号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. サマー ヘッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は円（扁円）、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、収穫期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サマー ヘッドグラス」は、対照品種「ナッシュ」と比較して、球のしまりが密であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社

長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19984号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 芽生さくらむらさき (ムサクラムサキ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや長、穂数はやや多、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は茶、護穎の長さは短、護穎の色は黄金色、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は紡錘形、玄米の色は暗紫／黒、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は淡緑である。

出願品種「芽生さくらむらさき」は、対照品種「きたのむらさき」と比較して、出穂期（50%出穂）が晩であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ほしのゆめ」と比較して、出穂期（50%出穂）が晩であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや長であること、玄米の色が暗紫／黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

学校法人拓殖大学
東京都文京区小日向3丁目4番14号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石村櫻

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19985号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ミニヒカリ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はかなり短、主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、葉の緑色の程度はやや濃緑、柱頭の色は白、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は極難、耐倒伏性はやや強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、萎縮病抵抗性品種群別は感受性群、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニヒカリ」は、対照品種「ヒカリ新世紀」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめそら」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がかなり短であること、耐倒伏性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

富田因則

鳥取県鳥取市湖山町北四丁目155番地 メゾン・エスPOWERⅡ-202

6 登録品種の育成をした者の氏名

富田因則

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19986号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリつくばHD1号 (コシカリツクバHD1ヨリ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は極早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

出願品種「コシヒカリつくばHD1号」は、対照品種「コシヒカリ関東HD1号」と比較して、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒカリッコ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社植物ゲノムセンター
茨城県つくば市観音台一丁目25番地2号
株式会社植物ディー・エヌ・エー機能研究所
茨城県つくば市観音台一丁目25番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

北澤則之 小関麻衣子 王子軒 美濃部侑三

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19987号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. あきほなみ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はかなり晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや易、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i, ta2、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+、蛋白質含量は中である。

出願品種「あきほなみ」は、対照品種「かりの舞」と比較して、玄米の長さが長であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-i, ta2であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、出穂期（50%出穂）がかなり晩であること、籾1000粒重が大であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-i, ta2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小牧有三 若松謙一 田中明男 神門達也 田之頭拓 露重美義 下西恵 福元伸一 竹牟禮穰

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 8 8 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group Chainport Maruko 時の雫 (Chainport Maruko トキシヅク)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の正面の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は淡緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は覆輪, 点斑、ドーサルセパルの地色は N78B、ドーサルセパルの模様の色は N155B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは有、ラテラルセパルの模様は覆輪, 点斑、ラテラルセパルの地色は N78B、ラテラルセパルの模様の色は N155B(覆輪, 点斑), 72A(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は覆輪, 点斑、ペタルの地色は N78B、ペタルの模様の色は N155B(覆輪), 78B(点斑)、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様は点斑、リップの中央裂片の地色は N155B、リップの中央裂片の模様の色は N78B、リップの側裂片の模様はぼかし, 縞斑、リップの側裂片の地色は 155C、リップの側裂片の模様の色は N78B(ぼかし), 176B(縞斑)である。(カラーチャートは RHS を使用)
出願品種「Chainport Maruko 時の雫」は、対照品種「エクレシア」と比較して、ペタルの地色が N78B であること、リップの中央裂片の模様が点斑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Chain Port Orchid Co., LTD
1Lou 179Hao 1Duan Zhuang-Jing-Jie Ping-Dong-Shi Ping-Dong-Xian Taiwan
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Zhuang Shu Wan
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19989号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group Taisuco K71303

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は淡緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、脈斑、ドーサルセパルの地色はN80D、ドーサルセパルの模様の色はN80B（ぼかし）、N80A（脈斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は76C、ラテラルセパルの模様の色はN80D（ぼかし）、N80A（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は76C、ペタルの模様の色はN80B、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、その他（条）、リップの中央裂片の地色はNN155C、リップの中央裂片の模様の色は13C（ぼかし）、186A（その他）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色は13C（ぼかし）、186A（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Taisuco K71303」は、対照品種「マウントリップ595」と比較して、ドーサルセパルの地色がN80Dであること、ペタルの地色が76Cであること、リップの中央裂片の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「アジアレビューティ」と比較して、ペタルの模様がぼかしであること、リップの中央裂片の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Taiwan Sugar Corporation

No.68, Shengchan Rd., East District, Tainan City 701, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Yang-Ming Fu

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19990号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group Unimax Sakura

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は部分抱・平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は76A、ドーサルセパルの模様の色はN80B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、ラテラルセパルの地色は76B、ラテラルセパルの模様の色はN80B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は76C、ペタルの模様の色はN80B、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、点斑、リップの中央裂片の地色は76D、リップの中央裂片の模様の色はN80B（ぼかし）、184B（ぼかし、点斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は76D、リップの側裂片の模様の色はN80B（ぼかし）、N78A（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Unimax Sakura」は、対照品種「Pinkama」と比較して、ドーサルセパルの地色が76Aであること、リップの中央裂片の地色が76Dであること、リップの中央裂片の模様の色がN80B（ぼかし）、184B（ぼかし、点斑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CLONE International Biotech Co., Ltd.

No.2-11 Sanhe Rd., Sanbu village, Ligang Township, Pingtung Country, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

HSU, TSUNG-YAO

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第19991号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. さとのそら

3 登録品種の特性の概要

叢性はやや匍匐、株の開閉は中、稈長はやや短、稈のワックスの多少は少、葉色はやや濃、葉身の下垂度は中、フレッケンの有無・多少は少、穂型は紡錘状、穂長は中、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少は少、芒の有無と多少は中、芒長は中、ふの色は褐、粒の形(原麦粒)は中、粒の大小(原麦粒)はやや大、粒の色(原麦粒)は赤褐、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)はやや大、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅣ、出穂期はやや早、成熟期はやや早、耐倒伏性はやや強、穂発芽性は難、脱粒性は中、粒の硬軟は中、粒質は粉状質、製粉歩留はやや高、ミリングスコアはやや高、60%粉粗蛋白質含量は中、60%粉灰分含量は中、60%粉アミロース含量は中、粉の明度は中、粉の赤色みは中、粉の黄色みは中、吸水率は中、バロリメーターバリュウは中、生地の力の程度は小、生地の伸張抵抗は弱、生地の伸張度は中、最高粘度は中、ブレークダウン(加工適性)は中、しま萎縮病抵抗性は強、赤かび病抵抗性は中、うどんこ病抵抗性は強、赤さび病抵抗性は強である。

出願品種「さとのそら」は、対照品種「農林61号」と比較して、稈長がやや短であること、播性の程度がⅣであること等で区別性が認められる。対照品種「きぬの波」と比較して、ふの色が褐であること、播性の程度がⅣであること、うどんこ病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県

群馬県前橋市大手町1丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋利和 大澤実 折茂佐重樹 齋藤幸雄 成塚彰久

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19992号 平成22年10月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ゆめかおり

3 登録品種の特性の概要

叢性はやや匍匐、株の開閉はやや閉、稈長はやや長、稈のワックスの多少は多、葉色は中、葉身の下垂度は中、フレッケンの有無・多少は少、穂型は紡錘状、穂長はやや短、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少は多、芒の有無と多少はやや少、芒長は中、ふの色は淡黄、粒の形(原麦粒)はやや円、粒の大小(原麦粒)は大、粒の色(原麦粒)は赤褐、千粒重(原麦粒)は大、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅡ、出穂期は中、成熟期は中、耐寒性は中、耐倒伏性は強、穂発芽性はやや難、脱粒性は中、粒の硬軟は硬、粒質は硝子質、製粉歩留はやや低、ミリングスコアはやや低、60%粉粗蛋白質含量は多、60%粉灰分含量はやや多、60%粉アミロース含量はやや少、粉の明度は中、粉の赤色みは中、粉の黄色みはやや低、吸水率は高、バロリメーターバリュウは高、生地の力の程度は大、生地の伸張抵抗は強、生地の伸張度は中、最高粘度は中、ブレークダウン(加工適性)は中、しま萎縮病抵抗性は強、赤かび病抵抗性はやや強、うどんこ病抵抗性はやや強、赤さび病抵抗性は強である。

出願品種「ゆめかおり」は、対照品種「ユメアサヒ」と比較して、耐倒伏性が強いこと、粉の黄色みがやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「シラネコムギ」と比較して、稈長がやや長であること、ふの色が淡黄であること、播性の程度がⅡであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

前島秀和 上原泰 細野哲 牛山智彦 中村和弘 中澤伸夫 高橋信夫 新井利直
谷口岳志 後藤和美 田淵秀樹 酒井長雄 久保田基成 近藤武晴

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 9 3 号 平成 2 2 年 1 0 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. ZAMICRO
- 3 登録品種の特性の概要
葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、小葉の長さは短、小葉の幅は狭、小葉の数はやや少、小葉の形は長楕円形、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや細、葉柄又は葉軸の斑紋の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ZAMICRO」は、対照品種Zamioculcas zamiifoliaと比較して、小葉の幅が狭であること、小葉の形が長楕円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Kwekerij Aardam Planten B.V.
Oostkanaalweg 5 B, 2445BA Aarlanderveen, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Adrianus Theodorus Spruit
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 4 日