

1 品種登録の番号及び年月日 第22869号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. クリスタルヴィオレ

3 登録品種の特性の概要

草型は無つる性、草姿（無つる性品種に限る。）は直立、葉型は単葉、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4～6枚、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片の形は倒卵形、がく片の横断面の形は平形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は中、がく片の先端の形は鋭先形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は94C、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は91C、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリスタルヴィオレ」は、対照品種「デュランディ」と比較して、花の形（一重又は半八重品種に限る。）が鐘形であること、がく片の表面の主な色が94Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ジューリー」と比較して、葉型が単葉であること、花の形（一重又は半八重品種に限る。）が鐘形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤井輝伸
岡山県総社市清音軽部1708番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井輝伸

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22870号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ピンクバタフライミヨシ

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は1型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは4.0～4.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は100mm以上、葉の横径は70～99mm、葉数の中、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは5.0mm以上、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は10.0～29.9、花弁のねじれは弱、花弁の縁の欠刻は強い欠刻、花弁の縁の波打ちは有、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は有、花弁先端の色は64C、花弁中央部の色はN155B、花弁基部の色は64A、花弁の模様の状態は覆輪、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクバタフライミヨシ」は、対照品種「スターダストダブルビクトリア」と比較して、花弁先端の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22871号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. クラシカルドレスA

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは4.0～4.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数は中、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは200～299mm、花卉の反転程度は非反転型（ロココ型）、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは中、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は46B、花卉中央部の色は46B、花卉基部の色は59A、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クラシカルドレスA」は、対照品種「冬桜唐紅」と比較して、花卉中央部の色が46Bであること、花卉基部の色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クラシカルドレス」と比較して、花卉のねじれが中であること、花卉中央部の色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麻野間秀一
愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原157
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

麻野間秀一

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22872号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench ガンマの彩 (ガンマノイロドリ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈は短、主茎節数はやや少、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数はやや少、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重はかなり小、容積重(子実の粒重)はやや小、開花期(熟性)はやや晩、成熟期(熟性)は中、第1次分枝数は中、脱粒の難易は中、果皮率は中、ルチン含量はかなり高である。

出願品種「ガンマの彩」は、対照品種「牡丹そば」と比較して、千粒重がかなり小であること、ルチン含量がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃1号」と比較して、千粒重がかなり小であること、ルチン含量がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台2丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 山口博康 出花幸之介 古川明美

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22873号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench コバルトの力 (コバルトチカラ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈はやや短、主茎節数は中、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数はやや少、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重はやや小、容積重(子実の粒重)はやや小、開花期(熟性)はやや晩、成熟期(熟性)は中、第1次分枝数は中、脱粒の難易は中、果皮率は中、ルチン含量は中である。

出願品種「コバルトの力」は、対照品種「牡丹そば」と比較して、千粒重がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃1号」と比較して、草丈がやや短であること、主茎長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台2丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 山口博康 出花幸之介 古川明美

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22874号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench ルチキング

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈はやや短、主茎節数はやや少、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数は中、粒形は三角形、粒の長幅比はやや小、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重はやや小、容積重(子実の粒重)はやや小、開花期(熟性)はやや晩、成熟期(熟性)は中、第1次分枝数は中、脱粒の難易は中、果皮率は中、ルチン含量は極高である。

出願品種「ルチキング」は、対照品種「牡丹そば」と比較して、稔実粒数がやや多であること、ルチン含量が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「サンルチン」と比較して、容積重(子実の粒重)がやや小であること、ルチン含量が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃1号」と比較して、草丈がやや短であること、主茎長がやや短であること、ルチン含量が極高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台2丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 山口博康 出花幸之介 古川明美

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22875号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f2号（イシカwf2ゴㇼり）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、葉の幅は広、花序の長さはやや長、花序の花の数はやや多、花型は一重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は13B、中央外花被の表面の主な色は13B、中央外花被の表面の斑紋の大きさは中、中央外花被の表面の斑紋の色は21A、喉部外側の主な色は3D、喉部内側の主な色は13B、喉部内側の条線の強弱は無又は極弱、花糸の主な色は黄、やくの主な色は白、柱頭の色は淡、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f2号」は、対照品種「ファライエル」と比較して、喉部内側の条線の強弱が無又は極弱であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「アラジン」と比較して、花の並ぶ角度が小であること、花序の角度が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22876号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f3号（イカリf3ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、葉の幅はかなり広、花序の長さはやや長、花序の花の数はやや多、花型は一重、外花被の形は楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は71D、中央外花被の表面の主な色は71D、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は67C、喉部内側の主な色はNN155C、喉部内側の条線の強弱は中、花糸の主な色は白、やくの主な色は紫、柱頭の色はやや濃、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f3号」は、対照品種「ロサノバ」と比較して、花序の花の数がやや多であること、側方内花被の表面の主な色が71Dであること、中央外花被の表面の斑紋の大きさが無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろばレッドパープル」と比較して、側方内花被の表面の主な色が71Dであること、中央外花被の表面の斑紋の大きさが無又は極小であること、喉部内側の条線の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22877号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f4号（イカwf4コリ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、葉の幅はやや広、花序の長さは長、花序の花の数は多、花型は一重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色は73B、中央外花被の表面の主な色は73B、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は63B、喉部内側の主な色はNN155C、喉部内側の条線の強弱は弱、花糸の主な色は白、やくの主な色は白、柱頭の色は同程度、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f4号」は、対照品種「サンドラ」と比較して、側方内花被の表面の主な色が73Bであること、中央外花被の表面の斑紋の大きさが無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろばライトパープル」と比較して、草丈が中であること、側方内花被の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22878号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f5号（イカリf5ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、葉の幅は広、花序の長さはやや長、花序の花の数はやや多、花型は一重、外花被の形は楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色はN34C、中央外花被の表面の主な色は34D、中央外花被の表面の斑紋の大きさは大、中央外花被の表面の斑紋の色は26A、喉部外側の主な色は4C、喉部内側の主な色は14B、喉部内側の条線の強弱は中、花糸の主な色は黄、やくの主な色は紫、柱頭の色は濃、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f5号」は、対照品種「オベロン」と比較して、葉の幅が広であること、側方内花被の表面の色がN34Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドリバー」と比較して、花序の角度が中であること、側方内花被の表面の色がN34Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22879号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f6号（イカリf6ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数はやや少、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、葉の幅は広、花序の長さは長、花序の花の数はやや多、花型は八重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色はNN155C、中央外花被の表面の主な色はNN155C、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、中央外花被の表面の斑紋の色は5A、喉部外側の主な色は155A、喉部内側の主な色はNN155C、喉部内側の条線の強弱は弱、柱頭の色は同程度、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f6号」は、対照品種「モセラ」と比較して、花型が八重であること、側方内花被の表面の色がNN155C（地色）、68B（ぼかし）であること等で区別性が認められる。対照品種「テレサ」と比較して、側方内花被の表面の色がNN155C（地色）、68B（ぼかし）であること、喉部内側の条線の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22880号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f7号（イシカwf7ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは太、葉の幅はやや広、花序の長さはかなり長、花序の花の数は多、花型は八重、外花被の形は楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色はN66C、中央外花被の表面の主な色は58B、中央外花被の表面の斑紋の大きさは中、中央外花被の表面の斑紋の色はN25A、喉部外側の主な色は8D、喉部内側の主な色は12A、喉部内側の条線の強弱は中、柱頭の色は濃、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f7号」は、対照品種「トルバドゥール」と比較して、側方内花被の表面の主な色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジナ」と比較して、花序の角度がやや小であること、側方内花被の表面の主な色が58Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

村濱稔 松田絵里子 井須博史

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22881号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP023

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは極高、株の幅はかなり広、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は狭、花の色数は3以上、花の表面の主な色は54D、花の表面の二次色は52C、花の表面の二次色の分布は全花卉の中央に線状、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP023」は、対照品種「SAKIMP013」と比較して、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、葉身の裏面の葉脈間の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKIMP021」と比較して、花の表面の主な色が54Dであること、花の側弁の幅（一重品種に限る）が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博 峰村慎司

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22882号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group BALCEBORAI

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は2、花の表面の主な色は37B、花の表面の二次色はN30B、花の表面の二次色の分布は全花卉の中央に線状、花の目の有無は有、花の目の大きさは小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCEBORAI」は、対照品種「ダンハーSPIピーチ」と比較して、花の表面の主な色が37Bであること、花の目の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「キネポール」と比較して、花の表面の主な色が37Bであること、花の目の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Margaret M. Hurkman

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22883号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group BALCEBORSTIM

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉柄の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅はやや狭、花の色数は2、花の表面の主な色はN74D、花の表面の二次色はN66A、花の表面の二次色の分布は全花卉の中央に線状、花の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCEBORSTIM」は、対照品種「パープルフレーム」と比較して、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る）がやや弱であること、花の側弁の幅（一重品種に限る）が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Margaret M. Hurkman

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22884号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALPAPINADE

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花型は一重、花の幅はかなり広、花の色数は2、花の主な色は73C、花の二次色（複色の品種に限る。）はN57B、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は下弁の基部、花の目の有無（一重品種に限る。）は有、花の目の大きさ（一重品種に限る。）は中、花の目の色（一重品種に限る。）は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPAPINADE」は、対照品種「インプレザ ピンクスプラッシュ」と比較して、花の二次色（複色の品種に限る。）がN57Bであること等で区別性が認められる。対照品種「インプレザ チェリースプラッシュ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花の二次色（複色の品種に限る。）がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

William Joseph Martin

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22885号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALPAPISM

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花型は一重、花の幅は広、花の色数は2、花の主な色は39D、花の二次色（複色の品種に限る。）は45B、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は下弁の基部、花の目の有無（一重品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPAPISM」は、対照品種「インプレザ チェリースプラッシュ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花の二次色（複色の品種に限る。）が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スーパーエルフィンXP サーモンスプラッシュ」と比較して、花の主な色が39Dであること、花の二次色（複色の品種に限る。）が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

William Joseph Martin

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22886号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALFIESUNRE

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅は広、花の色数は1、花の主な色は44Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALFIESUNRE」は、対照品種「BALFIESALED」と比較して、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑であること、花の主な色が44Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ダナム13」と比較して、花の主な色が44Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALFIEDEOR」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Margaret M. Hurkman

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22887号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALFIESPOR

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑と赤、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は赤、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花型は八重、花の幅はやや広、花の色数は2、花の主な色はNN155C、花の二次色（複色の品種に限る。）は41A、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）はいくつかの花弁の側部の縁である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALFIESPOR」は、対照品種「暁小町」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「BALFIESPRAY」と比較して、花の主な色がNN155Cであること、花の二次色（複色の品種に限る。）が41Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Snijders

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22888号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 清雅花鈿 (セイカゲン)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは30～49cm、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは多、花の大きさはかなり小、花弁の地色は淡黄、花弁のアントシアニンの有無は有、花弁のアントシアニンの濃淡は濃、花弁のアントシアニンの分布は全面、花弁の形は中、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数は中、雄ずいのは数は200～399、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円、開花の早晩は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「清雅花鈿」は、対照品種「ミセス・スローカム」と比較して、つぼみの色が赤みがかった緑であること、花弁のアントシアニンの濃淡が濃であること、花弁のアントシアニンの分布が全面であること等で区別性が認められる。対照品種「虹翼」と比較して、花弁のアントシアニンの濃淡が濃であること、花弁のアントシアニンの分布が全面であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榎本輝彦
茨城県土浦市手野町2994番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第22889号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 白虹 (ハコウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは30～49cm、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは中、花の大きさは小、花弁の地色は白、花弁のアントシアニンの有無は有、花弁のアントシアニンの濃淡は淡、花弁のアントシアニンの分布はつま紅、花弁の形は中、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数は中、雄ずいのは数は100～199、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「白虹」は、対照品種「ミセス・スローカム」と比較して、花の大きさが小であること、子房の突出が無であること等で区別性が認められる。対照品種「虹翼」と比較して、花弁先端の形が丸であること、子房の突出が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榎本輝彦

茨城県土浦市手野町2994番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第22890号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 和華（ワ）

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは30～49cm、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは中、花弁の地色は淡黄、花弁のアントシアニンの有無は有、花弁のアントシアニンの濃淡は中、花弁のアントシアニンの分布は全面、花弁の形は狭、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、雄ずい数は100～199、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「和華」は、対照品種「ミセス・スローカム」と比較して、つぼみの色が赤みがかった緑であること、花の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「清雅花鈿」と比較して、花弁のアントシアニンの濃淡が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榎本輝彦
茨城県土浦市手野町2994番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第22891号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nelumbo nucifera Gaertn. 和顔清浄 (ワカンセイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の大きさは30～49cm、葉柄長は50～99cm、葉柄のとげは中、花弁の地色は白、花弁のアントシアニンの有無は有、花弁のアントシアニンの濃淡は淡、花弁のアントシアニンの分布はつま紅、花弁の形は狭、花弁先端の形は中、花弁のねじれは無、完全花弁数は25枚以上、雄ずい数は99以下、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「和顔清浄」は、対照品種「ミセス・スローカム」と比較して、花の大きさがかなり小であること、不完全花弁数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「虹翼」と比較して、不完全花弁数がかなり多であること、開花の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榎本輝彦
茨城県土浦市手野町2994番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第22892号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 京のゆめ (キョウノユメ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は極早、柱頭の色は白、稈の太さは極細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は極短、穂の主軸の長さは極短、穂数は極多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は立、穂型は披針形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや小、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。

出願品種「京のゆめ」は、対照品種「エムエムコメットグリーン」と比較して、葉身の長さが極短であること等で区別性が認められる。対照品種「コメットベビーアーリーグリーン」と比較して、粳の長さがやや長であること、玄米の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

幡山哲郎

京都府京都市伏見区小栗栖牛ケ湊町3

増村威宏

兵庫県西宮市甲子園口3丁目5-16

株式会社アイ・イー・ジェー

京都府京都市下京区新町通り四条下る四条町349番地 京都友禅ビル5階

6 登録品種の育成をした者の氏名

幡山哲郎

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22893号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. ジュノハート

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹姿は開張、節間長は短、枝の太さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さはやや小、花の直径は中、花弁の形は円形、果実の大きさは極大、果実の形は心臓形、果頂部の形は平、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さはやや長、果皮の色は濃赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは硬、果実の酸味は低、果実の甘味は高、果汁の多少は多、核の大きさは大、核の形は広楕円形、開花始期は晩、収穫始期はやや晩である。

出願品種「ジュノハート」は、対照品種「Jのしずく」と比較して、果実の大きさが極大であること、果実の硬さが硬であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。対照品種「佐藤錦」と比較して、果実の大きさが極大であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。対照品種「紅秀峰」と比較して、果実の大きさが極大であること、果実の形が心臓形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保隆 藤村泰樹 山道和子 工藤秀樹 神田由起

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22894号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 飛騨おとめ (ヒダオトメ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は濃桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は中、果実の地色はクリーム、果実の着色の型は条状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は淡黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや晩である。

出願品種「飛騨おとめ」は、対照品種「川中島白桃」と比較して、花粉の有無が有であること、果実の着色の型が条状であること、果実の着色面積が大であること、収穫期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「なつおとめ」と比較して、果実の形が円形であること、果肉のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮本善秋 山下誠 神尾真司

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22895号 平成25年12月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tulipa L. 高木W中林S育成1号 (タキ`Wカハ`ヤシイセイ1ゴ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花の数は1、葉の形は広楕円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）は楕円形、花の主な色は46B、花被片の外側の色数は2、花被片の外側の二次色の分布は基部、花被片の外側の二次色は8A、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は円形、内花被の外側中央部の主な色は46B、内花被の外側周辺部の主な色は46B、花被片の内側の斑の主な色は12A、花糸の下部の色は黄、花糸の上部の色は黄、花粉の色は紫又は黒、開花始期は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「高木W中林S育成1号」は、対照品種「紅ずきん」と比較して、葉の形が広楕円形であること、花粉の色が紫又は黒であること等で区別性が認められる。対照品種「紅輝」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること、花糸の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「しのめ」と比較して、葉の形が広楕円形であること、花被片の外側の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高木正夫
富山県魚津市三ヶ609
中林弘
富山県下新川郡入善町青木1708

6 登録品種の育成をした者の氏名

高木正夫 中林弘

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日