

1 品種登録の番号及び年月日 第23541号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asplenium nidus L. ユウキ2013

3 登録品種の特性の概要

草型は立性型、草丈は高、普通葉の形は線状皮針形、普通葉の先端の形は鋭形、普通葉の長さはかなり長、普通葉の幅は中、普通葉の厚さは中、普通葉の葉柄の長さは長、普通葉の葉柄の幅はかなり広、普通葉の色は143B、普通葉の葉柄の色は200A、普通葉の中央脈表面の色は144C、普通葉の中央脈裏面の色は144C、普通葉の中央脈表面の着色程度はかなり少、普通葉の中央脈裏面の着色程度は中、普通葉の表面の光沢は有、普通葉葉縁の欠刻の有無は無、普通葉葉縁の波打ち状況は多、普通葉葉縁の形状は波状縁、普通葉葉縁の切れ込み状況は無、普通葉の側脈の形状は線状複線、葉数は極多、出葉の揃いは均一、胞子囊の着生量の中、胞子囊の着生場所は中間、胞子囊の分布状況は中間である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ユウキ2013」は、対照品種「エメラルド」と比較して、普通葉の長さがかなり長であること、普通葉の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉本佑貴
福岡県みやま市瀬高町大草968

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉本佑貴

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23542号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cotinus coggygia Scop. OLD FASHIONED

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立型、樹高はやや高、枝の太さはかなり太、枝の色は緑、分枝性は中、節間長はやや短、葉の形は楕円形、葉長はかなり長、葉幅は広、葉の表面の色は淡緑、葉の斑入りは無、葉のアントシアニン着色は淡、葉柄長は長、花房の形は円錐形、花房の向きは上向き、花房長はやや長、花房幅は中、花の重ねは一重、花の直径は大、花弁の色は150C、花弁の形は卵形、花たくの色は23A、雄ずいの色は4B、がくの形は中、がくの色は144B、花柄の色は赤紫、小花柄の色は赤紫、一花房当たりの花数はやや多、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「OLD FASHIONED」は、対照品種「Grace」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること、一次花柄の数がかかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「Royal Purple」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること、一次花柄の数がかかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

HENDRIK KOLSTER

Laag Boskoop 100, 2771GZ Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

HENDRIK KOLSTER

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23543号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench PINK DOUBLE DELIGHT

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや高、茎の色はやや紫を帯びた緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は中央あるいはわずかに基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色はやや紫を帯びた緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色は64D、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）は中、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）は低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）は64Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PINK DOUBLE DELIGHT」は、対照品種「Pink Sorbet」と比較して、茎の色がやや紫を帯びた緑であること、花盤の小花の筒部の長さ（アネモネ型の品種に限る。）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ラズマタズ」と比較して、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Arie Blom

Willeskop 152, 3421 GW Oudewater, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Blom

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23544号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench MISTRALBREEZE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は淡緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや短、葉の幅はやや狭、葉の最大幅の位置は中央あるいはわずかに基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は密、頭花の直径はやや大、頭花の高さはやや低、頭花の舌状花の数は中、頭花の舌状花の基部の向きはやや下垂、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面の主な色は64D、花盤の型はダイジー型、花盤の直径（ダイジー型の品種に限る。）は中、花盤の高さ（ダイジー型の品種に限る。）は低、花盤の鱗片の色（ダイジー型の品種に限る。）は赤褐、花盤内に生じた舌状花卉の有無（ダイジー型の品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MISTRALBREEZE」は、対照品種「ニーハイ」と比較して、舌状花の長さがやや短であること、舌状花の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「マグナス」と比較して、草丈がかなり低であること、頭花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Inspiration Plant CV
Witte Pall 66, 1742 NV, Schagen The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ad Kempen

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23545号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench HOT PAPAYA

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり高、茎の色はやや紫を帯びた緑、葉の長さ（葉柄を含む。）は長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は中央あるいはわずかに基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色はやや紫を帯びた緑、花柄の毛の粗密は粗、頭花の直径はやや大、頭花の高さはかなり高、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きは下垂、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は34B、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）は大、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）は低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）は34Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HOT PAPAYA」は、対照品種「Pink Sorbet」と比較して、舌状花の長さがかなり長であること、舌状花の表面の主な色が34Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラズマタズ」と比較して、舌状花の長さがかなり長であること、舌状花の表面の主な色が34Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Kwekersrechten B.V.

Burgemeester Tonckensstraat 47, 7921KB Zuidwolde, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Blom

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23546号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Echinacea Moench EC551-571

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の色は淡緑、葉の長さ（葉柄を含む。）はやや長、葉の幅はやや広、葉の最大幅の位置は中央あるいはわずかに基部側、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花柄の色は緑、花柄の毛の粗密は中、頭花の直径はやや大、頭花の高さは中、頭花の舌状花の数はやや少、頭花の舌状花の基部の向きは下垂、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の表面の主な色は155C、花盤の型はアネモネ型、花盤の直径（アネモネ型の品種に限る。）はやや大、花盤の高さ（アネモネ型の品種に限る。）は低、花盤の小花の開やく時の花盤の色（アネモネ型の品種に限る。）は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EC551-571」は、対照品種「MERINGUE」と比較して、葉の幅がやや広であること、頭花の舌状花の基部の向きが下垂であること等で区別性が認められる。対照品種「マウントフット」と比較して、頭花の直径がやや大であること、花盤の型がアネモネ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Kwekersrechten B.V.

Burgemeester Tonckensstraat 47, 7921KB Zuidwolde, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Blom

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23547号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC. 都1号 (ミヤココウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、根の数はかなり多、根の太さはかなり太、根の表皮の色は褐、根の横断面の黄色系着色の強弱は強、茎の数は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無、茎の毛の粗密は無又は粗、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の波打ちの強弱は中、小葉の数は中、小葉の葉身の長さはかなり長、小葉の葉身の幅はかなり広、花序の数はやや多、花序の長さは中、小花の数はかなり多、花の色はN81A、乾燥根の重量はかなり重、グリチルリチン酸含量はやや多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「都1号」は、対照品種「北農試系」と比較して、草丈がかなり高であること、小葉の葉身の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「北大系」と比較して、草丈がかなり高であること、小葉の葉身の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「医療大系」と比較して、草丈がかなり高であること、小葉の葉身の長さがかなり長であること、枯れ上がりの早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武田薬品工業株式会社
大阪府大阪府中央区道修町4丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

尾崎和男

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第23548号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kniphofia Moench エルヴィラ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉の展開状態はやや直立、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや小、葉の表面の色は緑、葉の横断面の形は深いV字型、花茎の長さは短、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑褐、花序の葉に対する位置はかなり上位、花序の長さは短、花序の幅はやや狭、花序の形は楕円形、花序の花の粗密は中、未熟なつぼみの主な色は橙、開花直前のつぼみの主な色は30A、花被の色の变化の有無は有、花被の向きは下向き、花被の長さは中、花被の筒部の直径は中、花被の長さ／花被の筒部の直径は中、花被の筒部の外面の色は24B、花被の裂片の湾曲は平、花糸の色は黄、花被の長さに対する雄ずいの長さは長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「エルヴィラ」は、対照品種「アルケイザー」と比較して、葉の展開状態がやや直立であること、葉の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ナンシーズレッド」と比較して、花序の長さが短であること、花被の筒部の外面の色が24Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Paul Stringer

27Goodlife Gardens, Tilehurst Reading Berkshire RG31 6FZ, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul Stringer

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23549号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhipsalidopsis Britton & Rose PKMrh02

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、二次葉状茎の数はかなり多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の幅は狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の縁部の赤色の強弱はやや強、葉状茎の翼の発達の高弱は無又は極弱、1cm長のつぼみの先端の色は赤、花の直径は大、花被片の基部の斑の大きさは小、花被片の斑の色は19C、花被片の中間部の色の違いの有無は無、花被片の中間部の色は赤、花被片の周縁部の色は51B、花糸の色は紫、柱頭の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PKMrh02」は、対照品種「ロナ」と比較して、花被片の周縁部の色が51Bであること、子房の色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「セタス」と比較して、二次葉状茎の数がかなり多であること、花被片の周縁部の色が51Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23550号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhodanthemum (Vogt) B. H. Wilcox et al. スプリングダンス

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈はやや高、株の幅は中、茎の太さはやや細、節間長はやや短、節数は多、一次分枝の数は多、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の色は暗緑、葉片の幅は狭、葉の表面の毛の密度は中、花の直径は小、花盤の直径は小、花盤の主な色は187A、舌状花の向きは斜上、舌状花の数はやや少、舌状花の形はさじ状、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の表面の主な色は69B、舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）はN74B、舌状花の裏面の主な色は73D、舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）はN74B、花粉の有無は有、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スプリングダンス」は、対照品種「シェルピンク」と比較して、舌状花の形がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「シェルローズ」と比較して、舌状花の形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社中国種苗
広島県庄原市新庄町93-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹原まどか

7 出願公表の年月日 平成24年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23551号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORELAMUR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は42A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORELAMUR」は、対照品種「ディックゼスト」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が直立であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23552号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCARLEXA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCARLEXA」は、対照品種「エベラ119」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23553号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORBOFANI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORBOFANI」は、対照品種「ミスピーチヒメさくらこ」と比較して、花の直径が中であること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23554号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORSALEXA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は36C、花卉の表面の二次色は67C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は67Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORSALEXA」は、対照品種「Evera174」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色が36Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23555号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORAYOFRI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は23A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORAYOFRI」は、対照品種「レモエバー」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の基部の目の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23556号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KOREMOPEA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は15A、花弁の表面の二次色は25A、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOREMOPEA」は、対照品種「レモエバー」と比較して、花弁の表面の主な色が15Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KORAYOFRI」と比較して、花弁の数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23557号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORSAMDILA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は48C、花弁の表面の二次色は53A、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORSAMDILA」は、対照品種「Evera174」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種

「KORSALEXA」と比較して、花弁の数がやや少であること、花弁の表面の主な色が48Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23558号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORBAILAND

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は32C、花卉の表面の二次色は16C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は41Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORBAILAND」は、対照品種「KORAYOFRI」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KOREMOPEA」と比較して、花卉の表面の主な色が32Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レモエバー」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が41Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23559号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORSCAMER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORSCAMER」は、対照品種「エベラ152」と比較して、花弁の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23560号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCREMLY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCREMLY」は、対照品種「エバーモン」と比較して、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23561号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ナカシマレッドセブン

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は43A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナカシマレッドセブン」は、対照品種「ナカシマ91」と比較して、花弁の表面の主な色が43Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第23562号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera206

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera206」は、対照品種「エベラ141」と比較して、花弁の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23563号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera238

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN66B、花弁の表面の二次色はNN155C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera238」は、対照品種「Evera176」と比較して、花弁の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23564号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera249

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera249」は、対照品種「Evera209」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23565号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNFイエロー01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は6D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RNFイエロー01」は、対照品種「Evera193」と比較して、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。対照品種「ジャクハル」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23566号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNFピンク01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RNFピンク01」は、対照品種「マースエバー」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花弁の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Evera186」と比較して、花弁の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23567号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNFピンク02

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや大、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RNFピンク02」は、対照品種「エバーヨーク」と比較して、花卉の数が中であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23568号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNFパープル01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は84C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RNFパープル01」は、対照品種「ウィッシュアイ」と比較して、花弁の表面の主な色が84Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23569号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. SAKTOM011

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは大、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは中、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはやや硬、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKTOM011」は、対照品種「タキイ大玉194」と比較して、根腐萎凋病抵抗性が無であること等で区別性が認められる。対照品種「桃太郎ファイト」と比較して、根腐萎凋病抵抗性が無であること等で区別性が認められる。対照品種「桃太郎ヨーク」と比較して、根腐萎凋病抵抗性が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎本真也 葛田靖史 岩崎俊也

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第23570号 平成26年9月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. ももいろコムスメ

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上性、株張りは極大、茎径はやや細、茎長はかなり長、茎の色は183C、分枝性は多、節間長はやや短、葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長は短、葉幅はやや狭、葉色の変化は無、葉の表面の色数は3色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は内側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）は覆輪、くずれ斑、葉の表面の地色はN77A、葉の表面の斑の色は67A(くずれ斑);138B(覆輪)、葉の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色はN77C、葉の茎に対する角度は下垂、葉柄長はやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ももいろコムスメ」は、対照品種「ヒメコリウスレインボー」と比較して、茎長がかなり長であること、節間長がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ランデブー」と比較して、草姿が斜上性であること、茎長がかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

梅村庄治
愛知県豊田市四郷町与茂田28番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

梅村庄治

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日