

1 品種登録の番号及び年月日 第23711号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONGLACIER

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さはやや太、葉の長さは長、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色1は白、花の大きさは中、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色はNN155B、外花被の先端部の色は193D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はNN155B(地色);3D(中間部)、側方内花被の条線分布部の大きさはやや大、側方内花被の条線部分の色は3D、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色はNN155B、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONGLACIER」は、対照品種「ザルサラン」と比較して、内花被の先端部の着色の型がⅢ型であること、側方内花被の条線部分の色が3Dであること等で区別性が認められる。対照品種「GADIOR」と比較して、側方内花被の条線の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.
Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23712号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONIWISTER

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色2は赤紫、花の大きさは中、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は円形、外花被の中央部の色は51A、外花被の先端部の色は63C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色はN57C(先端部) ;37A(中間縁部) ;3B(中間部) ;62C(基部)、側方内花被の条線分布部の大きさは小、側方内花被の条線部分の色は3B、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さはかなり短、側方内花被の条線の幅はかなり狭、中央内花被の色は41A(中央条線部) ;N57C(先端~中間部) ;18A(中央部) ;NN155C(基部)、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONIWISTER」は、対照品種「ガプチー」と比較して、外花被の縁部の色が61Dであること、側方内花被の条線分布部の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 7 1 3 号 平成 2 6 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONPEPPER

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さはやや太、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、花序の分枝数は多、花の主な色1は橙赤、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は34A、外花被の先端部の色はN34A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は32B（地色）；34A（先端部）；13A（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は13A、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅はやや広、中央内花被の色は34A（先端部）；N34B（基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数是多、中央内花被の条線の大きさはやや大、花糸の色は橙赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KONPEPPER」は、対照品種「GAHOLLA」と比較して、花の主な色1が橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「Zalsalie」と比較して、中央内花被の条線の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.
Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23714号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GACORD

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色1は白、花の大きさは中、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色はNN155C、外花被の先端部の色は193D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はNN155B;4C;70D、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は4C、側方内花被の条線の数はやや少、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色はNN155B;155B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数は一少、中央内花被の条線の大きさはやや小、花糸の色は淡紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GACORD」は、対照品種「KONGLACIER」と比較して、中央内花被の模様の有無が有であること、中央内花被の条線の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「GADIOR」と比較して、中央内花被の模様の有無が有であること、中央内花被の条線の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スタログ」と比較して、花糸の色が淡紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23715号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GALISB

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さはやや太、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はかなり多、花の主な色1は桃、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色は64D、外花被の先端部の色は155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は62A(先端部);3C(中間部);56D(基部)、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は3C、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は62A(先端部);2D(中間部);NN155C(基部)、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はやや少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は桃である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GALISB」は、対照品種「KONIWISTER」と比較して、外花被の先端部の色が155Cであること、側方内花被の条線分布部の大きさがかなり大であること、中央内花被の条線の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュリア」と比較して、外花被の中央部の色が64Dであること、外花被の先端部の色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23716号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESDRID

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色2は紫、花の大きさは小、花の長さはやや長、花被片の展開度はやや小、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はN78C、外花被の先端部の色はN78A、外花被の周縁部の小条線の有無は有、外花被の大条線の有無は有、外花被の大条線の数はやや少、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は75B（地色）；N80B（先端部）；NN155A（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色はNN155A、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色はN80B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数の中、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESDRID」は、対照品種「ザルサニックス」と比較して、外花被の先端部の色がN78Aであること、外花被の縁部の色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 7 1 7 号 平成 2 6 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GAPRIVE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さはやや細、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、花序の分枝数は多、花の主な色1は淡桃、花の大きさは中、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色は69C、外花被の先端部の色は75C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は69D（地色）；73D（先端部）；3C（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさはやや大、側方内花被の条線部分の色は3C、側方内花被の条線の数はかなり多、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は69D、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAPRIVE」は、対照品種「GARIMA」と比較して、外花被の先端部の色が75Cであること、外花被の縁部の色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 8 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23718号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ZALSACILL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色1は淡桃、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色は56D、外花被の先端部の色は56B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は69B（先端部）；4C（中間部）；NN155C（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は4C、側方内花被の条線の中、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は65D（先端～中間部）；NN155C（中央～基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の中、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ZALSACILL」は、対照品種「GAPRIVE」と比較して、中央内花被の条線の有無が有であること、花糸の色が白であること等で、対照品種「GARIMA」と比較して、中央内花被の条線の有無が有であること、花糸の色が白であること等で区別性が認められ

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.
Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23719号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONCHERISH

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは長、葉の幅は中、花序の分枝数は多、花の主な色1は淡桃、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は68D、外花被の先端部の色は138D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は68D（先端部）；4D（中央部）；NN155C（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは中、側方内花被の条線部分の色は4D、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅は狭、中央内花被の色は68D（先端～中間部）；NN155C（基部）、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KONCHERISH」は、対照品種「GALISB」と比較して、外花被の中央部の色が68Dであること、中央内花被の条線の有無が無であること等で、対照品種「GARIMA」と比較して、外花被の先端部の色が138Dであること、やくの色が紫であること等で、対照品種「TESRADO」と比較して、外花被の中央部の色が68Dであること、やくの色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23720号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Avena sativa L. K78R7

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、出穂期は早、茎の最上節の毛の有無は無、穂の分枝の向きはやや直立、包穎の白粉の多少はやや少、包穎の長さは短、乳熟期の第一穎果の外穎の白粉の多少は無又は極少、草丈は中、穂の長さはやや短、原麦粒の殻の有無は有、第一穎果の基部の芒の着生の多少は中、第一穎果の外穎の長さは中、原麦粒の外穎の色は茶、まき性は春まき性、千粒重は中である。

出願品種「K78R7」は、対照品種「九州16号」と比較して、茎の数が少であること、第一穎果の外穎の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「九州14号」と比較して、茎の数が少であること、原麦粒の外穎の色が茶であること等で区別性が認められる。対照品種「韋駄天」と比較して、茎の数が少であること、千粒重が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本淳 清水一 桂真昭 我有満 山下浩 高井智之 波多野哲也 上床修弘 松岡秀道 後藤和美

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 7 2 1 号 平成 2 6 年 9 月 3 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica napus L. キタノキラメキ
- 3 登録品種の特性の概要
種子のエルシン酸含有の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、葉の白粉の有無は有、小葉の有無は有、小葉の数は中、葉の鋸歯の多少は中、開花期は晩、花卉の主な色は黄、花粉の有無は有、草丈は高、側枝を含む草丈は長、さやの長さは中、さやの嘴部の長さは中、春まき抽だい性は中である。
出願品種「キタノキラメキ」は、対照品種「キザキノナタネ」と比較して、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ななしきぶ」と比較して、開花期が晩であること、草丈が高であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
本田裕 川崎光代 山守誠 加藤晶子 由比真美子 石田正彦 千葉一美 遠山知子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 9 月 1 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23722号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. みはや

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは短、節間長は短、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは大、葉身長はやや長、葉身幅はやや狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは長、葉柄の太さはやや太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは短、花弁の幅は広、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度は粗、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は橙赤、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は多、種子数は少、発芽期は中、開花期は中、成熟期は極早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少、貯蔵性は中である。

出願品種「みはや」は、対照品種「べにばえ」と比較して、種子数が少であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「麗紅」と比較して、花粉の多少が中であること、胚の数が単胚であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉岡照高 高原利雄 松本亮司 深町浩 稗圃直史 今井篤 野中圭介 國賀武
三谷宣仁 吉永勝一

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23723号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. あすみ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅はかなり広、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは極薄、果皮歩合は極小、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は中、香気の多少は中、種子数は少、発芽期はやや晩、開花期はやや晩、成熟期はやや早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少、貯蔵性は中である。

出願品種「あすみ」は、対照品種「はるみ」と比較して、果頂部の形が平坦であること、果梗部の形が切平面であること、果心の充実度が中であること、果心の大きさが小であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。対照品種「せとか」と比較して、花粉の多少が中であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田俊雄 根角博久 吉岡照高 喜多正幸 國賀武 中嶋直子 野々村睦子 太田智 濱田宏子 瀧下文孝

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23724号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Curcuma L. アイルージュ

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈はやや低、根茎の形はⅠ型、貯蔵根（水球）の有無は有、根茎の大きさはやや小、根茎の形成数は極多、根茎の色は淡褐、立茎数は7以上、茎の太さはやや細、茎の長さはやや短、葉の形は中間、葉の幅は狭、葉の長さはやや短、葉鞘の長さは中、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面のアントシアニンの発現の割合は無、葉鞘のアントシアニンの発現の程度は弱、花序の形はⅢ型、花茎の抽出方向は直立、花茎の先端の位置は同等、花茎の抽出数は7以上、小花の露出の有無は有、花序の幅はやや狭、花序の長さは短、ほう葉の枚数は少、ほう葉の着色の程度は多、上部ほう葉の形は倒披針形、上部ほう葉の先端の形は円形、上部ほう葉の横断面の形は浅U型、上部ほう葉の縦断面の形は平、上部ほう葉の周縁部の波打ちは無、下部ほう葉の形は円形、下部ほう葉の先端の形は円形、下部ほう葉の横断面の形は浅U型、下部ほう葉の縦断面の形はやや外へ反る、上部ほう葉の幅は狭、上部ほう葉の長さは短、下部ほう葉の幅は中、下部ほう葉の長さはやや短、上部ほう葉の表面の地色は72B、上部ほう葉の表面の斑の模様は爪斑、上部ほう葉の表面の斑の色は183D、下部ほう葉の表面の地色は145D、下部ほう葉の表面の斑の模様は爪斑、ぼかし、下部ほう葉の表面の斑の色は144B（爪斑）；72B

（ぼかし）、小花の長さは中、小花の横径はやや小、小花の縦径は中、小花の色はNN155D、唇弁の色はN82C、唇弁の中肋の色は10A、唇弁の形は丸型、花卉の数は6～7、小花数は2、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイルージュ」は、対照品種「紫苑」と比較して、根茎の形成数が極多であること、上部ほう葉の形が倒披針形であること等で、対照品種「メーテンサンライズ」と比較して、根茎の形成数が極多であること、葉の幅が狭であること等で、対照品種「レッドダイヤモンド」と比較して、根茎の形成数が極多であること、上部ほう葉の形が倒披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

和田朋幸 平野哲司 池内都 大石一史 加藤俊博

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23725号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. ユーコニューコーラル

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりの中、枝の長さはやや短、枝の太さはやや細、枝の色は緑、分枝性は少、葉長は中、葉幅はやや狭、葉色は濃緑、つぼみの長さは長、つぼみの幅はかなり広、花冠筒部の長さは中、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は中、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重なり程度は浅、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の向きは斜上、花弁の形はV型、花弁表面の地色はN34B、花弁表面の中肋の色は28A、花弁表面の複色は14A、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の大きさはやや小、花弁裏面の地色は42B、花弁裏面の中肋の色は22B、花弁（小型裂片）の形はIV型、花弁（小型裂片）の大きさはやや小、花弁（小型裂片）の表面の地色は45A、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さは短、子房の幅はやや広、子房のアントシアニン着色の程度は淡、花の香りは無である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ユーコニューコーラル」は、対照品種「アカネイマージュ」と比較して、花弁表面の地色がN34Bであること、花弁表面の複色が14Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23726号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. レディーメルローズ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりの中、枝の長さはかなり短、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性は少、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉色は濃緑、つぼみの長さはやや長、つぼみの幅はやや広、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は弱、花冠裂片の縁の切れ込みの程度はかなり浅、花冠裂片の重なり程度は極浅、花の縦径は短、花の横径は中、花の向きは斜上、花弁の形はV型、花弁表面の地色は45C、花弁表面の中肋の色は43A、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の大きさは小、花弁裏面の地色は53C、花弁裏面の中肋の色は25D、花弁（小型裂片）の形はIV型、花弁（小型裂片）の大きさは小、花弁（小型裂片）の表面の地色は45C、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さは短、子房の幅は中、子房のアントシアニン着色の程度は淡、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レディーメルローズ」は、対照品種「アカネイマージュ」と比較して、花弁表面の地色が45Cであること、柱頭の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミチコリベール」と比較して、花弁表面の地色が45Cであること、柱頭の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23727号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. アカネネバークイーン

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりの中、枝の長さは短、枝の太さは中、枝の色は褐、分枝性は少、葉長はやや短、葉幅は中、葉色は濃緑、つぼみの長さはやや長、つぼみの幅は広、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は強、花冠裂片の縁の切れ込みの程度はかなり浅、花冠裂片の重なりの中、花の縦径は短、花の横径はやや狭、花の向きは斜上、花卉の形はⅢ型、花卉表面の地色は33A、花卉表面の中肋の色は33A、花卉表面の複色はN30B、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の大きさは小、花卉裏面の地色は33B、花卉裏面の中肋の色は29B、花卉（小型裂片）の形はV型、花卉（小型裂片）の大きさは小、花卉（小型裂片）の表面の地色は40A、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さは短、子房の幅は中、子房のアントシアニン着色の程度は濃、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アカネネバークイーン」は、対照品種「ミチコリベール」と比較して、樹姿が中間型であること、花卉表面の地色が33Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アカネイマージュ」と比較して、花卉表面の地色が33Aであること、子房のアントシアニン着色の程度が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23728号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. セシルスイートユミ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりはやや広、枝の長さは短、枝の太さは中、枝の色は褐、分枝性は少、葉長はやや長、葉幅は広、葉色は緑、つぼみの長さは長、つぼみの幅はかなり広、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は強、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重なり程度は深、花の縦径はやや短、花の横径は中、花の向きは斜上、花卉の形はIV型、花卉表面の地色は63A、花卉表面の中肋の色は33B、花卉表面の複色は33B、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の大きさは小、花卉裏面の地色は63A、花卉裏面の中肋の色は27A、花卉（小型裂片）の形はVI型、花卉（小型裂片）の大きさはやや小、花卉（小型裂片）の表面の地色は63A、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さはかなり短、子房の幅は広、子房のアントシアニン着色の程度は中、花の香りは無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セシルスイートユミ」は、対照品種「アカネイマージュ」と比較して、花卉表面の地色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミチコリベール」と比較して、花卉表面の地色が63Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23729号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. アジュールレナ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりはやや広、枝の長さは中、枝の太さはやや太、枝の色は褐、分枝性はやや少、葉長はやや長、葉幅は中、葉色は緑、つぼみの長さは中、つぼみの幅は中、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は弱、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重なりは極浅、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の向きは上向き、花弁の形はV型、花弁表面の地色はN88A、花弁表面の中肋の色はN74C、花弁表面の複色はN74C、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の大きさはやや小、花弁裏面の地色はN88A、花弁裏面の中肋の色は69C、花弁（小型裂片）の形はVI型、花弁（小型裂片）の大きさはやや小、花弁（小型裂片）の表面の地色はN88A、花弁（小型裂片）の表面の複色は70B、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さはかなり短、子房の幅はやや広、子房のアントシアニン着色の程度は濃、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アジュールレナ」は、対照品種「バイオレットレナ」と比較して、花弁表面の地色がN88Aであること、花弁表面の中肋の色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23730号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. エミイエローヒュージ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、樹の広がりはやや広、枝の長さはやや短、枝の太さは中、枝の色は褐、分枝性は少、葉長は長、葉幅はやや広、葉色は緑、つぼみの長さは長、つぼみの幅は広、花冠筒部の長さは中、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は中、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重なり程度は浅、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の向きは横向き、花弁の形はV型、花弁表面の地色は17C、花弁表面の中肋の色は17A、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の大きさは中、花弁裏面の地色は17C、花弁裏面の中肋の色は11B、花弁（小型裂片）の形はV型、花弁（小型裂片）の大きさは中、花弁（小型裂片）の表面の地色は17C、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さはやや長、子房の幅は広、子房のアントシアニン着色の程度は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エミイエローヒュージ」は、対照品種「イエローダスト」と比較して、樹姿が開張型であること、花の横径がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「イエローワンダー」と比較して、樹姿が開張型であること、花の横径がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23731号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br. シルフィーレイハート

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、樹の広がりや、枝の長さはやや長、枝の太さはやや太、枝の色は褐、分枝性はやや少、葉長はやや長、葉幅は広、葉色は濃緑、つぼみの長さはやや長、つぼみの幅はやや広、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は無、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重なり程度は浅、花の縦径はやや長、花の横径は広、花の向きは上向き、花弁の形はV型、花弁表面の地色は91C、花弁表面の中肋の色はN155B、花弁表面の複色はN89B、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の大きさは中、花弁裏面の地色はN89B、花弁裏面の中肋の色はNN155A、花弁（小型裂片）の形はⅦ型、花弁（小型裂片）の大きさは大、花弁（小型裂片）の表面の地色は91C、花弁（小型裂片）の表面の複色はN89C、がくの形は線形、がくの色は143A、子房の長さは長、子房の幅は広、子房のアントシアニン着色の程度は無又は極淡、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シルフィーレイハート」は、対照品種「ムーンバリモアトヨカ」と比較して、花弁表面の地色が91Cであること、花弁表面の複色がN89Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山隆之

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳

福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄

福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一

福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23732号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. イエロー ブラウズ

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はかなり短、花の直径はやや小、花色は10D、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「イエロー ブラウズ」は、対照品種「イエロー レボリューション II」と比較して、草丈がやや低であること、花色が10Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ムーンライト レボ」と比較して、草丈がやや低であること、花色が10Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23733号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ パープリッシュピンク

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形はやや広葉、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長はかなり短、花の直径は小、花色は84B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はかなり短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅は狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは極弱、開花期は極早、八重率は中である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ パープリッシュピンク」は、対照品種「ビンテージ ライラック」と比較して、葉面の凹凸が中であること、花間長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ミニクロ ディープチェリー」と比較して、花色が84Bであること、一重花の色が84Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23734号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. レッド チルドレン ツウ

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は中、花の直径は小、花色は71A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期は早、八重率は極高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「レッド チルドレン ツウ」は、対照品種「レッド チルドレン」と比較して、花色が71Aであること、一重花の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヤワタレッド」と比較して、花色が71Aであること、一重花の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23735号 平成26年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tiarella L. TNTIAOT

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、葉群の高さは高、株の幅は極広、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉の切れ込みの深さはかなり深、葉身の基部裂片の重なりは接する、葉身の先端の形は鋭、葉身の表面の地色は143C、葉身の表面の二次色の有無は有、葉身の表面の二次色（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は200A、葉身の表面の二次色の着色型（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は脈周辺部、葉身の表面の二次色の大きさ（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は大、葉身の裏面の地色は145B、葉柄の長さは長、葉柄の色は褐、花茎の長さは極長、花茎のアントシアニンの着色の強弱は弱、花序の長さはやや長、花序の幅はやや狭、つぼみの色は淡桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TNTIAOT」は、対照品種「シュガーアンドスパイス」と比較して、葉身の裏面の地色が145Bであること、つぼみの色が淡桃であること等で区別性が認められる。対照品種「Happy Trails」と比較して、葉身の裏面の地色が145Bであること、つぼみの色が淡桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日