

1 品種登録の番号及び年月日 第23758号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelmoschus esculentus (L.) Moench トーホク 白1号 (トーホク シロ1ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

分枝性は中、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑、茎の色の濃淡は中、第一花着生節位はやや少、葉身の大きさは大、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の鋸歯の大きさは小、葉脈間の色は緑、葉脈間の色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さはやや太、花の大きさはやや小、果実の色は緑、果実の色の濃淡は極淡、未熟果の直径は細、果実の稜間表面の形は凸、果実の基部のくびれの強弱は弱、果実の先端部の形は狭鋭形、果実の子室数は5室、果肉の厚さは中、成熟果の長さは中、成熟果の太さはやや細、開花期は中、収穫期は中である。

出願品種「トーホク 白1号」は、対照品種「楊貴妃」と比較して、未熟果の直径が細であること、果実の先端部の形が狭鋭形であること、果肉の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「東京五角」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、果実の色の濃淡が極淡であること、果実の稜間表面の形が凸であること等で区別性が認められる。対照品種「エメラルド」と比較して、果実の色の濃淡が極淡であること、成熟果の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社トーホク
栃木県宇都宮市東町309番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水澤秀雅 東太田幸夫

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第23759号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. ねぎ中間母本農1号（ネギチュウカンボホンノウ1ゴウリ）

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高は低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は中、葉の緑色の色相は緑、葉の長さは短、葉の太さはやや細、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わさり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さはやや短、偽茎の太さはやや太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さは短である。

出願品種「ねぎ中間母本農1号」は、対照品種「ふゆわらべ」と比較して、葉の向きが直立であること、葉の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「なべちゃん」と比較して、草高が低であること、抽だいたした花茎の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 山下謙一郎 小島昭夫 塚崎光 小原隆由 野口裕司

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23760号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. ゆめわらべ

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はやや低、一偽茎当たりの葉の数はやや多、葉のろう質の多少はやや少、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さは太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや固い、葉の基部の横断面の形は近円、葉しょうの合わせり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや強、偽茎の長さは中、偽茎の太さは太、抽だいの難易は中、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「ゆめわらべ」は、対照品種「越中なつ小町」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）が淡であること、偽茎の太さが太であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、草高がやや低であること、葉の基部の横断面の形が近円であること等で区別性が認められる。対照品種「なべちゃん」と比較して、葉のろう質の多少がやや少であること、葉の基部の横断面の形が近円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 塚崎光 山下謙一郎 小島昭夫

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23761号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. TAM-1

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高は低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少は少、葉の緑色の色相は帯黄、葉の長さはかなり短、葉の太さは中、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりは中、葉の基部の横断面の形は近円、葉しょうの合わさり角度は鈍、葉しょうの光沢の強弱はやや強、偽茎の長さは中、偽茎の太さはやや太、抽だいの難易はやや弱、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「TAM-1」は、対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の緑色の色相が帯黄であること、偽茎の太さがやや太であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、葉の緑色の色相が帯黄であること、葉の基部の横断面の形が近円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島昭夫 若生忠幸 塚崎光 山下謙一郎 山崎篤 山崎博子 小原隆由

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23762号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. MSK-TA-2

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高はかなり低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少はやや少、葉の緑色の色相は緑、葉の長さは極短、葉の太さはやや太、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや緩い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は中、葉しょうの光沢の強弱は中、偽茎の長さは短、偽茎の太さはやや太、抽だいの難易は弱、抽だいたした花茎の長さはかなり短である。

出願品種「MSK-TA-2」は、対照品種「ゆめわらべ」と比較して、草高がかなり低であること、葉の向きが斜上であること、葉の基部の横断面の形が楕円であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、開花期が極晩であること、雄性不稔性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島昭夫 若生忠幸 塚崎光 山下謙一郎 小原隆由

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23763号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. TA-2

3 登録品種の特性の概要

草型は一本立ち型、草高は低、一偽茎当たりの葉の数は中、葉のろう質の多少はやや少、葉の緑色の色相は緑、葉の長さはかなり短、葉の太さは中、葉の先端部の形は中、葉の基部のしまりはやや緩い、葉の基部の横断面の形は楕円、葉しょうの合わせり角度は中、葉しょうの光沢の強弱はやや弱、偽茎の長さはやや短、偽茎の太さはやや太、抽だいの難易はやや弱、抽だいたした花茎の長さは極短である。

出願品種「TA-2」は、対照品種「ゆめわらべ」と比較して、葉の向きが斜上であること、葉の基部の横断面の形が楕円であること等で区別性が認められる。対照品種「ふゆわらべ」と比較して、葉のろう質の多少がやや少であること、抽だいたした花茎の長さが極短であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「MSK-TA-2」と比較して、雄性不稔性が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島昭夫 若生忠幸 塚崎光 山下謙一郎 小原隆由

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23764号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. UC Benicia

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや短、花の数はかなり少、花の直径はやや大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は縦長、果実の形は楔形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み大、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「UC Benicia」は、対照品種「宝交早生」と比較して、果実の大きさが極大であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Douglas V. Shaw Kirk D. Larson

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23765号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. MOJAVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数は少、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は同等、果実の形は楔形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み大、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「MOJAVE」は、対照品種「UC Benicia」と比較して、果心の色が淡赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kirk D. Larson Douglas V. Shaw

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23766号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALPALAV

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花型は一重、花の幅はかなり広、花の色数は2、花の主な色はN78C、花の二次色（複色の品種に限る。）はN57B、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は全花卉の基部、花の目の有無（一重品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPALAV」は、対照品種「インプレザ ブルーパール」と比較して、花の二次色（複色の品種に限る。）がN57Bであること、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）が全花卉の基部であること等で区別性が認められる。対照品種「カーニバル ラベンダーブルー」と比較して、花の二次色（複色の品種に限る。）がN57Bであること、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）が全花卉の基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

William Joseph Martin

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23767号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. TUCKMAS

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は有、葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）は緑、葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）は黄白、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は1、花の主な色は45B、花の目の有無（一重品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TUCKMAS」は、対照品種「スーパーエルフインXP パンチ」と比較して、葉の斑の有無が有であること、花の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

James Tucker Jennifer Tucker

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23768号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucanthemum maximum (Ramond) DC. Dutchess

3 登録品種の特性の概要

株の草型は中、株の高さは短、茎の太さは中、茎の色は中、茎のアントシアニンの発色は極弱、茎の毛の有無は有、地際部からの抽だい茎数は少、抽だい茎の分枝の多少は多、節間長は短、葉序は2/5、根出葉の葉身形はⅡ、中央部葉の葉身形はⅠ、最上部葉の葉身形はⅢ、葉縁の形は鈍鋸歯、葉縁の欠刻の粗密は密、根出葉の葉身長は長、根出葉の葉身幅は狭、中央部葉の葉身長は長、中央部葉の葉身幅は中、葉身表面の色は暗緑、葉身裏面の色は穏緑、葉の毛の有無は有、葉柄の有無は無、着花の形は凹型、花形は2重、花容は斜上、花径は極大、管状花部の直径は中、舌状花の長さは長、舌状花の幅は広、舌状花の形は中、舌状花先端の形はⅢ、舌状花数は多、管状花数は中、舌状花の表面の色は白、管状花部の色は鮮橙黄、総ほうの直径は大、花の香りの有無は有、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dutchess」は、対照品種「清流」と比較して、茎の毛の多少がかなり多であること、花容が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Brent Horvath

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23769号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leucanthemum maximum (Ramond) DC. LEUZ0001

3 登録品種の特性の概要

株の草型は中、株の高さは極短、茎の太さは中、茎の色は中、茎のアントシアニンの発色は極弱、茎の毛の有無は有、地際部からの抽だい茎数は少、抽だい茎の分枝の多少は少、節間長は短、葉序は3/8、根出葉の葉身形はⅡ、中央部葉の葉身形はⅠ、最上部葉の葉身形はⅢ、葉縁の形は鈍鋸歯、葉縁の欠刻の粗密は中、根出葉の葉身長は長、根出葉の葉身幅は中、中央部葉の葉身長は中、中央部葉の葉身幅は中、葉身表面の色は暗緑、葉身裏面の色は穏緑、葉の毛の有無は有、葉柄の有無は無、着花の形は凹型、花形は半八重、花容はやや垂れる、花径は大、管状花部の直径は中、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の形は中、舌状花先端の形はⅣ、舌状花数は多、管状花数は多、舌状花の表面の色は白、管状花部の色は鮮橙黄、総ほうの直径は大、花の香りの有無は有、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「LEUZ0001」は、対照品種「Laspider」と比較して、茎のアントシアニンの発色が極弱であること、舌状花先端の形がⅣであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Godefridus Wilhelmus Stemkens

7 出願公表の年月日 平成24年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23770号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nicotiana L. JT-黄色77 (JT-オウショク77)

3 登録品種の特性の概要

草姿は円錐形、草丈は中、主茎の葉の数は中、植物体のわき芽の多少は中、葉の形状は無柄、葉の着生角度は鋭角、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の支脈の中肋に対する角度は鋭角、葉身の形は狭楕円形、葉の色は緑、葉の裏面中肋の色は緑、開花期は中、花冠の色は淡桃、雄ずいの発達の状態は正常、立枯病抵抗性は強、疫病抵抗性は中、PVY抵抗性は有、黒根病抵抗性は中、TMV抵抗性は有、うどんこ病抵抗性は強である。

出願品種「JT-黄色77」は、対照品種「陽光F70」と比較して、立枯病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「コーカー319」と比較して、立枯病抵抗性が強であること、PVY抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大野隆弘 中川路俊昭

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第23771号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ふくのいち

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は極長、穂の主軸の長さは長、穂数はかなり少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はかなり大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はかなり大、玄米の長さはかなり長、玄米の幅はかなり広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は3型、玄米の香りは無又は極弱、耐倒伏性はかなり弱、脱粒性は難である。

出願品種「ふくのいち」は、対照品種「いのちの壺」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が極長であること、穂数がかなり少であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「みねはるか」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が極長であること、穂数がかなり少であること、成熟期がやや晩であること、胚乳のアミロース含量が3型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

袋井市
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木勝 二橋勝之 水野晶允

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23772号 平成26年12月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. SAKOST190
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈はやや高、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は11D、副花冠の有無は無、頭花の直径は中、舌状花の長さは長、舌状花の幅は極広、舌状花の先端の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「SAKOST190」は、対照品種「サニーカルロス」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さがかなり浅であること、舌状花の裏面の色の区分が黄褐であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宇井啓修 布山路芳
- 7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 7 7 3 号 平成 2 6 年 1 2 月 2 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. BALSEREAMA
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は12A、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALSEREAMA」は、対照品種「サニーセレナ」と比較して、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）が暗灰緑であること、舌状花の中央部の主な色が37Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トラ テラ」と比較して、舌状花の中央部の主な色が37Bであること、舌状花の裏面の色の区分が橙に褐の条であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Linda Laughner
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 1 1 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23774号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. BALSEROMA

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は179B、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALSEROMA」は、対照品種「SUNOST0802」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さがかなり浅であること、舌状花の中央部の主な色が51Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トラテラ」と比較して、花盤の色（花盤がデージー型の品種に限る。）が淡青であること、舌状花の中央部の主な色が51Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALSEREAMA」と比較して、花盤の色（花盤がデージー型の品種に限る。）が淡青であること、舌状花の中央部の主な色が51Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Linda Laughner

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 7 7 5 号 平成 2 6 年 1 2 月 2 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. BALSERPIMA
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色は186B、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALSERPIMA」は、対照品種「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花の上部の主な色が70Cであること、舌状花の裏面の色の区分が橙～褐橙であること等で区別性が認められる。対照品種「BALSEREAMA」と比較して、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）が紫であること、舌状花の上部の主な色が70Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Linda Laughner
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 1 1 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23776号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SAKOST191

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや高、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色はN74D、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや大、舌状花の長さは長、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKOST191」は、対照品種「ピンクブレイズ」と比較して、舌状花の中央部の主な色が70Bであること、舌状花の裏面の色の区分が橙～褐橙であること等で区別性が認められる。対照品種「SUNNYBIANCA」と比較して、舌状花の中央部の主な色が70Bであること、舌状花の裏面の色の区分が橙～褐橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 石川信

7 出願公表の年月日 平成24年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23777号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. 小春てまり (コハルテマリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は2回3出、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137A、花茎の本数は多、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137C、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは超八重、花弁の数は極多、花の大きさは小、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色はNN155B、花弁の外面の色はNN155B、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の複色の模様は覆輪、花弁の主要な色は白、花弁の2次的な色は桃、葯の色はN92A、柱頭部の色は59A、がく片の大きさは短、がく片の色は137A、開花期はやや晩、繁殖法は栄養繁殖である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「小春てまり」は、対照品種「サロニカの虹」と比較して、草丈が高であること、花弁の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上恭子 十鳥秀樹 瀬尾龍右

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23778号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. ラックス アリアドネ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉高は中、株幅は中、葉の数は中、複葉の形式は1回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は広、葉柄の長さは短、葉の表面の色は139A、花茎の本数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は多、花弁の重ねは半八重、花弁の数は少、花の大きさは中、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は狭、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは中、花弁のしわは少、花弁の内面の色はN155D、花弁の外表面の色は155B、花弁の単色、複色の別は複色、花弁の複色の模様は中心部、花弁の主要な色は白、花弁の2次的な色は桃、葯の色は21B、柱頭部の色はN186D、がく片の大きさは短、がく片の色は137A、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ラックス アリアドネ」は、対照品種「ラックス リタイ」と比較して、花弁の単色、複色の別が複色であること等で、対照品種「ラックス ヘラ」と比較して、花弁の外表面の色が155Bであること、葯の色が21Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社綾園芸
宮崎県東諸県郡綾町南俣3179-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23779号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. ラックス テセウス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉高は中、株幅は広、葉の数は中、複葉の形式は1回3出、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色はN137A、花茎の本数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は多、花弁の重ねは一重、花弁の数は少、花の大きさは中、花弁の形はI型、花弁の長さは中、花弁の幅は狭、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは中、花弁のしわは少、花弁の内面の色は158D、花弁の外表面の色は186B、花弁の単色、複色の別は複色、花弁の複色の模様は中心部、花弁の主要な色は白、花弁の2次的な色は桃、葯の色は21B、柱頭部の色は187D、がく片の大きさは短、がく片の色は137A、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ラックス テセウス」は、対照品種「ラックス ヘラ」と比較して、花弁の重ねが一重であること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス リュキア」と比較柱頭部の色が187Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社綾園芸
宮崎県東諸県郡綾町南俣3179-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23780号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. ラックス リュキア

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉高は中、株幅は広、葉の数は中、複葉の形式は1回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色はN137A、花茎の本数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は多、花弁の重ねは一重、花弁の数は少、花の大きさは中、花弁の形はI型、花弁の長さは中、花弁の幅は狭、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは中、花弁のしわは少、花弁の内面の色はN155B、花弁の外表面の色は63A;、花弁の単色、複色の別は複色、花弁の複色の模様は中心部、花弁の主要な色は白、花弁の2次的な色は桃、葯の色は23A、柱頭部の色は195C（基部）;186A（先端部）、がく片の大きさは短、がく片の色は137C、開花期はやや晩、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラックス リュキア」は、対照品種「ラックス ヘラ」と比較して、花弁の重ねが一重であること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス テセウス」と比較して、柱頭部の色が195C（基部）;186A（先端部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社綾園芸
宮崎県東諸県郡綾町南俣3179-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23781号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. ゆずてまり

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は3回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色はN137A、花茎の本数は多、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137C、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは超八重、花弁の数は極多、花の大きさは中、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色は12A、花弁の外側面の色は12A、花弁の単色・複色の別は単色、葯の色は14A、柱頭部の色は145A、がく片の大きさは短、がく片の色は137B、開花期は中、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆずてまり」は、対照品種「キティラ」と比較して、複葉の形式が3回3出であること、柱頭部の色が145Aであること等で区別性が認められる。対照品種「コルマル」と比較して、葯の色が14Aであること、柱頭部の色が145Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ドリーマーイエロー」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の内面の色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上恭子

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23782号 平成26年12月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. れもんてまり

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は3回3出、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137A、花茎の本数は多、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は137A、一花茎の花数は中、花形はカリア咲き、花弁の重ねは超八重、花弁の数は極多、花の大きさは中、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色は5A、花弁の外側面の色は5A、花弁の単色・複色の別は単色、葯の色は14B、柱頭部の色は145B、がく片の大きさは短、がく片の色は137A、開花期はやや早、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「れもんてまり」は、対照品種「エムピュアエロー」と比較して、複葉の形式が3回3出であること、花弁の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「コルマル」と比較して、葯の色が14Bであること、柱頭部の色が145Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県

香川県高松市番町4丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上恭子

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23783号 平成26年12月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum pseudocapsicum L. サマーサンゴ
- 3 登録品種の特性の概要
樹高はやや高、樹高に対する樹幅は扁平、茎の毛の粗密は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さに対する幅は中、葉の地色は189A、葉の斑の有無は有、葉の斑の主な色は11D、葉の斑の二次色は188A、花冠の直径はやや大、花冠裂片の表面の主な色はNN155B、幼果の主な色は150D、幼果の模様の有無は有、果実の長さは中、果実の直径はやや大、果実の長さに対する直径はやや扁平、果実の主な色は33Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サマーサンゴ」は、対照品種「スノーサンゴ」と比較して、果実の長さに対する直径がやや扁平であること、果実の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
戸崎幸雄
岐阜県岐阜市島田東町6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
戸崎幸雄
- 7 出願公表の年月日 平成24年1月13日