

1 品種登録の番号及び年月日 第24225号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze 満点の輝き (マンテンノかがやき)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹姿は半直立、ほう芽期（一番茶）は極早、一心三葉期の第三葉の色は濃緑、一心三葉期の新芽長は中、摘採期（一番茶）は早、摘採期の茶芽の芽数はやや多、葉の着生角度は上向き～水平、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は狭楕円形、葉身の緑色の濃淡は濃、葉身の表面のしわの強弱は中、葉身の先端の形は鋭形、葉の周縁部の波打ちの強弱は中、開花期は晩、花の直径はやや大、内花卉の色は白、子房の毛じの有無は有、子房の毛じの粗密は密である。

出願品種「満点の輝き」は、対照品種「金谷いぶき」と比較して、摘採期（一番茶）が早であること、花柱の分岐点の位置が中であること等で区別性が認められる。対照品種「やぶきた」と比較して、一心一葉始期がかなり早であること、摘採期（一番茶）が早であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「さやまかおり」と比較して、ほう芽期（一番茶）が極早であること、花柱の分岐点の位置が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野昭南
静岡県島田市番生寺700番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野昭南

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24226号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELICEFALU

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は75B;70B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELICEFALU」は、対照品種「フィチークス」と比較して、草丈が高であること、舌状花の裏面の色が75B;70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「フィロリポップ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24227号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. きらり

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は4、茎長は中、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は中、葉の形は披針形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲条、花弁の地色は2D、花弁の複色は155C、花弁の複色割合は少、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「きらり」は、対照品種「INGU ギャレットクリーム」と比較して、最大葉長がやや短であること、花弁の地色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

霞正一 鈴木一典 坂井佳代子

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24228号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ふわわ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲小輪、条、花弁の地色はNN155B、花弁の複色は68B、花弁の複色割合は少、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ふわわ」は、対照品種「こんぺいとう」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の複色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「LA VIE EN FANCY」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の地色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

霞正一 鈴木一典 坂井佳代子

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24229号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARKANUI

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は中、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅はやや狭、花卉の色数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は157C、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARKANUI」は、対照品種「ロイヤル グリーン」と比較して、花卉の地色が157Cであること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。対照品種「BREYELF」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花卉の地色が157Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24230号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARGLITTER

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は中、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長は中、茎のろう質は弱、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は3色、花弁の色の分布は縁、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は70A、花弁の複色はN155A;N57B、花弁の複色割合は中、開花時期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARGLITTER」は、対照品種「ヒルトレンテス」と比較して、花弁の地色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルステス」と比較して、花弁の地色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24231号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARTREA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、側枝数は中、節間数は2、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は条、花弁の地色は157A、花弁の複色は45C、花弁の複色割合は少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARTREA」は、対照品種「イエロービアナ」と比較して、花弁の色の分布が条であること、花弁の地色が157Aであること、花弁の複色が45Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24232号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARDRANASCA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は4、茎長は中、茎の太さはやや太、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は極大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN74B、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARDRANASCA」は、対照品種「ファリダ」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、柱頭の色が淡紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ビルマニア」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、柱頭の色が淡紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24233号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARYKSCHER

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数は少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長は長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN57A、開花時期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARYKSCHER」は、対照品種「ブレコル」と比較して、花弁の地色がN57Aであること、柱頭の色が先端紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ブレセゾ」と比較して、開花時期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24234号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARKYNFRA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、側枝数は少、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は50A、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARKYNFRA」は、対照品種「ハイメлика」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が有であること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「アンソニー」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「フランセスコ」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24235号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARPOLULU

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は4、茎長は中、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の地色は149D、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARPOLULU」は、対照品種「ICE TEA」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「BREEF」と比較して、花弁の切れ込みの深さが浅であること、花柱の数が2～3本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Flavio Sapia

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24236号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARSIRPA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長は長、茎のろう質はやや強、葉の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は卵形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は65B、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARSIRPA」は、対照品種「BARELLY」と比較して、花弁の地色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ブレエーアイ」と比較して、花弁の地色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Donato Di Giorgio

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24237号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARHARUIRO

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さは太、節間長は長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は球形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は56C、開花時期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARHARUIRO」は、対照品種「BARELLY」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること等で区別性が認められる。対照品種「ブレエーアイ」と比較して、つぼみの形が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Donato Di Giorgio

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24238号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BREZ12123

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数は少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は球形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は62A、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BREZ12123」は、対照品種「BARSIRPA」と比較して、花弁の地色が62Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ノラ」と比較して、花弁の地色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24239号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BREZ12162

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さは太、節間長は長、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は楕円形、花径は極大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅は広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は46C、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BREZ12162」は、対照品種「ハイメリカ」と比較して、葉巻きの程度が極巻くであること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「カイザー」と比較して、花柱の数が4本であること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24240号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BREZ12255

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり高、1花柄の花数は1花、側枝数は中、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は球形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN57B、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BREZ12255」は、対照品種「ブレコル」と比較して、つぼみの形が球形であること、花弁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「BARYKSCHER」と比較して、つぼみの形が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24241号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BREZ12817

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数は多、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は縁、花卉の地色は31C、花卉の複色は11D、花卉の複色割合は中、開花時期はかなり晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BREZ12817」は、対照品種「BREWAVE」と比較して、花卉の色の分布が縁であること、花卉の地色が31Cであること、花卉の複色が11Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ジェット セット」と比較して、花卉の地色が31Cであること、花卉の複色が11Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24242号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BREY12121

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は3、茎長は中、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉卷きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は球形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は65A、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BREY12121」は、対照品種「ファリダ」と比較して、花弁の地色が65Aであること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「モンデズマ」と比較して、つぼみの形が球形であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24243号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BRESA12725

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は中、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は中、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅は中、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布2はぼかし、花卉の地色は155A、花卉の複色は52B、花卉の複色割合は中、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BRESA12725」は、対照品種「ブレム」と比較して、花卉の地色が155Aであること、花卉の複色が52Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24244号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BRESA12761

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はやや少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は158D、花弁の複色は54D、花弁の複色割合は中、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BRESA12761」は、対照品種「ミルクティー」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の複色が54Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 60910, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24245号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ミニティアラライラック

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数は中、節間数は4、茎長は中、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は中、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は全縁、花卉の切れ込みの深さは極浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅は狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は2はぼかし、花卉の地色は56D、花卉の複色は67C、花卉の複色割合は多、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニティアラライラック」は、対照品種「ミニティアラコーラルピンク」と比較して、側枝数が中であること、花卉の地色が56Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミニティアラピンク」と比較して、側枝数が中であること、花卉の複色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
農事組合法人香花園
香川県高松市塩江町安原下1-558
農事組合法人綾川花卉園生産組合
香川県綾歌郡綾川町東分乙271-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬尾龍右 山本和人 真鍋佳亮 森健人

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24246号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. JINSアメリカルージュ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数の中、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは極浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅はやや狭、花卉の色数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は46C、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「JINSアメリカルージュ」は、対照品種「ブレリゼ」と比較して、花卉の地色が46Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

昼神活由

長野県下伊那郡豊丘村大字河野388

6 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24247号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. JINSフレンチカスタード

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は4、茎長は中、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は2D、花弁の複色は62C、花弁の複色割合は少、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「JINSフレンチカスタード」は、対照品種「ミルクティー」と比較して、花弁の地色が2Dであること、花弁の複色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「BRESA12761」と比較して、花弁の地色が2Dであること、花弁の複色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

昼神活由

長野県下伊那郡豊丘村大字河野388

6 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24248号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. KOROCH

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は中、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は条、周囲条斑、花卉の地色はN155B、花卉の複色は71B、花卉の複色割合は少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KOROCH」は、対照品種「ブレヨ」と比較して、つぼみの形が倒卵形であること、花卉の地色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24249号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. LITHAL

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや低、1花柄の花数は1花、側枝数は無、節間数は1、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長は中、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は69A、開花時期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LITHAL」は、対照品種「BARSIRPA」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、開花時期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「ノラ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24250号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ユナ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長は中、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は縁、花弁の地色は1C、花弁の複色はNN155B、花弁の複色割合は極少、開花時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ユナ」は、対照品種「INGU ギャレットクリーム」と比較して、側枝数が少であること、開花時期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金丸直明

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24251号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARCINZANO

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは極浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は45B、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARCINZANO」は、対照品種「ダイピレッド」と比較して、側枝数がやや少であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。対照品種「KLEDM11633」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、開花時期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24252号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARDELITA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数は少、節間数は4、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長は長、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は球形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は68C、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARDELITA」は、対照品種「モンデズマ」と比較して、花弁数が多であること、開花時期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24253号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARECRU

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり高、1花柄の花数は1花、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長は長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はかなり長、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は3色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は161C、花弁の複色は38D;145C、花弁の複色割合は多、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARECRU」は、対照品種「アップルティー」と比較して、花弁の地色が161Cであること等で区別性が認められる。対照品種「BARLUKYROT」と比較して、花弁の地色が161Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24254号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARKURARA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はNN155D、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARKURARA」は、対照品種「ミルキーウェイ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ブライダル ホワイト」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、開花時期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24255号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARMAPLETA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、側枝数はやや少、節間数は4、茎長はやや長、茎の太さはかなり太、節間長はやや長、茎のろう質は弱、葉の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は縁、花弁の地色は58C、花弁の複色はNN155B、花弁の複色割合は少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARMAPLETA」は、対照品種「BREOKA」と比較して、花弁の地色が58Cであること、花弁の複色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「レイヴ」と比較して、花弁の地色が58Cであること、花弁の複色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carlo Moraglia

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24256号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARMOUNIA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は濃緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはやや浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は縁、花卉の地色は73B、花卉の複色はNN155B、花卉の複色割合は少、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARMOUNIA」は、対照品種「ヒルラブテス」と比較して、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「コブチコンチェルト」と比較して、花卉の地色が73Bであること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「スウィートイラリア」と比較して、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること、花卉の地色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24257号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARSUGY

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さはやや太、節間長は中、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は波状、花卉の切れ込みの深さは極浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅は中、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は周囲小輪、花卉の地色は2D、花卉の複色は51A、花卉の複色割合は極少、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARSUGY」は、対照品種「きらり」と比較して、花卉の色の分布が周囲小輪であること、花卉の複色が51Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カーネアイチ6号」と比較して、葉巻きの程度が巻くであること、開花時期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24258号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARSUNOCHI

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は中、1花柄の花数は1花、側枝数はかなり少、節間数は1、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや大、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅は中、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は周囲小輪、花卉の地色は18B、花卉の複色は52B、花卉の複色割合は少、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARSUNOCHI」は、対照品種「BARCHITAFIKO」と比較して、花卉の地色が18Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サレヤ」と比較して、花卉の地色が18Bであること、花卉の複色割合が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24259号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARTANGER

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は2C、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARTANGER」は、対照品種「ウエセンパー」と比較して、花弁の切れ込みの深さが浅であること、柱頭の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「BRETIT」と比較して、花弁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「BREYELF」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio A. Cano Vicente

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24260号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hokomathyst

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紅、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、その他（先端部）、装飾花の主色は68A、装飾花の複色の色はN66B(絞り), 144C(先端部)、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Hokomathyst」は、対照品種「ピンク マナスル」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチ姫」と比較して、装飾花の直径が小であること、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Beheer B.V.

Rijneveld 122 A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Santho Beheer B.V.

Hooilaan 26, 1424SH De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Rudolf Kolster Cornelis Pieter Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24261号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hokomac

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はやや少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紅、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（先端部）、装飾花の主色は68A、装飾花の複色の色は144C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Hokomac」は、対照品種「Hokomathyst」と比較して、がく片の湾曲が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク マナスル」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチ姫」と比較して、装飾花の直径が小であること、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Beheer B.V.

Rijneveld 122 A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Santho Beheer B.V.

Hooilaan 26, 1424SH De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Rudolf Kolster Cornelis Pieter Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24262号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hokomano

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は細、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（先端部）、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は145A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は無、開花の開始時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Hokomano」は、対照品種「ホワイトダイヤモンド」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること、小花柄の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「HBA202903」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること、小花柄の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「シュガーホワイト」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、がく片の幅がやや狭であること、小花柄の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Beheer B.V.

Rijneveld 122 A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Santho Beheer B.V.

Hooilaan 26, 1424SH De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Rudolf Kolster Cornelis Pieter Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第24263号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. アンジェラス

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は白、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（先端部）、装飾花の主色は95C、装飾花の複色の色は144C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンジェラス」は、対照品種「フラウ ノブコ」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が中であること、枝の斑点の色が紫褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鬼木信一郎
福岡県筑紫野市大字吉木2298番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鬼木信一郎

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24264号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 島の踊娘 (シノトリコ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はかなり長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、装飾花の主色は106D、装飾花の複色の色はN87B、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、開花の開始時期はやや晩である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「島の踊娘」は、対照品種「八丈千鳥」と比較して、装飾花の花型が普通咲であること、装飾花のがく片の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮脇四郎

東京都大島町元町字小清水294

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮脇四郎

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 2 6 5 号 平成 2 7 年 3 月 2 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Abetwo

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は極高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は白、装飾花の数は極多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は 155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は 3 と 4、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Abetwo」は、対照品種「アナベル」と比較して、成葉表面の色の濃さがやや濃であること、装飾花のがく片の重なり程度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 1 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第24266号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 美咲小町 (ミサキコマチ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はかなり高、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63B、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「美咲小町」は、対照品種「ユーミートウギャザー」と比較して、樹高がかなり高であること、装飾花の主色が63Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古川祐二
愛知県田原市小塩津町寺道24, 25合筆地

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川祐二

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24267号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ローズパール

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は少、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、つぼみの色は濃赤、花の大きさは小、果実の大きさは大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は大、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積はかなり小、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全面着色と斑点状着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さはやや長、果柄の太さはやや太、梗あの深さはやや浅、梗あの幅は広、がくあの深さは浅、がくあの幅は広、果肉の硬さは中、果肉の色は帯桃、果実の甘味は中、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は中、普通貯蔵の貯蔵性は長、冷蔵貯蔵の貯蔵性は長である。

出願品種「ローズパール」は、対照品種「ピンクパール」と比較して、果実の酸味が中であること、収穫期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「紅玉」と比較して、果実の大きさが大であること、果皮を被う色の面積がかなり小であること、果肉の色が帯桃であること、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

阿部和幸 森谷茂樹 岡田和馬 岩波宏 土師岳 土屋七郎 増田哲男 別所英男
小森貞男 伊藤祐司 副島淳一 古藤田信博 加藤秀憲 石黒亮 住吉佐栄

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24268号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ルビースイート

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は小、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃赤、花の大きさはやや小、果実の大きさはかなり大、果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は明瞭なし模様を伴った不明瞭な着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は多、果柄の長さは長、果柄の太さはやや太、梗あのは深さは深、梗あのは幅は広、がくあのは深さはやや深、がくあのは幅は広、果肉の硬さは中、果肉の色は帯赤、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は少、果心の形は広楕円形、開花始期は中、収穫期は中、普通貯蔵の貯蔵性はやや短、冷蔵貯蔵の貯蔵性はやや短である。

出願品種「ルビースイート」は、対照品種「ピンクパール」と比較して、果皮を被う色の面積が大であること、果肉の色が帯赤であること、果実の酸味が低であること、収穫期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「紅玉」と比較して、果実の大きさがかなり大であること、果肉の色が帯赤であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

阿部和幸 森谷茂樹 岡田和馬 岩波宏 土師岳 別所英男 小森貞男 伊藤祐司
副島淳一 古藤田信博 加藤秀憲 石黒亮 住吉佐栄

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24269号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. とちぎの星 (トキノホシ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上1/4のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。

出願品種「とちぎの星」は、対照品種「さとじまん」と比較して、穂数がやや多であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia,Piiであること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒカリサイタマSBL」と比較して、出穂期が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia,Piiであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

湯澤正明 山崎周一郎 青沼伸一 永島宏慧 三好真弓 篠崎敦 伊澤由行 山口正篤

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24270号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ぴかまる

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さはやや短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや易、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型は+である。

出願品種「ぴかまる」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、胚乳のアミロース含量が2型であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。対照品種「にこまる」と比較して、胚乳のアミロース含量が2型であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂井真 田村克徳 田村泰章 梶亮太 片岡知守

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24271号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. えみのあき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型は+である。

出願品種「えみのあき」は、対照品種「萌えみのり」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、耐倒伏性が強であること、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 福寫陽 梶亮太 津田直人 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司
横上晴郁

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24272号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆめふわり

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、グルテリン含量は低である。

出願品種「ゆめふわり」は、対照品種「スノーパール」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、穂発芽性がやや難であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、胚乳のアミロース含量が2型であること、グルテリン含量が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
独立行政法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 福寛陽 梶亮太 津田直人 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司
横上晴郁 田村泰章

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24273号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. KUEGRAROW

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る。）は複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る。）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはかなり短、花房径はやや小、花径はやや大、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る。）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（ペラルゴニウムに限る。）は中、上部花卉の幅は中、上部花卉の表面の周縁の色は69C、上部花卉の中央表面の色はN74A、上部花卉の裏面の色はN74A;69D(周縁部)、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状,斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は強、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は69C、下部花卉の中央表面の色は69C、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状,斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は強、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KUEGRAROW」は、対照品種「KUEGRAPIHAR」と比較して、上部花卉の幅が中であること、上部花卉の表面の周縁の色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「CAMBI」と比較して、上部花卉の表面の周縁の色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Jungpflanzen Claus & Torsten Kuhne GbR
Radeburger Landstrasse 12, 01108 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christa Hofmann Katrin Meinl Klaus Olbricht Michael Wiedemann

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24274号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. オーロラスペシャルD

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は5.0～9.9cm、葉身長は15.0～19.9cm、葉幅は8.0cm以上、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）は5C(初期), 11B(盛期), 62D(終期)、花色（裏面）は5C(初期), 11B(盛期), 62D(終期)、花の中心部（花底部）の目の色はその他、覆輪の有無は無、花弁端の切れ込みの程度は低、花弁の波状の程度は中、花弁の重なりは重なる、がくの大きさ（高さ）は2.5～2.9cm、がくの大きさ（直径）は2.0cm以上、開花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、花梗の毛の多少は中、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オーロラスペシャルD」は、対照品種「クラウディア ピンク シェード」と比較して、花色（表面）が5C(初期), 11B(盛期), 62D(終期)であること等で区別性が認められる。対照品種「キャンディインブライドピンク系」と比較して、花色（表面）が5C(初期), 11B(盛期), 62D(終期)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

酒井大
長野県伊那市大字東春近4184番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井大 松永一

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第24275号 平成27年3月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. セイボリー

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は緑赤、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は長円、葉の先端部の形はやや鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花序の長さはやや長、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさはやや小、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は粗、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはやや小、がくあいの形は星、がくあいの直径は大、がくあいの深さは浅、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は白、糖度はかなり少、酸度はかなり多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、前年枝の開花始期は晩、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は極短である。

出願品種「セイボリー」は、対照品種「Tifblue」と比較して、前年枝の果実の成熟期が中であること、収穫期間が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「Climax」と比較して、花冠の色が白であること、果実の大きさがやや大であること、収穫期間が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.
3913 Hwy 71, Greenwood, Florida 32443 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul M. Lyrene

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日